

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 11/08/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto: Proyecto de urbanización sector SO13 (S478/2025/TO/00111), situado en el término municipal de Illescas (Toledo), cuya promotora es Cárcavas V Illescas, SL. [2026/6119]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

La Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental.

En concreto, las actuaciones del proyecto evaluado se encuentran contempladas en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 7. Proyectos de infraestructuras, apartado a) Proyectos de urbanización de uso industrial o terciario (proyectos no incluidos en el anexo I).

La evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo por delegación de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El promotor es Cárcavas V Illescas, S.L.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental de fecha septiembre de 2025, el proyecto forma parte del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector S.O.13., cuyo objeto es la creación de un sector de uso industrial que permita el desarrollo de actividades logísticas.

El área afectada por el proyecto se corresponde con la Zona de Ordenación Urbanística ZOU.S.Ub sO.13 del Plan de Ordenación Municipal de Illescas. El sector limita al noroeste con el S.Ub.sO.11-A y el Arroyo del Prado, al sureste con Suelo No Urbanizable de Especial Protección (vía pecuaria Vereda de Torrejón) y con el sector S.Ub.sO.11-B ;al suroeste linda con el S.Ub.cO.09 y en el noroeste limita con el S.Ub.PE.16, S.U.C y el sector S.Ub.cO.07.

Las parcelas que forman parte del proyecto objeto de estudio son:

Polígono	Parcela	Referencia catastral	Superficie catastral (m²)	Superficie topográfica dentro del sector (m²)
4	38	45082A004000380000IX	40.472,00	273,50
6	11	45082A006000110000IQ	32.447,00	8.165,07
		45082A006000110001OW		
6	12	45082A006000120000IP	44.290,00	22.316,04
		45082A006000120001OA		
6	13	45082A006000130000IL	30.876,00	13.134,48
		45082A006000130001OB		

6	14	45082A006000140000IT	22.430,00	13.605,78
		45082A006000140001OY		
6	15	45082A006000150000IF	3.666,00	3.574,81
6	16	45082A006000160000IM	6.582,00	6.243,58
6	17	45082A006000170000IO	10.772,00	9.891,81
6	18	45082A006000180000IK	3.151,00	2.466,98
6	19	45082A006000190000IR	22.923,00	22.397,26
6	20	45082A006000200000IO	24.053,00	17.940,35
		45082A006000200001OP		
6	21	45082A006000210000IK	23.441,00	2.212,77
		45082A006000210001OL		
6	30	45082A006000300000IE	5.583,00	5.527,22
6	31	45082A006000310000IS	6.056,00	5.841,12
6	32	45082A006000320000IZ	5.997,00	5.639,67
6	33	45082A006000330000IU	4.313,00	3.650,59
6	34	45082A006000340000IH	12.519,00	12.972,42
6	35	45082A006000350000IW	12.909,00	12.426,01
6	36	45082A006000360000IA	11.654,00	12.067,27
6	37	45082A006000370000IB	10.870,00	10.938,68
6	38	45082A006000380000IY	12.310,00	11.953,60
6	39	45082A006000390000IG	13.789,00	13.178,10
6	40	45082A006000400000IB	13.062,00	13.40,89
6	41	45082A006000410000IY	27.561,00	27.078,91
6	42	45082A006000420000IG	31.077,00	31.108,30
6	43	45082A006000430000IQ	28.893,00	27.978,98
		45082A006000430001OW		
6	44	45082A006000440000IP	7.451,00	6.171,24
6	45	45082A006000450000IL	4.563,00	5.027,13
6	46	45082A006000460000IT	13.542,00	13.350,77
6	60	45082A006000600000II	20.591,00	18.742,42
		45082A006000600001OO		
6	61	45082A006000610000IJ	23.699,00	20.489,65
		45082A006000610001OK		
6	62	45082A006000620000IE	54.094,00	43.851,86
		45082A006000620001OR		
6	63	45082A006000630000IS	21.211,00	22.111,59
6	64	45082A006000640000IZ	20.176,00	19.353,27
6	65	45082A006000650000IU	15.454,00	15.488,20
6	66	45082A006000660000IH	32.365,00	33.245,21
6	67	45082A006000670000IW	9.272,00	11.109,36
6	68	45082A006000680000IA	8.577,00	6.063,29
6	69	45082A006000690000IB	17.123,00	17.049,07
6	70	45082A006000700000IW	15.454,00	15.681,48
6	71	45082A006000710000IA	6.966,00	5.956,58
6	72	45082A006000720000IB	34.212,00	33.406,47
6	73	45082A006000730000IY	11.845,00	11.717,17

6	74	45082A006000740000IG	31.829,00	20.7500,71
		45082A006000740001OH		
6	76	45082A006000760000IP	13.075,00	9.705,10
		45082A006000760001OA		
6	77	45082A006000770000IL	12.064,00	6.217,18
		45082A006000770001OB		
6	78	45082A006000780000IT	9.239,00	5.917,87
		45082A006000780001OY		
6	79	45082A006000790000IF	15.864,00	9.366,53
		45082A006000790001OG		
6	80	45082A006000800000IL	37.329,00	12.082,25
		45082A006000800001OB		
6	81	45082A006000810000IT	13.227,00	14.97,75
6	82	45082A006000820000IF	36.331,00	35.206,48
6	83	45082A006000830000IM	7.508,00	6.424,52
		45082A006000830001OQ		
6	84	45082A006000840000IO	19.322,00	14.936,91
		45082A006000840001OP		
6	86	45082A006000860000IR	8.204,00	7.965,74
6	87	45082A006000870000ID	25.136,00	23.609,41
		45082A006000870001OF		
6	91	45082A006000910000IX	6.212,00	6.191,23
6	92	45082A006000920000II	31.077,00	29.041,46
6	9001	45082A006090010000IY	4.715,00	715,00
6	9002	45082A006090020000IG	7.177,00	11.919,51
6	9006	45082A006090060000IT	45.752,00	21.357,70
7	3	45082A007000030000IJ	18.186,00	84,21
7	4	45082A007000040000IE	19.101,00	77,72
7	11	45082A007000110000IH	45.407,00	53,12
7	24	45082A007000240000IF	26.944,00	165,02
7	25	45082A007000250000IM	15.968,00	124,78
7	26	45082A007000260000IO	15.291,00	68,80
7	28	45082A007000280000IR	46.468,00	27,51
7	29	45082A007000290000ID	46.912,00	386,77
		45082A007000290001OF		
7	30	45082A007000300000IK	46.871,00	346,58
		45082A007000300001OL		
7	37	45082A007000370000IS	51.391,00	1.580,55
7	38	45082A007000380000IZ	47.522,00	15.609,68
7	39	45082A007000390000IU	27.158,00	24.869,25
7	40	45082A007000400000IS	25.059,00	24.349,66
7	41	45082A007000410000IZ	49.667,00	49.132,81
7	42	45082A007000420000IU	4.158,00	3.981,90
7	43	45082A007000430000IH	18.362,00	16.535,75
7	44	45082A007000440000IW	31.082,00	31.172,57
7	45	45082A007000450000IA	32.270,00	31.843,53

7	46	45082A007000460000IB	919,00	833,48
7	47	45082A007000470000IY	65.138,00	64.069,70
7	48	45082A007000480000IG	1.622,00	862,77
7	49	45082A007000490000IQ	52.189,00	52.173,82
7	50	45082A007000500000IY	15.569,00	14.508,31
7	51	45082A007000510000IG	28.761,00	28.996,25
7	52	45082A007000520000IQ	3.014,00	2.678,96
7	53	45082A007000530000IP	1.851,00	960,50
7	54	45082A007000540000IL	33.050,00	31.804,79
7	55	45082A007000550000IT	3.219,00	2.613,01
7	56	45082A007000560000IF	64.161,00	65.860,94
7	57	45082A007000570000IM	15.552,00	13.082,85
7	58	45082A007000580000IO	62.764,00	62.115,92
7	59	45082A007000590000IK	64.967,00	64.548,79
7	60	45082A007000600000IM	120.848,00	120.578,48
7	61	45082A007000610000IO	9.432,00	7.756,24
7	62	45082A007000620000IK	34.308,00	34.729,00
7	63	45082A007000630000IR	28.104,00	27.556,56
7	64	45082A007000640000ID	62.981,00	61.715,11
7	65	45082A007000650000IX	8.956,00	3.044,47
7	66	45082A007000660000II	45.553,00	44.534,86
7	67	45082A007000670000IJ	14.445,00	7.170,11
7	68	45082A007000680000IE	75.496,00	39.081,43
7	69	45082A007000690000IS	7.059,00	2.876,57
7	70	45082A007000700000IJ	26.302,00	40,67
7	71	45082A007000710000IE	1.446,00	1.460,33
7	9001	45082A007090010000IZ	17.756,00	18.245,12
7	9004	45082A007090040000IW	1.791,00	2.287,75
Camino				161,21
Camino				24,54
Total:				1.826.763,05

Dentro de la superficie delimitada por las parcelas enumeradas, 123.612,87 m² corresponden a Suelo de Reserva de Infraestructuras y Viario.

El área del proyecto limita al este con una zona de servidumbre de la vía pecuaria denominada Vereda de Torrejón, que genera una superficie de 5.480,76 m² clasificada como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental de Vías Pecuarias (S.R.N.U.E.P.A.-VP). Además, las parcelas están atravesadas por el Arroyo de las Cárcavas y el Arroyo del Prado, que delimitan 7.373,20 m² de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental de Dominio Público Hidráulico (S.R.N.U.E.P.A-CA).

Por lo tanto, la superficie generadora de aprovechamiento asciende a 1.690.296,22 m².

El proyecto de urbanización consiste en la ejecución de las siguientes infraestructuras:

- Red de saneamiento: se proyecta una red separativa. La red de saneamiento de aguas pluviales contará con diez colectores y ocho balsas de laminación, con volumen útil total de 41.514 m³ y vaciado directo al Arroyo Cárcavas. La red de saneamiento de aguas residuales se compone de seis colectores que discurren bajo viales y zonas verdes hasta la EDAR.

- Red de abastecimiento de agua: se realizará la conexión a las redes colindantes en cuatro puntos. La red de agua potable se instalará bajo zanja excavada en el terreno.
- Red de telecomunicaciones: se prevé la retirada de la red aérea de telecomunicaciones existente en el sector y la proyección de una nueva red que conecte con las existentes en la periferia del sector.
- Red de media tensión.
- Red de baja tensión.
- Alumbrado público.
- Zonas verdes: en una superficie de 27.322,93 m². Se localizan principalmente en torno a los arroyos que discurren por el sector. Además, con ellas se pretende dar continuidad a las dotaciones locales de zonas verdes de los sectores colindantes. Se distingue entre zonas verdes de borde y zonas verdes de revegetación. En las zonas verdes se instalará diferente mobiliario urbano y una fuente.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 21 de octubre de 2025, tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto con referencia S478/2025/TO/00111, que comprende la solicitud de inicio del procedimiento, el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente, conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha. Todo ello conforme al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero de Evaluación Ambiental.

De forma simultánea el promotor solicita el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan Parcial del Sector Industrial SUB. SO. 13 de Illescas.

Con fecha 5 de marzo de 2026, desde el órgano ambiental, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se inició el trámite de consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias.

Los organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas, con indicación de la fecha del informe en su caso):

- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Servicio de Medio Natural. * (15/06/2026)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Servicio de Industria y Energía de Toledo.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. * (25/06/2026)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura. * (16/03/2026 y 24/06/2026)
- Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Ambientales. * (10/03/2026)
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Oficina Comarcal Agraria - Toledo.
- Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. Servicio de Protección Ciudadana de Toledo. * (10/04/2026)
- Delegación Provincial de Fomento de Toledo. Servicio de Planeamiento Municipal.
- Delegación Provincial de Sanidad de Toledo. Servicio Provincial de Salud Pública. * (24/03/2026)
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. * (15/07/2026)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. * (11/05/2026)
- Ayuntamiento de Illescas.
- Ayuntamiento de Casarrubuelos.
- Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada.
- Ayuntamiento de Cubas de la Sagra.
- Ayuntamiento de Torrejón de Velasco.
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.
- WWF/Adena.
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Asociación Ecología y Libertad.
- Agrupación Naturalista Esparvel.

- Asociación Ornitológica Ardeidas.
- Asociación Toledo Aire Limpio.
- Asociación naturalista Amigos del Guadyerbas.
- Asociación La Avutarda Dientes de Sable.
- Asociación Micorriza.
- Asociación ARBA-Toledo.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 21/2013, y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta de los organismos no señalados con asterisco (*), este órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos más relevantes.

El 16 de marzo de 2026 el Servicio de Cultura de la Delegación de Educación, Cultura y Deportes de Toledo informa que ya emitió un informe con fecha 28 de abril de 2023, en el que se condicionaba la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora a la realización de una serie de trabajos arqueológicos. Esto se traslada al promotor del proyecto.

Con fecha 24 de junio de 2026 el mismo Servicio emite un nuevo informe en el que informa favorablemente el proyecto, condicionado a la realización de una serie de actuaciones.

Con fecha 15 de junio de 2026 el Servicio de Medio Natural de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo emite informe en el que se considera que el proyecto debe someterse a un procedimiento de evaluación ambiental ordinaria.

Con fecha 18 de junio de 2026 se notifica al promotor que tiene disponibles los informes para su consulta a través de la aplicación Nevía, concediéndole un plazo de diez días para presentar alegaciones antes de la resolución del procedimiento. Con fecha 22 de junio de 2026 el promotor solicita la ampliación de plazo para presentar alegaciones. El 29 de junio de 2026 se le notifica al promotor la aceptación de la ampliación de dicho plazo. Este Servicio cuenta con registro de lectura de dicha comunicación (Fecha de lectura: 29/06/2026). No presentando alegaciones en el plazo de 10 días desde su lectura, se continúa con la tramitación del expediente.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

El proyecto de urbanización consiste en la ejecución de las siguientes infraestructuras:

- Red de saneamiento.
- Red de abastecimiento de agua.
- Red de telecomunicaciones.
- Red de media tensión.
- Red de baja tensión.
- Alumbrado público.
- Zonas verdes.
- Red viaria.

Además, se prevé la construcción de dos encauzamientos sobre el Arroyo Cárcavas (encauzamiento Norte y encauzamiento Sur), motivados por la necesidad de optimizar el diseño de los dos puentes proyectados sobre el arroyo Cárcavas para dar continuidad a sus respectivos viales.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se desarrolla sobre el S.Ub sO.13 del Plan de Ordenación Municipal de Illescas, calificado como suelo urbanizable sin ordenación detallada de uso global industrial. Se localiza al noreste del término municipal y ocupa una superficie total de 1.826.763,05 m².

El sector SUB SO 13 - Cárcavas V se ubica a ambos márgenes del arroyo de las Cárcavas y en la margen derecha del arroyo del Prado. Se asienta sobre la masa de agua subterránea "ES030MSBT030.015 - Talavera".

El Sector se encuentra dentro de la Zona Vulnerable identificada con el código S030_ZVULES42_5 y denominada "Madrid-Talavera-Tiétar", según consta en el Registro de Zonas Protegidas del Anejo 4 de la Memoria del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Además, el ámbito está incluido en la zona de Captación de la Zona Sensible identificada con el código ES030ZSENESECM572 y denominada "Embalse de Castrejón".

Así mismo el sector se encuentra dentro de la zona protegida por abastecimiento con el nombre "Moratalaz" e identificada con los códigos ES030ZCCM0000004296, ES030ZCCM0000004297 y ES030ZCCM0000004298, y con el de nombre "Cárcavas" y código ES030ZCCM0000004295, según consta en el Registro de Zonas Protegidas del Anejo 4 de la Memoria del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

El ámbito objeto del proyecto se encuentra dentro de una zona de protección y prevención arqueológica.

El proyecto se incluye en un área de protección de aves, IBA 393 "Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro".

El área de actuación linda con la vía pecuaria denominada "Vereda de Torrejón", de 20,89 m de anchura legal.

3.3. Características del potencial impacto.

Las dimensiones del proyecto y su localización podrían provocar impactos significativos sobre valores reseñables para la biodiversidad.

El proyecto de urbanización está incluido en un área de protección de aves, IBA 393 "Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro". Constituye una parte importante de la mancha de hábitat estepario de la zona, la cual tiene mucha importancia a escala provincial dado que constituye el hábitat de reproducción de una de las subpoblaciones de avutarda y sisón del norte de la Sagra, coincidente con las de Torrejón de Velasco (Madrid).

La mancha de hábitat estepario afectada constituye un stepping Stone o trampolín en la conectividad ecológica de las subpoblaciones de aves esteparias del norte de la provincia de Toledo. Conservar estas superficies es de vital importancia para asegurar la conservación de estas subpoblaciones y asegurar el tránsito genético entre ellas.

Desde el punto de vista biogeográfico, la subpoblación de aves esteparias de Illescas es importante para asegurar la viabilidad de la metapoblación de La Sagra.

Existen datos que apuntan a que las parcelas del proyecto podrían constituir un lek para el sisón.

Además, en el término municipal de Illescas, en los últimos años se han producido cambios de usos a escala paisaje que han tenido impactos negativos en estas especies, reduciendo el hábitat disponible para su alimentación y reproducción. Los cambios han tenido que ver, fundamentalmente, con la construcción de infraestructuras viarias, urbanizaciones y polígonos industriales. Existen efectos sinérgicos negativos con todo el desarrollo urbanístico industrial del municipio.

Por otro lado, en las proximidades de la parcela para urbanizar existe una pareja territorial de águila imperial ibérica. El nido de esta pareja se encuentra a pocos centenares de metros del proyecto por lo que podría afectar al cazadero de la pareja.

El proyecto se localiza en una zona de interés dada la potencial existencia de flora argilica amenazada (ejemplo: *Cynara tournefortii* o *Malvella sherardiana*).

Los proyectos no producen afección a Montes de Utilidad Pública y en el área objeto de estudio no existen zonas regables de iniciativa pública. Sin embargo, podría afectar a la vía pecuaria "Vereda de Torrejón", que linda con el proyecto.

Por todo ello, considerando que el proyecto puede producir un impacto significativo en el medio ambiente como consecuencia de los posibles impactos sobre fauna amenazada, y los efectos sinérgicos con otros proyectos de urbanización cercanos, se deberá someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria. El impacto del proyecto sobre el medio ambiente deberá estudiarse detenidamente en un estudio de impacto ambiental y someterse a información pública.

Cuarto. Necesidad de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado: "Proyecto de urbanización sector S.O.13" (S478/2025/TO/00111), en el término municipal de Illescas (Toledo), cuyo promotor es Cárcavas V Illescas s.l., debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente.

La tramitación seguirá el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://nevia.castillalamancha.es/>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Toledo, 11 de agosto de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA