

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 30/09/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula el informe de impacto ambiental, de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto: Planta de producción de harinas para galleta, (expediente S478/2026/DG/00175), situado en el término municipal de Cobeja (Toledo), cuya promotora es Promic, SAU. [2026/7215]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, el proyecto “Planta de producción de harinas para galleta” (expediente S478/2026/DG/00175), situado en el término municipal de Cobeja (Toledo), cuyo promotor es Promic, S.A.U., se encuentra incluido en el anexo II de la Ley 2/2020, concretamente en el grupo 2 (industrias de productos alimenticios), epígrafe a, correspondiente a las instalaciones industriales para la transformación de productos vegetales, cumpliéndose la circunstancia de situarse a menos de 2.000 metros de zona residencial.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental, del 13 de marzo de 2026, la actividad pretendida por el promotor Promic, S.A.U., consiste en la adecuación y puesta en marcha de una planta para la producción de harinas destinadas a la alimentación animal en suelo urbano industrial, en las parcelas 187, 190, 191, 192, 195 y 196 del polígono 1, en el término municipal de Cobeja (Toledo).

La actuación tiene como finalidad la gestión y valorización de subproductos de la industria alimentaria mediante su recepción, desensado, secado térmico, molienda, cribado y formulación, obteniendo como producto final una harina de galleta seca y homogénea, empleada como ingrediente de alta calidad en piensos compuestos para animales de granja.

La planta está diseñada para alcanzar una capacidad de producción de 11,38 toneladas por hora de producto acabado, alcanzando una capacidad máxima diaria de producción de 273,12 toneladas, y 60.086,4 toneladas máximas anuales (en los 220 días de trabajo por año que se contemplan en el documento, a un régimen de funcionamiento teórico máximo).

La instalación se diseña aprovechando al máximo la edificación industrial preexistente, correspondiente a la fábrica de material cerámico titularidad de Hermanos Díaz Redondo, S.A., que fue objeto de la autorización ambiental integrada emitida mediante la Resolución del 12 de mayo de 2006 de la Dirección General de Evaluación Ambiental, publicada el 31 de mayo de 2006 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 112. Esta industria no presenta actividad actualmente.

La planta se organiza en varias áreas funcionales y naves diferenciadas:

- Nave 1 (recepción y pretratamiento): Destinada a la recepción de materias primas alimentarias (en formato paletizado o a granel) y a las operaciones mecánicas de apertura de envases, desensado, separación inicial de impropios y zona exterior de transferencia de residuos de embalaje.
- Nave 2 (secado, molienda y formulación): Área principal de proceso equipada con dos secadores rotativos alimentados por quemadores de gas natural, líneas de trituración y cribado, homogeneizadores para mezcla con harinas vegetales y un conjunto exterior de silos de almacenamiento para cereales y aditivos.
- Nave 3 (anexo técnico de aguas y líquidos): Espacio técnico adosado que alberga la planta depuradora de aguas de limpieza y la estación de bombeo de alimentos líquidos hacia los secaderos.
- Nave 4 (zona de reserva / almacén): Espacio de reserva para posibles ampliaciones futuras, destinado al almacenamiento puntual de cereal en grano ensacado.
- Nave 5 (zona técnica y de control): Edificación distribuida en dos plantas que contiene la sala de control general del proceso, laboratorio de calidad, salas de cuadros eléctricos y almacén de mantenimiento.
- Control de acceso y báscula (nave 6 / exteriores): Caseta prefabricada ubicada a la entrada de la parcela, equipada con báscula de pesaje, sistema de toma de muestras para control de calidad y oficina de recepción para conductores.

El proceso productivo se desarrolla en cuatro fases sucesivas:

- Fase A. Control de recepción y pretratamiento: Control de acceso de vehículos, pesaje en báscula, inspección documental y de calidad, descarga en boxes de espera y proceso mecánico de desenvasado y separación del alimento respecto al embalaje.
- Fase B. Secado térmico: Tratamiento del material desembalado en secadores rotativos mediante la aplicación de gases calientes derivados de la combustión de gas natural para reducir el contenido de humedad.
- Fase C. Molienda y cribado: Triturado y tamizado mecánico en distintas secuencias para eliminar impropios y reducir la fracción seca hasta obtener la granulometría deseada.
- Fase D. Formulación, almacenamiento y expedición: Mezcla de la harina de galleta con harinas vegetales y fibras desde silos exteriores, acopio en pisos móviles cerrados y carga a granel en camiones sobre báscula.

La instalación contempla los siguientes focos canalizados de emisión:

- Foco 1 (descarga de cereal en piqueta): Foco asociado a las operaciones de carga de silos. Tiene un funcionamiento intermitente (estimado en menos de 3.500 horas/año) y cuenta con un filtro de mangas para la captación y retención de partículas de polvo.
- Focos 2 y 3, agrupados en un único conducto de escape (secadores de producto húmedo): Corresponden a los dos secadores rotativos del producto alimentario. Utilizan quemadores de gas natural y disponen de ciclones de decantación de polvo para depurar las emisiones antes de su salida a la atmósfera.

El consumo total de agua potable de la planta se estima en 1.100 m³/año. La generación de aguas residuales se limita a las aguas residuales sanitarias de las propias instalaciones y a las aguas de limpieza procedentes del lavado de equipos e instalaciones.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 24 de julio de 2026, el Ayuntamiento de Cobeja remite a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo la siguiente documentación sobre el proyecto denominado “Planta de producción de harinas para galleta” (expediente S478/2026/DG/00175), situado en el término municipal de Cobeja (Toledo), cuyo promotor es Promic, S.A.U., siendo de aplicación la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha:

- Solicitud de evaluación de impacto ambiental junto con el resguardo de abono de la tasa.
- Documento ambiental del 13 de marzo de 2026.
- Proyecto de planta de producción de harinas para galleta en el término municipal de Cobeja (Toledo) para autorización de emisión de gases de efecto invernadero. Documento del 13 de marzo de 2026.
- Informe de caracterización del subsuelo en una antigua fábrica de ladrillos en Cobeja, Toledo. Documento de 11 de julio de 2025.
- Estudio acústico preoperacional para planta de tratamiento ambiental de subproductos ubicada en Cobeja, Toledo. Documento del 5 de marzo de 2026.
- Estudio de dispersión de contaminantes emitidos por la nueva planta de tratamiento ambiental de subproductos de Cobeja (Toledo) mediante la aplicación del programa de modelación Aermod. Documento del 10 de marzo de 2026.
- Certificado de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Cobeja el 27 de agosto de 2025.

Según establece el artículo 53.1 de la Ley 2/2020, el 29 y 31 de julio de 2026 se solicitan informes a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que figuran en el listado siguiente, tal y como se definen en dicha ley. Se destacan en el listado las entidades que han emitido contestación:

Nº	Entidad consultada	Fecha petición	Fecha recepción
1	Acmaden -Ecologistas en Acción	29/07/2026	28/08/2026
2	Agencia del Agua de Castilla-La Mancha - Servicio Provincial de la Agencia del Agua en Toledo	31/07/2026	03/09/2026
3	Agrupación Naturalista Esparvel	29/07/2026	28/08/2026
4	Arba Toledo (Asociación por la recuperación del bosque autóctono)	29/07/2026	
5	Asociación Nacional Micorriza	29/07/2026	

6	Asociación Ecologista la Avutarda Dientes de Sable	29/07/2026	
7	Asociación Naturalista Amigos del Guadyerbos	29/07/2026	
8	Asociación Ornitológica Ardeidas	29/07/2026	
9	Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena	29/07/2026	
10	Asociación Toledo Aire Limpio	29/07/2026	
11	Ayuntamiento de Cobeja	29/07/2026	
12	Confederación Hidrográfica del Tajo	29/07/2026	150/9/2026
13	Delegación Provincial Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Toledo - Oficina Comarcal Agraria de Toledo	31/07/2026	01/09/2026
14	Delegación Provincial Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Toledo - Servicio Agricultura y Ganadería Toledo	31/07/2026	
15	Delegación Provincial Consejería Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital Toledo - Servicio Protección Ciudadana Toledo	31/07/2026	
16	Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo - Servicio de Industria y Energía de Toledo	31/07/2026	
17	Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo - Servicio de Medio Natural de Toledo	31/07/2026	
18	Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo - Servicio Minas Toledo	31/07/2026	
19	Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo - Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Toledo	31/07/2026	
20	Delegación Provincial de Sanidad en Toledo - Servicio Salud Publica Toledo	31/07/2026	
21	Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Servicio Cultura Toledo	31/07/2026	
22	Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Fomento - Servicio Carreteras Toledo	31/07/2026	
23	Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Fomento - Servicio Planeamiento Toledo	31/07/2026	
24	Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 - Servicio Residuos	31/07/2026	
25	Fundación Global Nature	29/07/2026	
26	Hermanos Díaz Redondo Sa	29/07/2026	
27	Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha	29/07/2026	
28	Salvemos los Campos	29/07/2026	
29	Sociedad Española de Ornitología	29/07/2026	

Asimismo, esta Dirección General de Calidad Ambiental emite el 10 de septiembre de 2026 Resolución por la que se acuerda la avocación de competencias para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Todos los informes y alegaciones recibidos, la citada avocación de competencias y la documentación elaborada y presentada por el promotor, se encuentran disponibles en la página www.castillalamancha.es, dentro del tema “medio ambiente”, en el siguiente enlace de la aplicación Nevía, buscando por el expediente de “proyectos” S478/2026/DG/00175: <https://neva.jccm.es/nevia>.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la sección 1ª del capítulo II del título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

La documentación específica que la planta está diseñada para alcanzar una capacidad de producción de 11,38 toneladas por hora de producto acabado, alcanzando una capacidad máxima diaria de producción de 273,12 toneladas, y 60.086,4 toneladas máximas anuales. Utiliza materia prima de origen vegetal, no animal.

Esta capacidad máxima diaria de producción no supera el umbral de 300 toneladas que se establece para exigir autorización ambiental integrada a las industrias de tratamiento y transformación de materia prima vegetal en el epígrafe 9.1.b.ii del anexo I de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, cuyo texto refundido se aprueba mediante el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre. En consecuencia, no se trata de una industria sometida a este régimen de autorización y control.

No obstante, la actuación sí queda sujeta al régimen de autorización administrativa en cuanto a su contaminación atmosférica, como fabricación de piensos o harinas de origen vegetal, por incluirse en el epígrafe 04060508 del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, detallado en el anexo IV de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Por otro lado, su consumo de agua y la generación de aguas residuales son reducidos, estimándose sus necesidades de abastecimiento en 1.100 m³/año.

En las alegaciones de las asociaciones Agrupación Naturalista Esparvel y Acmaden Ecologistas en Acción Toledo se cuestiona que las dimensiones del proyecto sean realmente las descritas en la documentación, estando prevista una industria superior en capacidad de producción a la comunicada por el promotor.

Sobre esta preocupación, esta Dirección General de Calidad Ambiental debe destacar que el proyecto objeto de evaluación es el que se muestra en la documentación que conforma el expediente, con una capacidad máxima diaria de producción de 273,12 toneladas. Como toda actuación industrial, es posible que en el futuro se planteen desarrollos adicionales al ahora analizado. Sin embargo, estos potenciales crecimientos no se encuentran proyectados actualmente, no se incluyen en esta evaluación de impacto ambiental, ni su eventual evaluación ambiental futura resultaría condicionada de forma positiva por la implantación del proyecto en sus dimensiones ahora descritas.

En definitiva, sobre las dimensiones del proyecto, la industria que se somete a valoración sobre sus impactos ambientales es la que presenta una capacidad técnica máxima de 273,12 toneladas, junto con las infraestructuras e instalaciones auxiliares precisas para facilitar su funcionamiento, en las características señaladas en la documentación incorporada al expediente.

Toda la actuación se proyecta en el interior de las naves, sin que se produzca la manipulación de materiales en el exterior. Así, desde la recepción de materiales de entrada (materia prima alimentaria embalada), cuya descarga se produce en el interior de la nave 1, hasta la salida de la mezcla lista para ser expedida a granel, las acciones del proceso discurren dentro de las edificaciones, minimizándose de esta manera la contaminación difusa por partículas, y la generación de ruido hacia el exterior.

En cuanto a la generación de malos olores, el documento ambiental no prevé que la actividad genere problemas de malos olores, principalmente porque la materia prima consiste principalmente en subproductos de la industria alimentaria, como galletas o cereales, que se someten a un proceso de desembalado y secado térmico inmediato en hornos rotativos para reducir su nivel de humedad, obteniendo un producto seco, homogéneo y estable que no entra en descomposición. Además de la manipulación íntegra en el interior de las naves, se contempla mantener un control estricto en la gestión de residuos para evitar la acumulación de restos orgánicos o de embalaje, realizar limpiezas periódicas de los contenedores y retiradas regulares del material de rechazo mediante gestores autorizados.

En cuanto a la generación de contaminación por focos canalizados, el foco 1 está asociado a las operaciones de carga de silos y tiene un funcionamiento intermitente estimado en menos de 3.500 horas/año, disponiendo de un filtro de mangas para la captación y retención de partículas de polvo.

Por otro lado, la chimenea que agrupa los focos 2 y 3 funciona a partir de los gases procedentes de la combustión del gas natural, tras su intercambio de calor para el secado del material, y dispone de ciclones de decantación de polvo para depurar las emisiones antes de su salida a la atmósfera.

Hay una característica relevante del proyecto: la reutilización de una instalación industrial, la fábrica de material cerámico. De esta manera, se logra un triple objetivo: recuperar un espacio sin actividad, evitando su deterioro y previniendo efectos ambientales desfavorables, como los derivados de los elementos constructivos de amianto que pudiera presentar; reducir la necesidad de materiales y energía asociados a la construcción de nuevas edificaciones, por el aprovechamiento de las edificaciones preexistentes; y evitar la alteración de áreas naturales, al situarse en un ámbito ya alterado.

En cuanto a los riesgos de accidentes graves o catástrofes, el documento ambiental contempla cuatro factores principales: inundaciones, terremotos, incendios forestales y la emisión de contaminantes o residuos peligrosos, siendo este último el que recibe la consideración de moderado, mientras que los demás son calificados de tolerables.

En relación con este análisis, la Agrupación Naturalista Esparvel manifiesta en sus alegaciones que el análisis debe incorporar el riesgo de incendio industrial y sus eventuales afecciones ambientales, considerando que no está suficientemente destacado. No obstante, el anexo II del documento ambiental contiene las medidas de prevención, protección y seguridad contra incendios diseñadas para la instalación, calificando dicho riesgo como medio, y detallando el cumplimiento de la normativa en este ámbito.

Por último, en las alegaciones emitidas desde las asociaciones Agrupación Naturalista Esparvel y Acmaden Ecologistas en Acción Toledo se destaca de forma repetida el riesgo que supone la nueva planta para la salud humana la proximidad al colegio, a viviendas y a la piscina municipal.

3.2. Ubicación del proyecto.

Como se ha indicado, el proyecto se emplaza sobre una fábrica de material cerámico existente que actualmente no se encuentra en uso, reutilizando y adaptando sus edificaciones.

El suelo sobre el que se ubica el inmueble está clasificado como suelo urbano y situado en la zonificación urbanística industrial, de acuerdo con el certificado de compatibilidad urbanística emitido el 27 de agosto de 2025 por el Ayuntamiento de Cobeja.

Dada su efectiva naturaleza industrial, en el ámbito del proyecto no se detecta la presencia de fauna ni de flora relevante, configurando un medio alterado con solera pavimentada en su totalidad.

En su entorno inmediato, la planta queda rodeada por área industrial o área afectada por la actividad extractiva precedente, conformada por taludes sin restaurar y la inundación de la plaza de la cantera, según la estación y la pluviometría del año.

La sensibilidad medioambiental de las áreas afectadas por el proyecto viene marcada por la proximidad al núcleo urbano de Cobeja, situándose los límites del recinto de la nueva planta a menos de 200 metros de las viviendas más próximas, y quedando comprendido todo el casco urbano dentro del radio de un kilómetro desde los límites de las instalaciones.

3.3. Características del potencial impacto.

De acuerdo con las características del proyecto y a la sensibilidad ambiental del entorno descritas en los apartados anteriores, se puede concluir que los impactos del proyecto sobre la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, y los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, no resultan significativos.

Sin embargo, la proximidad del proyecto al núcleo urbano de Cobeja hace necesario efectuar un análisis más detallado de los eventuales impactos de la nueva planta sobre la calidad del aire, en lo que se refiere a la generación de contaminantes, de olores y de ruido por las instalaciones y el tráfico de vehículos pesados derivado de su actividad, y su repercusión sobre la población y la salud humana.

Asimismo, en las alegaciones efectuadas por las asociaciones Agrupación Naturalista Esparvel y Acmaden Ecologistas en Acción Toledo, se pone de manifiesto una situación de partida de la calidad del aire de Cobeja desfavorable, por lo que la acumulación del eventual impacto de la nueva planta con la contaminación generada por la actividad industrial existente en el entorno también debe ser objeto de estudio para evaluar el impacto ambiental de la actividad.

Por todo ello, y de acuerdo con la información obrante en el expediente, se considera que el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, al objeto de valorar adecuadamente las afecciones previsibles y definir, en su caso, las medidas preventivas, correctoras y compensatorias necesarias.

Cuarto. Necesidad de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Calidad Ambiental, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto "Planta de producción de harinas para galleta" (expediente S478/2026/DG/00175), situado en el término municipal de Cobeja (Toledo), cuyo promotor es Promic, SAU., debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente.

La tramitación seguirá el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la sección 1.ª del capítulo II del título II de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la Sede Electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://nevia.castillalamancha.es>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Toledo, 30 de septiembre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO