



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2026, de la Delegación Territorial de Salamanca, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de ampliación de actividad y superficies de establecimiento industrial para almacenamiento temporal de residuos peligrosos, promovido por «Viso Desamianta, S.L.», en el término municipal de Salamanca. Expte.: EIAS/2026/SA/001.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en el artículo 7.2. c) que serán objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1. c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:

- 1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
- 2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
- 3.º Incremento significativo de la generación de residuos.
- 4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
- 5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
- 6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca en su reunión de fecha 28 de julio de 2026, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de «ampliación de actividad y superficies de establecimiento industrial para almacenamiento temporal de residuos peligrosos, promovido por Viso Desamianta, S.L. en el t.m de Salamanca, que figura como anexo a esta Resolución. (Expte.: EIAS/2026/SA/001).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Salamanca, 29 de julio de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: ELOY RUIZ MARCOS

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE «AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD Y SUPERFICIES DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, PROMOVIDO POR Viso Desamianta, S.L. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SALAMANCA. EXPTE. N.º EIAS/2026/SA/001.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto tiene por objeto la ampliación de la actividad y de la superficie de almacenamiento temporal de residuos peligrosos de la empresa Viso Desamianta, S.L., que ya es gestor de residuos peligroso, mediante la incorporación de una segunda nave industrial existente en el Polígono Industrial El Montalvo I de Salamanca y la adaptación de ambas instalaciones, mediante una serie de mejoras a incorporar en cada nave. La actuación permitirá mantener el almacenamiento de residuos con amianto y RAEE ya autorizados, así como incorporar nuevos residuos peligrosos y no peligrosos, incrementando la capacidad de almacenamiento desde las 49 toneladas actuales hasta aproximadamente 125 toneladas.

Descripción básica del proyecto:

1.1. DATOS DEL PROYECTO								
Denominación del centro:			ALMACÉN TEMPORAL RESIDUOS PELIGROSOS					
Empresa/persona física titular de las Instalaciones:			Viso Desamianta, S.L.					
Actividad:		AMPLIACIÓN ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS						
Provincia		SALAMANCA		Municipio:		SALAMANCA		
Dirección:		C/ Doctor Ferran, 25 37008 Salamanca						
UTM X(m):		275600		UTM Y(m):		4566075	Huso:	30
Referencia catastral			Nave 1: 5862113TL7356B0001JE Nave 2: 5862103TL7356B0001ME					
Ubicación urbanística			Polígono Industrial el Montalvo I					
Cauce más próximo			Arroyo Zurguén (afluente del Tormes). Ubicado a 700-900 m					
Superficie construida:		• Nave 1: 1.231 m ² • Nave 2: 1.300 m ²		Superficie parcelas:		• Nave 1: 2.020 m ² • Nave 2: 2.127 m ²		
Accesos		A través de la calle Doctor Ferrán, n.º 25 C y 25 D, en el Polígono Industrial El Montalvo I de Salamanca, disponiendo cada nave de acceso independiente para vehículos pesados y ligeros.						
Suministro de agua		El suministro de agua de las instalaciones se realiza a través de la red municipal de abastecimiento de Salamanca, disponiendo ambas naves de instalación interior de agua y saneamiento.						
Energía eléctrica		El suministro de energía eléctrica de la instalación se realiza mediante conexión a la red eléctrica existente, manteniéndose los suministros actuales de ambas naves.						
Consumos de agua		El proyecto no contempla procesos productivos que requieran consumo de agua. El abastecimiento se destina exclusivamente a los aseos del personal y a labores de limpieza de las instalaciones, por lo que el consumo previsto es reducido. Asimismo, la actividad no genera aguas residuales industriales, produciéndose únicamente aguas sanitarias que son vertidas a la red municipal de saneamiento.						
Consumo eléctrico		Se prevé unos consumos de 10.000 kWh/año (calculado por la estimación del consumo diario de 5 kW/h)						

1.2. DATOS AMBIENTALES				
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre		Anejo 1, categoría 5.6 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de prevención y control integrados de la contaminación, al preverse una capacidad de almacenamiento de residuos peligrosos superior a 50 toneladas. En consecuencia, la instalación está sometida al régimen de Autorización Ambiental y le resulta de aplicación el Reglamento de Emisiones Industriales aprobado por el Real Decreto 815/2013.		
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental		Art 7.2. c) Por incremento significativo del almacenamiento de residuos actuales.		
Actividad Potencialmente contaminadora de la Atmosfera (CAPCA)		NO APLICA		
Grupo: RD 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades		NO APLICA		
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34		NO APLICA		
CNAE–Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados		SI APLICA: 3812-Recogida de residuos peligrosos N.º PRTR: 07G04233700087441 NIMA: 3700087441		
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular		Productor de no peligrosos	☐	
		Productor de peligrosos (<10t)	☐	
		Productor de peligrosos (>10t)	☐	
		Gestor de No peligrosos	☒	
		Gestor de peligrosos	☒	
De acuerdo con la codificación de la Ley 7/2022 y las operaciones de tratamiento, serán más asimilable a la actividad desarrollada es:		R1201: Clasificación de residuos (Clasificación de REES) R1301: Almacenamiento de residuos en el ámbito de la recogida. D1501: Almacenamiento en el ámbito de la recogida		
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.		No aplica		
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León		La instalación está localizada en una zona industrial (área ruidosa)		
Aguas Residuales	La actividad no genera aguas residuales de proceso, ya que se limita al almacenamiento temporal de residuos. En todo caso el proyecto prevé que las zonas destinadas al almacenamiento de residuos líquidos o susceptibles de producir derrames dispongan de cubetos de retención y revestimiento de resina epoxi impermeabilizante, minimizando el riesgo de afección a las redes de saneamiento y al suelo y serán gestionados por gestores autorizados. Las aguas residuales generadas proceden exclusivamente de los aseos y dependencias de uso del personal. Ambas naves disponen de instalación interior de agua y saneamiento conectada a las redes urbanas del Polígono Industrial El Montalvo I de Salamanca.			

Aguas pluviales	Las aguas de lluvia procedentes de las cubiertas de las naves y de las superficies exteriores impermeabilizadas son evacuadas mediante el sistema de drenaje existente hacia la red municipal de pluviales. La actividad se desarrolla íntegramente en el interior de naves cerradas, por lo que no se prevé contacto de las aguas de lluvia con los residuos almacenados ni generación de escorrentías contaminadas. El proyecto prevé que las zonas destinadas al almacenamiento de residuos líquidos o susceptibles de producir derrames dispongan de cubetos de retención y revestimiento de resina epoxi impermeabilizante, minimizando el riesgo de afección a las redes de saneamiento y al suelo.
-----------------	--

1.3. RESIDUOS A GESTIONAR (CAPACIDADES)

Código LER	Residuo	Situación actual (t)	Incremento (t)	Capacidad final (t)
17 06 05*	Materiales de construcción que contienen amianto	24	0	24
Varios	RAEE y baterías usadas	25	0	25
18 01 03*	Residuos biosanitarios (consultas y servicios médicos)	0	2	2
18 01 10	Envases de papel contaminado	0	4	4
15 01 10	Envases de plástico contaminado	0	6	6
15 01 10	Envases metálicos contaminados	0	5	5
18 02 05	Productos químicos farmacéuticos de origen animal	0	3	3
18 02 02	Residuos zoonosanitarios generados en actividad ganadera	0	3	3
18 02 01	Objetos cortantes y punzantes	0	1	1
08 01 11	Residuos de pintura	0	8	8
16 05 04	Gases y recipientes a presión	0	5	5
17 03 03	Alquitrán de hulla	0	2	2
14 06 03	Otros disolventes y mezclas	0	6	6
15 02 02	Material contaminado	0	2	2
08 01 17	Restos de pintura seca	0	3	3
08 01 13	Residuos de pintura y barniz	0	4	4
16 05 06	Productos químicos de laboratorio	0	1	1
13 05 07	Aguas aceitosas	0	2	2
16 01 07	Filtros de aceite	0	4	4
13 02 06	Aceites sintéticos de motor, transmisión y lubricantes	0	15	15
TOTAL	Capacidad de almacenamiento	49	76	125

En resumen, la ampliación mantiene el almacenamiento temporal de residuos con amianto y RAEE actualmente autorizados (49 t) e incorpora 18 nuevas tipologías de residuos, principalmente residuos biosanitarios, zoonosanitarios, pinturas, disolventes, aceites, filtros, envases contaminados y productos químicos, incrementándose la capacidad máxima de almacenamiento hasta 125 t.

Luego la modificación se considera sustancial:

Concepto	Toneladas
Capacidad actual autorizada	49
Incremento previsto	76
Capacidad final de almacenamiento	125
Incremento porcentual	155,1%

2. DOCUMENTO AMBIENTAL

En el documento ambiental aportado, de julio de 2025, elaborado por Ingemediia (Ingeniería y Medio Ambiente). Comienza justificando que se trata de una modificación sustancial de una actividad existente de almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos gestionada actualmente por el promotor, Viso Desamianta, S.L., que quiere ampliar la capacidad de almacenamiento desde 49 t hasta 125, lo que supone un incremento superior al 50 %. Después de aportar los datos hace un repaso de la legislación aplicable para pasar a indicar la localización del proyecto, en el Polígono industrial de Montalvo I, dentro de dos naves ya existentes y a describir los principales cambios y mejoras que supone la ampliación y su funcionamiento.

Análisis de alternativas y justificación de la solución adoptada, el documento analiza como alternativa principal la ampliación de la actividad en naves ya existentes dentro del mismo polígono industrial frente a otras posibles ubicaciones. La solución finalmente adoptada se justifica por disponer de instalaciones ya implantadas, encontrarse en suelo industrial consolidado, minimizar la ocupación de nuevos terrenos y aprovechar infraestructuras existentes de abastecimiento, saneamiento y accesos.

Pasa a realizar una descripción de los aspectos ambientales del área de influencia del proyecto, atmósfera, suelo, aguas superficiales y subterráneas, vegetación, fauna, paisaje, espacios protegidos, patrimonio cultural y medio socioeconómico. El emplazamiento no afecta a espacios Red Natura 2000, montes de utilidad pública, hábitats de interés comunitario ni elementos relevantes del patrimonio cultural ya que el proyecto se desarrolla en un entorno industrial antropizado y urbanizado.

A continuación, el documento incorpora un análisis de vulnerabilidad frente a accidentes graves y catástrofes, teniendo en cuenta los riesgos geológicos, climatológicos, hidrológicos y tecnológicos. Se concluye que la vulnerabilidad del proyecto es baja, ya que la mayoría de los impactos resultantes son Compatibles o No Significativos, exceptuando la eventualidad del Incendio y de explosión. Para evitar los incendios existen medidas preventivas para que no se produzcan y sistemas de extinción adecuados para sofocarlo cuanto antes, cumpliendo con lo señalado por el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

En el apartado de evaluación de los efectos previsibles del proyecto sobre el medio ambiente, se señala que los impactos potenciales se concentran fundamentalmente en la fase de funcionamiento y se relacionan con el almacenamiento de residuos peligrosos, el tráfico asociado al transporte de residuos, el riesgo de derrames accidentales y el posible incremento del riesgo de incendio. El apartado concluye con un resumen de la valoración de los impactos en base a los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.

En el apartado de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, previstas destacan la impermeabilización de las zonas de almacenamiento de residuos líquidos mediante resina epoxi, el almacenamiento sobre cubetos de retención, la disponibilidad de material absorbente para derrames, la segregación de residuos por tipologías y códigos LER, la recogida de posibles derrames por gestores autorizados y la instalación de sistemas de protección contra incendios (BIE, detección automática, grupo de presión y aljibe). Estas medidas tienen por objeto evitar afecciones al suelo, aguas y atmósfera.

Concluye el documento con un programa de vigilancia ambiental que contempla el control periódico de la correcta gestión de residuos, el mantenimiento de las medidas

de impermeabilización, la revisión de los sistemas de protección contra incendios, el control de derrames y vertidos accidentales, así como el seguimiento de las condiciones de almacenamiento y seguridad de los residuos gestionados. Su finalidad es garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas durante toda la vida útil de la instalación.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. *Inicio del procedimiento.*

Con fecha de 20 de febrero 2026 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio ambiente de Salamanca, vía comunicación interna (HERMES), desde el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio), la solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental simplificada, del proyecto de ampliación de la actividad y de la superficie de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. Proyecto que se está sometiendo al régimen de autorización ambiental, dado que la ampliación por el volumen de residuos que gestionan pasa del régimen de licencia ambiental al de autorización ambiental. Entre la documentación remitida se encuentra el Documento Ambiental, para el inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada.

3.2. *Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.*

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha de 24 y 25 de febrero de 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se reflejan en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	CONTESTACIÓN
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural	
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte (Arqueólogo Territorial).	11/03/2026
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía	
Servicio Territorial de Sanidad (Sección de Protección de la Salud)	11/03/2026
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca.	
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. (Área de Medio Natural)	02/03/2026
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. (S. Protección Ambiental)	27/02/2026
Secretaría Territorial de Salamanca. Sección de Protección Ciudadana	12/03/2026
Subdelegación del Gobierno en Salamanca	02/03/2026
Confederación Hidrográfica del Duero	09/07/2026
Ayuntamiento de Salamanca	
Diputación Provincial de Salamanca	
Asociación Ecologistas en Acción de Salamanca	

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte. (Arqueólogo Territorial), contesta mediante Comunicación Interior (Hermes), que, examinado el documento ambiental remitido, y habida cuenta de la situación y entidad del proyecto y de que no existen bienes

del patrimonio cultural conocidos en el ámbito afectado, se considera que no existen efectos significativos y adversos sobre el patrimonio cultural, y que no resulta necesario adoptar medida específica alguna. En el caso de que se produjera un hallazgo casual de bienes culturales, las obras deberán ser detenidas, y comunicado inmediatamente el hecho al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.

El Servicio Territorial de Sanidad (Sección de protección de la Salud: Demarcación farmacéutica de Salamanca), Se señala que el emplazamiento se sitúa dentro de la cuenca del río Tormes, próximo al arroyo Zurguén y sobre la masa de agua subterránea «Salamanca» (código 400052), así como que el agua de consumo humano distribuida a la población de Salamanca y otros municipios procede de la Zona de Abastecimiento ZA-Salamanca captada en el río Tormes a su paso por Villagonzalo (a unos 17 Km de estas instalaciones). El informe concluye que el riesgo de contaminación del suelo y de las aguas es nulo y considera viable el proyecto, informando favorablemente la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, siempre que se cumplan las medidas preventivas, correctoras y el Programa de Vigilancia Ambiental previstos.

El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, informa que una vez estudiado el proyecto se constata la ausencia de coincidencia territorial con la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, Espacios Red Natura 2000, Árboles Notables de Castilla y León, Zonas Húmedas de Interés Especial, Propuestas de Microrreservas de flora, Flora protegida, Ámbito de aplicación de planificación de especies protegidas, Montes de Utilidad Pública, Vías pecuarias, Montes Protectores, Repoblaciones, Lugares de Interés Geológico y Geomorfológico, Otras Figuras de Protección (RNF, MAB, etc.), Otros valores ambientales con protección específica. En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la definición evaluada, no tendrá afección a dichas figuras.

Asimismo, considera que no se producirán afecciones significativas sobre la fauna protegida ni sobre el paisaje, dado que las actuaciones se desarrollan íntegramente en el interior de naves industriales ya existentes y en un entorno altamente antropizado. En consecuencia, informa favorablemente el proyecto desde el punto de vista del medio natural.

La Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, considera que no es preciso que el proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria, pero si recuerda una serie de requisitos legales y consideraciones a tener en cuenta, como que la actividad está sujeta al régimen de Autorización Ambiental y a la ampliación de la autorización de gestor de residuos, así como deberá presentar el informe preliminar de situación del suelo. Señala una serie de medidas correctoras sobre la gestión y el almacenamiento de residuos y en especial sobre la impermeabilización de las soleras y su mantenimiento, para evitar posibles contaminaciones.

La Sección de Protección Ciudadana de la Secretaría Territorial de la Delegación Territorial de Salamanca, concluye que la actividad de almacenamiento temporal de residuos peligrosos se encuentra incluida en el Anexo I de la Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007), por lo que el promotor deberá elaborar e inscribir un Plan de Autoprotección antes del inicio de la actividad. Asimismo, analiza los riesgos existentes en el municipio (inundación, incendios forestales, transporte de mercancías peligrosas y accidentes graves), indicando que la parcela no se encuentra afectada por zonas de intervención de establecimientos Seveso ni por áreas de riesgo significativo, y señala

que las actuaciones proyectadas no deben incrementar el riesgo para las personas, los bienes o el medio ambiente.

La Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, en su informe señala proyecto no afecta a infraestructuras energéticas de competencia estatal, tales como oleoductos, gasoductos de transporte o líneas de transporte primario de energía eléctrica. Asimismo, indica que no se observan incidencias ni afecciones dentro del ámbito de sus competencias.

La Confederación Hidrográfica del Duero, concluye que la ampliación de la actividad de almacenamiento temporal de residuos se localiza fuera del dominio público hidráulico y de las zonas de servidumbre y policía de cauces, sin afección directa a cauces públicos. El informe señala que el abastecimiento de agua y la evacuación de aguas residuales y pluviales se realizarán a través de las redes municipales existentes y recuerda la necesidad de disponer de las autorizaciones municipales correspondientes para los vertidos al saneamiento. Asimismo, destaca la importancia de prevenir cualquier riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, especialmente por tratarse de una zona asentada sobre materiales de elevada permeabilidad, recomendando mantener las superficies impermeabilizadas, los cubetos de retención, los sistemas de recogida de derrames y un adecuado programa de mantenimiento de las instalaciones. Con estas consideraciones, la CHD no identifica afecciones significativas al medio hídrico derivadas del proyecto.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

- a) Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto consiste en la ampliación de una actividad existente de almacenamiento temporal de residuos, mediante la incorporación de una segunda nave industrial ya construida en el Polígono Industrial El Montalvo I de Salamanca. No se prevé la construcción de nuevas edificaciones ni la ocupación de nuevos terrenos, desarrollándose la actividad en dos naves industriales existentes que suman una superficie construida aproximada de 2.519 m². La actuación incluye la redistribución interior de espacios, la implantación de nuevas medidas de protección contra incendios, la impermeabilización de determinadas zonas de almacenamiento y la adaptación de las instalaciones a los requisitos de la autorización ambiental. La ampliación solicitada si supone un incremento significativo (60,8%) de la capacidad almacenamiento anterior al pasar de gestionar 49 t a 125 t/año de residuos, lo que hace que tenga que someterse al régimen de autorización ambiental.

La actividad que se va a realizar se separa en tres zonas independientes y separadas, por una parte, el almacenamiento de materiales de construcción que contienen amianto, por otro el de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) y por otro, una zona de almacenamiento de otros códigos LER.

- b) Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. La actuación se sitúa en un entorno industrial consolidado, dentro del Polígono Industrial El Montalvo I de Salamanca, donde existen numerosas actividades industriales y logísticas y de gestión de residuos de distintos tipos. No obstante, el proyecto no implica nuevas infraestructuras exteriores, incrementos significativos de tráfico ni nuevas emisiones que puedan dar lugar a efectos acumulativos relevantes con otras

actividades existentes. La ampliación se limita a aumentar la capacidad y tipos de residuos almacenados en instalaciones preexistentes, manteniéndose el carácter de almacenamiento temporal sin operaciones de tratamiento o valorización.

- c) Utilización de recursos naturales. La utilización de recursos naturales es reducida. La actividad consiste exclusivamente en el almacenamiento temporal de residuos, sin procesos industriales asociados. El consumo de agua se limita al uso sanitario del personal y a labores puntuales de limpieza. El consumo eléctrico previsto por el promotor es de aproximadamente 500 kWh/año, destinándose principalmente a alumbrado, oficinas y servicios auxiliares, incorporándose sistemas de iluminación LED de bajo consumo. No se prevé consumo significativo de combustibles ni de otras fuentes energéticas.
- d) Generación de residuos. La instalación no realiza operaciones de tratamiento, transformación o valorización de residuos, por lo que no genera residuos derivados de un proceso productivo. Los únicos residuos propios de la actividad proceden de labores de mantenimiento, embalajes, absorbentes utilizados para la recogida de derrames accidentales y otros residuos auxiliares de escasa entidad, que serán gestionados a través de gestores autorizados. No obstante, la ampliación supone un incremento de la capacidad de almacenamiento de residuos, pasando de 49 toneladas autorizadas actualmente a un máximo de 125 toneladas, incluyendo residuos con distintos grados de peligrosidad.
- e) Contaminación y otras perturbaciones. El proyecto presenta un potencial contaminante reducido al tratarse de una actividad de almacenamiento temporal desarrollada íntegramente en el interior de naves cerradas. No existen focos de emisiones atmosféricas canalizadas ni procesos generadores de emisiones significativas. Tampoco se prevén vertidos industriales, limitándose las aguas residuales a las procedentes de los aseos y dependencias auxiliares que irán a la red de saneamiento municipal.

Los principales riesgos ambientales se relacionan con posibles derrames accidentales de residuos líquidos o con contenido líquido, así como con la manipulación y almacenamiento de residuos peligrosos. Como medidas preventivas, se prevé el almacenamiento en recipientes estancos, cubetos de retención, bandejas antiderrames e impermeabilización mediante resina epoxi de las zonas más sensibles. En el caso del amianto, los residuos llegan previamente embalados y permanecen almacenados en zonas cerradas y segregadas del resto de la actividad.

- f) Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. La actividad no se encuentra afectada por la normativa de accidentes graves con sustancias peligrosas (Real Decreto 840/2015), pero sí se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Norma Básica de Autoprotección, aprobada por el Real Decreto 393/2007, al tratarse de una actividad de gestión de residuos peligrosos. En consecuencia, el titular deberá elaborar e inscribir el correspondiente Plan de Autoprotección con carácter previo al inicio de la actividad. Tampoco se desarrollan procesos industriales susceptibles de generar accidentes tecnológicos de especial magnitud.

El principal riesgo ambiental identificado corresponde a incendios y derrames accidentales asociados al almacenamiento de determinados residuos peligrosos.

Para minimizar estos riesgos se prevé la implantación de sistemas de detección y alarma, red de BIE, grupo de presión contra incendios, aljibe de reserva, sectorización de espacios de almacenamiento y medios de contención de derrames.

- g) Riesgos para la salud humana. La actividad se localiza en un polígono industrial sin zonas residenciales inmediatas y no incorpora procesos generadores de emisiones atmosféricas, vertidos o ruidos significativos. No obstante, el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, especialmente residuos con amianto, residuos biosanitarios, zoonosanitarios, pinturas, disolventes y aceites, implica riesgos potenciales para los trabajadores en caso de manipulación inadecuada o accidente.

Estos riesgos se reducen mediante el almacenamiento segregado de residuos, el empleo de envases homologados, la impermeabilización de las zonas de almacenamiento, los protocolos de actuación establecidos y el cumplimiento de la normativa específica aplicable a cada tipo de residuo y el Plan de Seguridad y Salud para los trabajadores. Considerando las medidas previstas, no se prevén efectos significativos sobre la salud de la población ni sobre receptores sensibles del entorno.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

- a) Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se localiza en dos naves industriales ya existentes situadas en la calle Doctor Ferrán n.º 25 C y D, dentro del Polígono Industrial El Montalvo I del término municipal de Salamanca. La actuación se desarrolla íntegramente sobre suelo clasificado como urbano industrial, totalmente desarrollado y urbanizado, destinado principalmente a usos industriales, sin ocupación de terrenos naturales ni modificación de usos del suelo. No se produce nuevo incremento de superficie ocupada respecto de la situación actual.
- b) Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. La actuación se emplaza en un entorno urbano-industrial consolidado, caracterizado por una elevada transformación antrópica y una escasa presencia de recursos naturales de interés. La actividad se desarrolla en el interior de edificaciones existentes y no requiere la utilización significativa de recursos naturales, más allá de consumos reducidos de agua y energía para servicios auxiliares. Por ello, la capacidad regenerativa de los recursos naturales presentes en el ámbito no se ve comprometida por el desarrollo del proyecto.
- c) Capacidad de absorción del medio natural. La capacidad de acogida del emplazamiento puede considerarse elevada al localizarse en un polígono industrial concebido específicamente para albergar actividades productivas y de almacenamiento. La actividad propuesta constituye una ampliación de una actividad ya existente y compatible con el uso predominante del entorno, no apreciándose limitaciones ambientales relevantes derivadas de la capacidad de carga del medio receptor.

El informe emitido por el Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente constata la ausencia de coincidencia territorial con espacios naturales

protegidos, Red Natura 2000, montes de utilidad pública, vías pecuarias, flora protegida, zonas húmedas de interés especial, lugares de interés geológico y geomorfológico, montes protectores u otras figuras de protección ambiental. Asimismo, concluye expresamente que el proyecto no generará afecciones sobre ninguno de estos valores. Concluyendo que el proyecto es ambientalmente viable, que no causará perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000 ni, individualmente o en combinación con otros proyectos, generará afecciones significativas sobre los valores del medio natural presentes en el ámbito de estudio.

Áreas en las que se han rebasado ya las normas de calidad ambiental o en las que se considere que existe un incumplimiento: No consta que el emplazamiento se sitúe en zonas declaradas con incumplimientos de objetivos de calidad ambiental que pudieran verse agravados por la actuación. La actividad carece de focos emisores relevantes a la atmósfera, no genera vertidos industriales y presenta niveles reducidos de emisión acústica, desarrollándose además en un entorno industrial.

Áreas de gran densidad demográfica: El proyecto se ubica en el término municipal de Salamanca, dentro de un polígono industrial consolidado. Aunque se encuentra en un municipio con elevada población (146.110 habitantes), la instalación se sitúa en una zona específicamente destinada a actividades industriales y alejada de los principales usos residenciales. Las viviendas más próximas se localizan a más de 500 metros.

Afección al patrimonio cultural y arqueológico: según el informe del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Salamanca se concluye que, no existen bienes integrantes del patrimonio cultural conocidos en el ámbito afectado, por lo que no se prevén efectos significativos ni adversos sobre el patrimonio cultural, no considerándose necesario establecer medidas protectoras o correctoras específicas.

Afección a masas de agua superficial o subterránea contempladas en la planificación hidrológica: El ámbito de actuación se localiza dentro de la Demarcación Hidrográfica del Duero, en terrenos pertenecientes a la masa de agua subterránea «Salamanca», sin afectar directamente a cauces públicos ni a sus zonas de servidumbre o policía. Según las comprobaciones efectuadas por la Confederación Hidrográfica del Duero, las parcelas donde se desarrolla la actividad no presentan coincidencia territorial con cauces públicos ni con sus zonas de protección (servidumbre y policía).

Desde el punto de vista de las masas de agua superficiales, en el entorno próximo se localizan diversos cursos de agua, destacando el río Tormes a aproximadamente 1 km al norte, así como los arroyos del Zurguén, de los Montalvos y de los Requesenes, situados a distancias comprendidas entre 767 y 1.356 metros. la capacidad de acogida puede considerarse elevada, dado que la actividad no genera vertidos directos al dominio público hidráulico. Las aguas residuales procedentes de aseos y servicios auxiliares se evacuarán a través de la red municipal de saneamiento, mientras que las aguas pluviales también serán gestionadas mediante las infraestructuras urbanas existentes. Respecto a las aguas subterráneas, el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero pone de manifiesto un factor de vulnerabilidad al estar ubicadas las parcelas

donde se desarrolla la actividad sobre materiales detríticos cuaternarios de alta permeabilidad, circunstancia que incrementa la sensibilidad del medio frente a posibles episodios accidentales de contaminación por infiltración. Considerando las medidas de impermeabilización y contención previstas, así como la ausencia de vertidos directos al medio, se estima que la afección potencial sobre las masas de agua superficiales y subterráneas será compatible y de escasa magnitud.

Por todo ello considerando la naturaleza industrial consolidada del emplazamiento, la inexistencia de valores naturales sensibles afectados, la ausencia de afecciones a espacios protegidos y las medidas protectoras previstas, para una gestión correcta de los residuos, puede concluirse que el medio presenta una elevada capacidad de carga y acogida para la actividad proyectada, sin que se prevean limitaciones ambientales relevantes derivadas de la ubicación del proyecto.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

- a) Magnitud y alcance espacial del impacto. Los efectos previsibles derivados del proyecto presentan una magnitud reducida y una extensión espacial muy limitada, circunscribiéndose prácticamente al interior de las dos naves industriales existentes y a su entorno inmediato. No se produce ocupación de nuevos terrenos, eliminación de vegetación natural, alteración de hábitats ni afección a espacios protegidos.
- b) Naturaleza del impacto. La naturaleza de los posibles impactos está asociada principalmente al almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos, especialmente por el riesgo potencial de derrames accidentales, incendios o episodios de contaminación puntual del suelo y de las aguas subterráneas. Pero como ya se ha comentado con las medidas protectoras y correctoras no se prevé que produzcan dichos impactos y dado que no existen procesos de tratamiento, valorización o eliminación de residuos, ni focos significativos de emisión atmosférica o vertidos industriales, se considera que la naturaleza del impacto es baja.
- c) Carácter transfronterizo del impacto. No existe potencial afección transfronteriza, al tratarse de una actuación localizada en suelo urbano industrial del municipio de Salamanca y cuyos efectos potenciales quedarían restringidos al ámbito local.
- d) Intensidad y complejidad del impacto. La intensidad de los impactos previsibles se considera baja. La actividad supone una ampliación de capacidad de almacenamiento en instalaciones previamente existentes, sin modificaciones sustanciales del entorno. Los posibles impactos ambientales están perfectamente identificados y son fácilmente controlables mediante las medidas preventivas previstas, especialmente las relacionadas con la impermeabilización de superficies, cubetos de retención, sistemas contra incendios y gestión adecuada de residuos.
- e) Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia de impactos negativos será baja siempre que la planta se gestione adecuadamente, se adopten las medidas de prevención establecidas en el documento ambiental y en el presente informe de impacto ambiental y lleven a cabo las condiciones que imponga la autorización ambiental a la que se tiene que someter la planta.

- f) Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La actividad tiene carácter permanente mientras se mantenga la planta autorizada. Sin embargo, los posibles impactos identificados serían, en general, de carácter puntual y reversibles. Las afecciones derivadas de movimientos de vehículos, pequeñas emisiones acústicas o incidencias accidentales tendrían una duración temporal limitada. Además, en caso de cese de la actividad, las instalaciones podrían recuperar fácilmente su estado previo al mantenerse dentro de edificaciones industriales ya existentes y deberán garantizar que con un informe final de suelos que estos no han sido contaminados.
- g) Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No se prevén impactos acumulativos relevantes. Aunque la actuación se ubica en un polígono industrial donde existen otras actividades económicas, el proyecto no genera emisiones significativas a la atmósfera, vertidos directos al dominio público hidráulico ni incrementos relevantes de ruido o tráfico que puedan producir una acumulación apreciable de los efectos ambientales.
- h) Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Se considera que los posibles impactos negativos podrán ser minimizados con el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas. Asimismo, la instalación deberá cumplir las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) establecidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 para el tratamiento de residuos, especialmente las relativas a la gestión ambiental de la instalación, control y trazabilidad de los residuos, almacenamiento seguro, prevención de accidentes y protección del suelo y las aguas, lo que contribuye de forma significativa a la prevención y reducción de los posibles impactos ambientales derivados de la actividad.

Por todo ello considerando las características de la actuación, su localización en un polígono industrial consolidado, la ausencia de afecciones a espacios protegidos, patrimonio cultural o dominio público hidráulico, así como las medidas preventivas y correctoras previstas, la obligación del cumplimiento de las MTD, se concluye que los impactos ambientales previsibles son compatibles, localizados, reversibles y de escasa magnitud, sin que se prevean efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto «ampliación de la actividad y de la superficie de almacenamiento temporal de residuos peligrosos», promovido por la empresa Viso Desamianta, S.L, en el término municipal de Salamanca (Salamanca), se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización, considerando la alternativa que propone el Documento Ambiental, como la de menor impacto negativo a efectos ambientales.

5.1. *Autorizaciones:* El presente informe de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de la autorización ambiental (Expte 015-25-AASA) a la que se ésta sometiendo, así como resto de autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades y su correspondiente normativa de aplicación.

5.2. *Medidas protectoras:* Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

- a) Protección de las aguas. Con carácter general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de los mismos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.

En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316. c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

En relación con la posible captación de aguas superficial y/o subterráneas: En la documentación aportada se indica que el suministro de agua se hará mediante acometida a la red municipal. A este respecto, se informa que la obligación del suministro de agua para el abastecimiento de la población es del Ayuntamiento de Salamanca (artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). Por lo tanto, en el caso de que el Ayuntamiento no pueda atender las necesidades del municipio con los derechos de agua que posea en la actualidad, deberá solicitar una ampliación de concesión u otra nueva, en el caso de que el abastecimiento se fuera a suministrar de manera independiente del actual.

No obstante, se recuerda que en el caso de que fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, previamente, será preciso obtener de la Confederación Hidrográfica del Duero la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

En cuanto a la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas y vertidos: Se recuerda que el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico está prohibido con carácter general, según se establece en el Art. 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.

En la documentación aportada se indica que la evacuación de aguas residuales se hará a través de conexión a la red de saneamiento municipal. Se deberá disponer la correspondiente autorización del Ayuntamiento de Salamanca para la conexión de los diferentes flujos de aguas residuales procedentes de la instalación a la red municipal, de acuerdo con el artículo 101.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (modificado por el Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril), previa a la realización de las obras. Los vertidos industriales a la red de saneamiento que puedan tener especial incidencia en el medio receptor deberán ser informados

favorablemente por la Confederación Hidrográfica del Duero con carácter previo a su autorización por el Ayuntamiento.

El control de los vertidos de las aguas residuales procedentes del centro de gestión de residuos le corresponde al Ayuntamiento de Salamanca, debiendo exigir al promotor que disponga de un sistema de tratamiento adecuado previo al vertido al colector municipal y que cumpla la Ordenanza Municipal de vertidos.

La conexión de las aguas residuales procedentes del proyecto objeto de informe a la red de saneamiento municipal, no deberá impedir al Ayuntamiento de Salamanca el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos en la autorización de vertido otorgada por este Organismo de cuenca, para realizar el vertido de las aguas residuales procedentes del núcleo urbano de Salamanca y su polígono industrial.

En todo caso queda prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular éstos, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrá efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.

En el caso de que se produzcan daños al Dominio Público Hidráulico como consecuencia de una mala gestión de los residuos, se exigirá al titular de la actividad la responsabilidad por acciones causantes de daños al DPH derivadas del incumplimiento del Art. 97 del TRLA (Art. 234. c RDPH).

No se realizarán vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, esté regulado o no, o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos.

En el supuesto que se produzcan modificaciones significativas en aspectos cualitativos o cuantitativos del vertido realizado por la actividad al colector municipal de Salamanca, dicha Administración municipal deberá solicitar ante la CHD, la revisión de la Autorización de vertido otorgada a dicho Ayuntamiento.

De acuerdo con el artículo 234. b. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, queda prohibido acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en el que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia

de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones proyectadas para el almacenamiento de materias primas, productos y residuos; a fin de garantizar su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento, y así poder evitar que se produzca la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas.

Este aspecto cobra especial importancia en este caso, puesto que, una vez consultado el mapa litoestratigráfico de la zona, se comprueba que las parcelas de actuación se sitúan sobre materiales detríticos del cuaternario de alta permeabilidad, por lo que existe riesgo de afección a las aguas subterráneas.

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones proyectadas para el almacenamiento de materias primas, productos y residuos; a fin de garantizar su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento, y así poder evitar que se produzca la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas.

En caso de ser necesario la ubicación de instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y/o durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento de al Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible.

- b) Protección del suelo. Una vez puesta en marcha la actividad, en el plazo de 3 meses, deberá presentar un informe preliminar de suelos, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Las zonas de manipulación y almacenamiento de residuos peligrosos, además de solera impermeabilizada, deberán disponer de sistemas de recogida de efluentes y techado.

Se mantendrán en perfecto estado las soleras impermeables, estableciendo en el programa de vigilancia ambiental un protocolo de revisión y mantenimiento de la solera.

En el caso de producirse accidentalmente vertidos de residuos peligrosos, se deberán llevar a cabo inmediatamente operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de suelos afectados. Se retirará, la porción de suelo contaminado, si existiera y se entregará a un gestor autorizado según las características del depósito o vertido.

- c) Protección acústica: Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación, Ley 9/2005, del Ruido de Castilla y León, en el caso de que se superasen estos niveles, se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.
- d) Gestión de residuos. De acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, deberá obtener la autorización de gestor de residuos, que formará parte de la autorización ambiental. En dicha autorización se fijarán las condiciones técnicas y de funcionamiento de la instalación. Tanto para las instalaciones como para la explotación de la planta.

Los residuos serán almacenados en condiciones adecuadas en función de su naturaleza. Los residuos líquidos peligrosos se almacenarán en contenedores estancos, en zona con cubeto de retención para la recogida de los posibles derrames que puedan producirse.

- e) Prevención de incendios: Deberá contar con un Plan de Autoprotección que deberá presentar con la documentación necesaria para el otorgamiento de la autorización ambiental. Una vez elaborado el Plan de Autoprotección y antes del inicio de la actividad, deberá ser inscrito en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla y León (Decreto 6/2014, de 20 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla y León). Toda la información relativa a la inscripción en el registro, así como su tramitación puede consultarse en:

<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284308085973/Tramite>

- f) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. En el caso de que durante las obras se produjera un hallazgo casual de bienes culturales, las obras deberán ser detenidas, y comunicado inmediatamente el hecho al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.
- g) Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación: Una vez finalizada la actividad, se retirarán las infraestructuras y se devolverá el suelo a su estado original en lo que fuera posible, gestionándose los residuos generados de acuerdo con la normativa vigente.

5.3. Seguimiento y vigilancia. Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

El promotor de este proyecto deberá comunicar al órgano ambiental el comienzo de la ejecución del proyecto y el fin de las obras, así como el comienzo de la fase de explotación (Art. 60 de Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba la Ley de Prevención ambiental de Castilla y León).

5.4. Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano

sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.5. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.6. Vigencia del informe de impacto ambiental. Conforme a lo establecido en el Art. 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.7. Objeto de recurso. De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.