



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2026, de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta de reciclaje circular de residuos, en el término municipal de Guijuelo (Salamanca), promovido por «Reciclaje Circular Guijuelo, S.L.». Expte.: EIAO/2024/SA/009.

El titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental.

Esta competencia se encuentra desconcentrada en la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, en virtud de lo establecido en el artículo 25.9 del Decreto 30/2021, de 4 de noviembre, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus órganos directivos centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

El proyecto de referencia, promovido por Reciclaje Circular Guijuelo S.L., tiene por objeto la construcción y puesta en funcionamiento de una instalación industrial orientada a la producción de materias primas circulares y sostenibles, a partir del reciclaje químico de plásticos residuales de origen urbano e industrial, actualmente destinadas a vertedero, mediante el desarrollo de procesos termoquímicos.

El proyecto está incluido en el Anexo I, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en concreto en el Grupo 5 «Industria química, petroquímica, textil y papelera», en su apartado a) Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias mediante transformación química o biológica, de los productos o grupos de productos siguientes: 1ª Productos químicos orgánicos: i) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos).

Por tanto, el proyecto es objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1.a de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Asimismo, el proyecto se somete al régimen de autorización ambiental en virtud de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Formular la declaración de impacto ambiental del proyecto «Planta de Reciclaje Circular de Residuos en el Término Municipal de Guijuelo (Salamanca)», que figura como anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se hará público en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluido entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 1 de julio de 2026.

*El Director General de Infraestructuras
y Sostenibilidad Ambiental,*

Fdo.: JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ BLÁZQUEZ



ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE «PLANTA DE RECICLAJE CIRCULAR DE RESIDUOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUIJUELO (SALAMANCA)», PROMOVIDO POR RECICLAJE CIRCULAR GUIJUELO S.L. EXPTE: EIAO/2024/SA/009.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO						
Expediente N.º	EIAO/2024/SA/009	Promotor	RECICLAJE CIRCULAR GUIJUELO S.L.			
Domicilio social	Calle Amable Criado, 37. Campillo de Salvatierra (Anejo de Guijuelo) 37778, Salamanca. NIF: B72839715					
Proyecto	Planta de reciclaje circular de residuos en el término municipal de Guijuelo (Salamanca).					
Descripción	Instalación industrial orientada a la producción de materias primas circulares y sostenibles, a partir del reciclaje químico de plásticos residuales de origen urbano e industrial, actualmente destinadas a vertedero, mediante el desarrollo de procesos termoquímicos	Epígrafe Ley 21/2013	Art.	Anexo	Grupo	
			7.1 a)	I	5 a) 1º i)	
Ubicación	Calle Montecillo 8	Ref. catastral	3609904TK7930N0001JH		Superficie (m²)	1.205
	Calle Montecillo 10	Ref. catastral	3609905TK7930N0001EH		Superficie (m²)	1.263
	Calle Las Pañuelas 2	Ref. catastral	3609906TK7930N0001SH		Superficie (m²)	1.782
	Calle Las Pañuelas 4	Ref. catastral	3609907TK7930N0001ZH		Superficie (m²)	1.782
	Calle Las Pañuelas 6	Ref. catastral	33609908TK7930N0001UH		Superficie (m²)	1.781
Capacidad de procesado		10.600 ton/año (residuos plásticos mezclas procedentes de procesos productivos y de plantas de gestión de residuos).				
UTM X (m)	273.682	UTM Y (m)	4.491.059		Huso	30
Municipio	Guijuelo	Provincia	Salamanca		Código postal	37770

Balance de los sustratos recibidos de manera anual en la planta y la producción anual prevista:

SUSTRATOS RECIBIDOS		PRODUCCIÓN PREVISTA	
SUSTRATO	Capacidad anual (t)	PRODUCTO	Cantidad anual
Plástico mezcla	10.600	Líquido de despolimerización	4.253 t
		Char procedente de PLASMIX	1.176 t
		Agua	758 t
		Syngas	2.843

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES			
Distancia a núcleo de población	Guijuelo a unos 280 m.	Coincidencia territorial con RN 2000 y/o plan de conservación y/o recuperación de especies	No
Distancia a otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarril, etc.)		Autovía A-66 a unos 750 m. «Regato de la Peñuela» a unos 340 m. «Barranco de Mulas o arroyo de Fuentelinar» a unos 690 m.	
Distancia a vías pecuarias		«Colada de La Carretera Vieja y Dehesa Boyal» a unos 23 m. «Colada del Camino Bejarano» a unos 835 m.	
Distancia a yacimientos arqueológicos		«Teriñuelo» a unos 445 m.	

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
INSTALACIONES PRINCIPALES	
1. Equipos de módulo de reciclaje. - Sistema exterior de alimentación de PLASMIX-CSR, catalizadores y aditivos. - Sistema mecánico de alimentación de CSR en continuo a reactores de eliminación de oxígeno. - Sistema multireactor con agitación interna. - Sistema de oxidación térmica. - Sistema de salida de biochar. - Sistema de condensación, destilación y refrigeración. - Sistema de decantación y filtración de líquido. - Sistema de bombeo a depósitos. - Sistema eléctrico y de control.	
OTRAS INSTALACIONES REQUERIDAS	
1. Planta de upgrading. 2. Sistemas de almacenamiento de líquido. 3. Sistema de carga de líquido a cisternas. 4. Taller de mantenimiento. 5. Oficinas y servicios generales. 6. Báscula de control. 7. Sistema de suministro hídrico. 8. Sistema de suministro eléctrico.	9. Red de aguas sanitarias. 10. Red de aguas pluviales. 11. Red de lixiviados. 12. Instalaciones contra incendios. 13. Parrayos. 14. Señalización e iluminación. 15. Cámaras de seguridad. 16. Materiales de primeros auxilios.

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Producción de materia primas circulares sostenibles a partir del reciclaje químico de plásticos residuales de origen urbano e industrial, mediante el desarrollo de procesos termoquímicos, no obstante, se requiere el pretratamiento mecánico previo del material residual a reciclar, es por ello por lo que la actividad prevista se divide en dos subactividades:

1. Tratamiento mecánico del material residual de entrada (pretratamiento).
 - Recepción del material residual. Plástico mezcla residual (PLASMIX).
 - Inspección inicial visual.
 - Análisis de calidad de PLASMIX.
 - Discriminación de residuos no admitidos.
 - Gestión documental.
 - Almacenamiento del material residual. Prácticamente la totalidad de material recibido se encontrará en forma de balas o pacas.
 - Tratamiento mecánico de PLASMIX.
 - Trituración primaria. Fragmentación de los flejes de los fardos y triturar el material.
 - Separación de PVC. Separación de PVD mediante separadores ópticos.
 - Separación de férricos I. Atraer metales férricos mediante separadores magnéticos.
 - Trituración secundaria. Trituración del material para obtener diámetros homogéneos entre los 3 y 5 centímetros.
 - Separación de férricos II. Separación exhaustiva de elementos férricos.
 - Separación de impropios. Separación mediante centrifugas, basadas en el golpeo de material por palas y fricción de este contra parrillas.
 - Dosificación y almacenamiento. Adecuado almacenamiento, evitando la compactación del material a reciclar.
 - Panel de control.
2. Reciclado químico del material residual pretratado (tratamiento químico).
 - Descripción del proceso de reciclaje químico. Proceso termoquímico de despolimerización, permitiendo recuperar la materia y la energía de diversos materiales residuales. Este proceso consiste en la descomposición química de la materia, originada por elevadas temperaturas en condiciones anaerobias, transformando macromoléculas, en moléculas de menor tamaño (cracking).

La materia se introduce en tolvas secundarias, que alimentan los reactores, de los que se obtiene carbón de elevada calidad.

La fracción carbonosa (char) se conduce al sistema de salida compuesto por un sistema de enfriamiento y humectación mediante rociadores de agua decantada en el propio proceso, evitando el riesgo de incendios.

Por otro lado, los gases obtenidos en el sistema multirreactor son derivados al sistema de limpieza y condensación.

1.5. CONSUMO DE RECURSOS**SUMINISTRO AGUA**

RED ☒	Sondeo ☐	Organismo de cuenca	C.H.D.	Consumo previsto
				300 m³

ENERGÍA TÉRMICA

- Aprovechamiento de la energía térmica generada a partir del syngas producido en el proceso de despolimerización.
- Se utilizará gas natural como combustible auxiliar, suministrado directamente desde la red de distribución existente, evitando la necesidad de almacenamiento en la instalación.
- Adicionalmente, la planta contará con una cargadora mini con motor diésel, utilizada en las operaciones de logística interna y manipulación de materiales.

CONSUMO	Gas natural	11.600 litros/año	Destinados exclusivamente a las fases de arranque y parada del proceso de reciclaje.
	Diésel	12.600 litros/año	Destinados a las dos cargadoras mini para las operaciones de manipulación de materiales y logística interna.

1.5. CONSUMO DE RECURSOS		
ENERGÍA ELÉCTRICA		
La planta se abastecerá de energía eléctrica a través de la red de suministro municipal, garantizando un suministro estable y continuo.	Consumo	2.028,9 kWh

1.6. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES	
Aguas sanitarias	Generadas por el uso de aseos y vestuarios del personal de la planta. Estas aguas se canalizarán por tuberías hacia un sistema de depuración específico, antes de su vertido a la red municipal.
Aguas pluviales	Procedentes de la recogida de la pluviosidad de áreas sin contaminación (cubiertas, instalaciones impermeabilizadas y áreas externas sin contaminación). Estas aguas serán recogidas mediante una red de canaletas y bajantes conectadas a tuberías de drenaje, dirigidas a un sistema de pretratamiento, compuesto por un decantador-separador de hidrocarburos. Posteriormente, las aguas serán evacuadas mediante un colector de salida a la red de alcantarillado municipal.
Aguas de proceso	Aguas no peligrosas: Derivadas de actividades de limpieza y mantenimiento de instalaciones, que no contienen sustancias peligrosas. Aguas peligrosas: Recogidas de las posibles zonas de origen de aguas contaminadas (área de acopio de residuos y área de reciclaje químico) y serán derivadas a un depósito de lixiviados. Las aguas de proceso serán derivadas a un depósito de lixiviados, siendo posteriormente evacuadas por gestor autorizado de residuos.

1.7. EMISIONES A LA ATMÓSFERA			
Contaminantes emitidos	CO, SO ₂ , NO _x , HCl, HF, COT, Partículas sólidas, Cd + Tl, Hg, Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V, Dioxinas y Furanos.		
Focos	1. Focos asociados a plantas de reciclaje químico. Dos chimeneas; cada una de ellas vinculada a un módulo de la planta de reciclaje químico planificada. 2. Foco asociado a la caldera de agua caliente sanitaria (ACS). Se trata de un foco adicional derivado del funcionamiento de una caldera doméstica ACS para el abastecimiento de agua caliente sanitaria a aseos y vestuarios.		
Emisiones difusas	Partículas sólidas en suspensión, compuestos orgánicos volátiles, gases de combustión, etc.		
Sistema de reducción de emisiones	Almacenamiento bajo cubiertas, instalaciones de parámetros verticales, almacenamiento de material a sotavento, canalización de los procesos de carga a contenedor, humectación del producto en la fase de carga, empleo de lonas cobertores de contenedores de PVC, disminución en la velocidad de los trasiegos.		
Código CAPCA (actividad/foco principal) Real Decreto 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen condiciones básicas para su aplicación)			
Actividad	Grupo	Código	
Tratamiento termoquímico de CSR (Valorización no energética de residuos no peligrosos con capacidad <= 50 t/día)	C	09100903	
Tratamiento termoquímico de CSR (Producción, formulación, mezcla, reformulación, envasado o procesos similares de productos químicos orgánicos líquidos o gaseosos no especificados anteriormente con capacidad >= 1.000 t/año y < 10.000 t/año)	B	04052206	

1.8. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
Destino de los residuos: gestor autorizado.	
FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Tierra y piedras distintas, hormigón, ladrillos, mezclas de hormigón, ladrillos, baldosas y cerámicas no contenientes de sustancias peligrosas, plásticos, envases de papel y cartón, envases mixtos, hierro y acero, mezclas de metales no peligrosos y envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas.	
FASE DE FUNCIONAMIENTO	
Residuos producidos en el tratamiento mecánico previo	Metales férreos, plástico y caucho (PVC), tejidos y otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 19 12 11.
Residuos producidos en el proceso de reciclado químico	Envases de papel cartón, envases mixtos, madera, plásticos, envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas y agua aceitosa procedente de separadores de agua y sustancias aceitosas.
Otros residuos producidos en la actividad	Envases de papel cartón, envases mixtos, madera, plásticos, envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas, tóner de impresora, equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13, pilas alcalinas, papel cartón y plásticos.
FASE DE DESMANTELAMIENTO	
Hormigón, ladrillos, mezclas de hormigón, ladrillos, baldosas y cerámicas no contenientes de sustancias peligrosas, madera no tratada, metales mezclados, otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas, envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, equipos desechados, equipos eléctricos y electrónicos, y mezclas de residuos municipales.	

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El estudio de impacto ambiental incluye, junto a los apartados dedicados a antecedentes, datos generales y objeto del documento y de la actividad, una exposición de alternativas, incluyendo una «alternativa 0» de no actividad, que radica en la usencia de la actividad.

Como alternativas para la ejecución de la planta se presentan:

- «Alternativa A» Reciclaje circular en el sector S3.12: propone la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de reciclaje, mediante el desarrollo de procesos termoquímicos, a ubicar en el Sector S3.12 del municipio de Guijuelo (Salamanca), correspondiéndose con una superficie de 7.813 m2, de uso industrial.
- «Alternativa B» Reciclaje circular en el sector UBZ-R12: propone la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de reciclaje, mediante el desarrollo de procesos termoquímicos, a ubicar en el Sector UBZ-R12 del municipio de Guijuelo (Salamanca), correspondiéndose con una superficie de 8.149 m2. El uso predominado del sector es uso residencial.

Para la valoración de la alternativa seleccionada se atenderá a los parámetros de: superficie disponible, distancia a suelo residencial, distancia a espacios protegidos, clasificación urbanística, uso industrial permitido y capacidad de tratamiento anual de residuos, llegando a concluir que la «alternativa A» es la más favorable para llevar a cabo el proyecto, ya que en la «Alternativa B» no está permitido el uso industrial.

En el estudio de impacto ambiental también se realiza una descripción del entorno seleccionado y una descripción del medio (geología, geomorfología, riesgos geológicos, edafología, hidrogeología, sismicidad, características climáticas del entorno, flora, fauna, zonas sensibles adyacentes y paisaje). Además, presenta un apartado de afecciones previstas, donde se analizan las acciones previstas susceptibles de producir impacto, tanto en la fase de implantación, como en la fase de explotación y de cese, restauración y abandono. Se evalúan y se analizan todos los impactos sobre todos los factores ambientales y socioeconómicos, concluyendo que no se esperan afecciones significativas sobre los factores analizados. Así mismo, se analizan los peligros, riesgos y la vulnerabilidad del proyecto.

Una vez identificados los impactos, se establecen una serie de medidas orientadas a la protección de los diferentes factores afectados, así como un programa de vigilancia ambiental, con tres objetivos fundamentales: el seguimiento directo de las acciones tanto en la fase de implantación, explotación, como en el cese, restauración y abandono, la determinación de afecciones reales y la vigilancia del cumplimiento de las medidas y prescripciones establecidas, así como las diversas autorizaciones y licencias.

Por último, anexos al estudio de impacto ambiental se incorporan los datos catastrales de las parcelas seleccionadas, el informe de compatibilidad urbanística emitida por el Excmo. Ayto. de Guijuelo, la memoria y cálculos de seguridad contra incendios, la memoria y cálculos de almacenamiento de líquido, la memoria y cálculo de la chimenea de acuerdo con el anejo II de la Orden de 18 de octubre de 1976 y los planos.

En documentación complementaria al estudio de impacto ambiental, se incluye un apartado de efectos sinérgicos, donde se detallan los siguientes proyectos relevantes en el área: diversas explotaciones de procesamiento de productos cárnicos tales como mataderos, salas de despiece y almacenes frigoríficos, diversas explotaciones porcinas y cebaderos, una fábrica de productos alimenticios a partir de grasa, una planta de digestión anaeróbica y obtención de biometano, planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición, e instalaciones fotovoltaicas y reformas de líneas eléctricas.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1 Solicitud de inicio del procedimiento.

Con fecha 7 de octubre de 2024, tiene entrada en la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la solicitud de inicio del procedimiento de autorización ambiental y de evaluación de impacto ambiental relativa al proyecto «planta de reciclaje circular de residuos en el término municipal de Guijuelo (Salamanca)», promovido por Reciclaje Circular Guijuelo, S.L., acompañada del proyecto básico, su estudio de impacto ambiental y documentación complementaria.

Realizada la revisión del expediente, se requiere diversa documentación necesaria para la tramitación, la cual es aportada en diciembre de 2024 y abril y agosto de 2025.

3.2 Información pública.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en los artículos 13 y 55 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, acuerda someter conjuntamente a información pública la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental del proyecto de « Instalación industrial para reciclaje químico de plásticos residuales de origen urbano e industrial, mediante procesos termoquímicos», en el término municipal de Guijuelo (Salamanca)». El periodo de información pública se inició mediante anuncio oficial de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 183, de 23 de septiembre de 2025.

Durante el periodo de exposición pública no se presentaron alegaciones al proyecto.

3.3 Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático consultó a las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas. Como respuesta a dichas consultas, emiten informe las siguientes administraciones:

La Confederación Hidrográfica del Duero emite informe en materia de medio hídrico en el que indica que las parcelas de actuación no afectan a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía). Asimismo, este Organismo de cuenca establece una serie de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe en el que se indica que, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante Riesgos de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), el índice de riesgo potencial poblacional es bajo.

De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el emplazamiento del proyecto posee un índice de riesgo local moderado y un índice de peligrosidad bajo.

De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León (MPCyL), el riesgo por carretera es alto y por ferrocarril no ha sido delimitado.

Atendiendo al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, cabe destacar que el emplazamiento del proyecto no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso. Además, se añaden una serie de condiciones que se recogen en el condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados emite informe en el que se indica la normativa vigente que deberá tenerse en cuenta en el desarrollo de las actuaciones, destacando que aquellos suelos en los que se den las circunstancias establecidas en los artículos 3.4 y 3.5 del Real Decreto 9/2005, de 14 enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, deberán remitir el correspondiente informe de situación del suelo al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.

El Servicio Territorial de industria, Comercio y Economía de Salamanca indica que no puede efectuar alegaciones a la documentación presentada, puesto que no se hace referencia a la ejecución específica de las instalaciones finales, que pudieran afectarle en cuanto a la seguridad industrial.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Salamanca indica que el ámbito del sector S3.12 donde se ubica el proyecto, fue objeto de una prospección arqueológica en 2008, en la que no se detectaron bienes del patrimonio cultural de Castilla y León que pudieran verse afectados. Por ello, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural informo favorablemente el Plan Parcial de dicho sector, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2013.

En consecuencia, dado que no existen bienes del patrimonio cultural conocidos en el ámbito afectado, se considera el proyecto no produce efectos significativos y adversos sobre el patrimonio cultural, y que no resulta necesario adoptar medida específica alguna.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, una vez analizada la documentación presentada, indica una serie de condicionantes que son incluidos en el condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

El Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca informa favorablemente, con la condición de que se cumplan estrictamente las especificaciones del estudio de impacto ambiental, así como el sistema de gestión ambiental establecido, con el objeto de garantizar la seguridad de la salud pública, con especial atención a asegurar que la calidad del agua de consumo humano no se vea comprometida.

3.4 Recepción y análisis técnico del expediente.

El 22 de mayo 2026, se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental, remitido por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático el expediente completo de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con lo regulado en el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, procediéndose al análisis técnico del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente recibido por el órgano ambiental contiene la solicitud correspondiente realizada por el promotor, junto con el resultado de los trámites de información pública y de las consultas a las Administraciones públicas y personas interesadas detallados anteriormente. Todos los informes emitidos y documentación recibida se han tenido en cuenta para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente, se informa FAVORABLEMENTE, a los solos efectos ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental y las contempladas en el estudio de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Actividad evaluada.* La presente declaración de impacto ambiental se refiere al proyecto básico de autorización ambiental integrada «Planta de reciclaje circular de residuos en Guijuelo (Salamanca)», de abril de 2025, y al estudio de impacto ambiental de dicho proyecto, de octubre 2024, así como al resto de los documentos técnicos y documentación complementaria que obran en el expediente.
2. *Afección a la Red Natura 2000 y otros valores naturales.* Se constata que el proyecto no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos Red Natura 2000. El proyecto tampoco coincide territorialmente ni afecta indirectamente a espacios naturales protegidos, planes de especies protegidas, árboles notables, montes de utilidad pública, montes protectores, zonas naturales de esparcimiento y hábitats de interés comunitario. En consecuencia, se concluye que el presente proyecto de urbanización no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.
3. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental y demás documentación complementaria que figura en el expediente, en lo que no contradigan a lo estipulado en esta declaración de impacto ambiental:

I. FASE DE PROYECTO.

- a) *Actuaciones pre-operacionales.* Se incorporará al proyecto de ejecución un documento específico que recoja, desarrolle y presupueste las medidas protectoras que se establecen en el estudio de impacto ambiental y en la presente declaración de impacto ambiental, así como en la autorización ambiental del mismo.

El proyecto de obra deberá incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

- b) *Autorizaciones.* La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades competentes, en materia de aguas, residuos, atmósfera, carreteras, caminos vecinales, urbanismo, patrimonio arqueológico y etnológico y cualquier otra que resulte procedente por resultar afectada por la ejecución de las obras proyectadas.

II. FASE DE CONSTRUCCIÓN.

- c) *Señalización y delimitación de las obras.* Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear y señalizar antes del comienzo de las obras, las zonas de trabajo y las zonas donde se van a ubicar las instalaciones temporales de obra, evitando en todo momento sobrepasar los límites de ocupación autorizados, de tal manera que se minimice la afección a terrenos colindantes.
- d) *Acceso a las instalaciones.* Se utilizarán los viales existentes. Los viales públicos de acceso a la zona deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o la funcionalidad de estos. Al finalizar las obras el acceso a las instalaciones deberá tener un estado de conservación no inferior a la inicial.
- e) *Protección de infraestructuras.* Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de líneas de distribución eléctrica, etc., así como en sus zonas de servidumbre.

Se respetarán de igual forma las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, los elementos de drenaje de estos, las propiedades de terceros y sus hitos de delimitación, las infraestructuras existentes y el uso de estas (cierres, pasos de ganado, infraestructuras de regadío, etc.) dejándolos en el estado que presentaban antes de las actuaciones.

- f) *Protección de las vías pecuarias.* Las vías pecuarias deberán tener garantizado su libre tránsito y uso, y no deberán ocuparse por ningún elemento de forma permanente, ni tampoco por acopios ni obras auxiliares.
- g) *Protección de los suelos y las aguas.* Al ser una actividad comprendida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establecen la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, se deberá incluir una analítica previa del suelo que se usará como blanco para valorar la posible contaminación por el desarrollo de la actividad. Se presentarán informes de situación con la periodicidad marcada en la autorización ambiental, o cuando se produzca cualquier modificación sustancial de la misma.

No se circulará con maquinaria ni vehículos fuera de los viales existentes, ni se utilizarán terrenos no urbanizados como lugares para realizar acopios de materiales, parques de maquinaria o instalaciones auxiliares.

Con carácter general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Antes de que se produzca el movimiento de tierras se procederá a la retirada y acopio de la tierra vegetal existente para su posterior utilización. La tierra vegetal se almacenará separada del resto, en montículos o cordones de reducida altura para evitar su compactación y mantener sus condiciones de fertilidad.

Durante los movimientos de tierra, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos de forma previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Se distinguirán las aguas de escorrentía procedentes del exterior de la actividad, previniendo unas cunetas de guarda, desviando dichas aguas fuera del recinto de la actividad.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas. Asimismo, las zonas de almacenamiento de residuos donde se acumulen estos de forma temporal a la espera de su retirada por una empresa gestora, serán cubiertas y dispondrán de solera impermeable, evitando la entrada de agua de lluvia y salida de lixiviados.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares, en caso de ser necesarias, se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de las obras deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico. Asimismo, se debe establecer un parque de maquinaria durante las obras y un espacio reservado para el mantenimiento, cambios de aceite y repostaje de combustible de la maquinaria. No se realizará reparación de maquinaria fuera de zonas habilitadas para ese fin, tomándose las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, grasas, combustibles, lubricantes u otras sustancias similares al suelo o cursos de agua.

En el caso de que se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Las características constructivas de los sistemas de almacenamiento de los residuos y lixiviados deben ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación a aguas subterráneas y superficiales, garantizando su impermeabilidad y total estanqueidad, para evitar cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración o rebosamiento. Deberán asimismo estar adecuadamente dimensionados, teniendo en cuenta las precipitaciones de máxima intensidad horaria en la zona.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de todas las fases del proyecto, y que pueda afectar al dominio público hidráulico, será puesta en conocimiento del Organismo de cuenca en la mayor brevedad posible.

- h) *Captación de agua.* Cualquier captación de aguas, deberá contar con la correspondiente autorización del Organismo de cuenca, respetándose el volumen máximo autorizado, recordando que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción.
- i) *Protección de la fauna.* De forma previa al inicio de las actuaciones constructivas se realizará una prospección de los terrenos afectados, por si hubiera algún refugio de quirópteros o nidos de avifauna, que pudieran verse afectados por el desarrollo del proyecto. En el caso de confirmar la presencia de elementos propios de especies protegidas en estas zonas, se comunicarán los hallazgos al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, que indicará el protocolo a seguir.
- j) *Contaminación atmosférica.* Con objeto de evitar la generación de polvo, durante la fase de construcción y montaje se efectuarán riegos periódicos con la frecuencia que las condiciones de la obra o las circunstancias meteorológicas aconsejen. Además, todos los camiones de obra que transporten materiales pulverulentos, estériles o préstamos para obra, deberán llevar la caja cubierta, de tal manera que se evite, en la medida de lo posible, la emisión de partículas a la atmósfera.
- k) *Contaminación acústica.* Los trabajos, tanto de obra civil como de montaje, deberán ejecutarse siempre en horas en las que se asegure que los ruidos y vibraciones emitidos no supongan molestias para la fauna y la población residente en las proximidades. Se establecerá una limitación de los horarios de actividad, adaptado a franjas horarias de luz natural en periodo invernal y estival.

Se exigirá que toda la maquinaria de obra cuente con las fichas técnicas de potencia acústica y cumpla la normativa que regula las emisiones de maquinaria de uso al aire libre. Se limitará el número de máquinas ruidosas trabajando simultáneamente.

Se deberán cumplir en todas las fases de la actuación los niveles de ruidos establecidos en la normativa vigente.

- l) *Contaminación lumínica.* Durante la fase de construcción no podrán realizarse trabajos nocturnos o que precisen de iluminación artificial.
- m) *Integración paisajística.* Sin perjuicio de lo establecido en la normativa urbanística que resulte de aplicación, para mejorar la integración de las instalaciones en el entorno, los acabados exteriores de las construcciones tendrán un cromatismo y textura acordes con las características del entorno, evitando materiales que desvaloricen el paisaje por su color, brillo o naturaleza.

De manera inmediata, una vez ejecutada la obra, se deberá restaurar tanto la zona directamente alterada como aquellas áreas afectadas por el paso de maquinaria y vehículos, manteniendo su topografía y sustrato original, procediendo, en caso necesario, a la descompactación del suelo en las áreas naturales. Se deberá dar prioridad al empleo de especies vegetales locales.

- n) *Gestión de residuos en la fase de obras.* Los residuos generados durante esta fase se gestionarán en función de su catalogación, debiendo cumplirse a este respecto, lo estipulado en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Se prohíbe la acumulación incontrolada o el vertido de escombros en la zona objeto del proyecto o en sus alrededores; en ningún caso los materiales sobrantes se depositarán en los cauces de ríos o arroyos, ni en sus márgenes o proximidades.

En el caso de derrame accidental de combustibles, aceites o cualquier sustancia peligrosa fuera de las zonas habilitadas, se extraerá de manera inmediata la tierra de la zona afectada para su correcto almacenamiento y gestión a través de gestor autorizado.

Una vez finalizadas las obras se procederá a la retirada de todos los materiales y escombros generados durante la misma, que deberán gestionarse conforme a la normativa de aplicación.

III. FASE DE FUNCIONAMIENTO.

- o) *Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles.* En cumplimiento de lo establecido en la Decisión de Ejecución UE 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, el promotor aplicará durante el funcionamiento las mejores técnicas disponibles para este tipo de instalaciones, teniendo en cuenta sus características, dimensiones y complejidad.

Previo al inicio de la actividad también deberá acreditarse el cumplimiento de las MTD que sean de aplicación.

En cualquier caso, se aplicarán criterios de ahorro y consumo eficiente de agua y energía, se reducirán las emisiones atmosféricas y se procederá a su monitorización. Asimismo, se dispondrá de un plan de gestión dirigido a reducir las emisiones causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias y en su caso medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.

- p) *Almacenamiento de materias primas.* El almacenamiento de las materias primas y productos auxiliares se efectuará según lo dispuesto en las normas de seguridad e instrucciones técnicas complementarias, referentes al

almacenamiento de cada producto, dotándose de dispositivos que garanticen la contención de vertidos o derrames accidentales, impidiendo la contaminación de los flujos de aguas pluviales.

- q) *Contaminación atmosférica.* Con carácter general se aplicará lo establecido en la normativa de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como cualquier prescripción que se incluya en la autorización ambiental, en particular en relación con los valores límite de emisión (VLE).

Los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera deberán cumplir los VLE que se impongan en la preceptiva autorización ambiental para cada uno de los contaminantes emitidos, así como la periodicidad, el contenido de los controles analíticos y los libros de registro. Asimismo, se atenderá lo dispuesto en la autorización ambiental para el caso de superación de los VLE, adoptándose en todo caso las medidas correctoras que fueran necesarias para corregir las causas de la superación.

Los sistemas de reducción de emisiones deberán mantenerse en perfecto estado de funcionamiento, para lo que se llevarán a cabo las operaciones necesarias de mantenimiento y/o sustitución.

Los focos emisores estarán dotados de las instalaciones pertinentes para la medición y toma de muestras, debiendo cumplir las prescripciones técnicas establecidas en la normativa de aplicación.

Se realizarán controles de emisión de contaminantes atmosféricos por Organismos de Control Acreditados (OCA) y autocontroles internos de la propia empresa, con las características y la periodicidad establecida en la normativa vigente y en la autorización ambiental. Los resultados de estos controles se reflejarán en el registro de emisiones a la atmósfera.

- r) *Protección frente a olores.* Se evitará en todo caso las emisiones de olores susceptibles de causar molestias, y en el caso de que en el desarrollo de la actividad se detectaran molestias por olores, se procederá a adoptar medidas correctoras adicionales a las ya planteadas. Además, deberá establecerse un sistema de revisión y mantenimiento del sistema de tratamiento de olores.
- s) *Contaminación lumínica.* La instalación y los elementos de iluminación exteriores se diseñarán y colocarán de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezcan el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, debiendo contar con los componentes necesarios para este fin, así como para reducir el efecto que la luz pueda tener sobre la fauna nocturna.
- t) *Protección del suelo y de las aguas.* El control de los vertidos de las aguas residuales procedentes de la planta le corresponde al Ayuntamiento de Guijuelo, debiendo exigir al promotor que disponga de un sistema de tratamiento adecuado previo al vertido al colector municipal y que cumpla la Ordenanza Municipal de vertidos.

La conexión de las aguas residuales procedentes de la planta a la red de saneamiento municipal no deberá impedir al Ayuntamiento de Guijuelo el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos en la autorización de vertido otorgada por el Organismo de cuenca, para realizar el vertido de las aguas residuales procedentes del núcleo urbano de Guijuelo.

Queda prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular éstos, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrá efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.

Las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pudiera afectar a sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, minimizando el riesgo de contaminación del dominio público hidráulico.

No se podrán realizar vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, esté regulado o no, o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos.

En las instalaciones destinadas a cualquier tipo de producto que pudiera resultar contaminante o de sus residuos, y con independencia de la aplicación de la legislación sectorial vigente, los depósitos de almacenamiento que se mantengan en la instalación deberán disponer de elementos de retención capaces de evitar cualquier posible derrame que pudiera causar la contaminación del suelo o del agua.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

- u) *Gestión de residuos.* La instalación deberá contar con la autorización en materia de residuos regulada en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Esta autorización quedará integrada en la autorización ambiental, tal y como se establece en el artículo 33.9 de la citada Ley.

Asimismo, la gestión de los residuos tanto peligrosos como no peligrosos deberá realizarse conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el desarrollo de la actividad de acuerdo con lo contemplado en esta Ley, se deberá contar con la autorización de gestor de residuos, donde se fijarán las condiciones específicas de funcionamiento.

Los residuos serán segregados correctamente, siendo adecuadamente etiquetados y almacenados en zona específica antes de su entrega a gestor autorizado. Se incluirán en estos residuos tanto los producidos durante las labores de mantenimiento de los equipos como los producidos por la propia actividad.

- v) *Ruidos y vibraciones*. Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación en materia de ruido en Castilla y León. En el caso que se superasen estos niveles se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.

Con la periodicidad y condiciones que establezca la autorización ambiental se realizarán mediciones de ruido por una entidad de evaluación acreditada, que verifique el cumplimiento de los límites de inmisión establecidos. Dichos controles incluirán resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control y fecha y hora de realización de la medición.

Todos los equipos responsables de la emisión de ruido contarán con su correspondiente plan de mantenimiento que deberá ser correctamente aplicado y estar convenientemente documentado en los registros asociados al sistema de gestión medioambiental.

- w) *Afecciones ambientales sobrevenidas*. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior funcionamiento del proyecto, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
- x) *Responsabilidad medioambiental*. La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En este sentido, de acuerdo con el artículo 34.3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, aprobado por el Real decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, el operador debe actualizar el análisis de riesgos medioambientales siempre que lo estime oportuno y en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, a este fin, deberán presentar una nueva declaración responsable de haber realizado un nuevo análisis de riesgos medioambientales y en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera. En concreto esta obligación se sustanciará con la comunicación de inicio de la actividad y de cualquier modificación sustancial o revisión de oficio.
- y) *Sistema de gestión medioambiental*. Como herramienta para garantizar la mejora del comportamiento medioambiental y dar cumplimiento a lo establecido al respecto en la implantación de las mejores técnicas disponibles para este tipo de actividades se implantará un sistema de gestión ambiental, estudiando para ello la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
- z) *Riesgos de accidentes graves o catástrofes*. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de una modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables e instrucciones técnicas en materia de protección contra incendios, almacenamiento de productos químicos y peligrosos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de materias primas, aparatos a presión, etc., para lo cual se deberá disponer de la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa y todo ello sin menoscabo de los permisos, registros u otras intervenciones administrativas precisas para la operación de estos equipos desde las administraciones competentes por razón de la materia.

IV. FASE DE CESE DE ACTIVIDAD.

- aa) *Cese de la actividad.* Si por cualquier causa cesara la actividad de forma parcial o temporal, deberá ponerse en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que deberá verificar el cumplimiento de las condiciones relativas al cierre establecidas en la autorización ambiental.

Tras el cese definitivo el titular adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas relevantes para que, teniendo en cuenta su uso actual o futuro, el emplazamiento ya no genere un riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente debido a la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme a lo establecido en la normativa en materia de residuos y suelos contaminados y, en concreto, la que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

4. *Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.* Se completará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor, incorporando, además de las medidas recogidas en esta declaración de impacto ambiental, las que establezca la correspondiente autorización ambiental.
5. *Comunicación del inicio de la actividad.* En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de inicio de funcionamiento de la planta.

6. *Informes periódicos.* A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental y se presentará juntamente con los informes que se determinen en la autorización ambiental.
7. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.
8. *Protección del patrimonio cultural y arqueológico.* Si en el transcurso de las obras aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.
9. *Coordinación técnica.* Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir en la aplicación o interpretación de las medidas establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
10. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental o las contenidas en la autorización ambiental.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

11. *Vigencia de la declaración de impacto ambiental.* Conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
12. *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días hábiles desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.