III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

3922 *Dirección General de Energía.- Resolución de 13 de octubre de 2026, por la que se concede la autorización administrativa de las instalaciones eléctricas de generación denominadas "Planta de Generación de Emergencia de 20 MW El Goro-Gran Canaria", en el término municipal de Telde, Gran Canaria.- Expte. GE25/038.*

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º) Solicitud.

Con fecha 1 de noviembre de 2025, la entidad GPM Generación, S.L.U. presenta ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública para la ejecución del proyecto denominado "Planta de Generación de Emergencia de 20 MW El Goro", en el término municipal de Telde, isla de Gran Canaria, asignándose el n.º de expediente GE25/038.

Durante la tramitación del expediente, y como consecuencia de la necesidad de adaptar la solución de conexión y evacuación de la energía generada, el promotor modificó la configuración inicialmente prevista, incorporando la subestación colectora Silva de 20/66 kV y la infraestructura de evacuación compartida con la instalación de generación promovida por DISA Generación, S.L.U., correspondiente al expediente GE25/015.

La documentación técnica aportada comprende el proyecto básico denominado "Planta de Generación Eléctrica de Emergencia de 20 MW El Goro-Gran Canaria", revisión 01, de 1 de noviembre de 2025, y la adenda al proyecto, revisión 002, de 10 de febrero de 2026, firmada el 5 de marzo de 2026, mediante la que se incorpora la nueva configuración de las instalaciones y su conexión a la red de transporte.

Asimismo, durante la tramitación del expediente, el promotor ha presentado documentación técnica y ambiental complementaria relativa a las instalaciones proyectadas, la protección del patrimonio arqueológico y las modificaciones de la línea de evacuación.

2.º) Antecedentes.

En los últimos informes de cobertura de los sistemas eléctricos de Canarias, el Operador del Sistema ha puesto de manifiesto la necesidad de la puesta en servicio urgente de generación adicional gestionable, con carácter de emergencia, en los sistemas eléctricos de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote-Fuerteventura.

Con fecha 2 de octubre de 2023, el Consejo de Gobierno aprobó la declaración de emergencia energética en la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de comprometer todas las políticas y medidas que sean necesarias tendentes a resolver la actual situación de vulnerabilidad que presenta la generación eléctrica en Canarias.

Entre los acuerdos de la citada declaración de emergencia destacaba la adopción de las medidas temporales necesarias para garantizar el suministro eléctrico en el corto plazo, ante la situación de riesgo cierto de cobertura puesta de manifiesto por el Operador del Sistema.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía, a la vista del riesgo de cobertura de la demanda en el corto plazo y según lo acordado en la declaración de emergencia energética de la Comunidad Autónoma de Canarias, realizó una invitación a las entidades interesadas a presentar propuestas para la instalación de potencia de generación adicional con el fin de cubrir las necesidades de emergencia en los sistemas eléctricos de Canarias. El plazo de la citada invitación finalizó el 26 de octubre de 2023.

Las entidades que presentaron propuestas aportaron el estudio de los costes de cada una de las mismas, con el fin de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pudiera determinar el régimen retributivo aplicable a las mismas. Una vez analizadas todas las propuestas presentadas, el 22 de marzo de 2024 se envió por parte de esta Dirección General un escrito al Ministerio, solicitando el reconocimiento de las repercusiones económicas para la adopción de medidas para la garantía del suministro, con carácter previo a su adopción, de las propuestas económicas presentadas con el fin de proseguir con el procedimiento para cubrir la potencia necesaria e instalarla en el menor tiempo posible.

Con fecha 8 de mayo de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dictó la Orden TED/433/2024, por la que se acuerda el reconocimiento de las repercusiones económicas derivadas de la adopción de medidas temporales y extraordinarias para garantizar la seguridad del suministro en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Posteriormente, mediante la Orden TED/909/2025, de 7 de agosto, se acordó un nuevo reconocimiento de dichas repercusiones económicas y se revocó la Orden TED/433/2024, estableciéndose expresamente que los proyectos que hubieran iniciado su tramitación y ejecución al amparo de la Orden revocada se entenderían integrados en el nuevo reconocimiento.

En la citada Orden se autoriza el reconocimiento de las repercusiones económicas en los sistemas eléctricos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura que pudieran derivarse de la instalación de grupos de emergencia. Además, se establece una vigencia temporal durante un periodo de tres años, considerando que se podrán conceder prórrogas hasta la puesta en servicio de la potencia eléctrica resultante del procedimiento de concurrencia competitiva.

3.º) Descripción de las instalaciones proyectadas.

El proyecto tiene por objeto la instalación de una planta de generación eléctrica de emergencia de 20 MW, de carácter temporal, destinada a garantizar la seguridad del suministro eléctrico en el sistema eléctrico de Gran Canaria.

Las instalaciones proyectadas comprenden los siguientes elementos:

1. Planta de generación eléctrica.

La planta estará constituida por quince (15) grupos motogeneradores diésel contenerizados, de 1.410 kWe de potencia nominal unitaria, equipados con sistemas de reducción catalítica selectiva de emisiones (SCR), instalados sobre la cubierta de los contenedores.

La instalación contará, principalmente, con los siguientes equipos auxiliares:

• Nueve (9) depósitos de gasóleo contenerizados de 20 pies, de 28.750 litros de capacidad nominal cada uno.

• Dos (2) depósitos de AdBlue contenerizados de 20 pies, de 28.750 litros de capacidad nominal cada uno.

• Cuatro (4) centros de transformación intermedios contenerizados de 20 pies, de 8 MVA de potencia nominal y relación de transformación 0,4/20 kV.

• Dos (2) contenedores de servicios auxiliares de 20 pies, destinados al almacenamiento de recambios para el mantenimiento.

• Una (1) estación de descarga y bombeo de combustible.

• Un (1) armario de distribución de combustible.

La energía generada a 400 V será elevada a 20 kV mediante los centros de transformación y conducida hasta la subestación colectora Silva.

2. Subestación colectora Silva de 20/66 kV.

Se proyecta la subestación colectora Silva, destinada a interconectar la planta de generación eléctrica de emergencia promovida por GPM Generación, S.L.U., y la planta de generación de emergencia promovida por DISA Generación, S.L.U., con la red de transporte a través de una línea de evacuación a 66 kV.

La subestación contará con las correspondientes instalaciones de 20 kV y 66 kV, transformador principal de relación 20/66 kV, embarrado de 66 kV y equipos de protección, control y medida.

La configuración prevista contempla una posición de generación de GPM Generación, S.L.U., una posición de reserva, una posición de generación para DISA Generación, S.L.U. y una posición de evacuación.

La subestación colectora Silva se encuentra incluida en el presente expediente GE25/038 y se ubica en la parcela 97 del polígono 2, en el término municipal de Telde, Gran Canaria.

En las parcelas colindantes 98 a 104 del mismo polígono se proyecta la instalación denominada “Planta de Generación con Grupos de Emergencia 14,8 MW-Planta La Garita”, promovida por DISA Generación, S.L.U., correspondiente al expediente GE25/015, que se conectará a una posición de la subestación colectora Silva.

3. Línea de evacuación de 66 kV.

Desde las barras de 66 kV de la subestación colectora Silva se proyecta una línea eléctrica de evacuación, de aproximadamente 1.000 metros de longitud, mayoritariamente subterránea, hasta el punto de conexión en la subestación CINSA 66 kV, titularidad de Red Eléctrica de España, contemplándose una solución de conducción superficial en el tramo afectado por el yacimiento arqueológico Cuevas de Salinetas, conforme a la documentación complementaria evaluada ambientalmente.

La línea permitirá la evacuación conjunta de la energía generada por las instalaciones promovidas por GPM Generación, S.L.U. y DISA Generación, S.L.U., correspondientes a los expedientes GE25/038 y GE25/015, respectivamente.

El conductor previsto para la línea de evacuación será del tipo RHZ1-RA+2OL(S) 36/66 kV, 1 × 630 mm² de aluminio, con pantalla H95, de acuerdo con las características establecidas en el proyecto técnico.

Asimismo, se contempla la instalación del correspondiente conductor de unión de tierras y de los cables de fibra óptica necesarios para las comunicaciones, protección y control de las instalaciones.

4.º) Información pública.

Mediante anuncio de la Dirección General de Energía, de fecha 10 de marzo de 2026, publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 60, de 27 de marzo de 2026, así como en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, se sometió a información pública, durante el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de su publicación, el expediente relativo a la autorización administrativa del expediente de referencia, con el fin de que cualquier persona física o jurídica pudiera consultarlo, resumiéndose a continuación las alegaciones recibidas:

4.1. Colectivo Turcón Ecologistas en Acción: se recibe escrito de alegaciones de la Asociación Cultural Ecologista Turcón, el 5 de junio de 2026, en el que solicitan lo siguiente:

• Justificación por parte de la Administración de por qué esta planta es la mejor opción frente a alternativas renovables y de almacenamiento.

• Aclaración de cuál es la vida útil real, qué condiciones de desmantelamiento tendrá, cuántas cubas circularán, por qué rutas, con qué frecuencia y bajo qué planes de emergencia.

• Exigencia de una evaluación rigurosa de la afección ambiental, acústica, atmosférica y logística; demostración de que el proyecto es ambientalmente aceptable y socialmente prudente.

Con fecha 16 de junio de 2026, la Dirección General de Energía comunica a la Asociación Cultural Ecologista Turcón que sus alegaciones han sido presentadas fuera del plazo establecido.

5.º) Informes solicitados y respuestas recibidas.

Durante la tramitación del expediente, se ha solicitado la emisión de informe a las siguientes Administraciones, Organismos y empresas:

5.1. Ayuntamiento de Telde: con fecha 10 de marzo de 2026 se solicita al Ayuntamiento de Telde la emisión de informe sobre el proyecto, a fin de que formule las alegaciones y los condicionantes técnicos que estime oportunos en el ámbito de sus competencias y manifieste su conformidad u oposición a la autorización solicitada. No consta la emisión de informe en respuesta a dicha solicitud.

5.2. Cabildo Insular de Gran Canaria: con fecha 19 de marzo de 2026 se recibe informe técnico por parte del Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje de la Consejería de Política Territorial y Paisaje.

De dicho informe se concluye que revisada la documentación presentada y en virtud a la normativa expuesta se comunica que la Consejería de Política Territorial y Paisaje no tiene nada que informar al respecto.

Con fecha 30 de junio de 2026, el promotor presenta respuesta al informe del Cabildo Insular de Gran Canaria, manifestando su conformidad con el contenido del informe emitido y no formula reparo, objeción ni alegación alguna respecto de las consideraciones y condicionantes establecidos en el mismo y se compromete, en su caso, al cumplimiento de las condiciones que resulten de aplicación durante el desarrollo y ejecución del proyecto.

5.3. Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria: con fecha 10 de marzo de 2026 se solicita informe con las alegaciones y los condicionados técnicos que estimen oportunos en el ámbito de sus competencias, mostrando su conformidad u oposición a la autorización solicitada. No se recibe respuesta por parte del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

5.4. Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias: con fecha 15 de abril de 2026 se recibe informe técnico, emitido el 13 de abril de 2026, por parte de la Dirección General de Infraestructura Viaria, Área Técnica de Carreteras.

De dicho informe se concluye una vez analizada la documentación aportada y teniendo en cuenta las consideraciones que la actuación prevista no se ubica en las inmediaciones de las carreteras de interés regional, no previéndose afección a las mismas.

Con fecha 30 de junio de 2026, el promotor presenta respuesta al informe, manifestando su conformidad con el contenido del informe emitido y no formula reparo, objeción ni alegación alguna respecto de las consideraciones y condicionantes establecidos en el mismo y se compromete, en su caso, al cumplimiento de las condiciones que resulten de aplicación durante el desarrollo y ejecución del proyecto.

5.5. Edistribución Redes Digitales, S.L.: con fecha 4 de septiembre de 2026 se recibe informe en el que se formulan los condicionados técnicos al escrito del promotor con registro de salida n.º 686370/2026, de 13 de agosto de 2026, relativo al expediente de referencia de memoria justificativa de seguridad equivalente pidiendo exención de normativa para instalaciones de distribución de fecha 7 de agosto de 2026.

Edistribución en su análisis técnico no considera suficientemente justificada la seguridad equivalente de la solución presentada y, en consecuencia, no puede informar favorablemente la excepción en los términos planteados, sin perjuicio de la valoración y decisión que corresponda al órgano competente.

En todo caso, corresponde al órgano competente para autorizar la instalación valorar la solicitud de exención y determinar, mediante la resolución que proceda, si las medidas propuestas alcanzan el nivel de seguridad equivalente exigido por el Reglamento.

Con fecha 23 de septiembre de 2026, GPM Generación, S.L.U. presenta escrito de respuesta al informe de Edistribución, en el que mantiene la justificación técnica de la solución de seguridad equivalente propuesta y expone las medidas preventivas y de protección previstas durante las fases de construcción y explotación.

Posteriormente, con fecha 30 de septiembre de 2026, el promotor presenta documentación relativa a la viabilidad técnica del soterramiento de la línea aérea de distribución de 20 kV próxima a la subestación Silva.

En dicha documentación se indica que Edistribución ha emitido las condiciones técnico-económicas correspondientes a la solicitud de variante n.º 0001247366, que contempla la sustitución de los tramos aéreos afectados por una nueva canalización subterránea y el posterior desmontaje de la línea aérea y de los apoyos A102861, A102862, A102863 y A102864.

La propuesta incluye actuaciones sobre la red existente que deberán ser ejecutadas por la empresa distribuidora, así como trabajos de extensión de red a cargo del promotor, cuya ejecución requiere la tramitación del correspondiente proyecto y la obtención de las autorizaciones y permisos necesarios.

El promotor considera técnicamente viable la solución de soterramiento, si bien manifiesta que no puede establecer una fecha definitiva para su ejecución, al depender de los trámites administrativos y de los trabajos necesarios.

5.6. Red Eléctrica de España: con fecha 10 de abril de 2026 se recibe informe en el que se comunica que:

• No presenta oposición a la ubicación de la Planta de Generación El Goro y la LSMT 20 kV, al no existir afecciones a instalaciones de su titularidad.

• No presenta oposición a la ubicación de la subestación Silva al cumplir las distancias reglamentarias a la línea aérea a 66 kV D/C Marzagán-Cinsa/Cinsa-Escobar 1, titularidad de Red Eléctrica.

• No presenta oposición a la LSAT 66 kV, al cumplir las distancias mínimas al apoyo 13BIS de la citada línea. Sin embargo, debido a la proximidad de la canalización a dicho apoyo, será necesario que los trabajos en el entorno del mismo sean vigilados por personal de Red Eléctrica con el fin de evitar que se produzcan afecciones al sistema de puesta a tierra de los apoyos. No obstante, en el caso de que sea posible, es recomendable que ninguna canalización subterránea diste menos de 20 metros a la pata más desfavorable del apoyo para que, de esta forma, quede asegurada la no interferencia de dichas canalizaciones con el sistema de puesta a tierra del apoyo y se minimicen los posibles efectos derivados del drenaje de sobretensiones al terreno a través de dicho sistema de puesta a tierra. En el caso de que, a causa de estos trabajos, el sistema de puesta a tierra de alguno de los apoyos resultara afectado, los costes de reposición deberán ser asumidos por el promotor del proyecto.

• Antes del comienzo de los trabajos y al menos con un mes de antelación, deberán ponerse en contacto con Red Eléctrica para coordinar la actuación.

Con fecha 30 de junio de 2026, el promotor presenta respuesta al informe de Red Eléctrica de España, manifestando su conformidad con el contenido del informe emitido y no formula reparo, objeción ni alegación alguna respecto de las consideraciones y condicionantes establecidos en el mismo y se compromete, en su caso, al cumplimiento de las condiciones que resulten de aplicación durante el desarrollo y ejecución del proyecto.

5.7. Telefónica de España S.A.: con fecha 10 de marzo de 2026 se solicita informe con las alegaciones y los condicionados técnicos que estimen oportunos en el ámbito de sus competencias, mostrando su conformidad u oposición a la autorización solicitada. No se recibe respuesta por parte de Telefónica de España, S.A.

6.º) Declaración de Interés General.

Con fecha 3 de marzo de 2026, la entidad GPM Generación, S.L.U. presenta ante esta Dirección General de Energía solicitud de Declaración de Interés General dentro del procedimiento de autorización administrativa especial de las obras necesarias para la ejecución del proyecto denominado "Planta de Generación de Emergencia de 20MW-El Goro", en Telde, Gran Canaria.

Mediante Orden n.º 132/2026, de 9 de abril, la Consejería de Transición Ecológica y Energía declara el interés general del proyecto de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

7.º) Consultas al Ayuntamiento y Cabildo afectados de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

La Orden n.º 132/2026, de 9 de abril, de Declaración de Interés General de las instalaciones proyectadas, es trasladada al Cabildo Insular de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Telde, concediéndoles un plazo de un mes, de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, a los efectos de que informen sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor, haciéndoles saber que, transcurrido dicho plazo, se entenderá evacuado el trámite y se continuará el procedimiento. Las consultas efectuadas y los antecedentes obrantes en el expediente son los siguientes:

7.1. Ayuntamiento de Telde: se solicita emisión de informe en un plazo máximo de un mes mediante oficio de fecha 13 de abril de 2026, con n.º de Registro General de salida 288998/2026, constando acuse de recibo del mismo día. No se recibe respuesta por parte del Ayuntamiento.

7.2. Cabildo Insular de Gran Canaria: se solicita emisión de informe en un plazo máximo de un mes mediante oficio de fecha 13 de abril de 2026, con n.º de Registro General de salida 289007/2026, constando acuse de recibo del mismo día. No se recibe respuesta por parte del Cabildo.

8.º) Informe de impacto ambiental.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, las actuaciones del proyecto encajan en el Anexo II, grupo 4 "Industria energética" y epígrafes a) "Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente (proyectos no incluidos en el Anexo I)" y m) "Almacenamiento sobre el terreno para uso industrial de combustibles fósiles no incluidos en el Anexo I", por lo que le corresponde una evaluación de impacto ambiental simplificada.

Mediante Resolución n.º 685/2026, de 18 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, se ha formulado el informe de impacto ambiental del proyecto "Planta de Generación de Emergencia 20 MW El Goro", promovido por GPM Generación, S.L.U., en el término municipal de Telde, isla de Gran Canaria (expediente 15/2026-0313083652).

En el anexo del informe de impacto ambiental se establecen las siguientes prescripciones ambientales adicionales al proyecto de referencia:

1. MEDIDAS PARA LA FASE DE REPLANTEO PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS Y PARA LA FASE DE OBRAS.

- Integración paisajística y ambiental de la instalación.

Se tendrá en cuenta que los acabados y tonalidades de coloración de los exteriores de la instalación sean similares a los ya existentes en el entorno.

- Patrimonio Histórico.

Deberá realizarse la identificación, señalización y balizamiento del yacimiento arqueológico Cuevas de Salinetas, conforme a las determinaciones del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.

A este respecto, deberá comunicarse previamente el inicio de los trabajos, por escrito y con al menos diez días de antelación, al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, a efectos del cumplimiento de las labores de inspección que la legislación sectorial asigna a los cabildos insulares. En la citada comunicación se deberá especificar qué persona o empresa realizará el control arqueológico al que se hace referencia en los puntos siguientes.

Todas las actuaciones de control arqueológico continuado y a pie de obra serán llevadas a cabo por personal técnico con titulación y cualificación adecuada, esto es, la exigida por la normativa sectorial para la dirección de intervenciones arqueológicas, siempre en los términos dispuestos en la normativa autonómica vigente en materia de patrimonio cultural.

A su vez, será de aplicación lo dispuesto en dicha normativa sectorial en relación con hallazgos casuales.

Finalmente, cualquier modificación de las actuaciones previstas o cualquier actuación complementaria no recogida en los documentos evaluados requerirá de una nueva valoración de la afección sobre el patrimonio histórico.

- Cambio climático.

El promotor debe incorporar al proyecto técnico las recomendaciones técnicas del informe del Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental para alinearse con el cumplimiento de la normativa de aplicación respecto a la variable de cambio climático.

- Dominio público hidráulico.

Respecto a la afección del proyecto a las escorrentías superficiales y al cauce del barranco de Silva, previo al inicio de las obras, debe contar con la correspondiente autorización del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

- Biodiversidad: flora y fauna.

Se deberá realizar una inspección de la zona previamente al comienzo de las obras por parte de un técnico especialista para descartar la existencia de nidos, lugares de cría y otros elementos del medio que puedan servir de refugio a la fauna. En caso de presencia de nidos

o ejemplares de especies protegidas, deberá notificarse tal situación al Cabildo de Gran Canaria para que establezcan las medidas adecuadas según la especie afectada. Para ello, se deben cumplir las siguientes determinaciones:

• Si como fruto del trabajo de inspección se detectasen especies de la flora o la fauna exóticas, siguiendo los protocolos de actuación existentes y en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria se procederá a su extracción del medio.

• Se intentará reducir al máximo que zanjas y arquetas permanezcan abiertas, para evitar la caída accidental de animales. En caso de producirse, los ejemplares encontrados con vida serán liberados en las proximidades de la obra.

• Se deberán evitar las zonas de la ladera con más vegetación, haciendo especial hincapié en evitar la afección de los grandes ejemplares de espino de mar (Lycium intricatum) existentes en la zona.

Para ello, el Cabildo de Gran Canaria propone modificar el tramo inicial de la línea de evacuación. Con esta modificación se pretende que haya una menor afección a los espinos de mar de mayor porte existentes en la zona. Así, tal y como indica el Cabildo: "En el quiebro que se produce en el trazado propuesto se aprovecha la zona ya desmontada, por lo que se facilitará el trabajo con la maquinaria y se evitan mayores problemas de erosión, si bien se afecta a la vegetación que ya se ha implantado en esta zona (principalmente salado blanco y mato de risco y alguna tabaiba amarga), pero son especies que podrán establecerse más fácilmente que los ejemplares de espino de mar, para ello una vez enterrada la línea se deberá dejar una capa de tierra vegetal sin apisonar para facilitar que la vegetación se vuelva a establecer nuevamente en la zona. Pudiendo ayudarse el proceso con los trasplantes previstos".

• Previamente al comienzo de las obras (se recomienda que con una antelación de tres meses), el promotor se deberá poner en contacto con el Servicio de Biodiversidad y Gestión de Espacios Naturales Protegidos a través del correo medioambienteadministrativo@grancanaria.com para que se proceda a la realización de una prospección de la parcela y a la captura y traslocación de los ejemplares de reptiles que pudieran verse afectados por los movimientos de tierra.

• Además de lo anterior, se adoptarán las siguientes medidas sin perjuicio de las previstas en el apartado 8.2 del Documento ambiental:

- Se deberá disponer de un operario, además del maquinista, que en caso de detectarse alguna especie de reptil durante los movimientos de tierra, pueda parar la maquinaria y ahuyentar a los mismos.

- Las zanjas que no hayan sido cerradas diariamente, deberán contar con sistemas de escape para posibles ejemplares de fauna que pudieran quedar atrapados.

- En el caso de emplearse vallados perimetrales en la zona de la subestación u otras zonas, estos estarán dotados de cierta permeabilidad a la fauna, permitiendo el paso de reptiles.

- Los cerramientos no dispondrán de elementos cortantes ni punzantes.

- Emisiones contaminantes durante las obras.

Durante los movimientos de tierra y con el objeto de evitar levantamiento de polvo que pueda afectar a las personas y afectar a las vías cercanas en las obras se debe disponer de camión cisterna de agua para regar por aspersión la zona de obras y las vías de acceso.

- Residuos y suelo.

Deberá cumplirse con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, presentándose la correspondiente comunicación previa como productor de residuos y cumplirse con los requisitos legalmente exigibles para el almacenamiento, etiquetado, mezcla y envasado, según los artículos 20 y 21 de la citada norma legal.

Asimismo, se debe verificar si la actividad está incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005 sobre actividades contaminantes del suelo; de ser así, se exige la presentación ante esta Dirección General de un informe preliminar de situación (IPS), conforme al Anexo II del citado decreto.

- Infraestructuras agrícolas y ganaderas.

Tal y como señala de la Dirección General de Agricultura, en principio, por la distancia, no se tendrían que ver afectadas ni la zona agrícola ni la cabaña ganadera ni tampoco las infraestructuras de regadíos cercanas al ámbito de las obras. No obstante, en caso de que se reporten quejas o se detecten afecciones o incidencias sobre aquellas, el promotor deberá proponer y establecer medidas encaminadas a reducir, eliminar o compensar los posibles efectos ambientales significativos, "… con el fin de proteger el suelo agrario y la actividad agrícola y ganadera presentes ...".

2. MEDIDAS PARA LA FASE OPERATIVA.

- Control de emisiones a la atmósfera.

De acuerdo a lo establecido en el documento ambiental y en el estudio de dispersión de contaminantes, y que la Dirección General de Salud Pública avala en su informe, el promotor, de manera conjunta con la otra PGE La Garita-El Goro, deberá realizar durante la fase operativa un estudio específico sobre la calidad del aire utilizando modelos de dispersión de contaminantes, con especial énfasis en el monitoreo de las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO_2) y monóxido de carbono (CO).

En caso de superación de los valores establecidos, se deberán implementar acciones adicionales para reducir y mitigar el impacto al objeto de salvaguardar la salud de las personas y asegurar en todo momento el cumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad del aire, teniendo en cuenta la interacción de la zona con otras actividades industriales.

Se deberá tener en cuenta también la posible generación de olores asociados al almacenamiento y manejo del combustible diésel, así como a la operación de los grupos electrógenos, especialmente en relación con la población situada a menos de 2.000 m de la instalación.

Como medida preventiva, se deberán mantener los sistemas de almacenamiento y distribución de combustible en condiciones óptimas de estanqueidad y realizarse un mantenimiento periódico de los equipos para minimizar emisiones y molestias odoríferas.

Todo ello sin perjuicio de que la PGE El Goro obtenga la correspondiente autorización de actividad potencialmente contaminadora (APCA), y de la obligación de cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, y en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, todo lo cual se irá actualizando en los términos que establezca la normativa mencionada.

- Control de ruidos.

Durante el funcionamiento de las instalaciones se debe verificar que los niveles de inmisión en las naves contiguas existentes hasta 100 metros de distancia de los focos emisores no superen los límites máximos admisibles por la normativa municipal y sectorial. En caso de que se reporten quejas por parte de aquellos, el promotor está obligado a tomar las medidas que oportunamente se establezcan para reducir, eliminar o compensar los posibles efectos producidos por el exceso de ruido.

3. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO.

Dada la temporalidad establecida para la fase de explotación de tres (3) años, antes de emitirse la prórroga, el promotor entregará un informe final justificando el cumplimiento de las medidas y la documentación requerida en los apartados anteriores y recabará informe del órgano ambiental para evaluar el grado de implementación, los resultados, la eficacia y eficiencia de las medidas adoptadas, o bien la implementación de nuevas medidas, en su caso.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. La ejecución de las instalaciones contempladas en el expediente de referencia requiere de autorización administrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el resto de normativa vigente, en particular la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

II. En relación con la garantía del suministro de energía, la normativa vigente vela por que todos los ciudadanos tengan acceso a dicho suministro en condiciones satisfactorias, garantizando que tal servicio cuente con los parámetros de calidad necesarios para que el

usuario final pueda utilizar la energía en las condiciones adecuadas a sus necesidades o las de sus instalaciones, contribuyendo las instalaciones proyectadas a la consecución de tal objetivo por su contribución a la cobertura de la demanda.

III. El Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, establece en su artículo 59 que, en los casos en que el operador de sistema ponga de manifiesto riesgos de cobertura de la demanda en el corto plazo, la comunidad o ciudad autónoma afectada deberá, en virtud de lo establecido en el artículo 7.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, solicitar al Ministerio competente el reconocimiento de las repercusiones económicas para la adopción de medidas para la garantía del suministro, con carácter previo a su adopción.

Asimismo, por Orden del actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se reconocerán, en su caso, las repercusiones económicas que pudieran derivarse de la adopción de estas medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de suministro para una potencia determinada, según las características técnicas y económicas aprobadas y por un periodo de tiempo determinado.

IV. Con fecha 7 de agosto de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dictó la Orden TED/909/2025, por la que se acuerda el reconocimiento de las repercusiones económicas derivadas de la adopción de medidas temporales y extraordinarias para garantizar la seguridad del suministro de energía eléctrica en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

V. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, es competencia de la Administración General del Estado determinar, en el ámbito de su competencia, las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica.

VI. Las instalaciones no serán inscritas en el registro administrativo de instalaciones de producción, no se incluirán para calcular la cobertura de la demanda y solo serán despachadas en aquellos momentos en que exista riesgo cierto para la seguridad del suministro, por lo que no requerirán las resoluciones de reconocimiento de datos técnicos o económicos reguladas en los artículos 11 y 12 del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio.

VII. Analizadas las alegaciones presentadas fuera del plazo de información pública, las contestaciones formuladas por la entidad promotora y los informes emitidos por las Administraciones, organismos y entidades consultadas durante la tramitación del expediente, esta Dirección General considera que las cuestiones planteadas han sido objeto de valoración suficiente en el procedimiento, en los términos que se exponen a continuación:

1. Justificación de la instalación frente a alternativas renovables y de almacenamiento.

La instalación objeto del expediente no responde a una planificación de generación ordinaria de carácter permanente, sino a las medidas temporales y extraordinarias adoptadas para garantizar la seguridad del suministro eléctrico ante los riesgos de cobertura puestos de manifiesto por el Operador del Sistema.

La necesidad de disponer de generación adicional gestionable tiene su origen en los informes de cobertura de los sistemas eléctricos de Canarias y en la declaración de emergencia energética acordada por el Gobierno de Canarias el 2 de octubre de 2023.

Asimismo, mediante la Orden TED/909/2025, de 7 de agosto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reconoció las repercusiones económicas derivadas de la adopción de medidas temporales y extraordinarias destinadas a garantizar la seguridad del suministro en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

Asimismo, el informe del Operador del Sistema establece que, dado el carácter de emergencia de esta generación y su utilización limitada a situaciones en las que exista riesgo cierto para la seguridad del suministro, las instalaciones deben ser capaces de acoplar en tiempos inferiores a 20 minutos y tener un tamaño no superior a 30 MW. A fin de disponer de estas características, el citado informe determina que la generación debe corresponderse con generadores de tipo A), según la clasificación establecida en el artículo 2 del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio.

En consecuencia, la finalidad de la instalación no es sustituir el desarrollo de generación renovable o de sistemas de almacenamiento, sino disponer temporalmente de potencia gestionable susceptible de ser utilizada exclusivamente cuando exista riesgo cierto para la seguridad del suministro.

2. Vida útil, condiciones de desmantelamiento y suministro de combustible.

La Orden TED/909/2025 contempla estas medidas con carácter temporal, durante un periodo de tres años, sin perjuicio de las prórrogas que puedan resultar necesarias en función de las necesidades de garantía del suministro.

En coherencia con ello, la presente Resolución establece expresamente que las instalaciones de generación de emergencia estarán en funcionamiento por un plazo máximo de tres años, siendo posible su prórroga únicamente en la medida en que el mantenimiento de las medidas extraordinarias resulte necesario para garantizar el suministro eléctrico. Asimismo, las instalaciones únicamente podrán ser despachadas cuando exista riesgo cierto para la seguridad del suministro.

Por tanto, la autorización no configura la instalación como una nueva instalación ordinaria y permanente de producción, sino como una medida extraordinaria vinculada a una concreta necesidad de garantía del suministro.

En relación con el desmantelamiento, el documento ambiental contempla expresamente la fase de cese o desmantelamiento de las instalaciones, incluyendo actuaciones de retirada de equipos, restitución del terreno, limpieza y descontaminación de los suelos afectados y gestión de los residuos generados, así como las correspondientes medidas de vigilancia ambiental.

3. Evaluación de las afecciones ambientales, acústicas, atmosféricas y logísticas.

El proyecto ha sido sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, de conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Dicho procedimiento ha concluido mediante la Resolución n.º 685/2026, de 18 de septiembre, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula el

informe de impacto ambiental del proyecto y se determina que no es necesario someterlo a evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en dicha Resolución.

El informe de impacto ambiental incorpora prescripciones adicionales relativas, entre otras materias, a la protección del patrimonio histórico, la biodiversidad, las afecciones al dominio público hidráulico, las emisiones atmosféricas, el ruido y el seguimiento ambiental de las instalaciones.

En particular, establece medidas de control de las emisiones atmosféricas durante la fase de explotación, teniendo en cuenta la presencia de la planta de generación de emergencia La Garita-El Goro, así como obligaciones de vigilancia y control de los niveles de ruido.

En consecuencia, la ejecución y explotación del proyecto quedan condicionadas al cumplimiento íntegro de las medidas preventivas, correctoras y de vigilancia ambiental establecidas por el órgano ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que resulten exigibles.

VIII. La ejecución de las instalaciones proyectadas requiere de evaluación de impacto ambiental simplificada por encontrarse incluido el proyecto en el Anexo II, grupo 4 “Industria energética” y epígrafe a) “Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente (proyectos no incluidos en el Anexo I)” y m) “Almacenamiento sobre el terreno para uso industrial de combustibles fósiles no incluidos en el Anexo I”, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

IX. La Orden n.º 132/2026, de 9 de abril, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, declara de interés general las obras necesarias para la ejecución de las instalaciones eléctricas de alta tensión del proyecto, incorporando la nueva ubicación de la planta y de su línea de evacuación.

Al entenderse la aquiescencia del Cabildo Insular de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Telde por no haberse emitido informe dentro del plazo legalmente conferido, concurre el supuesto previsto en los apartados 4 y 7 del artículo 6 bis de la Ley 11/1997.

En consecuencia, la autorización territorial especial se entiende otorgada y queda subsumida en la presente autorización sustantiva. Esta autorización legitima por sí misma la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en el proyecto, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística y sin sujeción a licencia urbanística ni a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular, todo ello en los términos del artículo 6 bis de la Ley 11/1997.

X. El Decreto 1/2026, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias, establece que la Dirección General de Energía tiene atribuidas las competencias para la concesión de autorizaciones y la tramitación de comunicaciones previas y declaraciones responsables en materia energética, ejerciendo exclusivamente sobre las mismas las atribuciones sectoriales en materia de energía.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Otorgar la autorización administrativa de las instalaciones contempladas en el proyecto denominado "Planta de Generación de Emergencia 20 MW El Goro" en el término municipal de Telde, isla de Gran Canaria, con n.º de expediente GE25/038, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y resto de normativa de aplicación.

Segundo.- El plazo máximo para presentar la solicitud de puesta en servicio de las instalaciones será de 6 meses, contados a partir de la notificación de la presente Resolución. Dicha solicitud se ajustará a los términos previstos en el artículo 14 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre.

Tercero.- La ejecución de las instalaciones se ajustará estrictamente al proyecto identificado en la presente Resolución, debiendo ajustarse a lo establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre. Cualquier modificación sustancial de las características de la instalación autorizada exigirá nueva resolución de autorización administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.5 de dicho Reglamento.

Cuarto.- La ejecución y explotación de las instalaciones quedarán sujetas al cumplimiento de los condicionantes establecidos por las Administraciones, organismos y entidades afectadas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Quinto.- La puesta en servicio de las instalaciones afectadas por la proximidad de la línea aérea de media tensión de titularidad de Edistribución Redes Digitales, S.L.U. quedará condicionada a la ejecución y acreditación de las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las condiciones reglamentarias de seguridad.

Estas actuaciones comprenderán, conforme a las condiciones técnico-económicas emitidas por la empresa distribuidora, el soterramiento de los tramos afectados de la red de media tensión, el desmontaje y retirada de la línea aérea y de los apoyos A102861, A102862, A102863 y A102864, así como los trabajos de conexión y extensión de red que correspondan.

Sexto.- La instalación deberá ser ejecutada por instalador o empresa instaladora en alta tensión.

Séptimo.- Durante el desarrollo y ejecución de las instalaciones, se deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Octavo.- Durante la ejecución de los trabajos en las proximidades de las instalaciones eléctricas existentes, GPM Generación, S.L.U. deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias y coordinar las actuaciones con sus titulares, especialmente en relación con el apoyo A102863 de la red de distribución y con las instalaciones de transporte de Red Eléctrica de España afectadas por las obras.

Noveno.- Esta autorización se concede con los efectos previstos en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, y sin perjuicio de la obtención de cualquier otra autorización o intervención exigible por la legislación vigente cuyo otorgamiento competa a otras administraciones y organismos públicos.

Décimo.- Previo al comienzo de las obras de ejecución de las instalaciones proyectadas, el promotor constituirá las garantías necesarias, de acuerdo con la legislación vigente, asegurando las coberturas por daños que la ejecución del proyecto pudiera causar a terceros.

Undécimo.- Previos los trámites legales oportunos, la Administración podrá declarar la nulidad de esta autorización si se comprobase la inexactitud de las declaraciones del solicitante que figuran en el expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.3 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, así como en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Duodécimo.- En materia de caducidad, se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimotercero.- Estarán en funcionamiento las instalaciones de generación de emergencia por un plazo máximo de tres años, siendo posible la prórroga, en la medida en que el mantenimiento de las medidas extraordinarias resulte necesario para garantizar el suministro eléctrico.

Decimocuarto.- Las instalaciones solo serán despachadas en aquellos momentos en que exista riesgo cierto para la seguridad del suministro.- En Las Palmas de Gran Canaria.- La Jefa de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario, Alejandra Rodríguez Alloza.

Vistos los antecedentes mencionados y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aceptar en todos sus términos la propuesta anterior.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al promotor, a los organismos que informaron o debieron informar en el procedimiento y a los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados por la misma.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Este recurso podrá presentarse en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través del procedimiento n.º 7590 (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7590).

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de 2026.- El Director General de Energía, Alberto Hernández Suárez.