



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/850/2026, de 27 de agosto, por la que se modifica la Resolución de 26 de abril de 2012, de la Delegación Territorial de Ávila, por la que se concede autorización ambiental a una explotación avícola ubicada en el término municipal de El Barraco (Ávila), titularidad de «Granja Monte Encinar, S.L.», como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 4 (MNS 4). Expte.: 030-26-MNSAV.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada de la explotación avícola de puesta ubicada en las parcelas 138 y 139 del polígono 31 del término municipal de El Barraco (Ávila), titularidad de Granja Monte Encinar, S. L., y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La explotación avícola de puesta ubicada en las parcelas 138 y 139 del polígono 31 del término municipal de El Barraco (Ávila), titularidad de Granja Monte Encinar, S. L. y con código PRTR 8503, se encuentra afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al BOCYL</i>	<i>Motivo ⁽¹⁾</i>
Resolución de 26 de abril de 2012	BOCyL n.º 84, de fecha 4/05/2012	AA. Ampliación explotación avícola de 24.624 a 56.400 gallinas de puesta
Orden MAV/87/2026, de 4 de febrero	BOCYL n.º 27, de fecha 10/02/2026	RO. Expte.: 017-21-ROAV

(1) Motivo: RO. Revisión de Oficio

Segundo.– En fecha 5 de marzo de 2026, tiene entrada la comunicación de Granja Monte Encinar, S. L. de una modificación no sustancial de la autorización ambiental de la explotación avícola referenciada, consistente en reducción de la carga ganadera y cambio de sistema productivo en la nave B de aviarios en jaula a aviarios en suelo.

Tercero.– Dada la pequeña envergadura de la modificación no se solicitan informes.

Cuarto.– En fecha 15 de junio de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios comunicados.

Quinto.– La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Resolución de 26 de abril de 2012, de la Delegación Territorial de Ávila, por la que se concede autorización ambiental para la explotación avícola de puesta ubicada en el término municipal de El Barraco (Ávila), titularidad de Granja Monte Encinar, S. L., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 4 (MNS 4).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León), la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurren las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 14 del reglamento de emisiones industriales, se comprueba que no hay modificaciones no sustanciales anteriores notificadas relativas a esta instalación durante el período que media entre sus revisiones, por lo que no da lugar al cumplimiento de ninguno de los criterios del apartado 1.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación no sustancial, MNS 4, consiste en:

- Reducción de la capacidad de 56.400 a 49.478 gallinas (6.922 gallinas)
- Cambio de sistema productivo en nave B de aviarios en jaula a aviarios en suelo para lo cual se cambia el equipamiento ganadero de la nave a tipo Tecno VS 224.

Vista la documentación, en fecha 15 de junio de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que la modificación indicada se considera modificación no sustancial (MNS 4), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

Tercero.– Dado que la presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la citada Resolución de 26 de abril de 2012, de la Delegación Territorial de Ávila, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 15 de junio de 2026, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

DISPONGO

Modificar la Resolución de 26 de abril de 2012, de la Delegación Territorial de Ávila, por la que se concede la autorización ambiental a la explotación avícola de puesta ubicada en el término municipal de El Barraco (Ávila), titularidad de Granja Monte Encinar, S. L., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 4, en los siguientes términos:

ANEXO I**DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN**

1.– DATOS DEL CENTRO												
Denominación del centro					Granja Monte Encinar							
Empresa/persona física titular de las instalaciones					Granja Monte Encinar S. L.							
Domicilio social					C/ Real de Abajo n.º 18, 05110–El Barraco (Ávila)							
Actividad		Explotación de 49.478 gallinas ponedoras y centro de clasificación, selección y envasado de huevos				UGM		247,39				
DNI/NIF/NIE		B05213384		N.º PRTR		8503		NIMA		0500025983		
Ubicación de la instalación												
Provincia		Ávila		Municipio		El Barraco			Código postal		05110	
Ref. catastral		05022A031001380000KB 05022A031001380001LZ 05022A031001390000KY		Polígono / Parcela		31 / 138 y 139		Paraje		El Tejar		
Coordenadas												
	UTM X(m)	363120		UTM Y(m)		4480500	HUSO	30		Datum		ETRS89
Superficie parcela		20.559 m²		Superficie construida		3.679,42 m		Superficie útil		-		

3.– DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Características	Explotación avícola de gallinas ponedoras en jaula acondicionadas y suelo
Instalaciones principales	• Nave A y B de gallinas ponedoras de 1.105 m² y 1.020 m², respectivamente • Centro de clasificación y envasado de huevos de 902,50 m² • Estercolero con muro perimetral en tres de sus lados de 1 m de altura, con capacidad mínima total de 359 m³(*)
Instalaciones auxiliares	• 4 silos de pienso de capacidad unitaria 17 t • Piezómetros para el control de las aguas subterráneas (mínimo 3) • Oficina, aseos y centro I+D+I en la nave del centro de clasificado • Almacén de cartones de 340 m² • Caseta prefabricada de madera para vestuarios de 46 m² • Almacén de aperos de 5,76 m² • Fosa séptica estanca de 2 m³ • Vallado perimetral • Área de limpieza y desinfección de vehículos de reparto de huevos de 189,16 m² • Equipo de desinfección portátil • Cámara frigorífica para huevos B de 8 m² • Generador de emergencia de 17,5 kW • Equipo de aerotermia para climatización del área de gestión y del centro de I+D+I • Instalación fotovoltaica con vertido a red en la parcela de 40 kW

(*) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones de la explotación deberá ajustarse a lo indicado en el punto C.3.1, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

4.– RELACIÓN DE PRODUCTOS Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES	
Gallinas ponedoras	49.478 plazas

5.- CONSUMO DE RECURSOS				
Agua	Consumo	Origen		
	5.045 m³/año	Red municipal de abastecimiento		
Pienso	Consumo	Características		
	2.030 t anuales	Según MTD 3 y 4		
Energía				
	Combustible	Generador de emergencia	Consumo anual estimado	4 l
	Suministro eléctrico	Red eléctrica	Consumo anual estimado	72.125 kWh (100 % generación propia)
	Otras fuentes	Instalación solar fotovoltaica	Potencia instalada	40 kW

6.– GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESIDUOS						
Estiércoles						
	Generación					
	Estiércol sólido (*)	1.302,05 m³/año	Estiércol total	1.302,05 m³/año (742 t/año)	Nitrógeno aplicable (**)	30.033,35 kgN/año
	Estiércol líquido (*)	- m³/año				
	Almacenamiento					
	Capacidad mínima de la instalación para acumular deyecciones ganaderas (***)		1.075 m³	Sistema de cubrición del estercolero (****)	Cubierto y muro perimetral en tres de sus lados	
	Gestión					
	Sistema de gestión de las deyecciones		MTD 19 en planta de tratamiento externa			
	Método de reducción del nitrógeno (MTD 19)		Aplica mediante compostaje en planta de tratamiento externa			
Residuos zoonosanitarios			No se producen salvo brotes de enfermedades			
Cadáveres de animales			Se estima un número de bajas de 3.722 de animales al año, lo que supone unos 9.306 kg de cadáveres, que constituyen material SANDACH de categoría 2 y son retirados por un gestor autorizado			

(*) Dato a partir del Anexo IV de la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril.

(**) Dato obtenido mediante el sistema informatizado ECOGAN.

(***) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones de la explotación deberá ajustarse, en todo caso, a lo indicado en punto C.3.1 del apartado 3. FASE DE EXPLOTACIÓN, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

(****) El sistema de cubrición deberá ajustarse a lo indicado en Real Decreto 637/2021, de 27 de julio

7.- EMISIONES A LA ATMÓSFERA			
7.1.- EMISIONES DERIVADAS DEL MANEJO DEL GANADO Y DE LAS DEYECCIONES (calculadas ECOGAN)			
Metano (CH ₄)		0,00	kg anuales
	Fermentación entérica (CH ₄)	0,00	kg anuales
	Gestión estiércoles (CH ₄)	0,00 (*)	kg anuales
Óxido nítrico (N ₂ O-N)		45,30	kg anuales
Amoníaco (totales) (NH ₃ -N)		3.500,79	kg anuales
	Alojamientos (NH ₃ -N)	3.500,79	kg anuales
	Almacenamiento exterior (NH ₃ -N)	0,00	kg anuales
Otras emisiones			
Otros óxidos de nitrógeno (N-NO _x)	0,00 kg anuales	Nitrógeno (N-N ₂)	0,00 kg anuales



7.– EMISIONES A LA ATMÓSFERA
7.2.– EMISIONES PROCEDENTES DE INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN
Gases de combustión procedentes del grupo electrógeno
7.3.– EMISIONES DIFUSAS DE OTRAS INSTALACIONES
Evacuación de gases y respiraderos de silos

(*) Emisiones despreciables debido a la retirada cada menos de tres meses del estiércol de la explotación

ANEXO II

CONDICIONADO AMBIENTAL

B.2. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE).

Emisiones difusas

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE)					
Id Foco (1)	Código CAPCA	Parámetro (sustancia)	Valores límite de emisión		Criterio de fijación
			Cantidad (2)	Unidad	
D-1	-	Amoniaco	3.500,79	kg/año	Decisión conclusiones MTD
D-1 D-2	B 10 05 07 01	Metano (gestión estiércoles)	0,00	kg/año	Decisión conclusiones MTD

- (1) Código numérico asignado al foco de emisión.
- (2) El titular estará obligado aplicar técnicas para reducir estos valores límite

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 14 del reglamento de emisiones industriales.

C.1.1. CANTIDAD ESTIMADA.

La cantidad estimada de estiércoles producida en la instalación, de acuerdo con los índices incluidos en la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, es de 1.302,05 m³ anuales, equivalentes a 30.033,35 kg de nitrógeno disponible para valorización según los cálculos realizados mediante la herramienta informática ECOGAN.

ANEXO III**ADAPTACIÓN A LAS MTD**

Nota: NA = no aplica

Conclusiones de las MTD		
1.Conclusiones Generales de las MTD		
1.1 Sistemas de Gestión Ambiental		
MTD1	SI	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
1.2 Buenas prácticas ambientales		
MTD2	SI	Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de las actividades
	SI	Educar y formar al personal
	SI	Establecer plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes, como la contaminación de masas de agua
	SI	Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras
	SI	Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones
1.3. Gestión nutricional		
MTD3	SI	Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada
	SI	Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo
	SI	Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas
	SI	Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado
MTD4	SI	Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción
	SI	Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total excretado (por ejemplo, fitasa).
	SI	Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los piensos.
1.4. Uso eficiente del agua		
MTD5	SI	Mantener un registro del uso del agua.
	SI	Detectar y reparar las fugas de agua.
	SI	Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para la limpieza de los alojamientos de animales y los equipos
	SI	Seleccionar y utilizar equipos adecuados para la categoría específica de animales, garantizando la disponibilidad de agua (<i>ad libitum</i>).
	SI	Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
	NA	Reutilizar las aguas de lluvia no contaminadas como agua de lavado.
1.5 Emisiones de aguas residuales		
MTD6	NO	Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible.
	SI	Minimizar el uso de agua.
	SI	Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento.
MTD7	SI	Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al depósito de purines.
	SI	Tratar las aguas residuales.
	NO	Aplicar las aguas residuales por terreno, p. e. mediante un sistema de riego tal como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector.
1.6. Uso eficiente de la energía		
MTD8	SI	Sistemas de calefacción/refrigeración y ventilación de alta eficiencia.

Conclusiones de las MTD		
	SI	Optimización de los sistemas de ventilación y de calefacción/refrigeración y su gestión, en particular cuando se utilizan sistemas de limpieza de aire.
	SI	Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
	SI	Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo.
	NA	Uso de intercambiadores de calor. Puede utilizarse uno de los siguientes sistemas: 1. aire-aire. 2. aire-agua. 3. aire-tierra.
	SI	Uso de bombas de calor para la recuperación de calor.
	NO	Recuperación de calor con suelo recubierto con yacija calentada y refrigerada (sistema Combideck).
	SI	Aplicación de una ventilación natural.
1.7 Emisiones acústicas		
MTD9	NO	Establecer y aplicar un plan de gestión del ruido
MTD10	SI	Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores sensibles.
	SI	Ubicación del equipo.
	SI	Medidas operativas
	NA	Equipos de bajo nivel sonoro
	NA	Equipos de control de ruidos
	NA	Atenuación del ruido
1.8. Emisiones de polvo		
MTD11	a) Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado. Para ello puede aplicarse una combinación de las técnicas siguientes:	
	NO	1. Utilizar una yacija más gruesa (p. ej. paja larga o virutas de madera en lugar de paja picada).
	NO	2. Aplicar cama fresca utilizando una técnica que genere poco polvo (p. ej. a mano).
	SI	3. Alimentación <i>ad libitum</i> .
	SI	4. Utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
	NO	5. Instalar separadores de polvo en los depósitos de pienso seco que se llenan por medios neumáticos
	SI	6. Diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento.
	b) Reducir las concentraciones de polvo en el interior del alojamiento aplicando una de las técnicas siguientes:	
	NA	1. Nebulizadores de agua
	NA	2. Pulverización de aceite
	NA	3. Ionización
	c) Tratamiento del aire de salida mediante un sistema de depuración de aire, en particular:	
	NA	1. Colector de agua
	NA	2. Filtro seco
	NA	3. Depurador de agua
	NA	4. Depurador húmedo con ácido
	NA	5. Biolavador (o filtro biopercolador)
	NA	6. Sistema de depuración de aire de dos o tres fases
	NA	7. Biofiltro
1.9. Emisiones de olores		
MTD12	NA	Establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores

Conclusiones de las MTD		
MTD13	SI	Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores sensibles.
	SI	Sistema de alojamiento adecuado
	SI	Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal
	NA	Utilizar un sistema de depuración de aire
	Almacenamiento de estiércol:	
	SI	1. Cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento
	SI	2. Situar el depósito teniendo en cuenta la dirección general del viento y/o adoptar medidas para reducir su velocidad alrededor y sobre su superficie
	NA	3. Reducir al mínimo la agitación del purín
	Procesar el estiércol con una de las técnicas siguientes para minimizar las emisiones de olores durante (o antes de) la aplicación al campo	
	NA	1. Digestión aeróbica (aireación) de purines.
	SI	2. Compostar el estiércol sólido.
	NA	3. Digestión anaeróbica.
	Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de aplicación al campo del estiércol:	
	NA	1. Sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines.
	*	2. Incorporar el estiércol lo antes posible

*Deberán aplicarse las MTD señaladas, en función de su aplicabilidad, bien por la explotación, bien por el gestor externo al que, en su caso, se entreguen los estiércoles.

1.10. Emisiones del almacenamiento de estiércol sólido		
MTD14	SI	Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del montón de estiércol sólido.
	NO	Cubrir los montones de estiércol sólido.
	SI	Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo.
MTD15	SI	Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo.
	SI	Utilizar un silo de hormigón para el almacenamiento de estiércol sólido.
	SI	Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables equipados con un sistema de drenaje y una cisterna para recoger la escorrentía.
	SI*	Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar el estiércol sólido durante los períodos de no aplicación
	NA	Almacenar el estiércol sólido en montones en el campo, lejos de cursos de agua en los que pudiera producirse escorrentía líquida.

(*) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones deberá en todo caso ajustarse a lo indicado en el punto C.3.1, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

1.11 Emisiones del almacenamiento de purines		
MTD16	a) Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines, utilizando una combinación de las técnicas siguientes:	
	NA	1. Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del depósito de purines.
	NA	2. Reducir la velocidad del viento y el intercambio de aire sobre la superficie del purín, disminuyendo nivel de llenado del depósito.
	NA	3. Reducir al mínimo la agitación del purín
	b) Cubrir el depósito del purín. Para ello puede aplicarse una de las técnicas siguientes:	
	NA	1. Cubierta rígida.
	NA	2. Cubiertas flexibles.
	NA	3. Cubiertas flotantes.
	NA	c) Acidificación de los purines.
MTD17	NA	Reducir al mínimo la agitación del purín.
	NA	Cubrir la balsa de purines con una cubierta flexible y/o flotante

Conclusiones de las MTD

MTD18	NA	Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y térmicas.
	NA	Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad para conservar los purines durante los períodos de no aplicación sobre el terreno
	NA	Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la recogida y transferencia de los purines
	NA	Almacenar los purines en estercoleros con una base y paredes impermeables, p. ej. con arcilla o un revestimiento plástico (o doble revestimiento).
	NA	Instalar un sistema de detección de fugas, p. ej. una geomembrana, una capa de drenaje y un sistema de conductos de desagüe.
	NA	Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos una vez al año.

1.12. Procesado *in situ* del estiércol

MTD19	NA	Separación mecánica de los purines
	NO	Digestión anaeróbica del estiércol en una instalación de biogás.
	NO	Utilización de un túnel de secado exterior del estiércol.
	NO	Digestión aeróbica (aireación) de purines.
	NO	Nitrificación-desnitrificación de purines.
	SI	Compostaje del estiércol sólido

1.13. Aplicación al campo del estiércol

MTD20	*	Analizar el terreno donde va a esparcirse el estiércol para determinar los riesgos de escorrentía,
	*	Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol (dejando una franja de tierra sin tratar)
	*	No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía
	*	Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de nitrógeno y de fósforo del estiércol y las características del suelo
	*	Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de nutrientes de los cultivos.
	*	Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no haya signos de escorrentía
	*	Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames
	*	Comprobar que la maquinaria utilizada para la aplicación del estiércol está en buen estado y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada

MTD21	NA	Dilución de los purines, seguida de técnicas tales como un sistema de riego de baja presión.
	NA	Esparcidor en bandas, aplicando una de las siguientes técnicas: 1. Tubos colgantes. 2. Zapatas colgantes.
	NA	Inyección superficial (surco abierto).
	NA	Inyección profunda (surco cerrado).
	NA	Acidificación de los purines.

MTD22	*	Incorporar el estiércol al suelo lo antes posible.
-------	---	--

*Deberán aplicarse las MTD señaladas, en función de su aplicabilidad, bien por la explotación, bien por el gestor externo al que, en su caso, se entreguen los estiércoles.

1.14. Emisiones generadas durante el proceso de producción completo

MTD23	SI	Estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoníaco generadas en todo el proceso de producción
-------	----	---

1.15. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso

MTD24	SI	Balance de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales
	SI	Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno y de fósforo total.
MTD25	SI	Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del nitrógeno total
	NA	Cálculo mediante la medición de la concentración de amoníaco y el índice de ventilación aplicando métodos normalizados

Conclusiones de las MTD		
	SI	Estimación utilizando factores de emisión
MTD26	NA	Supervisar periódicamente las emisiones de olores al aire
MTD27	NA	Cálculo mediante la determinación de la concentración de polvo y la tasa de ventilación aplicando métodos normalizados
	NA	Estimación utilizando factores de emisión
MTD28	NA	Verificación del funcionamiento del sistema de depuración del aire
	NA	Control del funcionamiento efectivo del sistema de depuración de aire
MTD29	SI	Registro de Consumo de agua.
	SI	Registro de Consumo de energía eléctrica.
	SI	Registro de Consumo de combustible.
	SI	Registro de Número de entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y muertes, cuando proceda.
	SI	Registro de Consumo de pienso.
	SI	Registro de Generación de estiércol.

3. CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN LA CRÍA INTENSIVA DE AVES DE CORRAL

3.1. Emisiones de amoníaco en las naves de aves de corral

3.1.1. Emisiones de amoníaco en naves de gallinas ponedoras, reproductores de pollos de engorde o pollitas

MTD31	a) Sistemas de jaulas acondicionadas o no acondicionadas	
	SI	1. Evacuación del estiércol mediante cintas como mínimo una vez por semana con secado por aire
	NA	2. Evacuación del estiércol mediante cintas como mínimo dos veces por semana sin secado por aire
	b) En el caso de los sistemas sin jaulas:	
	NA	0. Sistema de ventilación forzada y evacuación poco frecuente del estiércol
	NA	1. Cinta de estiércol o rascador (en caso de corrales con yacija profunda con fosa de estiércol).
	NA	2. Dsecación del estiércol por aire forzado a través de tubos (en caso de corrales con yacija profunda con fosa de estiércol).
	NA	3. Dsecación del estiércol por aire forzado a través de suelo perforado (en caso de corrales con yacija profunda con fosa de estiércol).
	SI	4. Cintas de estiércol (en el caso de sistemas de aviario).
	NA	5. Dsecación forzada de la yacija utilizando aire interior (en el caso de suelos con yacija profunda).
	NA	c) Utilización de un sistema de depuración de aire

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 27 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO