



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2026, de la Delegación Territorial de Soria, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de sondeo para captación de aguas subterráneas, promovido por «Hormigones Martínez Tierno, S.L.», en el término municipal de Alconaba (Soria). Expte.: 007/26 EIA - EIAS/2026/SO/009.

La titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su anexo II los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada. El presente proyecto está incluido en el Grupo 3, Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales, apartado a), punto 3º Perforaciones para el abastecimiento de aguas.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Soria de 20 de agosto de 2026, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de impacto ambiental del «Proyecto de sondeo de captación de aguas subterráneas para una planta de hormigón» en el término municipal de Alconaba (Soria), promovido por Hormigones Martínez Tierno, S.L., que figura como anexo a esta Resolución. Expte. 007/26 EIA - EIAS/2026/SO/009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Soria, 31 de agosto de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: YOLANDA DE GREGORIO PACHÓN

ANEXO QUE SE CITA

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE SONDEO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCONABA (SORIA). EXPTE. 007/26 EIA - EIAS/2026/SO/009

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la ejecución de un sondeo para captación de aguas subterráneas para una planta de hormigón, en la parcela 15007 del polígono 12, en el término municipal de Alconaba (Soria).

El objetivo del sondeo es el de cubrir las necesidades hídricas de una planta de fabricación de hormigón, garantizando el suministro necesario para el desarrollo de la actividad industrial.

El sondeo se realizará por método de perforación a rotoperCUSión hasta alcanzar una profundidad de 200 metros. El diámetro de perforación será de 200 milímetros y estará revestido con tubería de PVC de 140 mm de diámetro interior y un espesor de 15 mm, con tramos de filtro con ranuras de 1,5 mm de paso. Se realizará empaquetadura continua de grava silíceas. Los primeros 12 metros se cementarán con hormigón.

Se prevé un consumo anual de 24.000 m³. Para la extracción del agua se instalará una motobomba eléctrica sumergible de 10 CV de potencia.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

En cuanto al estudio de alternativas, el documento propone dos alternativas:

- Alternativa 0: No ejecución del proyecto.
- Alternativa 1: Ejecución del sondeo proyectado para la captación de agua subterránea destinada a abastecimiento de planta de fabricación de hormigón.

Tras evaluar los condicionantes técnicos, medioambientales y socioeconómicos, se opta por la alternativa 1,

El documento ambiental incluye un diagnóstico territorial y del medio afectado por el proyecto, además del socioeconómico y cultural indicando que a priori no se afecta a ningún elemento de interés.

Se constata la ausencia de coincidencia territorial y de afecciones indirectas con la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, Espacios Natura 2000, al ámbito de aplicación de planificación de especies, a taxones incluidos en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, con Micro reservas de Flora, al Catálogo de Flora protegida de Castilla y León, a Zonas Húmedas Catalogadas de Castilla y León, a Ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León, a Montes de Utilidad Pública, Vías pecuarias y a Zonas propuestas como Lugares Geológico o Paleontológico de Interés Especial.

Además, en el documento ambiental se identifican las fases del proyecto susceptibles de generar impactos sobre los factores del medio deduciéndose que las distintas afecciones son compatibles con el medio ambiente, si se aplican las medidas protectoras y correctoras que se proponen.

Entre las medidas correctoras se incluye la retirada de residuos una vez finalizada la obra según la legislación vigente y la retirada del terreno afectado en caso de derrames al suelo con posterior gestión a través de gestor autorizado.

Así mismo, se propone un Programa de seguimiento de las medidas propuestas durante las fases de ejecución con el fin de garantizar su cumplimiento y verificar su eficacia.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. Inicio del procedimiento. Con fecha 16 de abril de 2026 procedente del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada, junto con el proyecto y el documento ambiental relativo al proyecto «Sondeo de captación de aguas subterráneas para una planta de hormigón» en el término municipal de Alconaba (Soria) de marzo de 2026.

3.2. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, cuya estructura y contenido cumple con lo establecido en el artículo 45 de la citada ley, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha de 17 de abril de 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>EMISIÓN DE INFORME</i>
Diputación Provincial de Soria	-
Subdelegación del Gobierno de Soria	-
Ayuntamiento de Alconaba	-
Confederación Hidrográfica del Duero	SI
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Soria	SI
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria	SI
Servicio Territorial de Sanidad de Soria	SI
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria	SI
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria	SI
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria	SI
ASDEN	SI

- El Área del Medio Natural, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, en su informe de 30 de julio de 2026, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar su no coincidencia geográfica con la Red Natura 2000, concluye que, valoradas las mismas, la actuación proyectada ya sea individualmente o en combinación con otros, no causará perjuicio a la integridad de ningún lugar incluido en Red Natura 2000 siempre que se cumplan las condiciones expuestas en el documento ambiental y en este informe. Estas conclusiones, junto con las condiciones establecidas, constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.
- El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía considera que no es necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria, y hace constar que en sus registros no existe ni solicitud ni resolución de aprobación de la planta de hormigón a la que suministrará agua el sondeo de referencia.
- El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria, informa desde el punto de vista urbanístico, indicando que son usos directamente permitidos mediante licencia urbanística municipal, sin requerimiento de autorización de uso excepcional en suelo rústico, cuando cuenten con informe o declaración de impacto ambiental que determine que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y sin perjuicio de otras autorizaciones concurrentes que fueran exigibles.
- El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria, informa que, en relación con las materias de su competencia, no es necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
- El Servicio Territorial de Sanidad, no considera necesario realizar ninguna propuesta o indicación, a efectos de determinar si dicho proyecto debe o no someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, de acuerdo con los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- El Servicio Territorial de Cultura, Turismo de Soria informa que no se tiene constancia de la existencia de evidencias ni de elementos de interés arqueológico, etnológico, histórico o paleontológico en el ámbito afectado por el proyecto.
- La Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN) indica que el sondeo está unido a una actual explotación de machaqueo de gravas y a una posterior de fabricación de hormigón, no evaluando los efectos sinérgicos y acumulativos, y significando una fragmentación de proyecto. Considerando que precisa una evaluación de impacto ambiental ordinaria. El promotor da contestación a estas consideraciones.
- La Confederación Hidrográfica del Duero, en su informe señala varios aspectos relacionados con el medio hídrico que deberán ser tenidos en consideración por el promotor a la hora de ejecutar el proyecto. Dichas consideraciones se incluyen en el texto de este informe ambiental.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto consiste en la ejecución de un sondeo para captación de agua subterránea para abastecimiento de una planta de fabricación de hormigón en el municipio de Alconaba (Soria).

El tamaño del proyecto se puede considerar pequeño al restringirse a su zona de influencia.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. No se considera que la ubicación de este proyecto represente una acumulación significativa con otros proyectos, siempre que la extracción de recursos hídricos sea calificada de compatible por el organismo de cuenca y no se constaten otro tipo de afecciones.

Utilización de recursos naturales. La utilización de recursos naturales durante la ejecución del proyecto será muy escasa, por la poca superficie de suelo a ocupar y el bajo consumo de agua a utilizar en la fase de obra. El consumo de energía durante este periodo se restringirá al funcionamiento de la maquinaria. El recurso suelo utilizado será un terreno clasificado como Suelo Rústico. El sistema previsto trabaja con aire. No se prevén consumos de agua. Por todo ello no se considera un consumo excesivo de recursos naturales.

Generación de residuos. En la fase de obras no se espera la generación de residuos, a excepción de los propios de la instalación de la tubería (residuos de construcción y demolición), y los correspondientes a los movimientos de tierra, si se diera el caso. También podrían generarse residuos de tipo aceites usados y grasas de la maquinaria a emplear, en el caso de producirse algún accidente, que deberán ser retirados a través de gestor autorizado.

Contaminación y otras perturbaciones: Podrán existir puntualmente emisiones de polvo en el desarrollo de las obras, y un aumento en los niveles sonoros de la zona, hechos puntuales y de escasa magnitud por las características de la instalación.

Riesgos para la salud humana. Teniendo en cuenta el tipo de actividad, los residuos que se pueden generar y las medidas preventivas y correctoras sobre la calidad del aire, protección del suelo, protección de las aguas y protección contra incendios, los riesgos para la salud humana que el desarrollo del proyecto pudiera generar se verán minimizados.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se ubicará en Alconaba, en la parcela 15007 del polígono 12, en el término municipal de Alconaba (Soria), clasificada como Suelo Rústico.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. No se prevé afección a dominio público hidráulico al no existir vertidos, si bien se ubica en zona de policía de un arroyo innominado afluente del Duero. Considerando la escasa superficie de suelo a ocupar, su uso actual y el aprovechamiento que se pretende, se estima que la ubicación presenta

escasa sensibilidad ambiental y que la nueva perforación no va a suponer una presión adicional relevante sobre los recursos hídricos subterráneos.

Capacidad de absorción del medio natural. La capacidad de absorción del medio natural es alta para la actividad descrita en el proyecto, en un suelo rústico, por lo que no se espera afectación relevante a los valores naturales del medio.

La actuación se desarrolla en una zona alterada, en una parcela destinada a actividad minera e industrial, por lo que no se prevén afecciones al medio natural y a priori no se afecta a ningún elemento de interés del patrimonio etnológico ni arqueológico.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. La mayoría de los impactos significativos identificados tendrán un alcance puntual, o parcial, salvo los de carácter positivo sobre el medio socioeconómico.

La reversibilidad de este tipo de actuaciones es difícil, por el habitual largo plazo de la vida del proyecto, no obstante, la magnitud y complejidad del impacto ambiental son reducidas. Asimismo, los posibles impactos residuales del proyecto serán eliminados o minimizados con el cumplimiento de las medidas correctoras que se señalan tanto en el documento ambiental como en este informe.

Naturaleza del impacto. Los potenciales impactos genéricos sobre el medio natural producidos por la actividad propuesta son los derivados de la ocupación de los terrenos por la maquinaria, materiales y el propio sondeo, generación de ruidos, posible contaminación por uso de maquinaria y la generación de residuos, generación de lodos de perforación y ripios.

El resto de los impactos, teniendo en cuenta que son puntuales y temporales, se pueden paliar aplicando medidas preventivas estándar, utilizando maquinaria con dispositivos de atenuación del ruido, realizando un correcto mantenimiento de la maquinaria y haciendo un manejo de los residuos generados de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, etc., tal y como se establece en la documentación ambiental y en las condiciones de este informe.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. Los impactos negativos con mayor intensidad lo serán sobre el suelo, el ruido y las emisiones de polvo y partículas, pero de manera general no se considera que la complejidad de estos sea elevada con las medidas indicadas en este informe de impacto ambiental.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es mínima con la aplicación de las medidas correctoras. Por ello se considera compatible el proyecto mientras se cumpla lo establecido en el documento ambiental y demás documentación presentada, así como las medidas que se establecen en el presente informe de impacto ambiental, siempre con el cumplimiento de la legislación vigente que le sea de aplicación, y el seguimiento ambiental previsto.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. Las obras para la ejecución del proyecto podrán realizarse una vez sea aprobada la autorización por la autoridad minera, sin perjuicio del preceptivo permiso del organismo de cuenca para poder realizar la extracción del agua.

En la fase de explotación se generan otros impactos, los cuales finalizarán en la fase de abandono y desmantelamiento. Se estima que la mayoría serán temporales, reversibles a corto o medio plazo, simples y recuperables.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. Se considera que, con el cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas en el presente informe, no se generarán impactos acumulativos o sinérgicos con otras infraestructuras existentes.

El documento ambiental concluye que, el impacto ambiental global del proyecto es compatible con el medio ambiente, siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas incluidas en la documentación aportada, y a mayores con lo dispuesto en este informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto «Sondeo de captación de aguas subterráneas para una planta de hormigón» en el término municipal de Alconaba (Soria), se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, que impliquen la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental ordinaria, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización.

5.1. Medidas protectoras: Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, de marzo de 2026, elaborado por José Luis Sánchez López y Patricia Pérez Clemente, y remitido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, con las siguientes condiciones que se citan a continuación y en lo que no contradigan a las mismas:

- a) Consideraciones previas: El promotor de las actuaciones deberá comunicar la fecha de inicio de los trabajos al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria con al menos 72 horas de antelación. Se deberá atender cuantas indicaciones en materia ambiental pudieran hacer los técnicos de ese Servicio.
- b) Protección del suelo: El movimiento de tierras será el mínimo imprescindible y se limitará a la zona de obras, sin la realización de desbroces, decapados, nivelaciones y compactaciones fuera de la zona de actuación. Una vez finalizado el sondeo se deberán restituir los terrenos a su estado inicial y los residuos inertes generados ser reutilizados en la propia obra o retirados por gestor autorizado.

Se evitará la circulación de maquinaria fuera de caminos existentes.

- c) Protección de las aguas: Todas las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía con las condiciones establecidas en la normativa de aguas.

Deberá obtenerse de la Confederación Hidrográfica del Duero la correspondiente autorización o concesión administrativa para la captación de aguas subterráneas, así como para la realización de la obra al situarse el proyecto en zona de policía de un arroyo innominado.

Para no impedir el flujo de las aguas subterráneas el sondeo deberá ser entubado con tuberías comerciales dotadas de filtro.

Al tratarse de un sondeo profundo en zona de policía de cauces se cementarán los primeros 15 metros con objeto de evitar la toma de agua del acuífero aluvial del arroyo y garantizar que únicamente se toma del horizonte profundo.

En el caso de ser necesaria una balsa excavada in situ para la recogida de lodos, ésta se ubicará fuera de la red de drenaje natural del terreno, y debidamente protegida para evitar procesos erosivos y de arrastre de materiales hacia los cauces cercanos, y deberá ser debidamente impermeabilizada con lámina PEAD de al menos 1 mm de espesor.

Deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de vertido de sustancias durante su construcción y explotación, sin menoscabo de permitir la medida del nivel piezométrico. El cerramiento debe impedir la caída de piedras o desechos en su interior.

- d) Vertidos: No se realizarán acopios de ningún tipo de material en las proximidades de los cursos de agua ni en lugares o condiciones en las que puedan ser arrastrados por las aguas de escorrentía hasta el cauce.

Se tomarán todas las medidas oportunas para asegurar, que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

- e) Protección acústica: La actividad se desarrollará teniendo en cuenta los niveles contemplados en la normativa vigente sobre el ruido. En caso de contar con grupo electrógeno para los equipos de bombeo, deberá instalarse con aislamiento acústico apropiado.

- f) Gestión de residuos: Una vez finalizadas las obras, se deberá proceder a la retirada de cualquier residuo procedente de las mismas y se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra. Los restos de residuos inertes de la perforación no podrán extenderse sobre superficies de vegetación natural. Solo podrán ser autorizados para la restauración topográfica del punto de sondeo o retirados por gestor autorizado.

En caso de abandono del sondeo, se deberá proceder a la eliminación de todos los materiales instalados para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado, procediendo al completo sellado de la captación con material inerte,

de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno del mismo y que el terreno quede en condiciones hidrogeológicas similares a las originales. Además, se deberán retirar los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado.

- g) Protección fauna: Se mantendrá cubierta la boca del sondeo para evitar la caída accidental de fauna silvestre, así como otros posibles accidentes.
- h) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico: Sí en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o etnológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación de los artículos 38.2 y 38.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- i) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier accidente o incidente que se produzca durante la ejecución y posterior explotación del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, y en el caso de que afecte al dominio público hidráulico, será puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero.

5.2. Vigencia del informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el Art. 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el B.O.C. y L., no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.3. Objeto de recurso: De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de lo que, en su caso, proceda en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.