

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

3292 *Dirección General de Energía.- Resolución de 4 de septiembre de 2026, por la que se concede la autorización administrativa para el cierre y desmantelamiento de las instalaciones eléctricas denominadas “Línea a 66 kV Gran Tarajal-Matas Blancas”, “Línea a 66 kV Salinas-Gran Tarajal” y “Línea a 66 kV Salinas-Corralejo”.- Expte. AT24/021.*

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º) Solicitudes.

Con fecha 1 de julio de 2016, la entidad Red Eléctrica de España, S.A.U. (en lo sucesivo Red Eléctrica) presentó ante la extinta Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias la solicitud de autorización administrativa para el cierre de la línea a 66 kV Salinas-Corralejo acompañada del proyecto de “Desmantelamiento de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 66 kV simple circuito Salinas-Corralejo” con n.º de visado n.º GC90530/00 y fecha 3 de junio de 2016, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, expediente AT10/181.

En la misma fecha, Red Eléctrica presentó la solicitud de autorización administrativa para el cierre de la línea a 66 kV Salinas-Gran Tarajal acompañada del proyecto de “Desmantelamiento de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 66 kV simple circuito Salinas-Gran Tarajal” con n.º de visado n.º GC90531/00 y fecha 3 de junio de 2016, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, expediente AT12/016.

Asimismo, presentó la solicitud de autorización administrativa para el cierre de la línea a 66 kV Gran Tarajal-Matas Blancas acompañada del proyecto de “Desmantelamiento de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 66 kV simple circuito Gran Tarajal-Matas Blancas” con n.º de visado n.º GC90532/00 y fecha 3 de junio de 2016, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, expediente AT12/026.

2.º) Antecedentes.

Mediante Acuerdo de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) de 2 de marzo de 2015, se procedió a aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Ejecución de la línea de transporte de energía eléctrica a 132 kV doble circuito Gran Tarajal-Matas Blancas”, “Nueva subestación de transporte de energía eléctrica 132 kV”, términos municipales Tuineje y Pájara (Expte. 2009/1742-CPIA), que en su apartado M) Condicionantes, punto 4, indicaba:

“4. En el plazo máximo de 18 meses a contar desde la puesta en funcionamiento de la nueva línea a 132 kV deberá estar finalizado el desmantelamiento de la línea a 66 kV Gran Tarajal-Matas Blancas existente. A tal fin, antes de iniciar las obras de instalación de la nueva línea a 132 kV, se deberá presentar en la Viceconsejería de Medio Ambiente el

proyecto de desmantelamiento de la mencionada línea a 66 kV, con el objeto de recabar informe sobre su adecuación al documento “Estudio Ambiental de Desmantelamiento de la Línea Eléctrica a 66 kV Gran Tarajal-Matas Blancas”, el cual deberá incluir un programa de vigilancia ambiental integrado con el de la línea a 132 kV. En el desmantelamiento deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Plan de Recuperación del Guirre (*Neophron percnopterus*), aprobado por el Decreto 183/2006”.

De igual modo, la COTMAC aprobó el 22 de diciembre de 2014 la DIA del proyecto denominado “Línea aérea subterránea a 132 KV doble circuito entre la subestación Puerto del Rosario (Nueva Salinas) y la subestación La Oliva (Nueva Corralejo)”, promovido por Red Eléctrica, términos municipales de La Oliva y Puerto del Rosario (expte. 2011/1058), que entre sus condicionantes (apartado M, punto 8):

“8. En el plazo máximo de 18 meses desde la puesta en funcionamiento de la nueva línea de 132 kV deberá estar ultimado el desmantelamiento de la actual línea eléctrica a 66 kV que une la subestación de Las Salinas y la actual subestación de Corralejo. Para ello se tendrá en cuenta lo recogido por el “Estudio Ambiental de desmantelamiento de la Línea de 66 kV Salinas-Corralejo”, en el que se evalúa el impacto ambiental de los trabajos de desmantelamiento. Asimismo, la realización de las obras de todas las actuaciones del presente proyecto se hará de manera que el periodo de coexistencia de la nueva línea proyectada y la actual línea de 66 kV sea mínimo. Esto implica que a la finalización de los trabajos de instalación de la línea de 132 kV, las dos subestaciones y sus dos líneas subterráneas a 66 kV están ya en condiciones de operatividad”.

Por último, la COTMAC aprobó el 30 de julio de 2013 la DIA del proyecto “Refuerzo del Eje de Transporte Eléctrico a 66 kV por cambio de tensión a 132 kV de la línea eléctrica AT12/016, entre Subestación de Gran Tarajal y Salinas” que también incluía una referencia al desmantelamiento de la línea de 66 kV (apartado M. Condicionantes):

“8. Antes de la autorización definitiva de la puesta en marcha de la línea, se deberá presentar el proyecto de desmantelamiento del actual eje Subestación Salinas-Subestación Gran Tarajal de 66 kV que atraviesa la ZEPA Llanos y Cuchillos de Antigua, con el objeto de recabar informe sobre el particular, dado que el mismo pudiera estar afectado por la normativa en materia de impacto ambiental. Sin perjuicio de lo anterior, se considera oportuno que, previo al desmantelamiento de la actual línea de 66 kV, se realizará un estudio de aquellos tramos y apoyos que son utilizados por el Guirre (*Neophron percnopterus*), como dormideros. Los resultados de dicho estudio serán remitidos, junto con el proyecto de desmantelamiento, a la Viceconsejería de Medio Ambiente que emitirá informe sobre los apoyos que, en su caso, deben ser conservados y las medidas a adoptar”.

3.º) Descripción del cierre, desmantelamiento y demolición proyectados.

El desmontaje de los diferentes vanos se realizará en cuatro fases:

- Montaje de protecciones mecánicas para cruzamientos.
- Desmontaje del cable de tierra.
- Desmontaje de las fases del simple circuito.

- Desmontaje de apoyos, demolición de cimentaciones y reposición de pavimento urbano cuando sea necesario.

Las líneas a 66 kV objeto de desmantelamiento están formadas por circuitos trifásicos, con las fases dispuestas al tresbolillo y dotadas de cable de tierra. Cada fase está formada por un conductor LARL-280 (HAWK) de 281,1 mm² de sección y 21,8 mm de diámetro.

El aislamiento de las fases de los apoyos de suspensión está constituido por cadenas simples con un bastón de goma de silicona. Las cadenas horizontales de amarre están formadas también por un bastón de goma de silicona.

Las cimentaciones de los apoyos tipo arce, cóndor, drago y semi son independientes para cada pata del apoyo de hormigón en masa. Las cimentaciones de los apoyos tipo álamo, olmo, halcón y haya son monobloque de hormigón en masa.

Línea Salinas-Corralejo:

El desmantelamiento de la línea consiste en el desmontaje de 88 apoyos desde la subestación de Salinas, ubicada en el término municipal de Puerto del Rosario hasta la subestación de Corralejo, ubicada en el término municipal de La Oliva.

La longitud total del tramo a desmantelar es de 22,88 kilómetros (Puerto del Rosario 7,71 km y La Oliva 15,17 km).

El cable de tierra convencional es del tipo AC-50 de 49,5 mm² de sección y 9,00 mm de diámetro.

Los apoyos entre el n.º 1 y n.º 81 de la línea a desmontar son para líneas de simple circuito a 66 kV, las fases se disponen al tresbolillo y el cable de tierra se sitúa centrado en el apoyo sobre la fase superior. La distancia vertical entre crucetas y la altura de la cúpula del cable de tierra varía en función del tipo de apoyo.

Los apoyos entre el n.º 5B y 11B de la línea a desmontar son para líneas doble circuito a 66 kV, las fases se disponen en doble bandera con una distancia vertical de 2,50 m. El cable de tierra se sitúa centrado en el apoyo sobre las fases superiores a una distancia de 3,70 m. La línea comparte estos apoyos con el circuito a 66 kV Salinas-Gran Tarajal, objeto de otro proyecto de desmantelamiento.

Línea Salinas-Gran Tarajal:

El desmantelamiento de la línea consiste en el desmontaje de 151 apoyos desde la subestación de Salinas, ubicada en el término municipal de Puerto del Rosario hasta la subestación de Gran Tarajal, ubicada en el término municipal de Tuineje.

La longitud total del tramo a desmantelar es de 39,07 kilómetros (Puerto del Rosario 13,69 km, Antigua 12,67 km y Tuineje 12,71 km).

El cable de tierra convencional es del tipo AC-50 de 49,5 mm² de sección y 9,00 mm de diámetro.

Los apoyos entre el n.º 12 y n.º 151 de la línea a desmontar son para líneas de simple circuito a 66 kV, las fases se disponen al tresbolillo y el cable de tierra se sitúa centrado en el apoyo sobre la fase superior. La distancia vertical entre crucetas y la altura de la cúpula del cable de tierra varía en función del tipo de apoyo.

Los apoyos entre el n.º 5B y 11B de la línea a desmontar son para líneas doble circuito a 66 kV, las fases se disponen en doble bandera con una distancia vertical de 2,50 m. El cable de tierra se sitúa centrado en el apoyo sobre las fases superiores a una distancia de 3,70 m. La línea comparte estos apoyos con el circuito a 66 kV Salinas-Corralejo, objeto de otro proyecto de desmantelamiento.

Línea Gran Tarajal-Matas Blancas:

El desmantelamiento de la línea consiste en el desmontaje de 105 apoyos desde la subestación de Gran Tarajal, ubicada en el término municipal de Tuineje hasta la subestación de Matas Blancas, ubicada en el término municipal de Pájara.

La longitud total del tramo a desmantelar es de 31,92 kilómetros (Tuineje 13,18 km y Pájara 18,74 km).

El cable de tierra convencional es del tipo 7n8 AWG de 58,6 mm² de sección y 9,78 mm de diámetro.

Los apoyos de la línea a desmontar son para líneas de simple circuito a 66 kV, las fases se disponen al tresbolillo y el cable de tierra se sitúa centrado en el apoyo sobre la fase superior. La distancia vertical entre crucetas y la altura de la cúpula del cable de tierra varía en función del tipo de apoyo.

4.º) Informes solicitados y respuestas recibidas.

Durante la tramitación del expediente, se ha solicitado informe a los siguientes organismos y entidades:

4.1) Red Eléctrica de España, S.A.U.- Operador del Sistema: con fecha 21 de octubre de 2024 se recibe informe en el que se concluye lo siguiente:

- La línea de 66 kV Salinas-Oliva, será preciso que se produzca, con carácter previo, la puesta en servicio de un circuito adicional de 66 kV entre las subestaciones Salinas y Puerto del Rosario.

- La línea de 66 kV Salinas-Gran Tarajal, será preciso que se produzca, con carácter previo, la puesta en servicio de un circuito adicional de 66 kV entre las subestaciones Salinas y Puerto del Rosario, del doble circuito de 132 kV hasta la subestación de 132 kV Gran Tarajal y los dos transformadores 132/66 kV que conectan ambos niveles de tensión en la SE Gran Tarajal.

- La línea de 66 kV Gran Tarajal-Matas Blancas, será preciso que se produzca, con carácter previo, la puesta en servicio del doble circuito de 132 kV desde Puerto del Rosario hasta la subestación de 132 kV Matas Blancas, del segundo transformador 132/66 kV que conecta ambos niveles de tensión en las subestaciones de Matas Blancas y, al menos, uno de

los transformadores 132/66 kV que conectan ambos niveles de tensión en las subestaciones de Gran Tarajal.

4.2) Ayuntamiento de Antigua: se solicita emisión de informe en un plazo máximo de veinte días, mediante oficio de fecha 24 de septiembre de 2024, constando acuse de recibo de fecha 25 de septiembre de 2024, sin que se haya recibido respuesta.

4.3) Ayuntamiento de La Oliva: se solicita emisión de informe en un plazo máximo de veinte días, mediante oficio de fecha 24 de septiembre de 2024, constando acuse de recibo del mismo día, sin que se haya recibido respuesta.

4.4) Ayuntamiento de Pájara: con fecha 9 de enero de 2025 se recibe certificación del Decreto n.º 28/2025, de 3 de enero, en el que se informa favorablemente el proyecto de desmantelamiento, condicionado a que se cumplan las siguientes medidas técnicas y ambientales:

Se deberán concretar en mayor medida las labores de desmontaje y una previsión específica de actuación en las zonas donde la línea actual sobrevuela o afecta a construcciones, especialmente en el núcleo urbano de Costa Calma, donde existen varias torres, incluso dentro de parcelas edificadas. Deberá procurarse minimizar las molestias a los residentes, coordinando los trabajos de manera adecuada, en colaboración con la Policía Local, en caso de afectar al uso de espacios públicos.

Debería contemplarse expresamente la renaturalización del entorno de los apoyos y los accesos a torretas que no sean utilizados como caminos públicos o privados, en suelo rústico, así como la reposición de asfaltado en la torre que ocupa espacio público de la calle Las Arenas.

Se deberá proceder a la demolición y gestión de residuos de las cimentaciones de hormigón de los apoyos. Deberá cumplirse con la normativa de accesibilidad vigente, Ley 18/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas, de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

Se estima que deberá concretarse la fecha y plazos en los que se procederá a la realización del desmantelamiento. Debería diferenciarse en fases, al menos a nivel de presupuesto, las obras que se ejecutan dentro de los distintos municipios afectados por el proyecto, para cuantificar la inversión en cada municipio y facilitar el cobro de tasas o impuestos, si fuese necesario.

Como condicionante a la hora de la ejecución del proyecto, y como medidas de protección del medio ambiente, deberá observarse el cumplimiento de los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de la línea de 132, realizando el seguimiento ambiental previsto, así como las siguientes cuestiones, que fueron indicadas en los informes técnicos municipales en el trámite de aprobación del proyecto:

Las emisiones de polvo asociadas a las obras deberán ser eficazmente corregidas mediante el riego de las superficies expuestas en las excavaciones de zanjas. La utilización de agua se dosificará adecuadamente para adaptarse a las condiciones ambientales existentes

en cada momento, debiéndose intensificar la aplicación de riego en caso de condiciones adversas (por ejemplo, presencia de viento intenso, de calima, etc.), de modo que se evite la puesta de polvo en suspensión.

Habrà que tenerse en cuenta el cumplimiento de la Ordenanza municipal reguladora para la protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones.

Se tomarán las medidas necesarias para evitar que durante las obras se produzcan vertidos accidentales de aceites y/o gasoil (maquinaria de obras) que puedan contaminar las aguas superficiales, subterráneas y el sustrato natural.

En caso de ocurrencia de vertido accidental se procederà, con carácter inmediato y por parte de gestor autorizado, a su retirada junto con el sustrato que haya quedado impregnado, y a su posterior traslado a vertedero autorizado. Se vigilarà, previamente a la realización de las obras, que no se afecta a especies naturales protegidas, ni se ponen en peligro ejemplares de reptiles u otras especies existentes en la zona, procediendo en ese caso a su reubicación. En todo momento se evitarà afectar al espacio exterior al estrictamente delimitado por las acciones proyectadas.

Se velarà especialmente de no invadir con acopios de tierras o materiales, y el tránsito de vehículos y maquinaria para la realización de las obras se realizará a través de las vías existentes, evitando el tráfico o la estancia sobre áreas externas a la superficie delimitada por el proyecto.

Una vez finalizadas las obras, no deben quedar restos e indicios de las mismas, efectuándose la restauración de todos o aquellos sectores externos a la superficie que hubiesen quedado por accidentes afectados.

Deberán obtenerse las autorizaciones sectoriales que correspondan, como la del Consejo Insular de Aguas, si se afecta a cauces de barranco, o de la administración competente en materia de carreteras, al afectar a carreteras de interés regional, así como cualquier otra que sea necesaria en aplicación de la legislación específica.

Con fecha 24 de enero de 2025, Red Eléctrica presentó escrito con referencia DADI/TR/25-0041 en respuesta al informe municipal, en el que manifestó lo siguiente:

1. Respecto a completar el proyecto mediante la concreción de las labores de desmontaje y previsión específica de actuación en las zonas donde la línea actual sobrevuela construcciones, en concreto, en el núcleo urbano de Costa Calma, procurando minimizar las molestias en colaboración con la Policía Local será elaborado por el contratista adjudicatario de los trabajos, que deberá dejarlo reflejado en el Plan/Procedimiento de Seguridad de PRER y será el responsable de la ejecución de los mismos.

2. Respecto a contemplar expresamente la renaturalización del entorno de los apoyos y accesos a torretas que no sean utilizados como caminos públicos o privados, esto está contemplado en el “Estudio Ambiental del desmantelamiento de la línea a 66 kV Gran

Tarajal-Matas Blancas”, así como la reposición de asfaltado de la torre que ocupa el espacio público de la calle Las Arenas.

3. Respecto a proceder a la demolición y gestión de residuos de la cimentación, toma razón de lo indicado.

4. Respecto al presupuesto desglosado por términos municipales se informa lo siguiente:

Término Municipal	Presupuesto Proyecto
PÁJARA	362.770,31 €
TUINEJE	537.602,01 €
ANTIGUA	260.639,93 €
PUERTO DEL ROSARIO	431.537,77 €
LA OLIVA	339.905,98 €

5. Respecto al apartado “g) Como condicionante a la hora de la ejecución del proyecto, y como medidas de protección del medio ambiente, deberá observarse el cumplimiento de los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de la línea de 132, realizando el seguimiento ambiental previsto, así como las siguientes cuestiones, que fueron indicadas en los informes técnicos municipales en el trámite de aprobación del proyecto: (...)”, de ruidos, polvo, residuos, a tener en cuenta durante las obras, se toma razón de lo informado, con el compromiso de cumplimiento de estas medidas por parte de Red Eléctrica.

4.5) Ayuntamiento de Puerto del Rosario: se solicita emisión de informe en un plazo máximo de veinte días, mediante oficio de fecha 24 de septiembre de 2024, constando acuse de recibo del mismo día, sin que se haya recibido respuesta.

4.6) Ayuntamiento de Tuineje: se solicita emisión de informe en un plazo máximo de veinte días, mediante oficio de fecha 24 de septiembre de 2024, constando acuse de recibo del mismo día, sin que se haya recibido respuesta.

4.7) Cabildo Insular de Fuerteventura: con fecha 23 de octubre de 2024 se recibe informe de los siguientes servicios:

- Servicio de Ordenación del Territorio: informan que las actuaciones a realizar que consisten en el desmantelamiento de la línea de transporte de energía de 66 kV simple circuito y los apoyos, en los tramos Salinas-Corralejo, Gran Tarajal-Matas Blancas y Salinas-Gran Tarajal, deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 97 del PIOF-PORN, así como cuidar la afección que con la maquinaria de desmontaje se pueda realizar en el territorio, tanto en los elementos esenciales para la agricultura tradicional (caños, trastones de las gavias y muros de piedra seca), como en el patrimonio cultural, en áreas de malpaís y en general en el medio natural y el paisaje.

- Servicio de Patrimonio Cultural: solicitan que se les aporte las coordenadas kmz de las líneas a dismantelar y un estudio de impacto arqueológico para cada proyecto de dismantelamiento.

Con fecha 11 de septiembre de 2025, el promotor remite los informes de prospecciones arqueológicas y con fecha 11 de agosto de 2025, las coordenadas kmz de las líneas a dismantelar.

Con fecha 11 de agosto de 2025 informan que el dismantelamiento de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 66 kV entre las subestaciones de Corralejo y Matas Blancas es compatible con la protección de los elementos del patrimonio cultural de Fuerteventura, debiendo aplicarse obligatoriamente las medidas preventivas, generales y específicas señaladas en los documentos de Evaluación Patrimonial aportados; además, deberá estudiarse la posible afección de los bienes referidos en el punto séptimo de este informe, implementando medidas para su conservación, si fuera necesario. En cuanto a los Bienes de Interés Cultural afectados, se reitera lo indicado en el punto cuarto, será la Comisión de Patrimonio Cultural la que dictamine favorablemente o no las intervenciones planteadas en los mismos.

- Servicio de Medio Ambiente: consideran que no se detallan aspectos importantes como resultan ser los accesos necesarios para llegar a los apoyos, diferenciando los accesos existentes de aquellos de nueva creación, que no se pormenorizan sus actuaciones y que no evalúan las repercusiones de sus actuaciones sobre los espacios protegidos de la Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de conservación de cada lugar, que incluya los referidos impactos, así como las correspondientes medidas preventivas, correctoras.

Con fecha 31 de octubre de 2024 y referencia DADI/TR/24-1258, el promotor presenta escrito respondiendo lo siguiente:

- Que la parte ambiental de estos proyectos se entregó a la Administración en 2014 como parte del proceso de evaluación de impacto ambiental de las líneas de 132 kV. Se adjunta copia del registro.

- Que se va a realizar el estudio de impacto arqueológico solicitado. Para ello se ha contratado a la empresa Tibicena, S.L., quien deberá obtener previamente la autorización administrativa por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Se trata de una prospección de 100 km de líneas, más los correspondientes accesos que ya ha sido solicitada y cuyo justificante se adjunta a la presente comunicación.

Con fecha 11 de julio de 2025, el promotor presenta el informe de prospección arqueológica que es remitido al Cabildo Insular de Fuerteventura el 15 de julio de 2025, y con fecha 11 de agosto de 2025, las coordenadas kmz de las líneas a dismantelar.

Con fecha 11 de agosto de 2025, el Cabildo informa que el dismantelamiento de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 66 kV entre las subestaciones de Corralejo y Matas Blancas es compatible con la protección de los elementos del patrimonio cultural de Fuerteventura, debiendo aplicarse obligatoriamente las medidas preventivas, generales y específicas señaladas en los documentos de Evaluación Patrimonial aportados; además, deberá estudiarse la posible afección de los bienes referidos en el punto séptimo de este informe, implementando medidas para su conservación, si fuera necesario. En cuanto a

los Bienes de Interés Cultural afectados, se reitera lo indicado en el punto cuarto, será la Comisión de Patrimonio Cultural la que dictamine favorablemente o no las intervenciones planteadas en los mismos.

Con fecha 13 de agosto de 2025, el promotor responde lo siguiente:

- Que, por medio del presente escrito, se toma razón de su informe favorable dado que el proyecto es compatible con la protección de los elementos del patrimonio cultural de Fuerteventura.

- Que, igualmente, se confirma la aplicación, por parte de esta compañía, de las medidas preventivas, generales y específicas señaladas en los documentos de Evaluación Patrimonial aportados y se estudiará la posible afección de los bienes referidos en el punto séptimo de su informe, implementando medidas para su conservación, si fuera necesario. En cuanto a los Bienes de Interés Cultural afectados, se toma razón de que será la Comisión de Patrimonio Cultural la que dictamine favorablemente o no las intervenciones planteadas.

- En base a lo anterior, se ruega a la Dirección General de Energía continúe los trámites en curso al objeto de obtener la resolución interesada.

Con fecha 26 de septiembre de 2025 se notifica la Resolución 6856/2025, del Consejero del Área Insular de Cultura, Patrimonio Cultural e Innovación, en la que se resuelve:

“Primero.- Autorizar el proyecto de desmantelamiento de la línea aérea de transporte 66kv entre las subestaciones de Matas Blancas y la Subestación de Corralejo.

Segundo.- La presente autorización queda condicionada a la implementación de las medidas preventivas generales y específicas siguientes: medidas preventivas de carácter general: las delimitaciones de bienes patrimoniales deben considerarse en cualquier modificación del proyecto para no alterar las valoraciones de impacto. Estas áreas no pueden ser invadidas por maquinaria pesada. Hay excepciones para delimitaciones que coinciden con infraestructuras evaluadas, donde se aplicarán medidas específicas para compatibilizar las obras con la protección del Patrimonio Histórico. La aparición de vestigios patrimoniales ocultos provocará la paralización inmediata de las obras y comunicarse al Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura.

Todas las actuaciones de medidas preventivas específicas deben comunicarse previamente a dicha administración para que realice inspecciones. Los programas de vigilancia arqueológica y las acciones preventivas específicas deben documentarse en informes entregados a la administración para verificar el cumplimiento y la no afección al Patrimonio Histórico una vez finalizadas las obras. Medidas preventivas de carácter específico: balizamiento, con anterioridad a cualquier tipo de actuación en el entorno del bien patrimonial. Señalización, acompaña al balizado e informa de la existencia del bien, de los procedimientos a seguir en el entorno y las consecuencias de un incumplimiento de las determinaciones para su protección. Vigilancia en fase de obra, con el fin de prevenir afecciones y ante el surgimiento de elementos ocultos, se realizarán, como las anteriores, por personal especialista en Arqueología y Patrimonio Histórico. Adaptaciones en ingeniería de detalle y fase de obra son adaptaciones puntuales del proyecto en fase de obra, o con anterioridad para los elementos cuya distancia a trabajos de construcción sea mínima.

Tercero.- La presente autorización se limita exclusivamente a las actuaciones que se desarrollen dentro de la delimitación de los Bienes de Interés Cultural afectados: Barranco de Tinojay, el Barranco del Cavadero y la Pared de Jandía”.

Con fecha 21 de julio de 2026 se recibe informe del Servicio de Medio Ambiente en el que se indica que deberá acreditarse jurídicamente la no caducidad de las declaraciones de impacto ambiental y en caso de confirmación de caducidad someter a evaluación ambiental el proyecto en la categoría que corresponda.

El promotor, con fecha 30 de julio de 2026 y referencia DADI/TR/26-0906, manifiesta lo siguiente:

- Que Red Eléctrica ha cumplido con todos estos condicionantes y tiene en trámite administrativo las autorizaciones administrativas necesarias para poder llevar a cabo los citados desmantelamientos.

- Que la construcción del eje de 132 kV era imprescindible para poder llevar a cabo las actuaciones de desmantelamiento del eje de 66 kV para poder cumplir con la garantía del suministro de energía a la isla de Fuerteventura que es la máxima y primordial obligación que tiene encomendada por ley esta compañía.

- Que la finalización de las obras del eje de 132 kV se ha visto suspendida durante 5 años como consecuencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por este Cabildo Insular de Fuerteventura.

- Que, una vez resuelto ese procedimiento contencioso, Red Eléctrica ha podido poner en servicio todo el eje de 132 kV, como decimos, en cumplimiento de sus obligaciones legales.

- Que se encuentran en trámite administrativo este proyecto y el resto de los tramos para obtener las resoluciones que permitan el desmantelamiento del eje de 66 kV.

4.8) Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Canarias: con fecha 7 de enero de 2025 se recibe informe con las siguientes conclusiones:

“Primera.- No es previsible que el proyecto de desmantelamiento del conjunto del eje eléctrico de la línea de 66 kV Corralejo-Matas Blancas tenga un efecto negativo relevante sobre los espacios integrantes de la Red Natura 2000 designados en función de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres (DOCE n.º 103, de 25.4.1979, derogada por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2010, o la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L n.º 206, de 22.7.1992), ni tampoco sobre los componentes de la biodiversidad descritos en los apartados 5 y 6 de este informe, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- El proyecto de desmantelamiento se deberá ajustar a las actuaciones descritas en los correspondientes Estudios Ambientales del Desmantelamiento de los tramos de la Línea 66 kV Salinas-Gran Tarajal, Gran Tarajal-Matas Blancas y Salinas-Corralejo.

- Se deberán adoptar todas las medidas y actuaciones preventivas y correctoras previstas en los citados Estudios Ambientales, especialmente aquellas referidas a la apertura de viales, tránsito de la maquinaria y la ubicación de acopios.

- Las obras de desmantelamiento se llevarán a cabo fuera de las épocas de cría de las especies de fauna protegidas, especialmente en aquellas zonas identificadas como zonas de interés faunístico, preferentemente entre los meses de julio y diciembre, ambos incluidos.

- De igual modo, tal y como se recoge en los distintos documentos ambientales, previo a las labores de desmantelamiento se procederá a la realización de una prospección para la detección de nidos (especialmente de cuervos), debiendo solicitar la correspondiente autorización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En todo caso, la retirada de los nidos se hará entre los meses de julio y diciembre, ambos incluidos, y en el caso de que al ir a retirarlos, alguno de los nidos se encontrara ocupado con pollos o adultos incubando, debe esperarse a que acaben su ciclo reproductivo.

- Se deberán llevar a cabo todas las actuaciones y labores de restauración tras el desmantelamiento previstas en los estudios ambientales, así como las acciones de protección de la vegetación de especial interés, de control de la afección a la fauna y control de las labores de restauración tras el desmantelamiento, previstas en los correspondientes programas de Seguimiento Ambiental.

Segunda.- Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y atendiendo el tiempo transcurrido desde la elaboración de los proyectos de desmantelamiento (abril de 2016) y los Estudios Ambientales que los acompañan (septiembre 2014), se entiende necesario que, con carácter general y previamente al inicio de las actuaciones para el desmonte de los apoyos y los conductores, se lleve a cabo una prospección del conjunto del ámbito afectado directamente por el proyecto para identificar la presencia de componentes de la biodiversidad no inventariados previamente, especialmente en lo que se refiere a especies protegidas de la flora y la fauna, y comunidades vegetales de interés.

Tercera.- Respecto al mantenimiento de apoyos para su uso como dormideros por parte de los guirres y, en particular, al cumplimiento del Condicionante 8 de la DIA del proyecto “Refuerzo del Eje de Transporte Eléctrico a 66 kV por cambio de tensión a 132 kV de la línea eléctrica AT12/16, entre Subestación de Gran Tarajal y Salinas de 13 de julio de 2013, atendiendo a los datos de seguimiento de esta especie llevado a cabo por la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, se propone el mantenimiento de los apoyos que se recogen en la tabla siguiente:

Tramo	N.º Apoyos	Apoyos	UTM X	UTM Y
Gran Tarajal - Matas Blancas	1	66GTR-MTB-26	590262,74	3124645,46
Salinas - Gran Tarajal	8	66LSL-GTR-44	604309,12	3150279,14
		66LSL-GTR-45	604135,89	3150103,73
		66LSL-GTR-61	600912,68	3146839,47
		66LSL-GTR-77	599278,8	3143499,56
		66LSL-GTR-85	598849,59	3141433,68
		66LSL-GTR-87	598736,2	3140888,49
		66LSL-GTR-88	598680,56	3140621,42
		66LSL-GTR-95	598328,52	3138927,88
Corralejo - Salinas	5	66CRJ-LSL-22	610865,07	3159809,28
		66CRJ-LSL-47	612354,35	3167264,49
		66CRJ-LSL-48	612400,39	3167496,56
		66CRJ-LSL-59	611810,34	3169986,34
		66CRJ-LSL-64	610909,2	3170851,76

Cuarta.- En lo que respecta a las especies exóticas invasoras señaladas en el apartado 7 de este informe, en las medidas de restauración se deberán implementar, en su caso, medidas de control y eliminación a fin de evitar su dispersión”.

Con fecha 19 de febrero de 2025, el promotor presenta un escrito en el que pone de manifiesto las cuestiones jurídicas relativas a la posibilidad del mantenimiento de los apoyos:

a) El desmantelamiento de la instalación supone que decae la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación en base a lo determinado en el artículo 155 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y, por tanto, será necesario que el Gobierno de Canarias disponga de los mutuos acuerdos de los particulares titulares de las fincas sobre las que están instalados los apoyos con el fin de recabar su autorización, en su caso.

b) Será necesaria la firma de un convenio suscrito entre Red Eléctrica y el Gobierno de Canarias para la transferencia de la titularidad, responsabilidad y mantenimiento de los apoyos.

c) Será necesaria la firma de un acta de transferencia, igualmente, desde el momento en que se haga efectivo el traspaso de las instalaciones.

También presenta un análisis del informe técnico de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad en el que concluye lo siguiente:

- Se adoptarán todas las medidas y actuaciones preventivas y correctoras previstas en los Estudios Ambientales, especialmente aquellas referidas a la apertura de viales, tránsito de la maquinaria y la ubicación de acopios.

- Las obras de desmantelamiento se llevarán a cabo fuera de las épocas de cría de las especies de fauna protegidas, especialmente en aquellas zonas identificadas como zonas de interés faunístico, preferentemente entre los meses de julio-diciembre, ambos incluidos.

- En relación con la identificación de las zonas de interés faunístico donde se propone que las obras de desmantelamiento se lleven a cabo fuera de las épocas de cría de las especies de fauna protegidas (entre los meses de julio-diciembre, ambos incluidos), se han identificado y justificado tanto las zonas de interés faunístico como aquellas que no se consideran de interés, donde sí se podrían realizar las obras durante todo el año, por tratarse de zonas antropizadas, que no presentan relevancia o que no constituyen un hábitat potencial para dichas especies protegidas.

- Se procederá a la realización de una prospección para la detección de nidos (especialmente de cuervos), debiendo solicitar la correspondiente autorización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En todo caso, la retirada de los nidos se hará entre los meses de julio y diciembre, ambos incluidos, y en el caso de que al ir a retirarlos, alguno de los nidos se encontrara ocupado con pollos o adultos incubando, debe esperarse a que acaben su ciclo reproductivo.

- Se comprometen a elaborar a prospección del conjunto del ámbito afectado directamente por el proyecto para identificar la presencia de componentes de la biodiversidad no inventariados previamente.

- Se comprometen al mantenimiento de los apoyos seleccionados en el informe.

- En lo que respecta a las especies exóticas invasoras señaladas en el apartado 7 del informe, en las medidas de restauración se implementarán, en su caso, medidas de control y eliminación a fin de evitar su dispersión.

Con fecha 19 de junio de 2025 se recibe un informe de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad en respuesta al promotor en el que se tienen las siguientes consideraciones:

“1. De acuerdo con lo recogido en el Documento de análisis del Informe Técnico de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad remitido por REE, dicha empresa se compromete al cumplimiento del conjunto de condicionantes referidos en el citado informe, concretando dos aspectos: por un lado, la identificación de las zonas de interés faunístico donde las obras de desmantelamiento se llevarán a cabo fuera de las épocas de cría de las especies de fauna protegidas y, por otro, las condiciones para proceder a mantener apoyos para su uso como dormideros por parte de los guirres (*Neophron percnopterus majorensis*).

2. En lo que respecta a la identificación de zonas de interés faunístico y la determinación de tramos para la realización de paradas biológicas o prospecciones por la presencia de especies protegidas indicar:

- Los criterios utilizados para establecer los tramos del tendido de 66 kV a desmantelar, objeto de paradas biológicas o prospecciones previas se consideran adecuados, en particular,

los que se refieren a los territorios de cría de guirre (*Neophron percnopterus majorensis*) y las áreas críticas y estratégicas para la hubara (*Chlamydotis undulata fuertaventurae*). No obstante, se entiende necesario ampliar el periodo de la parada en el caso del guirre de marzo a mitad del mes de julio, y en el caso de la hubara que abarque el periodo crítico establecido en el avance del plan de recuperación (diciembre-junio).

• En el caso de la hubara, con posterioridad a la emisión del informe por parte de REE con los datos cedidos por este Centro Directivo, se ha procedido a la actualización de las áreas críticas y estratégicas en la isla de Fuerteventura, atendiendo al comprometido estado de conservación y la tendencia regresiva de la población de esta especie amenazada en la isla. De esta forma, se deben considerar los tramos siguientes que se indican ubicados en Áreas Críticas:

Línea	Tramo	Área crítica
66 kV Salinas - Corralejo	66CRJ-LSL-9 / 66CRJ-LSL-15	AC-FV4 Las Llanadas
	66CRJ-LSL-28 / 66CRJ-LSL-38	
66 kV Salinas - Gran Tarajal	66LSL-GTR-64 / 66LSL-GTR- 92	AV-FV6 Llanos de Antigua
	66LSL-GTR-108 / 66LSL-GTR- 127	AV-FV7 Llano Grande
66 kV Gran Tarajal - Matas Blancas	66GTR-MTB-73 / 66GTR-MTB-77	AV-FV7 Jable de Jandía

De igual modo, deberán ser objeto de prospección previa en el periodo indicado para la hubara, los tramos de la línea eléctrica de 66 kV que se localizan en las Áreas Estratégicas siguientes:

Línea	Tramo	Área crítica
66 kV Salinas - Corralejo	66CRJ-LSL-3 / 66CRJ-LSL-8 A	AE-FV5 La Herradura – Valle de Jaifa – Llano Pelado
	66CRJ-LSL-16 / 66CRJ-LSL-18	
	66CRJ-LSL-34 / 66CRJ-LSL-35	AE-FV2 Huriamen – La Caldereta
	66CRJ-LSL-39 / 66CRJ-LSL-47	
	66CRJ-LSL-59 / 66CRJ-LSL-70	
66 kV Salinas - Gran Tarajal	66LSL-GTR-19 / 66LSL-GTR-40	AE-FV5 La Herradura – Valle de Jaifa – Llano Pelado
	66LSL-GTR-41 / 66LSL-GTR-51	AV-FV6 El Solador – La Montañeta
	66LSL-GTR-61 / 66LSL-GTR-63	
66 kV Gran Tarajal - Matas Blancas	66GTR-MTB-73 / 66GTR-MTB-77	AV-FV7 Jable de Jandía

3. En el procedimiento de desmantelamiento de las líneas, se entiende prioritario abordar la retirada de los conductores para eliminar los riesgos de mortalidad por colisión que afecta de forma particular a la hubara. Dada la operativa asociada a esta acción, se entiende que puede llevarse a cabo considerando únicamente prospecciones previas tanto en las áreas críticas y estratégicas para la hubara señaladas en el apartado anterior. Para el desmantelamiento y retirada de los apoyos, sí deberá atenderse a las paradas biológicas previstas en los territorios de cría del guirre y en las Áreas Críticas delimitadas para la hubara en el Avance del plan de recuperación indicadas en el apartado anterior.

4. En lo que respecta al cumplimiento del condicionante relativo al mantenimiento de determinados apoyos para su uso como dormideros por parte de los guirres, se entiende necesario que se clarifique a la mayor brevedad posible la viabilidad jurídico-administrativa de esta actuación, y que pueden iniciarse las labores de desmantelamiento, en particular, la retirada de los conductores para eliminar los riesgos de mortalidad por colisión, sin esperar a la determinación definitiva del protocolo para el cumplimiento del citado condicionante”.

Con fecha 21 de julio de 2025, el promotor presenta escrito en el que toma razón de lo informado por la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad indicando que, respecto al procedimiento para la conservación de apoyos, hay que estar a lo preceptuado en el siguiente artículo del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica: artículo 151. Adquisición por mutuo acuerdo con los propietarios de los terrenos donde se quieren conservar los apoyos y sobre los que decae la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación desde el momento en que se obtenga la autorización de cierre de la instalación. “En cualquier momento, el solicitante de la declaración de utilidad pública podrá convenir libremente con los titulares de los necesarios bienes y derechos la adquisición por mutuo acuerdo de los mismos. Este acuerdo, en el momento de declararse la utilidad pública de la instalación, adquirirá la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, causando, por tanto, la correspondiente conclusión del expediente expropiatorio. En estos supuestos, el beneficiario de la declaración de utilidad pública podrá, en su caso, solicitar de la autoridad competente la aplicación del mecanismo establecido en el artículo 59 del Reglamento de Expropiación Forzosa”.

Tras la obtención, por parte del Gobierno de Canarias, de los mutuos acuerdos con los particulares para la disponibilidad de los terrenos afectados por los apoyos que se quieren conservar, se deberá firmar un convenio con Red Eléctrica en lo relativo a para la transferencia de su titularidad, mantenimiento y responsabilidad.

Con fecha 8 de enero de 2026, desde la Dirección General de Energía se realiza una solicitud de informe actualizado sobre el estado de anidamiento de los *Neophron percnopterus majorensis* (guirre) en relación con el proyecto “Desmantelamiento de la Línea 66kV, entre las subestaciones de Matas Blancas y Corralejo”.

Con fecha 17 de marzo de 2026 se recibió un informe del Servicio de Biodiversidad que concluye, atendiendo a los datos de seguimiento de la población de guirres de 2025 obtenidos en el marco de la Orden n.º 200/2023, de 29 de diciembre de 2023, por la que la Consejería de Transición Ecológica y Energía encargó a Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental (GESPLAN) el servicio denominado “Actuaciones de conservación de especies amenazadas de fauna del Archipiélago Canario. Minimización del impacto asociado al cambio climático, cofinanciado por el programa Canarias FEDER 2021-2027”, se actualiza la relación de apoyos de la línea de 66 kV a mantener como dormideros o zonas de agregación nocturna para los guirres de la manera siguiente:

Tramo	N.º Apoyos	Apoyos	UTM X	UTM Y
Salinas - Gran Tarajal	4	66LSL-GTR-85	598849,59	3141433,68
		66LSL-GTR-87	598736,2	3140888,49
		66LSL-GTR-88	598680,56	3140621,42
		66LSL-GTR-95	598328,52	3138927,88
Corralejo - Salinas	5	66CRJ-LSL-22	610865,07	3159809,28
		66CRJ-LSL-47	612354,35	3167264,49
		66CRJ-LSL-48	612400,39	3167496,56
		66CRJ-LSL-59	611810,34	3169986,34
		66CRJ-LSL-64	610909,2	3170851,76

4.9) Servicio de Impacto Ambiental de la Consejería de Transición Ecológica y Energía: con fecha 6 de noviembre de 2025 se recibe informe favorable a la ejecución de los proyectos en los términos y condiciones informadas por la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad; no sin antes advertir que para el tramo que discurre por la ZEPA Llanos y Cuchillos de Antigua, antes de iniciar las obras de desmantelamiento, el proyecto debe contar con informe favorable, o de no afección a la ZEPA, emitido por el Cabildo de Fuerteventura por ser el órgano gestor del espacio protegido.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El cierre y desmantelamiento de las instalaciones contempladas en el expediente de referencia requiere de autorización administrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el resto de normativa vigente, en particular la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

II. De conformidad con el artículo 38 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, el cierre y desmantelamiento de instalaciones de transporte requiere de informe del Operador del Sistema sobre la repercusión del cierre de las instalaciones en la cobertura de la demanda de la zona afectada o del sistema insular correspondiente.

III. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que establece el carácter vinculante de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la obligatoriedad de sus condicionantes.

1. Definición y naturaleza jurídica de la DIA.

El artículo 5: d) “Declaración de Impacto Ambiental”: informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.

2. El carácter “preceptivo y determinante”.

El artículo 41.

“1. El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, formulará la declaración de impacto ambiental.

2. La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y determinante, que concluirá sobre los efectos significativos del proyecto en el medio ambiente y, en su caso, establecerá las condiciones en las que puede desarrollarse para la adecuada protección de los factores enumerados en el artículo 35.1.c) durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto, así como, en su caso, las medidas preventivas, correctoras y compensatorias”.

3. La eficacia vinculante.

La Exposición de Motivos señala: “El carácter determinante de los pronunciamientos ambientales se manifiesta en una doble vertiente, formal y material. [...] Desde el punto de vista material, esto es, en cuanto a la vinculación de su contenido para el órgano que resuelve, el carácter determinante de un informe supone, conforme a la reciente jurisprudencia, que el informe resulta necesario para que el órgano competente para resolver pueda formarse criterio sobre las cuestiones a las que el propio informe se refiere. Este carácter determinante se materializa en el mecanismo previsto en esta ley para la resolución de discrepancias, de manera que el órgano sustantivo está determinado por el condicionado de los pronunciamientos ambientales, pudiendo apartarse motivadamente solo en el ámbito de sus competencias y planteando la correspondiente discrepancia ante el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente...”.

4. Obligación del órgano sustantivo.

El artículo 42.1: “El órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, que deberá resolverse en un plazo razonable la evaluación de impacto ambiental efectuada, incluidos los resultados de las consultas.

Por ello, el carácter vinculante de la DIA se traduce en que cualquier incumplimiento de sus condicionantes puede dar lugar a la suspensión, modificación o incluso revocación de la autorización del proyecto.

IV. El desmantelamiento de las líneas de 66kV se realiza en cumplimiento de:

1. Las siguientes Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA):

- Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Ejecución de la línea de transporte de energía eléctrica a 132 kV doble circuito Gran Tarajal-Matas Blancas”, “Nueva subestación de transporte de energía eléctrica 132 kV DE”, términos municipales de Tuineje y Pájara (expte. 2009/1742-CPIA), que en su apartado M) Condicionantes, punto 4.

- Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Línea aéreo subterránea a 132 kV doble circuito entre la subestación Puerto del Rosario (Nueva Salinas) y la subestación La Oliva (Nueva Corralejo)”, promovido por Red Eléctrica, términos municipales de La Oliva y Puerto del Rosario (expte. 2011/1058), que entre su condicionantes (apartado M, punto 8).

- Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Refuerzo del Eje de Transporte Eléctrico a 66 kV por cambio de tensión a 132 kV de la línea eléctrica AT12/016, entre Subestación de Gran Tarajal y Salinas”, que también incluía una referencia al desmantelamiento de la línea de 66 kV (apartado M. Condicionantes).

2. Los siguientes informes emitidos por el Servicio de Biodiversidad:

- Informe de fecha 20 de diciembre de 2024, de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad (DGENB), relativo al “Desmantelamiento de la línea de 66 kV entre las subestaciones de Matas Blancas y la subestación de Corralejo (expediente n.º AT24/021)”.

- Segundo informe de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad de 17 de junio de 2025, relativo al “Desmantelamiento de la línea de 66 kV entre las subestaciones de Matas Blancas y la subestación de Corralejo (expediente n.º AT24/021)”.

- Informe actualizado, de fecha 17 de marzo 2026, emitido por la extinta Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad (DGENB), actualmente Dirección General del Medio Natural, relativo al estado de anidamiento de *Neophron percnopterus majorensis* (guirre) en el marco del proyecto “Desmantelamiento de la Línea 66 kV entre las subestaciones de Matas Blancas-Corralejo”. Dicho informe actualiza la relación de apoyos de la Línea 66 kV que deberán mantenerse como dormideros o zonas de agregación nocturna para los guirres en los tramos Corralejo-Salinas, Salinas-Gran Tarajal.

V. El Decreto 1/2026, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias, establece que la Dirección General de Energía tiene atribuidas las competencias para la concesión de autorizaciones y la tramitación de comunicaciones previas y declaraciones responsables en materia energética, ejerciendo exclusivamente sobre las mismas las atribuciones sectoriales en materia de energía.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Otorgar la autorización administrativa para el cierre y desmantelamiento de las líneas a 66 kV Salinas-Corralejo, Salinas-Gran Tarajal, Gran Tarajal-Matas Blancas, en los términos municipales de Antigua, La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario y Tuineje, en la isla de Fuerteventura, expediente AT24/021, promovido por Red Eléctrica de España, S.A.U., según los proyectos “Desmantelamiento de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 66 kV simple circuito Salinas-Corralejo” con n.º de visado n.º GC90530/00, “Desmantelamiento de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 66 kV simple circuito Salinas-Gran Tarajal” con n.º de visado n.º GC90531/00 y “Desmantelamiento de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 66 kV simple circuito Gran Tarajal-Matas Blancas” con n.º de visado n.º GC90532/00, todos con fecha 3 de junio de 2016, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y resto de normativa de aplicación.

Segundo.- La ejecución del desmantelamiento y demolición se ajustará estrictamente a los proyectos identificados en la presente Resolución.

Tercero.- Las obras se ejecutarán de conformidad con los condicionados técnicos emitidos por los organismos que se encuentren afectados.

Cuarto.- Durante el desarrollo y ejecución de las obras de cierre, desmantelamiento, demolición y restauración, se deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Quinto.- La autorización se otorga sin perjuicio de los derechos de terceros y no exime al titular de acreditar la disponibilidad de los terrenos y accesos necesarios ni de obtener los acuerdos, permisos y autorizaciones que resulten exigibles por otras Administraciones y Organismos Públicos.

Sexto.- En materia de caducidad, se estará a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptimo.- Previos los trámites legales oportunos, la Administración podrá declarar la nulidad de esta autorización si se comprobare la inexactitud de las declaraciones del peticionario que figuran en el expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.3 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, así como en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Octavo.- El plazo máximo para comunicar el cierre y desmantelamiento de la instalación será de 18 meses, contados a partir de la notificación de la presente Resolución. Cualquier demora deberá ser justificada ante este centro directivo y autorizada expresamente por esta Dirección General.

Noveno.- El mantenimiento de los apoyos identificados en el informe del Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del Medio Natural, de fecha 17 de marzo de 2026,

destinados a su utilización como dormitorios o zonas de agregación nocturna de los guirres, quedará condicionado al cumplimiento de las siguientes actuaciones:

1. El desmantelamiento de esos apoyos requerirá informe previo de esa misma dirección general.
2. Se suscribirá un convenio entre Red Eléctrica y el Gobierno de Canarias para regular el mantenimiento de los apoyos.

Décimo.- Se presentará semestralmente un informe a la Dirección General de Energía sobre el estado de los avances de los trabajos del desmantelamiento de las instalaciones, así como del cumplimiento de los requisitos establecidos por los distintos organismos.

Undécimo.- Se retirarán y gestionarán los residuos que resulten del desmantelamiento y demolición, según el correspondiente estudio de gestión de residuos.- En Las Palmas de Gran Canaria.- La Jefa de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario, Alejandra Rodríguez Alloza.

Vistos los antecedentes mencionados y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,

RESUELVO:

Primero.- Aceptar en todos sus términos la propuesta anterior.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al promotor, al Operador del Sistema, a la Dirección General de Calidad Ambiental y a la Dirección General del Medio Natural.

Tercero.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, y por parte de otras Administraciones Públicas podrá formularse requerimiento previo ante este mismo órgano en el plazo de dos meses conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Este recurso podrá presentarse en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través del procedimiento n.º 7590 (<https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7590>).

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre de 2026.- El Director General de Energía, Alberto Hernández Suárez.