



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/908/2026, de 11 de septiembre, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de «Hibridación con fotovoltaica parque eólico Becerril II-B», en el término municipal de Villaumbrales (Palencia), promovido por «Parque Eólico Tierra de Campos, S.L.». Expte.: EIAO/2025/PA/013.

El órgano administrativo competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1.a) del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

El proyecto evaluado, promovido por Parque Eólico Tierra de Campos, S.L., tiene por objeto la instalación de una planta solar fotovoltaica de 23,09 MWp y una potencia nominal de 18 MWn. La superficie ocupada total de la planta es de 41,96 ha, con una línea eléctrica subterránea de media tensión de 4.665 m de longitud en 30 kV. Esta instalación se hibridará con el parque eólico existente «Becerril II-B», de 31,05 MW de potencia instalada, ubicado en la zona de proyecto y con el que comparte acceso a la red.

El proyecto se encuentra incluido entre los supuestos recogidos en el Anexo II, Grupo 4, «Industria energética», j) «Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar no incluidas en el anexo I, ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios, así como, las que ocupen una superficie inferior a 5 ha salvo que cumplan los criterios generales 1 o 2» y por la línea eléctrica, incluida en el Anexo II, Grupo 4: «Industria energética» en su epígrafe b) «Construcción de líneas eléctricas (proyectos no incluidos en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas sus subestaciones asociadas, así como por debajo de los anteriores umbrales cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o no incluyan las medidas preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, o discurren a menos de 200 m de población o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido, salvo que discurren íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado», por lo que estaría sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada.

No obstante, el promotor, en virtud de lo establecido en el artículo 7.1 d) de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ha solicitado que el proyecto sea objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Formular la declaración de impacto ambiental del proyecto de «Hibridación con Fotovoltaica Parque Eólico Becerril II-B», en el término municipal de Villaumbrales (Palencia), promovido por Parque Eólico Tierra de Campos, S.L. Expte.: EIAO/2025/PA/013, que figura como anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta declaración de impacto ambiental se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluido entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 11 de septiembre de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE «HIBRIDACIÓN CON FOTOVOLTAICA PARQUE EÓLICO BECERRIL II-B», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAUMBRALES (PALENCIA), PROMOVIDO POR PARQUE EÓLICO TIERRA DE CAMPOS, S.L. EXPTE.: EIAO/2025/PA/013.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La planta fotovoltaica se hibridará con el Parque Eólico «Becerril II-B», de 31,05 MW, ya en funcionamiento. Ambas instalaciones compartirán la infraestructura de evacuación existente, constituida por la subestación P.E. Becerril II-B 30/220 kV y la línea eléctrica aérea de alta tensión de 220 kV SET Ampudia – SET Canto Blanco (ubicadas en los términos municipales de Ampudia y Grijota, respectivamente), así como la interconexión entre esta última subestación y el Nudo Grijota 400 kV para su conexión a la red de transporte.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO								
Expediente. N.º		EIAO/2025/PA/013		Promotor		Parque Eólico Tierra de Campos, S.L.		
Denominación del centro		PFV Hibridación Parque Eólico Becerril II-B.				Epígrafe Ley 21/2013	Artículo	Apartado
Domicilio social		C/ General Gómez Núñez, 2, Planta 3, 24402 Ponferrada (León).					7	1.d)
Proyecto		Proyecto de hibridación con fotovoltaica parque eólico «Becerril II-B» y sus infraestructuras de evacuación.						
Descripción		- Instalación de producción fotovoltaica de potencia pico 23,09 MWp y potencia nominal 18 MWn, formada por 34.992 módulos fotovoltaicos bifaciales de potencia unitaria 660 Wp, distribuidos en 360 seguidores solares doble fila a un eje, 72 inversores de potencia 250 kW y 3 transformadores de 6.000 kVA y 2 transformadores de 3.500 kVA. - Línea de evacuación subterránea con origen en los centros de transformación interiores de la planta solar fotovoltaica y fin en la celda de Media Tensión (30 kV) en el parque interior de 30 kV de la subestación P.E. Becerril II-B 30/220 kV. - Obra civil para adecuación del terreno, accesos y viales interiores, centros de transformación, zanjas para red de Media Tensión y vallado perimetral.						
Superficie vallado		41,22 ha (en tres recintos)	Superficie zanja M.T.	0,31 ha	Superficie accesos	0,43 ha	Superficie total PFV	41,96 ha
Potencia pico		23,09 MWp		Potencia nominal	18 MWn Limitada por sistema de control de potencia de planta.	Longitud línea eléctrica de evacuación (30 kV)		4.665 m
Accesos		- Recintos 1 y 2: Por el vial de acceso existente al Parque Eólico Becerril II-B (alineación aerogeneradores A-1 a A-5). Este vial comunica directamente con la carretera PP-9533, en el punto kilométrico 4-5. - Recinto 3: Acceso directo desde la carretera PP-9533, en el punto kilométrico 5-6.						
Coordenadas UTM X (m)		368.590		Coordenadas UTM Y (m)		4.661.660		Huso 30
Municipio		Villaumbrales		Provincia		Palencia		Código postal 34192

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES		
	Recintos plata solar fotovoltaica	Zanjas para Red de Media Tensión
Distancia a núcleo de población	• Villaumbrales a unos 600 m. • Urbanización El Hito a unos 1.700 m. • Urbanización Majuelo a unos 1.730 m.	• Villaumbrales a unos 1.000 m. • Urbanización El Hito a unos 1.125 m. • Urbanización Majuelo a unos 1.000 m.
Coincidencia territorial o distancia con Red Natura 2000, o plan de conservación y/o recuperación de especies	No	No
Distancia a espacios protegidos	• ZEC y ZEPA «Lagunas del Canal de Castilla» (ES0000205) a unos 1.280 m. • Yacimiento arqueológico «Alto de la Cruz» a unos 18 m. • Yacimiento arqueológico «Las Quemadas» a unos 30 m. • Yacimiento arqueológico «San Gregorio» a unos 110 m. • Colindancia con la vía pecuaria «Colada de Venta de Valdemudo a Mazariegos».	• ZEC y ZEPA «Lagunas del Canal de Castilla» (ES0000205) a unos 500 m. • Coincidencia con el yacimiento arqueológico «Alto de la Cruz». • Yacimiento arqueológico «Las Quemadas» a unos 115 m. • Yacimiento arqueológico «San Gregorio» a unos 550 m. • Cruce con la vía pecuaria «Colada de Venta de Valdemudo a Mazariegos».
Distancia a otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarriles, etc.)	• Colindancia de los recintos con la carretera PP-9533. • Carretera CL-613 a unos 500 m. • Línea ferroviaria Venta de Baños-Gijón a unos 2.000 m. • Arroyo de La Mayor a unos 10 m. • Arroyo del Prado a unos 400 m. • Espejo de agua innominado (ID 615502) a unos 90 m.	• Cruce con la con la carretera PP-9533. • Carretera CL-613 a unos 1.000 m. • Línea ferroviaria Venta de Baños-Gijón a unos 2.300 m. • Arroyo de La Mayor a unos 400 m. • Arroyo del Prado a unos 450 m. • Espejo de agua innominado (ID 615502) a unos 60 m.

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Parte generadora	34.992 módulos de 660 Wp cada uno.
Seguidor solar	Total 360 seguidores solares a un eje hincados al terreno: • 288 seguidores de 108 módulos (54 módulos x 2 filas). • 72 seguidores de 54 módulos (27 módulos x 2 filas).
Inversores	72 inversores de 250 kW de potencia nominal.
Centros de transformación	3 centros de transformación de 6.000 kVA. 2 centros de transformación de 3.500 kVA.
Red media tensión del parque solar	La electricidad procedente de los inversores, producida en baja tensión, se transporta mediante canalización subterránea a los cinco centros de transformación proyectados, donde se eleva la tensión hasta los 30 kV. Desde estos centros de transformación se conduce la energía producida mediante una línea eléctrica soterrada a 30 kV, con una longitud de unos 4.665 m, hasta la subestación elevadora existente SET «PE Becerril II-B» 30/220 kV, en la que se instala una nueva celda de línea correspondiente a la evacuación de la planta solar evaluada.
Vallado	Cada uno de estos recintos cuenta con un vallado perimetral de tipo cinegético o ganadero de máximo 2 m de altura y luz de malla amplia en la parte inferior más próxima al suelo, sin zócalo ni sujeción inferior al terreno.
Red de Caminos	La red de caminos proyectada son los viales internos que unen todos los centros de transformación y seguidores, de 4 m de anchura y que contienen una base de grava y una capa de estabilizado. Además, en el interior de las instalaciones se realiza un camino perimetral con un firme de zahorra compactada de 20 cm de espesor mínimo.

1.4. CONSUMO DE RECURSOS					
Red abastecimiento ☐	Sondeo ☐	Cisterna ☐	Organismo de cuenca	C.H.D.	Consumo previsto
					—
En la fase de funcionamiento de la planta solar fotovoltaica el consumo de agua será principalmente para la limpieza de paneles fotovoltaicos.					

1.5. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS	
Gestión de residuos	Gestor autorizado.
Principales residuos producidos	<u>Fase de construcción:</u> lubricantes, restos vegetales, residuos de construcción y demolición de nivel I y II. <u>Fase de explotación:</u> residuos asimilables a urbanos, residuos eléctricos, residuos inertes y residuos peligrosos (aceites lubricantes, baterías, disolventes y restos de pintura).

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El estudio de impacto ambiental incluye, junto a los apartados de introducción, definición, características y ubicación del proyecto, un análisis de las principales alternativas y un análisis de potenciales impactos de estas, incluida la alternativa 0 o de no realización del proyecto, junto con la justificación de la solución elegida tanto desde el punto de vista técnico como ambiental. Eligiendo la alternativa 1, que consiste en fragmentar las instalaciones en tres recintos, en los parajes de Carrellano, la Serranilla y las Quemadas, ubicadas en las inmediaciones del Parque Eólico «Becerril II-B» y al norte de la planta solar fotovoltaica «Centaurus Solar».

Se incluye un análisis e inventario del medio abiótico (geomorfología, suelo, clima, geología, hidrogeología e hidrología), del medio biótico (flora, vegetación, hábitats de interés comunitario y fauna), así como del medio socioeconómico, paisaje y espacios protegidos. El área en la cual se localiza el proyecto no coincide geográficamente con la superficie de ningún espacio Red Natura 2000.

Se realiza una identificación y valoración de impactos durante las fases de construcción, explotación y desmantelamiento, siendo la mayoría de los impactos negativos clasificados como compatibles y, en menor medida, como moderados.

El estudio de impacto ambiental incluye un estudio de los posibles efectos sinérgicos y acumulativos derivados de la instalación de la planta fotovoltaica, en un radio de 10 km, sobre la fauna, sobre el paisaje, sobre los espacios naturales protegidos, sobre el suelo y sobre el medio socioeconómico.

Por último, se incluyen anexados al estudio de impacto ambiental un estudio de afecciones al patrimonio cultural, un estudio de avifauna, un plan de restauración y medidas correctoras, así como un análisis preliminar de los efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes.

3. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

Criterios para la autorización de proyectos de energías renovables. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 del Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el

impulso de la actividad económica, se hace constar que el presente proyecto cumple con la excepción c, instalaciones de hibridación con instalaciones de generación existentes, por lo que no son de aplicación las zonas no autorizables para plantas fotovoltaicas.

Información pública. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, de conformidad con la diferente normativa sectorial de aplicación y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, acuerda someter a Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción y evaluación de impacto ambiental de la instalación eléctrica denominada «Hibridación con fotovoltaica parque eólico Becerril II-B». El periodo de información pública se inició mediante anuncio oficial del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 163, de 26 de agosto de 2025.

Durante el periodo de exposición pública presentaron alegaciones la Asociación Ecología y Libertad y Planta FV 121, S.L., promotor de la instalación solar fotovoltaica denominada «Centaurus Solar». La alegación de Asociación Ecología y Libertad, entre otros aspectos, solicita declaración de impacto ambiental desfavorable por la falta de información expuesta en el trámite de información pública, por la falta de calidad del estudio de impacto ambiental y afecciones ambientales significativas. Por su parte, Planta FV 121, S.L. no presenta oposición al proyecto, pero observa la existencia de varias afecciones con sus instalaciones, por lo que considera que se deben cumplir una serie de condiciones.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo consulta a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

<i>Relación de consultados</i>	<i>Emite informe</i>
Confederación Hidrográfica del Duero	No
Sección de Protección Ciudadana	Sí
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. Sección de Educación y Evaluación Ambiental (informa la DG de Patrimonio Natural y Política Forestal)	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Palencia (informa la Delegación Territorial de Palencia)	Sí
Ayuntamiento de Villaumbrales	No

Los informes emitidos, analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de esta declaración de impacto ambiental:

- La Secretaría Territorial de la Delegación Territorial de Palencia emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas. En cuanto al primero, en el informe se indica que la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es bajo. Respecto a los incendios forestales, se indica que presenta un índice de riesgo local y

un índice de peligrosidad bajos. El riesgo derivado del transporte por carretera de sustancias peligrosas no se ha valorado y por ferrocarril es alto. Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, se informa que no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

- La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal emite informe relativo a las afecciones al medio natural, en el que se constata la ausencia de coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con espacios naturales protegidos, con planes de especies protegidas, con zonas húmedas de interés especial, con árboles notables, con montes de utilidad pública, con montes protectores, con zonas naturales de esparcimiento, con otras figuras de protección, con propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, con propuestas de microrreservas de flora, con flora protegida, ni con hábitats de interés comunitario fuera de ZEC. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras o valores naturales.

Respecto a los espacios protegidos Red Natura 2000, el proyecto presenta proximidad territorial con la ZEC y ZEPA «Lagunas del Canal de Castilla» (ES0000205). Sin embargo, dado que la planta solar se localiza fuera de los límites administrativos de la ZEC y ZEPA, se descartan afecciones directas.

En el ámbito de afección del proyecto existen algunos terrenos con la consideración jurídica de monte, según la definición establecida en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. Se considera que el impacto ocasionado por la construcción de las instalaciones resulta inapreciable debido a que se emplazan sobre cultivos herbáceos de secano y terrenos de antiguas explotaciones de áridos con vegetación ruderal. En cuanto a la línea eléctrica de evacuación, su trazado se ha diseñado en su mayor parte por los márgenes de la red de carreteras y caminos existentes, por lo que se evita la potencial afección a estos terrenos.

En cuanto a las vías pecuarias, el proyecto presenta coincidencia territorial con la «Colada de Venta de Valdemudo a Mazariegos». Las posibles afecciones serán consecuencia de la ocupación de los terrenos que forman su dominio público pecuario, así como por la posible interrupción del tránsito ganadero o de los demás usos compatibles o complementarios de esta vía durante las obras.

En relación con la fauna protegida, en el ámbito del proyecto destacan las siguientes especies incluidas en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESRPE) y en el catálogo español de especies amenazadas (CEEa): Milano real (*Milvus milvus*) «En peligro de extinción», Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*) «vulnerable», Avutarda común (*Otis tarda*) «LESRPE», Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*) «LESRPE», Aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*) «LESRPE» y Cernícalo primilla (*Falco naumanni*) «LESRPE». Se considera que la planta solar proyectada supondrá una reducción del hábitat agroestepario, sin embargo, se descarta que la construcción de esta planta solar suponga una afección significativa adicional a la ya ocasionada por las instalaciones energéticas en servicio.

En lo que se refiere al paisaje, el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el proyecto en la unidad del paisaje (51.06) «Campiñas de Tierra de Campos». La construcción de la planta solar fotovoltaica supone una degradación del paisaje circundante, que constituye en sí mismo un elemento integrador del patrimonio natural de Castilla y León, tanto en la fase de obras como durante el funcionamiento de las nuevas instalaciones. Los principales impactos serán los derivados de la intrusión visual de los módulos fotovoltaicos, de los centros de transformación y del centro de control, así como de los cerramientos perimetrales de los recintos de la planta solar. En lo que respecta a la línea de evacuación, dado que se proyecta de forma subterránea, no son previsibles afecciones significativas al paisaje derivadas de la propia instalación.

Condicionando la viabilidad ambiental del proyecto al cumplimiento de una serie de medidas ambientales incluidas en el informe, así como las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en su informe.

- Consta en el expediente el informe de la Delegación Territorial de Palencia en relación con la incidencia sobre el patrimonio cultural de este proyecto. En el que se indica que en los terrenos objeto del proyecto se ha realizado previamente una prospección arqueológica sistemática de cobertura total, cuyos resultados han sido remitidos a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. Con objeto de preservar el patrimonio arqueológico y etnográfico se establecen una serie de medidas correctoras que se han incluido en la presente declaración de impacto ambiental.

Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas. Los informes y alegaciones recibidas durante los trámites de información pública y de consultas fueron remitidos al promotor, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para su consideración en la redacción, en su caso, de una nueva versión del proyecto y estudio de impacto ambiental. El promotor da respuesta a las alegaciones en fecha de 5 de noviembre de 2025 y a los informes recibidos en fechas de 11 y 14 de noviembre de 2025 y 31 de julio de 2026 dando conformidad a los mismos.

Recepción y análisis técnico del expediente. El 30 de julio de 2026, se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Política Ambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, procedente del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, el expediente de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, procediéndose al análisis técnico de este en virtud del artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Una vez realizado el análisis formal del expediente, el Servicio de Evaluación Ambiental, en virtud de lo establecido en el artículo 40.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, requiere la subsanación de deficiencias encontradas en el expediente de evaluación de impacto ambiental, al comprobar que no está completo.

Se completa el expediente por parte del órgano sustantivo el 3 de agosto de 2026, procediéndose al análisis técnico del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente recibido por el órgano ambiental contiene entre otros documentos, el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental, las alegaciones e informes recibidos en los trámites de información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas en virtud del artículo 37 y la respuesta del promotor a las alegaciones y condicionados. Todas las alegaciones, informes emitidos y documentación recibida se han tenido en cuenta para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente, se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental y las contempladas en el estudio de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Actividad evaluada.* La presente declaración de impacto ambiental se refiere a las actuaciones contempladas en el documento del «Proyecto Hibridación con Fotovoltaica Parque Eólico Becerril II-B» y a su correspondiente estudio de impacto ambiental, ambos de diciembre de 2023, y al resto de información y documentación complementaria incorporada a este. Estando el proyecto promovido por Parque Eólico Tierra de Campos, S.L.

2. *Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.* El informe emitido al respecto por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, y comprobar que el proyecto presenta proximidad territorial con la ZEC y ZEPA «Lagunas del Canal de Castilla» (ES0000205), concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido Red Natura 2000. Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Además, se considera que las actuaciones del proyecto no supondrán afecciones significativas a terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, a vías pecuarias, a fauna protegida y al paisaje, siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en la presente declaración de impacto ambiental, además de lo indicado en el proyecto.

3. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental y demás documentación complementaria que figura en el expediente, en lo que no contradigan a lo estipulado en esta declaración de impacto ambiental:

I. FASE DE PROYECTO.

- a) *Diseño definitivo del proyecto.* Al existir incidencia directa, por ejecución de infraestructuras, sobre el yacimiento arqueológico «Alto de la Cruz», en Villaumbrales, se deberá modificar el trazado de la zanja que atraviesa el yacimiento para evitar la afección sobre el mismo. En caso de no poder modificarse, se realizarán sondeos arqueológicos previos para valorar la afección real sobre el enclave.

- b) Actuaciones pre-operacionales. Se incorporará al proyecto de ejecución un documento específico que recoja, desarrolle y presupueste las medidas protectoras que se establecen en el estudio de impacto ambiental y en la presente declaración de impacto ambiental.

En el proyecto de obra se deberá incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes mínimos de utilización de estos materiales serán de un 10 % en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra.

- c) Autorizaciones. La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades competentes, en materia de aguas, carreteras, caminos vecinales, urbanismo, patrimonio arqueológico y etnológico y cualquier otra que resulte procedente por resultar afectada por la ejecución de las obras proyectadas.

II. FASE DE CONSTRUCCIÓN.

- d) Replanteos, señalización y delimitación de las obras. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear y señalar, antes del comienzo de las obras, las áreas de trabajo y los lugares donde se ubicaran las instalaciones temporales de obra, evitando en todo momento sobrepasar los límites de ocupación autorizados, prestando especial atención a evitar daños en el resto de las infraestructuras y zonas sensibles.

Las obras de construcción de las zanjas deberán quedar perfectamente delimitadas, evitando la afección fuera de estos límites.

- e) Gestión de residuos. En la ejecución de las obras, se deberán separar los residuos de construcción y demolición generados según se establece en el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El resto de los residuos que se originen, se gestionarán según su tipología y conforme a lo regulado en la mencionada ley.

No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento, repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos dentro del área del proyecto, que se deberán llevar a cabo de forma y en sitio adecuado, evitándose en todo momento el vertido de sustancias que puedan contaminar el suelo, las aguas y los acuíferos de la zona.

El promotor será el responsable de mantener limpias las obras y sus alrededores de materiales sobrantes y de la retirada de las instalaciones provisionales que no sean necesarias.

- f) Protección de los suelos. Se minimizará la transformación del suelo sobre el que se asienten las instalaciones, no retirándose la tierra vegetal salvo en aquellas zonas que resulte estrictamente necesario (nuevos caminos, zanjas para la construcción de las líneas de evacuación, explanaciones para la construcción de los centros de transformación y del centro de control, e instalaciones auxiliares de obra) y debiéndose realizar al final de las obras trabajos de laboreo, gradeo o escarificado en las zonas donde se haya producido la compactación del suelo por el paso repetido de maquinaria.

En todo caso, los movimientos de tierra que sean necesarios para la ejecución del proyecto en su conjunto se reducirán al mínimo indispensable y se harán de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la tierra fértil para su aprovechamiento posterior en la adecuación de los terrenos alterados o relleno de zanjas antes de la finalización de las obras, de manera que no se produzca el vertido o depósito de tierras sobrantes en el entorno, en especial en zonas de carácter forestal. El acopio se realizará en cordones de reducida altura para evitar la compactación de la tierra y el arrastre por escorrentía de los nutrientes. Si el tiempo de permanencia de estas acumulaciones de tierra es elevado, se procederá a su revegetación con especies vegetales adecuadas para evitar la pérdida de su funcionalidad.

Si durante el movimiento de tierras apareciese cualquier tipo de residuo en el suelo, ya sean domésticos o de construcción y demolición, deberá procederse a su retirada inmediata y a su entrega a gestor autorizado.

Dado que se trata de una actividad potencialmente contaminante del suelo, se deberá presentar un informe preliminar de situación del suelo en el que se desarrolla la actividad, de acuerdo con la normativa vigente en materia de actividades potencialmente contaminantes del suelo.

- g) Protección de las aguas. Con carácter general, no podrán interceptarse ni modificarse cauces públicos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Todas las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía, con las condiciones establecidas en la normativa de aguas.

Cualquier tipo de actuación en zona de policía de cauces deberá disponer de la correspondiente autorización del Organismo de cuenca.

Durante los movimientos de tierras se instalarán dispositivos que eviten el arrastre de sólidos previos a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales, sus riberas y las poblaciones vivas que albergan.

En caso de que fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, será preciso obtener, de forma previa, la correspondiente autorización o concesión por parte del Organismo de cuenca, según proceda, teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Para las aguas residuales generadas en las instalaciones eventuales como aseos, duchas, etc., se instalará un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales, para ser retiradas de forma periódica para su tratamiento

mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, se deberá disponer de forma previa de la correspondiente autorización de vertido por parte del Organismo de cuenca.

Se establecerán medidas de protección contra la erosión y contra las posibles afecciones por escorrentía. En los movimientos de tierras se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previas a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos, sobre las aguas superficiales y/o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauces públicos y de los terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad. Las zonas donde se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de estas zonas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

No se realizará reparación de maquinaria fuera de zonas habilitadas para ese fin. En el caso de derrame accidental de combustibles, lubricantes o cualquier sustancia peligrosa fuera de las zonas habilitadas, se extraerá de manera inmediata la tierra de la zona afectada para su correcto almacenamiento y gestión a través de gestor autorizado.

Deberá quedar garantizada la conservación de los cursos de agua del entorno, sus riberas y las poblaciones que albergan, así como también de las charcas y lagunas que pudieran existir, tanto permanentes como temporales.

- h) Contaminación atmosférica. Con objeto de evitar la generación de polvo, durante la fase de construcción y montaje se efectuarán riegos periódicos en las pistas de acceso y en la zona de ejecución de las obras, con la frecuencia que las condiciones climatológicas y las circunstancias del trabajo aconsejen, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin, con objeto de cumplir la normativa vigente de protección del medio ambiente atmosférico.

Asimismo, todos los camiones de obra que transporten materiales pulverulentos, estériles o préstamos para obra, deberán llevar la caja cubierta, de tal manera que se evite, en la medida de lo posible, la emisión de partículas a la atmósfera.

- i) Contaminación acústica. Los trabajos de obra deberán ejecutarse siempre en horas en las que se asegure que los ruidos y vibraciones emitidos no

supongan molestias para la fauna y la población residente en las proximidades. Se establecerá una limitación de los horarios de actividad, adaptado a franjas horarias de luz natural en periodo invernal y estival. En todo caso se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León.

Se exigirá que toda la maquinaria de obra cuente con las fichas técnicas de potencia acústica y cumpla la normativa que regula las emisiones de maquinaria de uso al aire libre. Se limitará el número de máquinas ruidosas trabajando simultáneamente.

- j) Contaminación lumínica. Se evitarán los trabajos nocturnos durante la fase de construcción.
- k) Protección de infraestructuras y vías de acceso. Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de carreteras, líneas de distribución eléctrica, etc., así como en sus zonas de servidumbre. Se respetarán de igual forma las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, las propiedades de terceros, infraestructuras existentes y el uso de estas (cierres, hitos y/o mojones, pasos de ganado, etc.) dejándolos en el estado que presentaban antes de las actuaciones.

Deberá utilizarse como acceso a la planta la red de carreteras, pistas y caminos ya existente. También se definirán de forma precisa las zonas de tránsito por esta, tanto durante la construcción como posteriormente, durante las labores de mantenimiento de las instalaciones.

El mantenimiento en perfecto estado de la infraestructura viaria de accesos correrá a cargo de la empresa promotora.

- l) Protección de los hábitats naturales y la vegetación. No se utilizarán los terrenos que alberguen hábitats de interés comunitario como zonas de paso para personal o maquinaria, ni como zonas de acopio o depósitos temporales de materiales o residuos, ni para la instalación de elementos auxiliares de obra, ni con ninguna otra finalidad.

Durante las obras se deberán respetar las superficies de monte, linderos con alineaciones de vegetación arbórea y arbustiva, así como arbolado disperso junto al borde de los caminos. La instalación de la planta y sus infraestructuras, como la línea subterránea de evacuación, el vallado de los recintos, etc., no supondrán la eliminación de arbolado. Si fuese necesario la corta de algún pie, en el desarrollo del proyecto, deberá justificarse la ausencia de otras alternativas para su autorización que, en su caso, estará sujeta a lo recogido en la normativa de montes vigente, exigiéndose la obtención previa de la correspondiente autorización, que incluirá las condiciones para su ejecución y el tratamiento de los restos generados.

En ningún caso se utilizarán los terrenos de monte como depósito de residuos o para la ubicación de los contenedores de residuos.

Se atenderá a todas las medidas preventivas y prohibiciones incluidas en la Orden anual de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en la que se establecen las normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León.

- m) Protección de la fauna. Con carácter previo al inicio de obras se deberá realizar una prospección de fauna de todas las zonas afectadas por las obras para detectar posible presencia de nidos de especies amenazadas, en especial de aguilucho cenizo, así como de dormideros de milano real. Los resultados de la citada prospección se trasladarán al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia para que, en su caso, adopte las medidas preventivas oportunas.

Los vallados perimetrales a las instalaciones, a excepción de los de los centros de transformación, deberán ser permeables a la fauna. Para garantizar esto, se deberá emplear un vallado de tipo cinegético o ganadero, con luz de malla amplia, sin zócalo ni sujeción inferior al terreno. Además, será conveniente ejecutar pasos de fauna en su parte inferior, de dimensiones 30 x 30 cm y/o 45 x 30 cm en algunos puntos del vallado, con el fin de alcanzar la máxima permeabilidad posible para la fauna, distribuyéndose preferiblemente a razón de una cada 150 m de vallado. La altura del cerramiento no será superior a los 2 m y carecerá de elementos punzantes o cortantes como el alambre de espino.

En el caso de existir vallados en las parcelas colindantes no incluidas en el proyecto, se deberá evitar la coincidencia de dobles vallados.

- n) Protección de vías pecuarias. La vía pecuaria «Colada de Venta de Valdemudo a Mazariegos» debe tener garantizado su libre tránsito y uso, así como el respeto de su integridad superficial, tanto durante la fase de obras como en la fase de explotación. En cualquier caso, con carácter previo a la realización de las actuaciones previstas deberá solicitarse la correspondiente autorización de ocupación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, además de asegurar todos los usos compatibles y complementarios según se recoge en la citada ley.

Además, esta vía pecuaria no se empleará como zona de acopio o depósito temporal de ningún tipo de materiales o residuos, así como tampoco para la instalación de elementos auxiliares de obra, ni con ninguna otra finalidad.

- o) Maquinaria. La maquinaria utilizada en las distintas fases del proyecto estará sometida a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con el fin de minimizar la emisión de contaminantes, evitar la excesiva producción de ruidos y el vertido de contaminantes por roturas o averías.
- p) Integración ambiental, visual y paisajística. Con objeto de minimizar el impacto visual, se reducirán al mínimo indispensable los movimientos de tierras.

Los taludes, en caso de ser necesarios, serán minimizados con un adecuado perfilado, y recubiertos por una capa de tierra vegetal, previamente retirada del área que ocupa la superficie de la planta fotovoltaica.

Las zanjas de cableado y los viales internos, no se pavimentarán ni se cubrirán con grava o zahorra. Sólo para aquellos caminos principales que sí deban estar pavimentados, se emplearán zahorras, gravas o materiales de la misma tonalidad que el entorno y, con preferencia, procedentes de canteras locales o próximas.

Los seguidores se instalarán mediante hincado en el terreno. Los modelos de hincas ofrecerán una altura suficiente que permita un sustrato vegetal que propicie un nivel de biodiversidad aceptable para evitar islas inertes en la superficie de ocupación de la planta solar fotovoltaica.

Se deberá realizar una plantación perimetral alrededor del vallado de las instalaciones a modo de pantalla vegetal. Esta, se realizará por la parte exterior del vallado, por bosquetes, con pequeñas alineaciones a tresbolillo que sirvan de pantalla visual, pero a su vez evite una continuidad vertical y horizontal de masa forestal. Deberán emplearse especies arbóreas y arbustivas propias del entorno, acorde a los cuadernos de zona empleados en las ayudas a forestación. Esta elección de especies será acompañada de otras especies arbustivas y arbóreas que aporten alimento y refugio para la fauna. El promotor deberá retranquear el cerramiento con respecto a la linde de la parcela colindante, lo suficiente y conforme a las ordenanzas municipales, de manera que la plantación no ocasione perjuicio a las tierras colindantes.

Asimismo, se destinarán una o varias áreas dentro del recinto de la planta fotovoltaica para la instalación de zonas refugio de fauna con la plantación de pequeños bosquetes de vegetación arbórea o arbustiva, según lo especificado con anterioridad. Se considerará como suficiente un 1% de la superficie total ocupada por los paneles fotovoltaicos, ubicando estas zonas junto al cerramiento u otras zonas como puede ser aquellas utilizadas para los acopios durante la ejecución de la obra.

El promotor deberá mantener la plantación durante la vida útil de la planta fotovoltaica, realizando los cuidados y tratamientos silvícolas que sean necesarios, limitando su altura, así como su continuidad vertical y horizontal para garantizar la compatibilidad con los paneles solares y con el mantenimiento de la masa forestal de acuerdo con las medidas preventivas ante la propagación de incendios forestales.

El material forestal de reproducción a emplear en la restauración vegetal (frutos, semillas, plantas y partes de plantas) habrá de cumplir lo establecido en el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León, y su procedencia estar conforme con el Catálogo de Material Forestal de Reproducción vigente que los delimita y determina. En ningún caso podrán utilizarse especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Los acabados exteriores del centro de control tendrán un tratamiento de color y textura acorde a la tipología constructiva local, evitando materiales que devalúen el paisaje por su color, brillo o naturaleza (materiales de desecho, fibrocemento, plásticos, paramentos de acero brillante, etc.).

- q) Restauración final de las obras y de zonas alteradas. Al finalizar los trabajos de construcción, se realizará una limpieza de toda la zona de actuación y se restaurarán todas aquellas superficies que no sean ocupadas de forma permanente, mediante su preparación y acondicionamiento, realizándose, si fuera necesaria, la remodelación topográfica y el suavizado de todos los taludes. También se realizará una restauración de zonas con especies vegetales, según lo descrito en el apartado anterior. En caso de accidente, antes de la restauración final de los terrenos, deberá efectuarse la descontaminación del suelo.

III. FASE DE FUNCIONAMIENTO.

- r) Gestión de residuos. Los residuos producidos durante el funcionamiento de la planta fotovoltaica serán gestionados a través de gestores autorizados en función de su calificación y atenderán a lo dispuesto en la normativa sobre residuos y suelos contaminados, así como en las demás normas de desarrollo.

Si se generaran residuos peligrosos por el mantenimiento de la planta solar fotovoltaica y maquinaria auxiliar, se dispondrá de un punto de almacenamiento adecuado para este tipo de residuos.

- s) Contaminación acústica. Durante el funcionamiento de la instalación se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León, cumpliéndose los niveles establecidos de transmisión de ruido.

Los sistemas de alarma y vigilancia de la planta carecerán de sistema sónico de aviso al exterior y estarán conectados a una central de alarmas.

- t) Protección de la fauna. Los módulos fotovoltaicos deberán incluir un acabado con un tratamiento químico anti reflectante, que minimice o evite el reflejo de la luz, incluso en períodos nocturnos con luna llena, con el fin de evitar el efecto llamada sobre las aves.

Se utilizarán bandas blancas en forma de rejilla que dividan los paneles solares en franjas para minimizar la mortalidad de insectos y el impacto de pequeñas aves contra ellos.

- u) Contaminación lumínica. El alumbrado exterior de la instalación deberá cumplir con la normativa correspondiente.

Se evitará la iluminación nocturna de la planta solar fotovoltaica, con las únicas excepciones de sistemas requeridos por la normativa y de dispositivos de iluminación imprescindibles en las edificaciones auxiliares, o para hacer frente a situaciones de riesgo. En tal caso, se utilizarán luminarias que no emitan luz blanca rica en longitudes de onda corta (azules y ultravioleta), la iluminación se proyectará hacia el suelo por debajo del plano horizontal, y se limitará a lo estrictamente necesario.

- v) Mantenimiento de infraestructuras y equipos. La limpieza de los paneles fotovoltaicos en ningún caso será realizada con productos químicos que puedan resultar nocivos para la flora o la fauna silvestre, o permanecer en la cadena trófica.

En las labores de mantenimiento y control de la vegetación herbácea dentro de la planta fotovoltaica (bajo los seguidores y en los pasillos de separación), no se emplearán métodos químicos como herbicidas, ni tampoco quemas, excepto en el caso de plaga declarada oficialmente, conforme a la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, en cuyo caso se habilitarán oficialmente los productos y métodos a emplear.

Se prohíbe la utilización de plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que, por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que potencialmente utilice este entorno como zona de alimentación.

El control mecánico de la vegetación se realizará evitando los periodos críticos de reproducción de la mayoría de las especies (de marzo a junio). Se buscará que el control de la vegetación natural en el interior se realice mediante fomento de la población de lagomorfos silvestres o por pastoreo con ganado ovino en régimen extensivo.

- w) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

IV. FASE DE CESE DE ACTIVIDAD.

- x) Cese de la actividad y desmantelamiento. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, para su aprobación.

En las fases de paralización de la operación de la planta, será responsabilidad del promotor el adecuado mantenimiento y conservación de las infraestructuras y equipos, así como su reparación, sustitución o desmantelamiento, en caso de que su deterioro ponga en peligro las condiciones mínimas de seguridad o exista riesgo de afección al medio.

Al final de la vida útil de la planta, cuando el sistema de producción de energía deje de ser operativo o se paralice definitivamente su funcionamiento, deberá garantizarse el desmantelamiento de toda la instalación y edificaciones, retirarse todos los equipos, residuos y materiales sobrantes y procederse a la restauración e integración paisajística de toda el área afectada. Para garantizar el desmantelamiento total, se presentará un proyecto de desmantelamiento y restauración de la zona afectada una vez finalizada la vida útil de la planta, debiéndose incorporar un presupuesto valorado.

Durante las labores de desmantelamiento, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados debe realizarse conforme lo establecido tanto en la normativa de residuos y suelos contaminados como en la que regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

4. *Medidas compensatorias.* El promotor deberá definir y ejecutar un plan de medidas compensatorias encaminadas a la mejora del medio natural en sus diferentes aspectos, en coordinación con la dirección general competente en materia de protección del medio natural. Este plan de medidas deberá estar aprobado por la citada dirección general antes de la puesta en funcionamiento de las instalaciones objeto de esta declaración de impacto

ambiental. En particular, dicho programa deberá contemplar una línea de actuaciones para la mejora del hábitat de avifauna esteparia, compensación de superficies naturales ocupadas y afección al paisaje, entre otras.

5. *Programa de Vigilancia Ambiental.* Con antelación al inicio de la actividad, el promotor presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, que se complementará de forma que contemple las medidas protectoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental y se facilite el seguimiento de las actuaciones proyectadas durante la fase de construcción, así como en las fases de funcionamiento y abandono de la instalación. Para ello, se deberán cumplir los contenidos y exigencias para el programa de vigilancia ambiental establecidos en la Instrucción 4/FYM/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, sobre los contenidos mínimos exigibles a los estudios de impacto ambiental de instalaciones de energía renovable para su compatibilidad con los hábitats naturales, la flora y la fauna.

6. *Comunicación de inicio de actividad.* En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental, las fechas de final de las obras e inicio de funcionamiento de la planta.

7. *Informes periódicos.* A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental.

8. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.

9. *Protección del patrimonio cultural y arqueológico.* Se realizará un control arqueológico periódico de todos los movimientos de tierra que conlleve la ejecución del proyecto y que afecten a estratos potencialmente fértiles desde el punto de vista arqueológico. Este control será intensivo en los entornos de los yacimientos arqueológicos de «Las Quemadas» y «San Gregorio».

Si en el transcurso de las obras aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento con la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a hallazgos casuales que pudieran producirse.

10. *Coordinación técnica.* Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir de la aplicación o interpretación de las medidas establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.


11. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

12. *Vigencia de la declaración impacto ambiental.* Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

13. *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

ANEXO



Plano de ubicación del proyecto. (Fuente: Estudio de impacto ambiental).