



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2026, de la Delegación Territorial de Zamora, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de una estación depuradora de aguas residuales, en el término municipal de El Pego (Zamora), promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. Expte.: EIAS/2025/ZA/031.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su anexo II los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada. El presente proyecto está incluido en el Grupo 8, apartado d) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad esté comprendida entre los 10.000 y los 150.000 habitantes-equivalentes, así como las de menor capacidad cuando cumplan alguno de los criterios generales 1, 2 o 4.a) y c). El proyecto cumple el criterio general 1 al ubicarse en el espacio protegido Red Natura 2000 ZEPA (ES0000208) «Llanuras del Guareña».

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental. Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVE

Dictar el Informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto de estación depuradora de aguas residuales, en el término municipal de El Pego (Zamora), que figura como anexo a esta Resolución.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015,



de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Zamora, 25 de agosto de 2026.

El Delegado Territorial,

Fdo.: FERNANDO JAVIER PRADA ANTÓN

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PEGO (ZAMORA), PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. EXPTE: EIAS/2025/ZA/031.

1.– OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la construcción de una estación depuradora de aguas residuales en la parcela 901 del polígono 1 del término municipal de El Pego (Zamora). Actualmente, el trazado de la red de saneamiento se dispone como la red unitaria de colectores en el suelo urbano que confluye en dos emisarios que se dirigen hacia el norte desagando en un único punto de vertido en la parcela 901 sobre el terreno en una arboleda sin ningún tipo de tratamiento. La infraestructura dispone de una antigua fosa séptica de 15x15 m que no se encuentra en uso adecuado debido a la falta de mantenimiento.

El proyecto propone interceptar el colector existente para que posteriormente discorra por gravedad paralelo al emisario actual con una pendiente del 0,2% hasta la parcela 901 del polígono 1 de El Pego, donde se instalará la nueva EDAR la cual desaguará en el mismo punto de vertido actual al terreno.

La superficie interior al cerramiento de la EDAR será de 828 m², de forma rectangular de 23x36 m. La depuradora se ha diseñado mediante tratamiento primario en tanque Imhoff de 80 m³ (decantación primaria y la digestión anaerobia de lodos en un solo equipo) y tratamiento biológico secundario por filtro de percolación (lecho bacteriano horizontal de 60 m³).

No será necesario el suministro energético ya que el sistema planteado funciona por gravedad.

2.– DOCUMENTO AMBIENTAL.

En el documento ambiental aportado se describen y valoran, además de la alternativa 0 de no ejecución del proyecto, dos alternativas de localización: la parcela utilizada actualmente para el vertido y otra fuera del entorno urbano. Teniendo en cuenta las afecciones medioambientales de cada una de las alternativas y la ocupación de estas, el documento ambiental considera a la alternativa 1 como la más idónea, permitiendo aprovechar un terreno ya transformado, con baja afección sobre la fauna y flora locales.

El documento ambiental incluye un diagnóstico territorial y del medio afectado por el proyecto, descripción de los aspectos ambientales que puedan verse afectados de manera significativa por el proyecto.

Contiene también un apartado que analiza los efectos ambientales previsibles derivados de las acciones en las distintas fases del proyecto. Se clasifican los efectos ambientales sobre atmósfera, hidrología, vegetación, paisaje, espacios naturales, uso del suelo, infraestructuras, población, vías pecuarias, energía y cambio climático y patrimonio cultural como compatibles y sobre el suelo en fase de construcción como moderado, concluyendo que no es probable que el proyecto vaya a producir efectos significativos

sobre el medio ambiente. Cuenta también con un apartado relativo a la afección sobre Red Natura 2000 y de vulnerabilidad de proyecto ante catástrofes y accidentes graves.

Incluye un apartado con las medidas que se adoptarán para prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto en las distintas fases del mismo. Se incluye, asimismo, un programa de vigilancia ambiental para realizar el seguimiento de la puesta en marcha de dichas medidas y de su eficacia.

3.– TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1.– *Inicio del procedimiento.* Con fecha 25 de julio de 2025 tiene entrada en la Sección de Educación y Evaluación Ambiental la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada junto con el Proyecto de construcción de la EDAR del municipio de El Pego y su Documento Ambiental, de julio de 2025.

3.2.– *Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.* De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha 9 de octubre de 2025.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	CONTESTACIÓN
Sección de Protección Ciudadana de Zamora	09-10-25
Servicio Territorial de Medio Ambiente	09-10-25
Servicio Territorial de Sanidad de Zamora	17-10-25
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora	30-10-25
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora	06-11-25
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora	
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora	
Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal	26-02-26
Confederación Hidrográfica del Duero	14-04-26
Ayuntamiento de El Pego	
Ecologistas en Acción de Zamora	
Green Peace	
SEO/Birdlife	

La Sección de Protección Ciudadana emite informe indicando los riesgos/peligrosidades que pueden afectar al término municipal de El Pego, destacando la peligrosidad de deslizamiento de laderas alta.

El Servicio Territorial de Sanidad indica que, revisados los aspectos con posible impacto para la salud del proyecto, no estima hacer alegación alguna.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte indica que no consta la existencia de bienes integrantes del patrimonio cultural de Castilla y León que pudieran verse afectados por el proyecto.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural informa que no consta en el Registro de Explotaciones Ganaderas ninguna explotación avícola a menos de 500 m de la ubicación prevista para la depuradora, a la que pudiera representar riesgo higiénico-sanitario, por lo que informa favorablemente la misma.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente emite informe favorable en materia de protección ambiental con una serie de condicionantes que deberán ser tenidos en cuenta en el informe de impacto ambiental.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal emite informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Tras constatar que las actuaciones previstas coinciden geográficamente con la ZEPA Llanuras del Guareña (ES0000208) perteneciente a la Red Natura 2000, se concluye que las mismas no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido siempre que se cumplan una serie de condiciones que deberán pasar a formar parte del informe de impacto ambiental.

La Confederación Hidrográfica del Duero emite informe en el que indica que, si bien a priori y a falta de la tramitación de la preceptiva revisión de la autorización de vertido, no aprecia motivos para su denegación, advierte que existe una bodega de elaboración de vino conectada a la red de saneamiento municipal que no ha sido tenida en cuenta para el dimensionamiento de la EDAR. Asimismo, considera necesario disponer de un sistema de infiltración de las aguas residuales a la salida de la EDAR, así como otras medidas que pasan a formar parte del contenido del informe de impacto ambiental.

4.– ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1.– CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto es de pequeño tamaño, ocupando unos 800 m².

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. No existe acumulación con otros proyectos, únicamente existe la antigua fosa séptica en desuso.

Utilización de recursos naturales. La utilización de recursos durante la ejecución del proyecto será muy escasa debido a la poca superficie de suelo a ocupar y el consumo de energía se limitará al funcionamiento de la maquinaria. Durante la fase de explotación no será necesario el consumo de agua ni energía.

Generación de residuos. El volumen de residuos susceptible de generarse en la fase de ejecución se considera poco elevado. Cabe indicar que la depuración de las aguas residuales del municipio es necesaria para garantizar la calidad de los vertidos. Los residuos más importantes generados serán los asociados a la construcción de

las instalaciones, y lodos generados durante el propio funcionamiento de la estación depuradora.

Contaminación y otras perturbaciones. No se prevé que las diferentes acciones planteadas generen un aumento significativo de los niveles de contaminación, siempre que se cumplan las medidas previstas en el documento ambiental y en este Informe.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. A tenor del informe emitido por la Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de Zamora, no se puede inferir que existan riesgos de accidentes graves o catástrofes en la zona de actuación. Por otro lado, la actividad analizada tampoco supondrá un riesgo añadido de accidentes graves o catástrofes.

Riesgos para la salud humana. En principio, con la adecuada gestión de la infraestructura, no deberían producirse riesgos para la salud humana.

4.2.– UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se ubicará en parcelas de suelo rústico, en un área que cuenta con infraestructuras de depuración en desuso.

Abundancia relativa, disponibilidad, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. Considerando la abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales en la zona y su subsuelo, la escasa superficie del suelo a ocupar, su uso actual y el aprovechamiento que se pretende, se estima que la ubicación presenta escasa sensibilidad ambiental.

Capacidad de absorción del medio natural. No presenta coincidencia territorial con:

- Espacios naturales protegidos.
- Ámbito de aplicación de planificación de especies.
- Zonas húmedas catalogadas.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Vías pecuarias.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Flora protegida

- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.
- Fauna protegida.
- Paisajes con significación histórica y/o cultural.

Presenta coincidencia territorial con la ZEPA Llanuras del Guareña, la cual alberga importantes poblaciones de aves esteparias, destacando el aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), sisón (*Tetrax tetrax*), avutarda (*Otis tarda*) y ganga ortega (*Pterocles orientalis*). En ella se encuentra además uno de los escasos núcleos de nidificación de ganga común (*Pterocles alchata*) de Castilla y León.

En el entorno del proyecto se han observado individuos de aguilucho cenizo a una distancia de unos 550 m del punto de vertido, sin embargo, no se tiene constancia de zonas de nidificación o reproducción de la especie en el entorno cercano. Tampoco se tiene constancia de la presencia de otras aves esteparias en los alrededores de la EDAR.

A pesar de encontrarse en este espacio de la RN2000, se trata de una obra de pequeña envergadura y corta duración, la cual mejorará la calidad del entorno del punto de vertido con respecto a la situación actual, en la que se están vertiendo las aguas residuales de la población sin ningún tipo de tratamiento, con la afección al suelo y a las aguas que esto supone y, por consiguiente, a la calidad ambiental de la zona. La realización de la EDAR no supondrá una afección apreciable a este espacio, más aún si se tiene en cuenta la cercanía al núcleo urbano de El Pego, que se van a reutilizar las instalaciones anteriores de depuración de aguas residuales y que no se tiene constancia en el entorno de valores RN2000 por los que fue designado el espacio que pudieran verse afectados por la construcción de la instalación.

Una parte de las actuaciones se ubican en terrenos con la consideración jurídica de monte ocupados en su mayoría por bosque ribereño de *Populus nigra*, *Populus alba* y *Salix* sp., si bien la EDAR se ubica en una parte de la parcela ocupada por herbazal/pastizal y arbolado ornamental de la antigua instalación, el cual es probable que sea necesario eliminar.

No se considera un impacto destacable del proyecto sobre el paisaje debido la cercanía del núcleo urbano y la pequeña envergadura del proyecto.

No existe constancia de que la zona haya superado los objetivos de calidad medioambiental. Tampoco puede calificarse el área como de gran densidad demográfica.

No se trata de un área con potencial afección al patrimonio cultural.

4.3.– CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. Se trata de un impacto ambiental puntual, localizado en el espacio y el tiempo. En la fase de ejecución de las obras (y, en su caso, desmantelamiento) pueden producirse impactos puntuales, reversibles y acotados en el tiempo, tales como ruidos, generación de polvo, gases de combustión y depósitos temporales de residuos de construcción o demolición. Todos se consideran impactos compatibles. Por otro lado, los impactos negativos sobre la población y el medio se verán minimizados con la aplicación de las medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental y en este Informe.

Naturaleza del impacto. Se considera que las acciones del proyecto, tanto en la fase de obras como en la de funcionamiento, van a generar impactos negativos poco significativos. Se estima que los potenciales impactos sobre los distintos factores del medio físico (atmósfera, suelo, agua, vegetación, fauna, paisaje, infraestructuras y gestión de residuos, calidad de vida y economía y población) serán de carácter compatible, al ubicarse la instalación en una zona ya destinada a la depuración de aguas.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende el impacto no presenta carácter transfronterizo alguno.

Intensidad y complejidad del impacto. Los impactos negativos no se prevén intensos y en todo caso, se verán disminuidos con las medidas propuestas en este informe.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia de impactos negativos será mínima siempre que la infraestructura se gestione adecuadamente, se adopten las medidas que se recogen en el documento ambiental, así como las medidas que se establecen en el presente informe de impacto ambiental, siempre con el cumplimiento de la legislación vigente que le sea de aplicación, y el adecuado seguimiento ambiental.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La mayoría de los impactos serán temporales, reversibles a corto o medio plazo, simples y recuperables.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. La infraestructura actual en desuso será desinstalada, por lo que no se prevén impactos acumulativos y/o sinérgicos.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Se considera que los posibles impactos negativos podrán ser minimizados con el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la adecuada gestión, así como la implementación de un buen plan de seguimiento ambiental.

Por otro lado, la actividad en sí conlleva un impacto positivo sobre la población, y el medio ambiente, al facilitar la adecuada gestión de las aguas residuales municipales.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5.– INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se determina que el proyecto de Estación depuradora de aguas residuales en el término municipal de El Pego (Zamora) promovido por la Sociedad pública de infraestructuras y medio ambiente de Castilla y León, S.A. no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que le sean de aplicación.

5.1.– Medidas protectoras: Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

- a) Autorizaciones previas. Se deberá solicitar la revisión de la autorización para realizar el vertido al terreno de las aguas residuales procedentes del núcleo

urbano de El Pego, otorgada mediante Resolución de fecha de 11 de junio de 2013.

- b) Acceso a las instalaciones. El acceso a las obras se realizará exclusivamente por los viales públicos existentes, los cuales deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o la funcionalidad de los mismos, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento de la planta.
- c) Uso de maquinaria. La maquinaria que se utilice en las instalaciones o estén asociadas a la actividad incluidos los transportes, han de estar sometidas a un correcto mantenimiento preventivo conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con objeto de minimizar las emisiones procedentes de la combustión, ruidos, vertidos de sustancias contaminantes, tanto inherentes al funcionamiento de las mismas como accidentales, y, además, se deberá controlar la velocidad de circulación para los vehículos en los caminos de acceso y en el lugar de la planta, con el objeto de minimizar la producción de polvo y minimizar los riegos periódicos de materiales, pistas y plazas de maniobra.
- d) Protección atmosférica. La actividad se encuentra entre las recogidas en la normativa que regula las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera por lo que el titular deberá cumplir lo previsto en la misma.
- e) Protección de las aguas. Se deberán tener en cuenta para el dimensionamiento de las instalaciones de depuración todos los vertidos industriales conectados a la red municipal.

Se deberá disponer de un sistema de infiltración de las aguas residuales a la salida de la EDAR que cumpla como mínimo:

- Su profundidad no podrá ser superior a 60 cm.
- Su longitud máxima será de 30 m.
- La tasa de aplicación empleada en su dimensionamiento deberá estar entre 0,02-0,05 m³/m² día y deberá definirse en función del tipo de terreno y la tasa de infiltración.
- Deben encontrarse en toda su extensión a una distancia mínima, medida horizontalmente, de 30 m de cualquier cauce público.
- Su distancia a manantiales y captaciones de agua subterránea debe ser superior a 100 m.
- Su distancia a las zonas de salvaguarda o perímetros de protección de captaciones de aguas subterráneas para abastecimiento y de aguas minerales o termales debe ser superior a 100 m.
- La separación mínima desde el fondo de las zanjas hasta la máxima cota del nivel freático debe ser superior a 1,2 m.

Se deberán aportar mediciones del nivel freático en época de aguas altas (noviembre a marzo) en puntos de agua situados en un radio de 1.000 m de la instalación.

- f) Gestión de residuos. Los residuos producidos y/o gestionados en la instalación serán segregados correctamente, siendo etiquetados y almacenados en la zona específica antes de su entrega a gestores autorizados, conforme a la normativa al efecto.

Deberá presentarse un anexo al proyecto en el que se matice la generación de residuos peligrosos prevista en la actividad, indicando su código L.E.R, cantidad y destino.

- g) Protección del suelo. La actividad se encuentra entre las recogidas en la normativa que regula las actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados, por lo que el titular deberá presentar un Informe Previo de la Situación del suelo en el que se pretende desarrollar la actividad.

- h) Protección de la fauna. Se recomienda realizar las obras fuera de la época sensible para la cría del aguilucho cenizo entre el 1 de abril y el 31 de julio.

Para evitar posibles episodios de mortalidad entre la fauna, se deberá evitar el acceso o caída accidental a las arquetas del emisario y los colectores. Deberán, además, contar con algún dispositivo para facilitar su escape.

El vallado de la instalación deberá ser de malla ganadera, sin elementos cortantes o punzantes. Además, para evitar colisiones con el vallado por parte de especies de aves esteparias, se deberá colocar una placa blanca de plástico o metal de color blanco, sin bordes cortantes o punzantes en la parte alta de cada vano del vallado.

- i) Protección de la vegetación. La plantación de la pantalla vegetal deberá realizarse con especies autóctonas, nunca con especies alóctonas como se propone en el proyecto.
- j) Integración paisajística. Se evitarán elementos reflectantes o brillantes en la instalación. Los edificios y construcciones deberán ser de colores similares al entorno.
- k) Protección acústica. Durante la ejecución de las obras, la maquinaria que trabaje al aire libre cumplirá los valores límites de potencia sonora que se reflejan en la normativa que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación; en el caso de que se superasen estos niveles, se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.

- l) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o etnológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación de la normativa vigente.
- m) Instalaciones temporales de obra y acopios de materiales. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear y señalizar antes del comienzo de las obras las zonas de trabajo y las zonas donde se van a ubicar las instalaciones temporales de obra. Los límites de la obra deberán quedar perfectamente marcados, coincidiendo con el futuro vallado de la EDAR y no pudiéndose superar durante los trabajos. También deberán quedar dentro de estos límites las zonas de acopios.

No se ubicarán zonas de acopios y de instalaciones auxiliares en zonas de cauce y monte arbolado, tampoco se circulará con maquinaria sobre zonas de cauce. Además, se debe impedir la posible entrada de escorrentías superficiales durante la fase de las obras.

- n) Uso de materiales reciclados en la fase de obras. En el proyecto de obra se recomienda incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnica y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes recomendados de utilización de estos materiales serán como mínimo de un 10% en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra.
- o) Prevención de la contaminación lumínica. La instalación y los elementos de iluminación exteriores se diseñarán y colocarán de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezcan el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, debiendo contar con los componentes necesarios para este fin, considerando la categoría de la zona de vulnerabilidad lumínica como E2 «Áreas de brillo o luminosidad baja».
- p) Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes. Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación/modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.
- q) Desmantelamiento y restauración. Deberá procederse al desmantelamiento de todas las instalaciones que actualmente están en desuso o queden en desuso una vez ejecutada la obra tales como la fosa séptica, arquetas, colectores y emisarios. Se deberá restaurar tanto la zona directamente alterada como aquellas áreas afectadas por el paso de maquinaria y vehículos, manteniendo su topografía y sustrato original, procediendo, en caso necesario, a la descompactación del suelo en las áreas naturales.
- r) Cese de la actividad. Se regirá por lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación. Una vez formalizado el cierre temporal o definitivo de las instalaciones,

el titular deberá justificar que se ha realizado la descontaminación completa de la instalación con la retirada y gestión de los residuos y productos almacenados o existentes en las instalaciones en el momento del cese de actividad, así como la correcta gestión de los mismos, adjuntando la documentación necesaria para acreditarlo.

5.2.– Comunicación de inicio de actividad: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

5.3.– Informes: A partir del inicio de las actuaciones el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental y en este informe de impacto ambiental.

5.4.– Seguimiento y vigilancia: Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.5.– Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.6.– Modificaciones: Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.7.– Vigencia del informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.



5.8.– *Objeto de recurso*: De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.