I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1096/2026, de 20 de octubre, por la que se modifica la Orden de 30 de septiembre de 2011, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, relativa a la solicitud de autorización ambiental de «Ilunion Reciclados, S.A.U.» (antes «Fundosa Reciclalia, S.A.») para una planta de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en el término municipal de La Bañeza (León), como consecuencia de las modificaciones no sustanciales MNS 7 y 8. Exptes.: 048-25-MNSLE y 019-26-MNSLE.

Vistas las comunicaciones de modificación no sustancial MNS 7 y MNS 8 de Ilunion Reciclados, S.A.U., y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La planta de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ubicada en el término municipal de La Bañeza (León), titularidad de Ilunion Reciclados, S.A.U., con código PRTR n.º 8508, se encuentra en funcionamiento afectada por la siguiente disposición relativa a la autorización ambiental:

> Orden de 30 de septiembre de 2011, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, relativa a la solicitud de autorización ambiental de Fundosa Reciclalia, S.A. para una planta de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el término municipal de La Bañeza (León). BOCyL n.º 217, 10 de noviembre de 2011

La autorización ambiental de esta empresa se ha modificado mediante las disposiciones enumeradas en la siguiente tabla (a las que se puede acceder a través de los hiperenlaces indicados), por los motivos que se citan a continuación:

Disposición	*n.º BOCYL–Fecha*	*Motivo*(1)
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental	BOCyL n.º 221, 16 de noviembre de 2015	CT 1–Cambio de titularidad de Fundosa Reciclalia, S.A. a favor de Ilunion Reciclados, S.A.U.
Orden FYM/1656/2021, de 28 de diciembre	BOCyL n.º 5, 10 de enero de 2022	RO 3–Revisión para adaptación a conclusiones MTD en el sector del tratamiento de residuos. MNS 5–Puesta en servicio de instalación solar fotovoltaica y nueva línea de tratamiento de RAEE de gran volumen.
Orden MAV/246/2024, de 20 de marzo	BOCyL n.º 63, 1 de abril de 2024	MNS 6–Nueva línea de tratamiento de compresores y ampliación de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo

Notas:

(1) CT – Cambio de titularidad. MNS – Modificación no sustancial. RO – Revisión de oficio.

Segundo.– El 21 de abril de 2025, ha tenido entrada la comunicación de Ilunion Reciclados, S.A.U. de modificación no sustancial MNS 7. El cambio notificado se refiere a la introducción de nuevos códigos LER en la autorización de gestor, corrección de algunos errores materiales advertidos en la Orden MAV/246/2024, de 20 de marzo y cambio de CNAE. Con fecha 6 de mayo de 2025, amplía el alcance de la comunicación para la adaptación de su autorización a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, justificando el carácter no sustancial de la modificación.

Tercero.– Con fecha 10 de febrero de 2026, Ilunion Reciclados, S.A.U. comunica la modificación no sustancial MNS 8, relativa a la introducción de la operación de preparación para la reutilización de piezas y componentes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en su autorización, justificando el carácter no sustancial de la modificación.

Cuarto.– Con fecha 20 de febrero de 2026, se acuerda acumular los expedientes de MNS 7 y MNS 8, relativos a esta instalación, por referirse al condicionado de la autorización de gestor de residuos integrado en su autorización ambiental.

Quinto.– El contenido de los informes emitidos por el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados se tiene en cuenta en el condicionado ambiental de esta autorización.

Sexto.– Con fecha 15 de octubre de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificaciones no sustanciales MNS 7 y MNS 8 los cambios notificados.

Séptimo.– Teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, la Dirección General de Política Ambiental propone la modificación de la Orden de 30 de septiembre de 2011, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como consecuencia de las modificaciones no sustanciales 7 y 8 (MNS 7 y MNS 8).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental de acuerdo con el texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante la Ley de prevención ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de dicha ley.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de prevención ambiental y cambio climático. Por tanto, la competencia para resolver sobre este expediente recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley

de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante Reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Asimismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente por qué considera que se trata de una modificación no sustancial adjuntando los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

Las modificaciones no sustanciales MNS 7 y MNS 8 se refieren a:

1. MNS 7–Introducción de nuevos códigos LER en la autorización de gestor, corrección de algunos errores, cambio de CNAE y adaptación de su autorización a la Ley 7/2022, de 8 de abril.

2. MNS 8–Introducción de la operación R0404 (Preparación para la reutilización de residuos de metales y compuestos metálicos) en la autorización de gestor.

Ambientalmente conlleva:

- Modificación de la descripción de la instalación para incluir los cambios, nuevos residuos y operaciones de gestión autorizados y adaptación de la autorización de la instalación a la normativa vigente.

Tercero.– Para la adaptación de la autorización a la Ley 7/2022, de 8 de abril, el titular ha indicado las operaciones que realiza, según los anexos II y III de la citada Ley. Se hacen las siguientes puntualizaciones sobre algunas de las operaciones solicitadas:

Operaciones solicitadas no incluidas:

– R1302 (Almacenamiento de residuos, en el ámbito de tratamiento):

No procede incluir la operación de tratamiento R1302 «Almacenamiento de residuos, en el ámbito de tratamiento» para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sometidos a tratamiento específico por ser inherente a las operaciones de tratamiento autorizadas.

No procede autorizar la operación de tratamiento R1302 para los residuos con LER 191203 «metales no férreos» y 191204 «plástico y caucho», ya que su gestión se limitará a una operación de almacenamiento con destino a una instalación de tratamiento debidamente autorizada.

– R0404 (preparación para la reutilización de residuos de metales y compuestos metálicos):

Considerando que la actividad descrita consiste en la preparación para la reutilización de piezas y componentes procedentes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que incluyen elementos y componentes de naturaleza plástica, se recodifica la operación de tratamiento R0404 con el código R0309 «preparación para la reutilización de sustancias orgánicas» atendiendo a los tipos de instalaciones de tratamiento que figuran en la tabla del citado anexo.

Cuarto.– Atendiendo a las características de la instalación, a la falta de acreditación del cumplimiento de normativa específica o de justificación en la documentación presentada, a la falta de viabilidad para determinado tratamiento, se deniegan ciertas operaciones para ciertos residuos que figuran en la tabla que se indica en el punto Tercero de esta orden.

Quinto.– Vista la documentación que forma el expediente, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que los cambios notificados suponen modificaciones no sustanciales de la autorización ambiental de la instalación (MNS 7 y MNS 8), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

A efectos de cumplir con lo establecido, en el apartado 3 del artículo 14, del Reglamento de emisiones industriales, se comprueba que la modificación notificada, valorada en conjunto con las modificaciones previas, no daría lugar al cumplimiento de ninguno de los criterios del apartado 1 del mismo artículo.

Las presentes modificaciones no sustanciales conllevan la modificación de la Orden de 30 de septiembre de 2011, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de autorización ambiental de la instalación de referencia, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático. Por ello, de conformidad con lo señalado en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

El anejo de la presente orden tiene la siguiente estructura:

- Las modificaciones del Anexo I, «Descripción de la instalación y de la actividad», se llevan a cabo para incluir los cambios en la instalación. Se sustituye el Anexo I completo.

- En el Anexo III–Condicionado ambiental, se incluye un texto al final del punto 1. Medidas para el control inicial de la actividad y se modifican varios apartados del punto 2. Medidas para el control ambiental: Fase de explotación.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Primero.– Modificar la Orden de 30 de septiembre de 2011, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que concede la autorización ambiental a la instalación de referencia, en los términos indicados en el Anejo a esta orden.

En concreto, se modifican el Anexo I «Descripción de la instalación» y el Anexo III «Condicionado ambiental» de dicha orden, que se sustituyen por los textos incluidos en el ANEJO 1 de esta orden y que integran las modificaciones expresadas en el fundamento de derecho QUINTO.

Segundo.– Adaptar la autorización de tratamiento de residuos de la instalación a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Tercero.– Denegar la autorización de gestión de los residuos que figuran en la siguiente tabla:

LER	*Descripción*	*Operación de tratamiento denegada*	*Observaciones*
Todos	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sometidos a tratamiento específico.	R1302	
191203	Metales no férreos.	R1302	Su gestión se limitará a una operación de almacenamiento, ya que su destino es una instalación de tratamiento debidamente autorizada.
191204	Plástico y caucho.	R1302	
160215*	Componentes peligrosos retirados de equipos desechados.	R0404	La actividad descrita consiste en la preparación para la reutilización de piezas y componentes procedentes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que incluyen elementos y componentes de naturaleza plástica.
160216	Componentes retirados de los equipos desechados, distintos de los especificados en el código LER 160215*.	R0404	

Cuarto.– La validez de esta orden está condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones técnicas que se recogen en su Anejo, con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Quinto.– A partir de la notificación de la presente orden, el titular de la autorización ambiental dispondrá de un plazo de tres meses para la puesta en marcha de estas modificaciones no sustanciales, conforme a las condiciones recogidas en la misma. La comunicación se realizará mediante la presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León y en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales.

Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 20 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

ANEJO

I. *Las modificaciones del Anexo I. Descripción de la instalación y de la actividad, se llevan a cabo para incluir los cambios en la instalación tras las modificaciones no sustanciales, detallando y actualizando las clasificaciones ambientales según la normativa vigente y los consumos de recursos, materias primas y auxiliares. Se sustituye el Anexo I completo.*

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD

1.– DATOS DEL CENTRO						
Denominación del centro:	Ilunion Reciclados, S.A.U.					
Empresa/persona física titular de las instalaciones:	Ilunion Reciclados, S.A.U.					
Domicilio Social	C/ Monte Urba, 11–Polígono Industrial Villa Adela					
Actividad	Planta de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos					
DNI/NIF/NIE:	A84547546	PRTR:	08508	NIMA:	2400000248	
Provincia:	León	Municipio:	La Bañeza	Código postal:	24750	
Dirección:	C/ Monte Urba, 11–Polígono Industrial Villa Adela					
Referencias catastrales:	9752301TM5895S0001GL–Parcela inicial. 9752301TM5895S0002HB – Edificación. 9651202TM5895S0001ML–Parcela ampliación.					
UTM X(m):	259600		UTM Y(m):	4685088	Huso:	30
Superficie construida (m^2):	7.868		Superficie parcela (m^2):	14.130		

2.– CLASIFICACIONES AMBIENTALES						
CNAE 2025 (principal):	3821		Valorización de materiales			
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.	Epígrafe IPPC (principal)		Anejo 1, apartado 5.4–Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas: d) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.			
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.	Anexo	II	Grupo	9 – Otros proyectos	b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.	
	DIA	Resolución de 5 de julio de 2011 de la Delegación Territorial de León (1)			BOCyL n.º 152, 8 de agosto de 2011	
Código CAPCA (actividad/foco principal)–Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.					A09100901	

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.					No aplica.
Real Decreto 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.					No aplica.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.	Productor de residuos no peligrosos	☐			
	Productor de residuos peligrosos (<10t)	☐			
	Productor de residuos peligrosos (>10t)	☐			(2)
	Gestor de residuos no peligrosos	☒			07G04092400000248
	Gestor de residuos peligrosos	☒			07G01092400000248
CNAE–Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.					38
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.					No aplica.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias que puedan dar lugar a situaciones de emergencia.					Dispone de Plan de autoprotección.
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.					Afectada.
Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León.					La instalación está en una zona Tipo 4. Área ruidosa
Vertido de aguas residuales.		Cauce público	Colector municipal	Vertido cero	Otros (terreno/ fosa…)
	De proceso	☐	☒	☐	
	Sanitarias	☐	☒	☐	☐
	Pluviales	☐	☒	☐	☐
Sistema de gestión ambiental.	Adherida al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales – EMAS.				
Sistema de eficiencia energética	No.				
Decisión/es MTD aprobada/s aplicables	Decisión de ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.				

Notas:

(1) Resolución emitida conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de Castilla y León al encontrarse comprendido en el artículo 46.2, Anexo IV 3.3 a) «Industrias que generen más de 10 t/año de residuos peligrosos».

(2) Inscripción de productor de residuos de la instalación cancelada en virtud de Nota técnica sobre criterios aplicados a la inscripción de autorizaciones y comunicaciones en el Registro de Producción y Gestión de Residuos (RPGR), aprobada en el pleno de la Comisión de Coordinación en materia de residuos el 8 de julio de 2021, que establece que las instalaciones de tratamiento de residuos no deben contar con doble inscripción: como instalación de tratamiento (inscripción G) y como productor de residuos (inscripción P); sino únicamente con inscripción como instalación de tratamiento (inscripción G).

3. INSTALACIONES.

La instalación cuenta con cerramiento perimetral y se distinguen las siguientes zonas:

- Zona de control de entrada, situada junto a la puerta de entrada de camiones. Cuenta con dos edificios de una planta, uno para el despacho de vigilancia y otro para oficina y laboratorio.

- Zonas de recepción y expedición en ambas parcelas.

- Zona de oficinas y servicios para el personal, en dos plantas, 460 m^2.

- El área industrial está integrada por la nave de producción, de 2.640 m^2, rodeada de una cubierta en prácticamente todo su perímetro, sala de máquinas, de 116 m^2 y una nave de almacenamiento de 2.537 m^2, abierta por el lateral próximo a la nave de producción, situada en la parcela colindante.

  La superficie cubierta (tanto en el sotechado de la nave de producción, como en la nave de almacenamiento) destinada al almacenamiento de RAEE, previo a su tratamiento, es de 2.453 m^2 (1.259 m^2 de los cuales en estanterías y el resto sobre suelo). Su capacidad de almacenamiento es de 275 t.

  En los laterales de la parcela de la nave de producción y sin cubierta se almacenan residuos no RAEE de carácter no peligroso.

- Zona de preparación para la reutilización, se ubicará en la nave de producción y ocupará una superficie comprendida entre 90 y 100 m^2.

Además, dispone de los siguientes equipos:

- Equipos de pesaje: báscula de camiones, báscula para la línea G1, báscula para la línea G2, báscula para la línea G3, básculas de aluminio y cobre, báscula para el gas refrigerante retirado del circuito de refrigeración, báscula para el gas refrigerante de las espumas aislantes.

- Triturador con torre de inertización.

- Triturador de 90 kW.

- Molino de martillos.

- Planta de tratamiento de espumas de poliuretano (PUR).

- Separador de hierro y metales férricos.

- Separador inductivo (corrientes de Foucault).

- Separador de mesas inductivas.

- Criba.

- Sistema de tratamiento de gases refrigerantes.

- Herramientas manuales:

El centro dispone también de una instalación de baja tensión, con una potencia de 1.317,45 kW. Cuenta también con placas solares para el abastecimiento de agua caliente. El centro de transformación eléctrica se encuentra ubicado en una caseta prefabricada dentro de perímetro de las instalaciones.

Cuenta con un centro de generación fotovoltaica de 400,34 kW.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.

Las operaciones de tratamiento específico que se llevan a cabo en la instalación son las siguientes:

- Línea de tratamiento de RAEE que contienen CFC, HCFC, HFC, HC o NH3 (línea de frío):

  – Recepción, pesaje y registro de los RAEE.

  – Separación manual de distintos componentes, tales como bandejas de vidrio, gomas de puertas, transformadores, condensadores, tarjetas impresas, etc.

  – Extracción de los gases refrigerantes del circuito de refrigeración y aceites del compresor mediante un sistema de vacío.

  – Separación de la mezcla de aceites y gases refrigerantes.

  – Trituración del resto del RAEE. Se realiza en dos etapas:

    - Trituración primaria, hasta un tamaño de partícula de 150x50 mm.

    - Segunda etapa de trituración para obtener un material del orden de 20-30 mm. En esta etapa se consigue la extracción y almacenamiento de los gases expansores de las espumas.

    En función del residuo, se realiza en dos modos de trabajo:

    - En el caso de aparatos de frío, la red de captación de aire se conecta con el sistema de limpieza de gases. El proceso de trituración se lleva a cabo en depresión, evitando emisiones de gas al exterior. Después de la trituración, los materiales se descargan al granulador (para evitar posibles explosiones de los frigoríficos equipados con pentano, se inyectan dos cortinas de nitrógeno).

    - Para el resto de aparatos, no es preciso realizar el proceso en depresión.

  – Separación de los distintos materiales, se realiza tras la trituración:

    - Separación de componentes de hierro mediante un separador magnético.

    - Separación de las espumas de poliuretano (PUR), que se envían a una briquetadora.

    - Separación de los plásticos mediante un separador inductivo.

    - Separación del aluminio del cobre en mesas densimétricas.

- Línea de tratamiento de pantallas CRT (TV y monitores con tubos de rayos catódicos):

  – Recepción, pesaje y registro de los RAEE.

  – Separación manual de los distintos componentes, tales como tarjetas de circuito impreso, cables, condensadores, cono de cobre, cañón de electrones, fleje metálico, etc.

  – Corte de los tubos del monitor, separando la pantalla (vidrio con contenido de PbO del 20%) y estructura interior de hierro.

  – Segregación del vidrio y aspiración del revestimiento fluorescente.

- Línea de tratamiento general:

  – Recepción, pesaje y registro de los RAEE.

  – Separación manual de los residuos incluidos en el punto c) de la parte B del Anexo XIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.

  – Separación de diversos componentes que no pueden ser introducidos en la línea de trituración, tales como: motores, transformadores, ejes o chapas de hierro gruesas, vidrios, etc.

  – Trituración del resto del RAEE (etapa común a la línea de frío).

  – Separación de los distintos materiales (etapa común a la línea de frío). En esta fase del proceso se obtienen cuatro fracciones: hierro, aluminio, cobre y plástico.

- Preparación para la reutilización. Consta de las siguientes fases:

  – Recepción y clasificación de aparatos susceptibles de reutilización y aparatos que deben gestionarse como RAEE.

  – Comprobación eléctrica:

    Los equipos aptos de la fase anterior se someten a pruebas de verificación de funcionamiento, comprobación de aislamiento, toma de tierra y cortocircuitos y fugas. Los equipos que no superen estas pruebas pasan al proceso ordinario de reciclaje.

  – Preparación:

    El proceso incluye: test de seguridad eléctrica, test funcional, borrado de datos personales, actualización de software, reparación, limpieza del equipo, envío al fabricante o cliente para su comercialización, registro y trazabilidad en el sistema de gestión.

5. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES.

La capacidad de tratamiento de residuos se refleja en el punto c.1.3 del apartado 2. Fase de explotación del Anexo III -Condicionado ambiental, de esta autorización.

6. CONSUMO DE RECURSOS Y DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES.

Dada la naturaleza de la instalación, las materias primas principales del proceso son los residuos que se almacenan y tratan previamente a su expedición. La lista de residuos que pueden gestionarse en la instalación y las operaciones autorizadas se recogen en el apartado de gestión de residuos de esta autorización.

Consumo anual de recursos:

Recursos	*Consumo*	*Unidad*
Agua	1.050	m^3/año
Energía eléctrica	1.620.000	kWh/año

7. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD.

7.1. Emisiones a la atmósfera.

Las principales emisiones a la atmósfera derivadas de la actividad proceden de la extracción de los CFC del compresor de los aparatos de frío. En cualquier caso, debido a la estanqueidad completa del proceso de trituración, y al sistema de tratamiento propuesto, que conlleva una extracción de los gases en vacío y una posterior condensación, salvo en caso de accidente, no se producirá contaminación atmosférica.

Se pueden producir emisiones difusas en la recepción de la mercancía y en las operaciones de carga y descarga.

7.2. Producción y gestión de residuos.

La instalación tiene la condición de gestor de residuos peligrosos y no peligrosos. En la planta se valorizan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, reciclando un porcentaje importante de los materiales que los integran y dando un destino adecuado a los residuos segregados.

Como consecuencia de la actividad y de las operaciones de limpieza y mantenimiento de la instalación, esta empresa genera residuos peligrosos en cantidad superior a 10 t, sin embargo, como todos los residuos se generan en la actividad de tratamiento de residuos, no se le asigna número de productor de residuos peligrosos, si bien tendrá la consideración de productor de residuos a los demás efectos regulados en la Ley 7/2022, de 8 de abril.

7.3. Protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.

Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.

Dado que en la instalación se utilizan y almacenan sustancias químicas que pueden dar lugar a contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, en el condicionado de esta autorización se establecen las medidas de aislamiento y de contención adecuadas para la protección de estos medios y los controles a realizar para verificar la calidad de estos medios receptores.

7.4. Vertido de aguas residuales.

La red de saneamiento cuenta con una red de aguas pluviales y otra de aguas sanitarias, con vertido a la red del polígono.

II. *En el Anexo III–Condicionado ambiental, en el punto 1. Medidas para el control inicial de la actividad, se añade el siguiente texto al final de este punto 1:*

Medidas para el control inicial de la actividad tras las modificaciones no sustanciales 7 y 8.

El titular de la instalación una vez publicada la orden por la que se autorizan estas modificaciones no sustanciales de la autorización ambiental y según la cual se adapta la instalación a la normativa de residuos, comunicará la puesta en marcha de la instalación, en el plazo de tres meses, mediante la presentación de una declaración responsable, indicando el cumplimiento de las condiciones fijadas en esta autorización.

Para que sea efectiva la adaptación de la autorización ambiental a la normativa vigente, el titular deberá aportar la siguiente documentación:

- Documentación técnica respecto a los siguientes aspectos:

  – Características técnicas de las distintas zonas de la instalación, en el caso de que haya variación respecto a lo documentado en el expediente. En este sentido, si en la ejecución de la instalación se produjera un cambio en su distribución respecto de lo proyectado, se aportará la documentación gráfica correspondiente (planos firmados por técnico competente).

- Acreditación de que la entidad explotadora de la instalación ha constituido las garantías financieras en materia de residuos establecidas en esta autorización:

  – Acreditación de la fianza, mediante remisión del resguardo (carta de pago) de su constitución.

    Si la fianza se constituye mediante aval prestado por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o mediante seguro de caución, se emplearán los modelos disponibles en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

  – Acreditación de la constitución del seguro de responsabilidad civil, mediante certificado de la compañía aseguradora que acredite dicha formalización en los términos establecidos en el artículo 23.5.c) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, según el modelo previsto en el Anexo III del Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, modelo disponible en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

- Documentación acreditativa de que la entidad explotadora de la instalación dispone de la autorización prevista en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, al menos, para los residuos y operaciones de tratamiento incluidos en esta

autorización ambiental. En su defecto, podrá aportar copia de la correspondiente solicitud a la autoridad competente.

Además, se deberá disponer del informe de comprobación de los cambios efectuados en la instalación con pronunciamiento expreso de lo establecido en el artículo 33.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, emitido por el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de León o por el Servicio con competencias en inspección ambiental.

III. *En el Anexo III–Condicionado ambiental, en el punto 2. Medidas para el control ambiental: Fase de explotación, se modifican los apartados: C. Producción y gestión de residuos, F. Control, seguimiento y vigilancia, G. Notificación de emisiones, H. Responsabilidad ambiental, I. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y prevención de accidentes, J. Disposiciones relativas al cese temporal de la actividad y cierre de la instalación, K. Modificación de la autorización ambiental y L. Otras prescripciones, sustituyéndolos por el texto que se indica a continuación. Solo se mantienen los apartados A, B, D y E de este punto 2.*

C. Producción y gestión de residuos.

C.1. Residuos, operaciones y capacidad de tratamiento autorizados.

C.1.1. Operaciones de tratamiento autorizadas.

En la instalación de tratamiento se realizan las siguientes operaciones de tratamiento desagregadas codificadas conforme a los anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Código(1)	*Descripción de la operación(1)*	*Detalle de la operación*	*Tipo (G/A)(2)*
R0309	Preparación para la reutilización de sustancias orgánicas.	Preparación para la reutilización de piezas y componentes orgánicos de RAEE.	A
R1201	Clasificación de residuos.	Clasificación y agrupación.	G
R1202	Desmontaje y separación de los distintos componentes de los residuos, incluida la retirada de sustancias peligrosas.		G
R1203	Tratamiento mecánico (trituración, fragmentación, corte, compactación, etc.).		G
R1213	Peletización.		G
R1301	Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida.		G

Notas:

(1) Código y descripción de operación de tratamiento desagregada, según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

(2) Tipo: G–Operación de tipo gestor; A–Operación de tipo autogestor (los residuos de entrada a la operación proceden de la propia instalación de tratamiento).

C.1.2. Residuos autorizados.

En la siguiente tabla se recoge la relación de residuos autorizados asociados a las distintas operaciones de tratamiento:

LER / LER-extendido[1], [2]	*Descripción*[1]	*Código de operación desagregada*[3]
160210*-41*[4]	Equipos desechados que contienen PCB, o están contaminados por ellos, distintos de los especificados en el código 160209*. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm). Grandes aparatos con componentes peligrosos. Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1301
160211*-11*	Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. Aparatos de intercambio temperatura. Aparatos con CFC, HCFC, HFC, HC, NH_3. Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1213, R1301
160211*-12*	Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. Aparatos de intercambio temperatura. Aparatos de aire acondicionado. Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1301
160211*-41*	Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm). Grandes aparatos con componentes peligrosos. Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1213, R1301
160212*-41*[4]	Equipos desechados que contienen amianto libre. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm). Grandes aparatos con componentes peligrosos. Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1301
160213*-13*	Equipos desechados que contienen componentes peligrosos[5], distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160212*. Aparatos de intercambio temperatura. Aparatos con aceite en circuitos o condensadores. Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1301
160213*-21*	Equipos desechados que contienen componentes peligrosos[5], distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160212*. Monitores y pantallas. Monitores y pantallas CRT. Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1301
160213*-22*	Equipos desechados que contienen componentes peligrosos[5], distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160212*. Monitores y pantallas. Otros monitores y pantallas con componentes peligrosos. Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1301
160213*-41*[4]	Equipos desechados que contienen componentes peligrosos[5], distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160212*. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm). Grandes aparatos con componentes peligrosos. Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1301
160213*-51*	Equipos desechados que contienen componentes peligrosos[5], distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160212*. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm). Pequeños aparatos con componentes peligrosos y pilas incorporadas. Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1301
160213*-61*	Equipos desechados que contienen componentes peligrosos[5], distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160212*. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm). Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con componentes peligrosos. Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1301
160213*-73*	Equipos desechados que contienen componentes peligrosos[5], distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160212*. Paneles solares grandes (con una dimensión exterior superior a 50 cm). Paneles fotovoltaicos peligrosos. Profesional.	R1301
160214-23	Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160213*. Monitores y pantallas. Monitores y pantallas LED. Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1301

LER / LER-extendido[1], [2]	*Descripción*[1]	*Código de operación desagregada*[3]
160214-42[4]	Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160213*. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm). Grandes aparatos (resto). Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1301
160214-52	Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160213*. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm). Pequeños aparatos (resto). Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1301
160214-62	Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160213*. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm). Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños sin componentes peligrosos. Profesional.	R1201, R1202, R1203, R1301
160214-71	Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160213*. Paneles solares grandes (con una dimensión exterior superior a 50 cm). Paneles fotovoltaicos no peligrosos de silicio. Profesional.	R1301
160214-72	Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160213*. Paneles solares grandes (con una dimensión exterior superior a 50 cm). Otros paneles fotovoltaicos no peligrosos. Profesional.	R1301
160215*[6]	Componentes peligrosos retirados de equipos desechados.	R0309, R1201, R1202, R1203, R1301
160216[6]	Componentes retirados de los equipos desechados, distintos de los especificados en el código LER 160215*.	R0309, R1201, R1202, R1203, R1301
170603*	Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.	R1201, R1202, R1203, R1213, R1301
170604	Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 170601* y 170603*.	R1201, R1202, R1203, R1213, R1301
191203	Metales no férreos.	R1301
191204	Plástico y caucho.	R1301
200123*-11*	Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos. Aparatos de intercambio temperatura. Aparatos con CFC, HCFC, HFC, HC, NH_3. Doméstico.	R1201, R1202, R1203, R1213, R1301
200123*-12*	Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos. Aparatos de intercambio temperatura. Aparatos de aire acondicionado. Doméstico.	R1201, R1202, R1203, R1301
200123*-41*	Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm). Grandes aparatos con componentes peligrosos. Doméstico.	R1201, R1202, R1203, R1213, R1301
200135*-13*	Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 200121* y 200123*, que contienen componentes peligrosos[5]. Aparatos de intercambio temperatura. Aparatos con aceite en circuitos o condensadores. Doméstico.	R1201, R1202, R1203, R1301

LER / LER-extendido[1], [2]	*Descripción*[1]	*Código de operación desagregada*[3]
200135*-21*	Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 200121* y 200123*, que contienen componentes peligrosos[5]. Monitores y pantallas. Monitores y pantallas CRT. Doméstico.	R1201, R1202, R1203, R1301
200135*-22*	Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 200121* y 200123*, que contienen componentes peligrosos[5]. Monitores y pantallas. Otros monitores y pantallas con componentes peligrosos. Doméstico.	R1201, R1202, R1203, R1301
200135*-41* [4]	Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 200121* y 200123*, que contienen componentes peligrosos[5]. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm). Grandes aparatos con componentes peligrosos. Doméstico.	R1201, R1202, R1203, R1301
200135*-51*	Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 200121* y 200123*, que contienen componentes peligrosos[5]. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm). Pequeños aparatos con componentes peligrosos y pilas incorporadas. Doméstico	R1201, R1202, R1203, R1301
200135*-61*	Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 200121* y 200123*, que contienen componentes peligrosos[5]. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm). Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con componentes peligrosos. Doméstico.	R1201, R1202, R1203, R1301
200136-23	Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 200121*, 200123* y 200135*. Monitores y pantallas. Monitores y pantallas LED. Doméstico.	R1201, R1202, R1203, R1301
200136-42[4]	Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 200121*, 200123* y 200135*. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm). Grandes aparatos (resto). Doméstico.	R1201, R1202, R1203, R1301
200136-52	Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 200121*, 200123* y 200135*. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm). Pequeños aparatos (resto). Doméstico.	R1201, R1202, R1203, R1301
200136-62	Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 200121*, 200123* y 200135*. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm). Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños sin componentes peligrosos. Doméstico.	R1201, R1202, R1203, R1301

Notas:

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) En el caso de residuos peligrosos, con carácter previo a su admisión en la instalación se deberán determinar las características de peligrosidad de los residuos conforme al Anexo I de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y según lo exigido en el artículo 20.4.

(3) Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

(4) Los termos se tratarán según el procedimiento de tratamiento específico G.1, si bien la detección de clorofluorocarburos, hidroclorofluorocarburos, hidrofluorocarburos, hidrocarburos volátiles y amoniaco exigirá tratamiento específico G.2 en lo relativo al tratamiento de estos gases.

(5) Los componentes peligrosos de los aparatos eléctricos y electrónicos pueden ser los acumuladores y pilas especificados en el subcapítulo 16 06 marcados como peligrosos, los interruptores de mercurio, el vidrio de los tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados, etc.

(6) Teniendo en cuenta que los componentes retirados pueden tener una composición y naturaleza muy variada, solo se podrán tratar en la instalación aquellos para los que esté justificado que un desmontaje y trituración con los medios disponibles en la misma sea el tratamiento más adecuado.

C.1.3. Capacidad de tratamiento de residuos.

La capacidad de tratamiento de residuos por operación realizada es la siguiente:

Código de operación desagregada(1)	*Tipología de residuos*	*Capacidad de tratamiento (t/año)*
R0309	Piezas y componentes orgánicos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	50
R1201, R1202, R1203, R1213	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	36.140
R1301	Residuos peligrosos y no peligrosos.	Vendrá limitada por la capacidad máxima de almacenamiento puntual en las zonas habilitadas para tal fin.

Notas:

(1) Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

La capacidad de tratamiento por procedimiento específico para el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es la siguiente:

Procedimientos específicos para el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos		*Capacidad de tratamiento (t/año)*
G.1	Operación de tratamiento general.	27.160
G.2	Operación de tratamiento para RAEE que contengan CFC, HCFC, HFC, HC o NH_3.	6.480
G.3	Operación de tratamiento para pantallas CRT (TV y monitores con tubos de rayos catódicos).	1.000
G.4	Operación de tratamiento para pantallas planas con tecnología diferente a los CRT.	1.500

C.2. Residuos generados y codificación de los residuos a la salida de la instalación.

Los residuos que se prevé generar en la instalación de manera regular, tanto en las operaciones de tratamiento autorizadas como en las operaciones de limpieza y mantenimiento de la instalación, son los que se recogen en la siguiente tabla. Los residuos que se puedan producir ocasionalmente (tal es el caso, por ejemplo, de residuos de construcción y demolición o de residuos generados en derrames accidentales) no se incluyen en la tabla, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la normativa en materia de residuos.

Nombre del residuo	*Código LER(1)*	*Descripción(1)*	*Proceso(2)*	*Cantidad estimada (t/año)*
Bases	060204*	Hidróxido potásico e hidróxido sódico.	G.2	0,65
	060205*	Otras bases.	G.2	0,65
Residuos que contienen mercurio	060404*	Residuos que contienen mercurio.	G.1, G.3	0,07
Ácidos	060704*	Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto.	G.1 Mantenimiento y limpieza	0,02
Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas.	080312*	Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas.	G.1	3,46

Nombre del residuo	*Código LER(1)*	*Descripción(1)*	*Proceso(2)*	*Cantidad estimada (t/año)*
Residuos de tintas que no contienen sustancias peligrosas.	080313	Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 080312*.	G.1	10,38
Residuos de tóner y cintas de impresión que contienen sustancias peligrosas(3)	080317*	Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas.	G.1	3,46
Residuos de tóner que no contienen sustancias peligrosas.	080318	Residuos de tóner de impresión, distintos a los especificados en el código 080317*.	G.1, G.2	43,66
Aceites	130208*	Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.	G.1, G.2 Mantenimiento y limpieza	0,03
	130301*	Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB.	G.1, G.2 Mantenimiento y limpieza	0,03
	130306*	Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor, distintos de los especificados en el código 130301*.	G.1, G.2	44,15
Gases refrigerantes.	140601*	Gases refrigerantes (CFC, HCFC, HFC).	G.1, G.2	9,72
	140603*	Gases refrigerantes (HC).	G.1, G.2	6,48
Palets.	150103	Envases de madera.	G.1, G.2 Mantenimiento y limpieza	1.055,62
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas.	150110*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.	G.2 Mantenimiento y limpieza	0,05
Aerosoles.	150111*	Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa.	G.1, G.2	0,05
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.	150202*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.	G.1, G.2 Mantenimiento y limpieza	1,08
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias no peligrosas.	150203	Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 150202*.	G.1, G.2, G.3, G.4 Mantenimiento y limpieza	0,50
Transformadores y condensadores que contienen PCB.	160209*	Transformadores y condensadores que contienen PCB.	G.1, G.2, G.3, G.4	0,12

Nombre del residuo	*Código LER(1)*	*Descripción(1)*	*Proceso(2)*	*Cantidad estimada (t/año)*
Cartuchos de impresión usados que contienen partes eléctricas y que necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos para funcionar.	160213*-41*	Equipos desechados que contienen componentes peligrosos[4], distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160212*. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm). Grandes aparatos con componentes peligrosos. Profesional.	G.1	3,46
	160213*-61*	Equipos desechados que contienen componentes peligrosos[4], distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160212*. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm). Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con componentes peligrosos. Profesional.	G.1	3,46
	160214-62	Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 160209* a 160213*. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm). Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños sin componentes peligrosos. Profesional.	G.1	43,67
Cables contaminados, otros condensadores peligrosos, pantallas LCD y otros componentes peligrosos del tratamiento manual de las fases 0 y 1.	160215*	Componentes peligrosos retirados de equipos desechados.	G.1, G.2, G.3, G.4	13,86
Cables (no peligrosos), tarjetas de circuitos impresos, carcasas de metal u otros materiales procedentes del tratamiento específico de RAEE, motores y otros componentes no peligrosos del tratamiento manual de las fases 0 y 1.	160216	Componentes retirados de equipos desechados distintos de los especificados en el código 160215*.	G.1, G.2, G.3, G.4	1.297,30
Productos químicos inorgánicos que consisten en sustancias peligrosas o las contienen. Por ejemplo: óxido de berilio, tarjetas de soldadura de plomo.	160507*	Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en sustancias peligrosas o las contienen.	G.1, G.2	0,02
Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o contienen dichas sustancias. Por ejemplo: fibras cerámicas.	170603*	Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o contienen dichas sustancias.	G.1, G.2	0,65
Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos acuosos. Por ejemplo: aguas contaminadas.	190106*	Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos acuosos.	Mantenimiento y limpieza	0,02

Nombre del residuo	*Código LER(1)*	*Descripción(1)*	*Proceso(2)*	*Cantidad estimada (t/año)*
Carbón activo.	190110*	Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases de combustión.	G.1, G.2, G.4 Mantenimiento y limpieza	0,30
Aceites no peligrosos.	190210	Residuos combustibles distintos de los especificados en los códigos 190208* y 190209*.	Mantenimiento y limpieza	0,03
Fracciones de hierro y acero.	191001	Residuos de hierro y acero.	G.1, G.2, G.3, G.4	50
Residuos no férreos.	191002	Residuos no férreos.	G.1, G.2, G.3, G.4	15
Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo que contienen fracciones peligrosas. Por ejemplo: polvos de filtros.	191003*	Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo que contienen fracciones peligrosas.	G.1, G.2, G.3, G.4	3,92
Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo que no contienen fracciones peligrosas.	191004	Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo, distintas de las especificadas en el código 191003*.	G.1, G.2	26,76
Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas.	191005	Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas.	G.1, G.2, G.3, G.4	0,16
Papel y cartón.	191201	Papel y cartón.	G.1, G.2, G.3, G.4	70,16
Metales.	191202	Metales férreos.	G.1, G.2, G.3, G.4	21.929,68
	191203	Metales no férreos.	G.1, G.2, G.3, G.4	961,62
Plásticos no bromados(5) (6).	191204	Plástico y caucho.	G.1, G.2, G.3, G.4	4.990,90
Vidrio (no contaminado).	191205	Vidrio.	G.1, G.2, G.3, G.4	1.424,43
Madera que contiene sustancias peligrosas.	191206*	Madera que contiene sustancias peligrosas.	G.1	2,74
Madera que contiene sustancias no peligrosas.	191207	Madera distinta de la especificada en el código 191206*.	G.1, G.2, G.3	99,97
Minerales. Por ejemplo: hormigón.	191209	Minerales (por ejemplo, arena, piedras).	G.1, G.2, G.3, G.4	2.296,85
Pellets de PUR, polvo y otros formatos procedentes de la espuma de poliuretano.	191210	Residuos combustibles (combustible derivado de residuos).	G.1, G.2, G.3, G.4	1.049,38
Otros residuos, incluidas mezclas de materiales, procedentes del tratamiento mecánico de residuos que contienen sustancias peligrosas. Por ejemplo: espuma de poliuretano sin extraer el gas, vidrio de cono, polvo de vidrio procedente de la aspiración en la máquina de corte en la separación del vidrio de pantalla y el vidrio de cono, revestimiento fluorescente en tratamiento de pantallas, polvos con contenido en mercurio y/o fósforo, plásticos bromados procedentes del tratamiento mecanizado(6).	191211*	Otros residuos (incluidas mezclas de materiales), procedentes del tratamiento mecánico de residuos, que contienen sustancias peligrosas.	G.1, G.2, G.3, G.4	10

Nombre del residuo	*Código LER(1)*	*Descripción(1)*	*Proceso(2)*	*Cantidad estimada (t/año)*
Otros residuos, incluidas mezclas de materiales, procedentes del tratamiento mecánico de residuos, distintos a los especificados en el código 191211*.	191212	Otros residuos, incluidas mezclas de materiales, procedentes del tratamiento mecánico de residuos, distintos a los especificados en el código 191211*.	G.1, G.2, G.3, G.4	50
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio (no procedentes de un proceso mecánico). Por ejemplo: pantallas LCD, tubos fluorescentes, lámparas de descarga, interruptores.	200121*	Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.	G.1, G.2, G.3, G.4	13,04
Cartuchos de impresión usados que contienen partes eléctricas y que necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos para funcionar.	200135*-41*	Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 200121* y 200123*, que contienen componentes peligrosos[4]. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm). Grandes aparatos con componentes peligrosos. Doméstico.	G.1	3,46
	200135*-61*	Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 200121* y 200123*, que contienen componentes peligrosos[4]. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm). Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con componentes peligrosos. Doméstico.	G.1	3,46

Notas:

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) Proceso en el que se estima generar el residuo.

(3) En relación con los cartuchos de impresión, se aclara que aquellos que contienen partes eléctricas y que necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos para funcionar adecuadamente (es decir, todos aquellos que incorporan un chip que interactúa con las máquinas impresoras) se ajustan a la definición de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, por lo que les es de aplicación la citada normativa. Por lo tanto, los cartuchos de impresión que cuenten con partes eléctricas y necesiten corriente eléctrica o campos electromagnéticos para funcionar adecuadamente no se codificarán con el código LER 080317* o 080318 sino con el correspondiente código LER-RAEE. No tienen la consideración de RAEE las botellas o depósitos que se reemplazan o rellenan de tinta o de tóner y no tienen partes eléctricas.

(4) Los componentes peligrosos de los aparatos eléctricos y electrónicos pueden ser los acumuladores y pilas especificados en el subcapítulo 16 06 marcados como peligrosos, los interruptores de mercurio, el vidrio de los tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados, etc.

(5) En relación con los residuos plásticos generados en la instalación y atendiendo al sistema de clasificación establecido en la Decisión 2014/955/UE, se realizan las siguientes consideraciones:

- Los envases de plástico usados, incluidos los grandes recipientes para equipos a granel (GRP), que se generen en cualquiera de los procesos de la instalación (recepción materias primas, mantenimiento, obras, servicios generales, etc.) se codificarán con el código LER 150102.

- Los plásticos que no sean envases generados en las obras o en las labores de mantenimiento que se realicen en la instalación se codificarán con el código LER 170203.
- Los impropios de naturaleza plástica (no envases) que se segreguen de los residuos recibidos en la instalación se codificarán con el código LER 191204.

(6) De acuerdo con lo dispuesto en la Nota de la Subdirección General de Residuos sobre la separación de los plásticos con sustancias químicas bromadas presentes en RAEE, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los plásticos resultantes del tratamiento específico de RAEE en los que no se haya separado la fracción bromada, salvo evidencia en contra, y especialmente los que procedan de las fracciones 2, 4, 5 y 6, se clasificarán como residuos peligrosos (código LER 191211*).

En aplicación de lo dispuesto en la Decisión Delegada (UE) 2025/934 de la Comisión, de 5 de marzo de 2025, que actualiza la lista de residuos en relación con los residuos de pilas y baterías, la cual será aplicable a partir del 9 de noviembre de 2026, se incorpora a continuación una tabla con los residuos de pilas y baterías que se podrían generar en la instalación como consecuencia de las operaciones de tratamiento autorizadas, así como en las operaciones de mantenimiento y limpieza, hasta el 8 de noviembre de 2026 y los que se podrían generar a partir del 9 de noviembre de 2026.

Residuos de pilas y baterías que se podrían generar hasta el 8 de noviembre de 2026			
LER(1)	*Descripción(1)*	*Proceso(2)*	*Cantidad estimada (t/año)*
160601*	Baterías de plomo.	G.1, G.2, G.4	2,47
160602*	Acumuladores de Ni-Cd.	G.1, G.2	0,16
160603*	Pilas que contienen mercurio.	G.1, G.2, G.4	0,16
160604	Pilas alcalinas (excepto 160603*).	G.1, G.2, G.4	0,16
160605	Otras pilas y acumuladores.	G.1, G.2, G.4	0,16
160607*	Acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentre el litio en cualquiera de sus formas, tales como las pilas de litio o los acumuladores ion-litio.	G.1, G.2, G.4	0,16
160608*	Acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentre el níquel en cualquiera de sus formas, tales como los acumuladores de níquel metal hidruro (Ni-MH). Se excluyen de este código los acumuladores y baterías de níquel-cadmio.	G.1, G.2, G.4	0,16
160609*	Acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentren otras sustancias peligrosas.	G.1, G.2, G.4	0,16
200133*	Baterías y acumuladores especificados en los códigos 160601*, 160602* o 160603* y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías.	G.1, G.2, G.4	0,16
200134	Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 200133*.	G.1, G.2, G.3, G.4	0,80
200142*	Acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentre el litio en cualquiera de sus formas, tales como las pilas de litio o los acumuladores ion-litio.	G.1, G.2, G.4	0,16
200143*	Acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentre el níquel en cualquiera de sus formas, tales como los acumuladores de níquel metal hidruro (Ni-MH). Se excluyen de este código los acumuladores y baterías de níquel-cadmio.	G.1	0,16
200144*	Acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentren otras sustancias peligrosas.	G.2	0,16

Notas:

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) Proceso en el que se estima generar el residuo.

Residuos de pilas y baterías que se podrían generar a partir del 9 de noviembre de 2026			
LER[(1)]	*Descripción*[(1)]	*Proceso*[(2)]	*Cantidad estimada (t/año)*
160601*	Residuos de pilas y baterías de plomo y ácido.	G.1, G.2, G.4	2,47
160602*	Residuos de pilas y baterías de níquel-cadmio.	G.1, G.2	0,16
160603*	Residuos de pilas y baterías que contienen mercurio.	G.1, G.2, G.4	0,16
160604*	Residuos de pilas y baterías alcalinas (distintos de los especificados en el código 160603*).	G.1, G.2, G.4	0,16
160607*	Residuos de baterías de litio.	G.1, G.2, G.4	0,16
160608*	Residuos de baterías de níquel distintos de los especificados en el código 160602 (por ejemplo, NiMH, Na-$NiCl_2$).	G.1, G.2, G.4	0,16
160614*	Otros residuos de pilas y baterías que contienen sustancias peligrosas.	G.1, G.2, G.4	0,16
160615	Residuos de pilas y baterías no especificados en otra categoría distintos de los especificados en los códigos 160612* y 160614*.	G.1, G.2, G.4	0,16
200142*	Residuos de pilas o baterías especificados en los códigos 160601* a 160604*, 160608* a 160611* o 160614* y residuos mezclados de pilas o baterías que contienen dichos residuos, incluido también el código 160607*.	G.1, G.2	0,32
200143*	Residuos de pilas o baterías de litio especificados en el código 160607*.	G.1, G.2, G.4	0,16
200144	Residuos de pilas y baterías distintos de los especificados en los códigos 200142* y 200143*.	G.1, G.2, G.3, G.4	0,80

Notas:

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) Proceso en el que se estima generar el residuo.

Además de tener en cuenta los códigos LER relativos a los residuos generados, se atenderá a los siguientes criterios de codificación:

- Los residuos autorizados únicamente para la operación de tratamiento R1301 se codificarán a la salida de la instalación con el mismo código LER de entrada.

  Asimismo, los RAEE autorizados únicamente para la operación de tratamiento R1301 se codificarán a la salida de la instalación con el mismo código LER-RAEE de entrada.

- Los residuos de la misma naturaleza (plásticos, metales) que se agrupen (operación codificada como R1201), para facilitar su valorización posterior, se codificarán a la salida de la instalación con el correspondiente código LER del subcapítulo 19 12 «residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación, trituración, compactación, peletización) no especificados en otra categoría».

C.3. Prescripciones aplicables a la instalación de tratamiento de residuos.

- El titular deberá acreditar cada ocho años el estado de conservación de las soleras mediante la presentación de un certificado elaborado por técnico competente, de forma que se garantice el mantenimiento de las condiciones de impermeabilización iniciales.

C.4. Prescripciones relativas a la explotación de la instalación de tratamiento de residuos.

Generales.

- La realización de las operaciones de tratamiento de residuos para las que se autoriza a la instalación se llevará a cabo por personas físicas o jurídicas que cuenten con la autorización establecida en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

  En aplicación del artículo 33.3 de la citada ley, cuando el titular y el gestor (persona física o jurídica que realiza las operaciones de tratamiento) de la referida instalación sean diferentes, el titular de la instalación deberá comunicar al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de León, el gestor que opere en la mencionada instalación, así como cualquier modificación que se produzca.

- Se deberá contar con un procedimiento de control de entrada de los residuos en la instalación que incluya las comprobaciones oportunas para proceder a la recepción de los residuos y, en su caso, la aceptación según lo convenido en el contrato de tratamiento establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

  De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, si alguno de los residuos no peligrosos tiene código espejo de carácter peligroso, el procedimiento de control de entrada deberá permitir verificar que el residuo que entra en planta no presenta alguna de las características de peligrosidad establecidas en el anexo I de la Ley.

- El acopio/almacenamiento de los residuos en la instalación se realizará en las zonas habilitadas para tal fin, las cuales deberán estar delimitadas y contar con las vías necesarias de paso y acceso de vehículos. Durante el almacenamiento, los residuos:

  – Permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.

  – Estarán envasados y etiquetados según lo dispuesto en el artículo 21.d) y e) de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

  – Se mantendrán en flujos separados y en condiciones de higiene y seguridad. En el caso de los residuos peligrosos, estos deberán estar protegidos de la intemperie y con sistemas de retención de vertidos y derrames.

  – Se tomarán medidas que eviten las emisiones de polvo u otros componentes.

- La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses.

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento, debiendo constar la fecha de inicio en el archivo cronológico y en el sistema de almacenamiento empleado (jaulas, contenedores, estanterías, entre otros).

- Los residuos generados como consecuencia de la actividad de tratamiento de residuos, así como en las operaciones de limpieza y mantenimiento de la instalación, se gestionarán adecuadamente.

- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que las operaciones autorizadas se realicen sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente.

- La gestión de los residuos atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, así como en las demás normas de desarrollo. En particular, se deberá ajustar a la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8. De este modo, los procesos de tratamiento autorizados se desarrollarán con la finalidad última de alcanzar el máximo porcentaje de reciclado y/o valorización posible, minimizando la generación de residuos que tengan como destino la eliminación.

Producción de residuos.

- Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí, ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, se separarán en origen las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley.

- Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 abril.

- Producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

  Cuando se acometan obras en las instalaciones, se cumplirá con las obligaciones establecidas para el productor en relación con la generación de residuos de construcción y demolición en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

  Los residuos de construcción y demolición (RCD) son los generados en obras, y se codificarán con el código LER del capítulo 17 de la lista europea de residuos según corresponda con su naturaleza. En la obra se deberá llevar a cabo una separación de los RCD producidos por tipologías, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el artículo 5 del Decreto 5/2023, de 4 de mayo.

  En el caso de que la empresa ejecute, por sí misma, una obra de construcción o demolición será considerada como productora de los residuos generados en la referida obra, a efectos de lo establecido en el artículo 2. ab) de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Asimismo, tendrá la consideración de operadora en los traslados de estos residuos para su tratamiento, según establece la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

Cuando la empresa contrate a una persona física o jurídica para la ejecución de una obra de construcción y demolición en sus instalaciones, será la actividad de la referida empresa constructora la que se considere como generadora de los residuos de construcción y demolición, a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y operadora de los traslados de estos residuos. No obstante, el promotor de la obra deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de residuos de construcción y demolición.

Almacenamiento de pilas y baterías.

- El almacenamiento de pilas y baterías se realizará en lugares impermeabilizados y convenientemente cubiertos o en contenedores adecuados.

- Asimismo, los residuos de pilas y baterías se almacenarán de forma que no se mezclen con residuos de materiales conductivos o combustibles.

- Se adoptarán medidas de cautela y seguridad especiales durante la clasificación y almacenamiento de residuos de pilas y baterías de litio. Dichas medidas incluirán protección frente a la exposición a:

  a. calor excesivo, como temperaturas elevadas, fuego o luz solar directa;

  b. agua, como en el caso de precipitaciones e inundaciones;

  c. cualquier impacto o daño físico.

  Los residuos de pilas o baterías de litio deberán almacenarse según la orientación conforme a la que normalmente se instalen, es decir, nunca invertidas, y en zonas bien ventiladas y deberán cubrirse con un aislante de goma de alta tensión. Las instalaciones de almacenamiento de residuos de pilas y baterías de litio llevarán marcada una señal de advertencia.

Tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

La gestión de los RAEE atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero. En concreto, y sin perjuicio del cumplimiento del resto de obligaciones que se establezcan en la legislación vigente en materia de residuos, el titular deberá cumplir lo siguiente:

- Los RAEE se identificarán utilizando el código combinado LER-RAEE, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.b) del anexo VIII del citado real decreto. El código LER-RAEE se utilizará en la plataforma electrónica, en el archivo cronológico, en las memorias de los gestores, así como en las obligaciones de información en materia de RAEE derivadas de este real decreto.

  Tal y como se establece en el artículo 18 del citado real decreto, el código LER-RAEE también aparecerá en los documentos de traslados recogidos en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

- Los RAEE serán identificados con etiquetas de lectura electrónica, o instrumentos similares en los términos del artículo 18.2 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero y de la Orden TED/1032/2024, de 20 de septiembre, por la que se

desarrolla la plataforma electrónica de gestión y la oficina de asignación de recogidas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

- La recogida de los RAEE se realizará según los requisitos previstos en los artículos 17 y 18 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.

- Tal y como establece el artículo 55.1 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, incorporará a la plataforma electrónica los datos sobre los RAEE recogidos y gestionados y los mantendrá actualizados, en los términos regulados por la Orden TED/1032/2024, de 20 de septiembre.

Almacenamiento de RAEE.

- En el caso de que se realice la recogida de RAEE domésticos de usuarios particulares directamente en la instalación objeto de la presente resolución, le suministrará un justificante en el que se indique la fecha de la entrega, el tipo de aparato entregado, la marca, el número de serie si es posible, y la información que suministre el usuario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.1. del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.

- La instalación mantendrá las condiciones de almacenamiento establecidas en el punto 1 del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.

- Tal y como se establece en el punto 3.a) del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, los RAEE serán separados en las fracciones recogidas según la tabla 1 incluida en el citado anexo.

Tratamiento específico de RAEE.

- La cantidad de RAEE tratados anualmente no podrá exceder la capacidad de tratamiento total de la instalación.

- La instalación mantendrá las condiciones de almacenamiento establecidas en el punto 2 del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.

- El tratamiento de los RAEE se realizará según lo dispuesto en el artículo 31 y en el anexo XIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, y se cumplirán los objetivos mínimos de valorización establecidos en el anexo XIV del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, en los términos establecidos en el artículo 32 del citado real decreto.

  Los termos se tratarán según el procedimiento de tratamiento específico G.1 Operación de tratamiento general. Sin embargo, aquellos termos que contengan sustancias peligrosas o sustancias que agotan la capa de ozono, como clorofluorocarburos, hidroclorofluorocarburos, hidrofluorocarburos, hidrocarburos volátiles y amoniaco se codificarán con el código LER 200123*-41* o 160211*-41* y se someterán a tratamiento específico G.2 en lo relativo al tratamiento de estos gases.

- Las fracciones, sustancias, materiales y componentes extraídos o retirados de los RAEE en el proceso de tratamiento autorizado se gestionarán como residuos de acuerdo con la normativa vigente en esta materia.

De conformidad con lo dispuesto en la nota de la Subdirección General de Residuos sobre la separación de los plásticos con sustancias químicas bromadas presentes en RAEE, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los plásticos en los que no se haya separado la fracción bromada, salvo evidencia en contra, y especialmente los que procedan de las fracciones 2, 4, 5 y 6, se clasificarán como residuos peligrosos (código LER 191211*). Estos plásticos se destinarán a un proceso de separación de las fracciones bromadas de las libres de bromo o a un tratamiento que garantice la destrucción o transformación irreversible.

C.5. Prescripciones administrativas.

Garantías financieras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el artículo 2 del Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, la efectividad de la autorización de tratamiento de residuos peligrosos queda supeditada a que la entidad que realice la explotación de la instalación autorizada:

a) Mantenga una fianza, para responder frente a la administración de sus compromisos, que deberá cubrir en todo caso lo dispuesto en el artículo 3.1 del Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo.

En aplicación de los criterios establecidos en el Anexo IV del citado real decreto, la cuantía total de la fianza es de 89.500 euros.

La cuantía de la fianza podrá ser actualizada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo.

Cálculo justificativo

Cuantía de la fianza para gestores de residuos peligrosos, siendo el importe mínimo para instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos con superficie mayor o igual a 500 m^2, de 45.000 euros.

Cuantía de la fianza = Qrp (t) x 500 (€/t)

Siendo:

Qrp = Capacidad máxima (en toneladas) de almacenamiento de residuos peligrosos.

Cuantía de la fianza = 179 t x 500 €/t = 89.500 €

Se establece una fianza para la actividad de tratamiento de residuos peligrosos de 89.500 euros.

b) Suscriba un seguro o constituya una garantía financiera equivalente para responder ante terceros de la responsabilidad civil que puede exigírsele y que deberá permitir, llegado el caso, atender a las indemnizaciones establecidas en el artículo 3.2 del Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo.

Estas garantías deberán mantenerse en vigor durante todo el periodo de vigencia de la autorización. En cualquier caso, atenderá a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo.

La presente autorización de tratamiento de residuos peligrosos está sometida a la condición suspensiva de mantenimiento de la fianza y del seguro o garantía financiera equivalente anteriormente indicada, por lo que no será efectiva ni producirá efectos hasta que no se cumplan dichos extremos.

C.6. Traslado de residuos.

Tanto en los movimientos de residuos en el interior de la Comunidad Autónoma como en los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.

Tal y como se establece en el artículo 18 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, el código LER-RAEE establecido en el anexo VIII del citado real decreto, aparecerá en los documentos de traslados recogidos en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

La entrada y salida de residuos del territorio nacional se regirá por lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

La documentación relativa a los traslados de residuos se presentará conforme a lo indicado en la página web de la Junta de Castilla y León.

F. Control, seguimiento y vigilancia.

F.1. Prescripciones generales.

En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina ambiental, del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Título X. Régimen sancionador del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León.

El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el periodo de vigencia de esta.

En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que, a tal efecto, se señale.

El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, tomas de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

F.2. Notificación de emisiones.

Tal como establece el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, además de los parámetros de emisión con obligación de medir y regulados con un VLE, se notificarán las cantidades de aquellos contaminantes susceptibles de ser emitidos de acuerdo con la actividad desarrollada y que figuran en su anexo II, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos o estimaciones. La notificación se realizará anualmente antes del 1 de marzo a través de la web: «PRTR España | Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes«, del Ministerio competente en materia de medio ambiente.

F.3. Archivo cronológico.

La persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada deberá disponer de un archivo electrónico que permita el seguimiento diferenciado y particularizado de cada una de las operaciones de gestión de residuos autorizadas, según establece el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Se conformará a partir de la información contenida en las acreditaciones documentales exigidas en la producción y gestión de residuos a los productores y gestores de residuos conforme a lo señalado en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en sus normas de desarrollo.

Este archivo se deberá conservar durante, al menos, cinco años, y estará a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

Para el caso concreto de los RAEE y en virtud del artículo 18.1 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, el archivo cronológico tendrá el contenido recogido en su anexo XI. Tal y como establece el artículo 2.2 de la Orden TED/1032/2024, de 20 de septiembre, la información contenida en la plataforma electrónica permite cumplir con la obligación del archivo cronológico, de acuerdo con el artículo 55.4 del citado real decreto.

F.4. Remisión de informes periódicos.

F.4.1.– Informe ambiental anual.

Anualmente, y antes del 1 de marzo, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada remitirá, al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de León, un informe anual en soporte electrónico que contemple los siguientes aspectos:

- Informe sobre la producción de residuos peligrosos y no peligrosos generados por la actividad, detallando cantidades producidas según código LER y acreditación del sistema de gestión final realizado.

- Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y subterráneas.

- Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental de la misma, tales como equipos de extinción de incendio, operaciones de mantenimiento de instalaciones de almacenamiento de productos químicos reguladas en las correspondientes instrucciones técnicas.

- Informe sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que hace referencia en el articulado de esta autorización.

El citado Programa de Vigilancia deberá ser objeto de modificaciones cuando la entrada en vigor de nueva normativa y/o el establecimiento de nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implícitos así lo aconsejen, al objeto de seguir garantizando la no afección a los núcleos e instalaciones cercanos y al medio ambiente.

F.4.2. – Obligaciones de información.

De conformidad con el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, anualmente antes del 1 de marzo, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada presentará por vía electrónica, a través de la aplicación SIRECYL, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico, relativa tanto a los residuos gestionados –desglosando la información por cada operación de tratamiento autorizada– como a los generados como consecuencia de las actividades autorizadas y del mantenimiento de la instalación.

En la memoria se indicarán también las cantidades almacenadas de cada uno de los residuos autorizados, al final del periodo de referencia.

Para el caso de los RAEE, tal y como establece el artículo 2.2 de la Orden TED/1032/2024, de 20 de septiembre, la información contenida en la plataforma electrónica permite cumplir con la obligación de memoria resumen, de acuerdo con el artículo 55.4 del citado real decreto. De este modo, la plataforma electrónica permitirá generar la información relativa a los RAEE que se deberá incorporar a la memoria resumen que se presentará a través de SIRECYL.

En el caso del tratamiento específico de los RAEE, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, la memoria anual tendrá el contenido indicado en el anexo XII del citado real decreto y la información de la tabla 1 de dicho anexo. Además, incluirá un balance de masas con arreglo a lo previsto en el anexo XIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, y el objetivo de valorización alcanzado de conformidad con lo previsto en el anexo XIV del citado real decreto, junto con las certificaciones de los gestores de destino relativos a los residuos (componentes, materiales, sustancias) que salgan de la instalación objeto de la presente resolución.

La cumplimentación de la memoria y su presentación se realizará conforme al procedimiento detallado en la página web de la Junta de Castilla y León.

G. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones y que los daños que se produzcan sean mínimos.

Condiciones de paradas y arranque.

Dadas las características de la instalación y sus procesos, no se considera necesario establecer condiciones específicas para las paradas y arranques habituales del proceso. No obstante, durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberán asegurarse en todo momento los controles establecidos en la autorización.

El titular de la instalación comunicará a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no, pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control de las emisiones durante la parada y posterior arranque.

Seguridad y prevención de accidentes.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios, actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos, aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual, se deberá disponer de la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa.

Accidentes graves.

El establecimiento no está afectado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, ya que, de acuerdo con la documentación presentada, las sustancias peligrosas presentes en el establecimiento no superan los umbrales de las columnas 2 y 3 de anexo I del real decreto antes indicado. La instalación dispone de Plan de Autoprotección conforme a la normativa de protección civil aplicable.

Afecciones medioambientales sobrevenidas.

Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad, con posible afección medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales y al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de León.

Igualmente comunicará las medidas adoptadas para paliar sus efectos, todo ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas o de otra índole que se puedan instruir a efectos de depurar las responsabilidades.

En el caso de vertidos accidentales o de avería de las instalaciones o equipos de depuración de vertidos, se deberá comunicar también inmediatamente dicha circunstancia

al Ayuntamiento de La Bañeza y al organismo de cuenca. Además, se procederá de manera inmediata a su reparación, sin perjuicio de tomar aquellas medidas necesarias para evitar daños al medio ambiente o a terceros.

En caso de rotura o fuga de algún depósito de las instalaciones, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados, y se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia, con los que la instalación deberá contar para evitar posibles daños al medio ambiente. Los residuos generados deberán ser gestionados adecuadamente.

Para las sustancias residuales que se prevea manejar que puedan tener riesgo de explosión, se establecerán las medidas adecuadas de prevención y protección de forma que se minimice el riesgo para los operarios y el entorno. En concreto se evitará que estas sustancias entren en contacto con otras utilizadas en la instalación con las que puedan resultar incompatibles.

Situaciones ambientales especialmente adversas.

El funcionamiento de la instalación estará condicionado a lo que se determine desde la Consejería competente en materia de calidad del aire cuando se den circunstancias especialmente adversas de calidad del aire, que puedan representar un peligro para la salud de la población y el medio ambiente en general; todo ello en aplicación del Plan de Acción a Corto Plazo previsto en el artículo 25 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

H. Disposiciones relativas al cese temporal de la actividad y cierre de la instalación.

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de emisiones industriales. En particular:

- El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.

- Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad, el titular:

  – deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada en vigor que le sean aplicables,

  – podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación al órgano competente, y

  – podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.

- Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.

El cese de las actividades deberá ser comunicado por el titular de la instalación, con anticipación suficiente, a la Dirección General con competencias en materia de autorizaciones ambientales, adjuntando documentación que acredite que se ha realizado la descontaminación de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de los mismos.

Una vez formalizado el cierre de las instalaciones el titular evaluará el estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación, y comunicará a la Consejería competente los resultados de dicha evaluación.

Una vez que la Dirección General competente en materia de autorizaciones ambientales haya aprobado el cese de la actividad se podrá proceder a la devolución de la fianza prestada.

En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado establecido en el informe base, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente a dicha contaminación, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Asimismo, para poder aprobar el cese de la actividad, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

A los efectos de proceder a dar de baja la autorización de la instalación de tratamiento de residuos en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, cuando cese la actividad, el titular deberá presentar una declaración responsable ante el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.13 de Ley 7/2022, de 8 de abril.

I. Responsabilidad ambiental.

La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, por lo que deberá realizar un análisis de riesgos medioambientales y presentar una declaración responsable de haber completado este análisis y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con el inicio de la actividad.

De acuerdo con el artículo 34.3 del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, el operador debe actualizar este análisis de riesgos siempre que lo estime oportuno y, en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, debiendo

presentar una declaración responsable de haber completado este análisis y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con la comunicación de inicio de cada modificación sustancial o revisión de oficio.

J. Otras condiciones administrativas.

Modificaciones de la instalación o de la actividad.

La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.

El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en las normas que la desarrollan. Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental integrada no sea modificada.

En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada ley. Dicha Consejería, en función de las características de esta decidirá si procede, o no, a modificar la autorización ambiental.

Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

A efectos de lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se consideran modificaciones sustanciales aquéllas que afecten a los tipos de residuos, a las operaciones de tratamiento de residuos, a la capacidad máxima de tratamiento de la instalación para cada una de las operaciones, así como a los cambios significativos en la instalación.

Condiciones de transmisión de titularidad.

La transmisión de la autorización ambiental requiere comunicación a la Dirección General con competencias en materia de autorizaciones ambientales y según establece el artículo 33.11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, la transmisión de la autorización estará sujeta a inspección previa y comprobación, por la autoridad competente, de que la instalación y las operaciones de tratamiento de residuos que se realizan en la misma cumplen con lo regulado en esta ley y en sus normas de desarrollo.

Asimismo, para poder aprobar el cambio de titularidad de la instalación, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

Revisión de la autorización ambiental

En un plazo máximo de 4 años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles (MTD) del sector de la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo competente en materia de medio ambiente garantizará que:

a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento del texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación y del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León. A tal efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.

b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación.

K. Otras prescripciones.

Higiene y sanidad.

Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua del sistema contra incendio) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Prevención de la contaminación lumínica.

De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación, la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.

Eficiencia energética.

Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia energética y el consumo

energético, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética, así como la implantación de sistemas de autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.

Otras autorizaciones y permisos.

El almacenamiento en la planta de distintas materias primas y combustibles se efectuará según lo dispuesto en las normas de seguridad e instrucciones técnicas complementarias de aplicación, referentes al almacenamiento de cada producto.

Esta autorización no faculta por sí sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la normativa vigente, por lo que el interesado habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones de los organismos competentes de la administración correspondiente. En todo caso, se deberá cumplir tanto la normativa urbanística como el resto de normas vigentes que pudieran impedir o condicionar la actividad en aquellos aspectos no regulados en esta autorización ambiental.

La concesión de la autorización no exime al titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos, o licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente, así como el cumplimiento de aquellos otros requisitos legales o reglamentariamente exigidos para el desarrollo de la actividad.

Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.

CV: BOCYL-D-26102026-207-25