



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2026, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de instalación de una planta de gestión de residuos no peligrosos, promovido por «Onet Iberia Soluciones, S.A.U.», en el término municipal de Cigales (Valladolid). Expte.: EIAS/2025/VA/077.

La Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud del artículo 52.2.a) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en su Anexo II, concretamente en el Grupo 9, otros proyectos, en su epígrafe b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

1. Objeto y descripción del proyecto.

El proyecto consiste en Instalación y operación de una planta de reciclaje de vidrio. Parcela 5060 del polígono 10 del término municipal de Cigales (Valladolid).

<i>Municipio</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia catastral</i>	<i>Super. (m²)</i>	<i>Instalaciones (m²)</i>
Cigales	10	5060	47051A010050600001BE 47051A010050600000LW	5.859 27.785	3.208,15

En la parcela del proyecto, actualmente la empresa promotora ONET Iberia, gestiona unas instalaciones de carácter logístico que incluyen una nave cerrada de 857,18 m², destinada al aparcamiento de camiones de recogida de residuos, un pequeño

taller para mantenimiento de vehículos, oficinas y vestuarios y una campa exterior de aproximadamente 2.300 m², donde actualmente se almacenan y reparan contenedores de distintos tipos de residuos, como vidrio, orgánico, entre otros.

El almacenamiento se llevará a cabo en una zona habilitada al efecto, que estará delimitada por muros de hormigón y pavimentada con solera de hormigón de 20 cm de espesor.

Actualmente, ONET Iberia está autorizada como transportista de residuos, pero no cuenta con autorización para el almacenamiento. El objetivo del proyecto es la habilitación de las instalaciones para almacenamiento temporal de residuos de vidrio procedentes de la recogida selectiva municipal.

Para ello, se destinará una superficie de 428,88 m² dentro de la campa exterior para el acopio de vidrio, que se almacenará a granel, con capacidad de 360 toneladas, con altura máxima de 2,80 m y capacidad volumétrica estimada de 1.200 m³, para su posterior traslado a plantas de valorización y reciclaje. Los residuos se identifican con los siguientes códigos LER:

- LER 15 01 07: Vidrio de la fracción reciclables de residuos domésticos y comerciales.
- LER 20 01 02: Vidrio de residuos domésticos urbanos.
- LER 16.01.20: Vidrios de residuos procedentes de vehículos.
- LER 17.02.02: Vidrios procedentes de residuos de construcción.

El almacenamiento se llevará a cabo en una zona habilitada al efecto, que estará delimitada por muros de hormigón y pavimentada con solera de hormigón de 20 cm de espesor. Se instalará un sistema de recogida de lixiviados y aguas pluviales, que serán conducidos a un depósito decantador enterrado y posteriormente a la red de saneamiento existente.

<i>CUADRO DE SUPERFICIES</i>	
Superficies útiles	
NAVE	857,18 m ²
ZONA ALMACÉN CONTENEDORES	839,85 m ²
CUARTO COMPRESOR	20,85 m ²
CAMPA VEHÍCULOS	999,63 m ²
COBERTIZO ALMACÉN	61,76 m ²
ALMACÉN RESIDUO DE VIDRIO	426,88 m ²
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL	3.208,15 m ²

Descripción de las obras:

- Demolición de pavimento para la instalación del decantador apertura de las zanjas de saneamiento.

- Red de saneamiento: canal con rejilla de tramex y malla para recoger aguas pluviales. Se conduce por canalización enterrada de PVC de 200 mm hasta depósito decantador de 1.000 l de capacidad.
- Pavimentación: reposición de pavimentos afectados mediante solera de hormigón armado con acabado semipulido de 20 cm de espesor.

La capacidad de la planta es aproximadamente de 4.500 tn/año.

2. Documento Ambiental.

El documento ambiental incluye, junto con el objeto, ubicación y descripción de la actividad, un estudio de alternativas técnica y ambientalmente viables, se presentan dos alternativas:

- Alternativa 0: no ejecución del proyecto.
- Alternativa 1: ejecución del proyecto planificado.

ALTERNATIVAS		DESCRIPCIÓN
Alternativa Cero	La alternativa 0 consiste en no llevar a cabo la implantación de la planta de almacenamiento temporal de residuos de vidrio de origen municipal (operación R13) proyectada en el término municipal de Cigales (Valladolid).	En esta alternativa, no se desarrollarían las infraestructuras necesarias para el almacenamiento intermedio de los residuos, lo que tendría las siguientes consecuencias: Menor eficiencia en la gestión de residuos municipales: Pérdida de oportunidad de valorización eficiente
Alternativa uno	La alternativa 1 contempla la ejecución del proyecto consistente en la implantación de una planta de almacenamiento temporal (R13) de residuos de vidrio de origen municipal, ubicada en el término municipal de Cigales (Valladolid). La instalación será promovida por ONET Iberia Soluciones, S.A.U. y gestionará aproximadamente 4.500 toneladas anuales (18 t/día) de residuos no peligrosos	La ejecución de esta alternativa conlleva: • Reducción de emisiones de transporte, al centralizar la recogida y realizar transportes optimizados hacia el valorizador final. • Mejora de la eficiencia de la gestión municipal de residuos, dotando a la comarca de una infraestructura intermedia legalmente regulada. • Impulso a la valorización material (R5) mediante la adecuada ejecución previa de operación R13, conforme a la jerarquía de residuos establecida por la Ley 7/2022. • Control ambiental del almacenamiento, con red de recogida de lixiviados, pavimentos impermeables y cubrición parcial. • Generación de actividad económica en un suelo industrial existente, sin afección significativa a espacios naturales ni a núcleos urbanos.

Tras el análisis comparativo realizado, se concluye que la alternativa 1 constituye la opción más adecuada desde el punto de vista ambiental, técnico y funcional, al permitir una gestión más eficiente de los residuos, reducir los impactos asociados al transporte y contribuir al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y economía circular.

Por todo ello, se propone la ejecución del proyecto en los términos definidos en la alternativa 1.

3. Tramitación y consultas realizadas.

- a. Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha de 21 de julio de 2025 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañando dicha solicitud del documento ambiental relativo al proyecto «Instalación de planta de gestión de residuos no peligrosos», en el término municipal de Cigales (Valladolid)».
- b. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha de 24 de octubre de 2025 se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS	EMISIÓN DE INFORME
Confederación Hidrográfica del Duero.	SI
Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de Valladolid.	SI
Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.	SI
Servicio Territorial de Cultura, Turismo de Valladolid.	SI
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid.	NO
Diputación Provincial de Valladolid.	SI
Ayuntamiento de Cigales (Valladolid).	NO
Ecologistas en Acción Valladolid.	NO

Los informes emitidos analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de este informe de impacto ambiental:

La Confederación Hidrográfica del Duero informa que la parcela de actuación no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía).

La zona de afección de las obras y planificación de ubicación de la nueva planta de almacenamiento de vidrio queda fuera de la zona inundable del río Pisuerga para un periodo de 100 años.

El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid en su informe concluye que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.

Una vez descritas las afecciones e impactos residuales asociados a la versión del proyecto evaluada, se informa que la viabilidad ambiental del proyecto se condiciona al cumplimiento de todas las medidas ambientales contenidas en el presente informe, así como las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en el presente informe, prevaleciendo, en su caso, las recogidas en este informe.

El arqueólogo del Servicio Territorial de Cultura, Turismo de Valladolid indica en su informe, que: estudiada la documentación remitida y tras la revisión de los catálogos y del Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León (PACU), no se han detectado interferencias con bienes pertenecientes al Patrimonio Arqueológico, ni afecciones directas o indirectas a bienes de interés cultural o inventariados.

La Diputación de Valladolid, no procede emitir informe al respecto.

La Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de Valladolid a fecha de 31 de octubre 2025, emite informe relativo, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas.

TIPO DE RIESGO	CLASIFICACIÓN
Riesgo de inundaciones	NO CLASIFICADO
Riesgo por incendios forestal	Índice de Riesgo Local: BAJO Índice de Peligrosidad: BAJO
Riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas	Riesgo por carretera: Riesgo por la A-62 ALTO Riesgo por ferrocarril: No ha sido clasificado Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas: no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

4. Análisis del proyecto según los criterios del Anexo III

El pronunciamiento se justificará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 47.2, recogidos en el Anexo III, de la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que se analizan a continuación:

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto consiste en la implantación de una instalación de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos (operación R13) sobre una superficie de 428,88 m², con una altura máxima de acopio de 2,80 m y volumen aproximado de 1.200 m³.

La capacidad de gestión prevista es de 18 t/día (≈ 4.500 t/año) de residuos de vidrio procedentes de recogida municipal.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. En el entorno del proyecto no se identifican nuevas instalaciones de similar naturaleza en el entorno inmediato que puedan generar efectos acumulativos significativos.

Utilización de recursos naturales. El consumo de recursos es limitado, destacando:

Uso de suelo industrial ya antropizado.

Consumo de combustible asociado al transporte de residuos.

No existen consumos relevantes de agua ni materias primas, al no realizarse tratamiento del residuo.

El proyecto optimiza el transporte, reduciendo consumos indirectos a escala territorial.

Generación de residuos. No se generan residuos propios significativos, dado que:

- La actividad es únicamente almacenamiento (R13).
- No hay procesos de transformación, selección ni tratamiento.

Los únicos residuos potenciales serían: Residuos accidentales o impropios (mínimos y controlados) y lodos del decantador de lixiviados.

Contaminación y otras perturbaciones. Las principales afecciones identificadas son:

En la fase de obra, la emisión de polvo y ruido.

En la fase de explotación, emisiones difusas de partículas (bajas), ruidos asociados a maquinaria y tráfico, riesgo de lixiviados (minimizado mediante sistema de recogida).

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. El riesgo es reducido debido a naturaleza no peligrosa del residuo (vidrio). Ausencia de procesos químicos o térmicos.

Riesgos identificados: Derrames o dispersión de residuos. Contaminación puntual por lixiviados. Se mitigan con el sistema de Pavimentación impermeable y con drenaje y decantación.

Riesgos para la salud humana. Son muy bajos, no se identifican emisiones tóxicas ni peligrosas.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. Suelo con uso industrial, en las instalaciones que actualmente poseen en parcela N°5060 Polígono N°10 Nave-2 PK 116, Autovía de Castilla A-62, dentro del paraje conocido como SECTOR GARRAPACHINA, 47270 Cigales (Valladolid).

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. El entorno presenta alta antropización (zona industrial y agrícola), con recursos naturales sin especial sensibilidad. Los recursos hídricos cercanos pertenecen a la cuenca del río Pisuerga, pero sin afección directa significativa.

Capacidad de absorción del medio natural. Se constata que el proyecto no coincide territorialmente ni afectará indirectamente a:

- Espacios Naturales Protegidos.
- Planes de especies protegidas.
- Zonas Húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de Utilidad Pública.

- Montes protectores.
- Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Vías pecuarias.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales/ Reservas de la biosfera/ Geoparques mundiales/ áreas Ramsar/ otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Flora protegida.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.
- Fauna protegida.

Se considera que las actuaciones previstas no supondrán afecciones significativas sobre ningún otro valor ambiental con protección específica, siempre y cuando se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe y en el documento ambiental.

El proyecto tampoco supondrá ninguna nueva afección al patrimonio cultural de Castilla y León.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. La magnitud de los impactos es bajo, debido a escasa dimensión del proyecto, ausencia de transformación del residuo, implantación sobre suelo ya antropizado.

Naturaleza del impacto. Los impactos generados por el proyecto son, en su mayoría, de carácter físico (ruido y polvo).

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende, el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. Impactos simples y fácilmente controlables

Probabilidad del impacto. Los posibles impactos se desarrollarán durante la fase de funcionamiento de la planta de reciclado. No existen interacciones complejas ni acumulativas relevantes.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. El impacto de la instalación tiene una duración permanente e irre recuperable hasta que la instalación deje de existir.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No se prevén efectos acumulativos o sinérgicos significativos, dado el carácter controlado de la actividad y su localización en entorno industrial.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. La probabilidad de impactos significativos es baja, estando asociados principalmente a situaciones accidentales. Existen medidas preventivas y de control que minimizan dichos riesgos.

5. Informe de impacto ambiental Por todo ello, considerado adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada ley, la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid es:

Determinar que el proyecto de «Instalación de planta de residuos NO peligrosos»>, promovido por Onet Iberia Soluciones. S.A.U., no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se recogen a continuación, y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización.

5.1 Medidas protectoras. Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el documento ambiental en lo que no contradigan a estas.

I. FASE DE PROYECTO.

- a) Autorizaciones. El presente informe de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades y su correspondiente normativa de aplicación

Al tratarse de una actividad de gestión de residuos, deberá obtener la preceptiva autorización de instalación de gestor de residuos y cumplir las condiciones que se establezcan en la misma.

- b) Accesos: No se crearán nuevos accesos para llegar a la zona de actuación, debiendo utilizar los ya existentes para acceder a la zona.

No se circulará con maquinaria ni vehículos fuera de los caminos existentes, ni se utilizarán dichos terrenos como lugar para realizar acopio de materiales, parque de maquinaria o instalaciones auxiliares.

Se garantizará la no afección a infraestructuras, instalaciones y redes de servicio existentes tomando las medidas de limpieza y seguridad necesarias.

II. FASE DE FUNCIONAMIENTO.

En la zona de almacenamiento se instalará un sistema de recogida de lixiviados y aguas pluviales, para evitar la contaminación del suelo y las aguas subterráneas. Este sistema conducirá los lixiviados a un depósito decantador enterrado y posteriormente a la red de saneamiento existente y posteriormente a fosa séptica.

Uso de maquinaria. Con carácter previo al inicio de la actividad, ésta deberá contar con la preceptiva Autorización de Gestión de Residuos otorgada por el organismo competente.

No se podrá sobrepasar la capacidad de almacenamiento prevista en el proyecto (1.200 m³ de volumen) ni la altura (2,80 m).

La maquinaria presente para realizar las actividades de recuperación, desmontaje y reciclado ha de estar sometida a un correcto mantenimiento preventivo conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con objeto de minimizar las emisiones procedentes de la combustión, ruidos, vertidos de sustancias contaminantes, tanto inherentes al funcionamiento de estas como accidentales.

c) Gestión de residuos.

El almacenamiento de los residuos se realizará únicamente en la solera de hormigón destina para ello, conforme a la cartografía presentada, la cual estará impermeabilizada.

No se permitirá el acopio de aceites, grasas o residuos, ni la realización de operaciones de sustitución o repuesto de maquinaria fuera de los espacios autorizados. Todos los residuos peligrosos serán gestionados por un gestor autorizado.

El promotor deberá obtener de forma previa al inicio de la actividad, la autorización de gestor prevista en el artículo 33.1 de la Ley 07/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como, cualquier modificación relacionada con la gestión de residuos que implique un cambio en las características de los residuos gestionados deberá ser autorizada previamente.

Los residuos deberán ser almacenados y separados adecuadamente según sus características y tipologías, y adecuadamente identificados, conforme a la normativa de residuos que les resulte aplicable, teniendo especial cuidado en el almacenamiento de los residuos peligrosos que deberán se almacenados e identificados conforme a su normativa específica, al tratamiento final previsto, y a la jerarquía de tratamiento establecida.

Nunca se podrá sobrepasar la capacidad de almacenamiento de las naves para ningún tipo de residuo.

Al final de la vida útil del centro de reciclado y almacenamiento de residuos, deberá garantizarse el desmantelamiento de toda la instalación, y retirarse todos los equipos, residuos y materiales sobrantes conforme a la legislación sectorial vigente

d) Suelos contaminados. Los residuos generados por la demolición de los pavimentos y los producidos por la actividad deberán ser gestionados conforme indica la legislación vigente, y en caso necesario, entregados a gestor o transportista autorizado para ello.

Los caminos o vías usadas como acceso a la nave deberán ser objeto de mantenimiento durante el tiempo que dure la actividad, de forma que ésta no perjudique a los demás usuarios.

- e) Protección atmosférica. Con carácter general se aplicará lo establecido en la normativa sobre calidad del aire y protección de la atmósfera.

Se deberá realizar la notificación de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, al estar la actividad comprendida en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Con el fin de reducir las emisiones la maquinaria y vehículos que se utilicen estarán en perfecto estado de mantenimiento, así como cumplir con la normativa al efecto en cuanto a emisiones de gases.

- f) Protección acústica: Se deberá garantizar el cumplimiento de los niveles sonoros máximos en el entorno establecidos según la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, para ello el plan de vigilancia ambiental deberá incorporar el seguimiento de las inmisiones sonoras.
- g) Protección de las aguas.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A es te respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Para la localización de los bienes que integran el dominio público puede acudir se a la cartografía oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, en el apartado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) – Inventario de Presas y Embalses, o en la página www.mirame.chduero.es de la Confederación Hidrográfica del Duero, sin que las mismas puedan entenderse como un catálogo cerrado de cauces, ya que en cualquier caso habrá de estarse al concepto de cauce y de otros elementos del dominio público hidráulico que recogen los artículos mencionados.

- h) Integración paisajística. Al finalizar los trabajos de adecuación de la nave para el desarrollo de la actividad, se realizará una limpieza de toda la zona de actuación y se restaurarán los accesos y las zonas auxiliares, para conseguir una máxima integración paisajística y conforme a lo previsto al efecto en la normativa urbanística aplicable.

En caso de que se lleven a cabo las medidas compensatorias propuestas en el EsIA, tales como la implantación de una pantalla vegetal o la reforestación de parcelas municipales, se realizarán con especies arbóreas y arbustivas propias del entorno, quedando prohibido el uso de cualquier especie de flora incluida dentro del Catálogo Español de Especies Invasoras de Flora en la

ejecución de la plantación perimetral. (Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras–Flora (miteco.gob.es).

El Material Forestal de Reproducción a emplear en la barrera vegetal (frutos y semillas, plantas y partes de plantas) habrá de cumplir lo establecido en el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León, y su procedencia estar conforme con lo establecido en el Cuaderno de Zona n.º 14 Cerrato oeste, correspondiente al lugar de actuación: Actualización 2024. Cuadernos de zona en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC). Período 2023-2027 | Medio Ambiente | Junta de Castilla y León.

- i) Vertidos. En la documentación aportada se indica que no se producirán vertidos, salvo los de carácter accidental. No obstante, se recuerda que el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico está prohibido con carácter general, según se establece en el art. 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.
- Queda prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, así como, realizar vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos o colindantes, en el caso de que se produzcan daños al Dominio Público Hidráulico como consecuencia de una mala gestión de los residuos, se exigirá al titular la responsabilidad por las acciones causantes de daños.
 - En el caso de que se produzcan daños al Dominio Público Hidráulico como consecuencia de una mala gestión de los residuos, se exigirá al titular la responsabilidad por acciones causantes de daños al DPH derivadas del incumplimiento del art. 97 del TRLA (art. 234.c RDPH).
 - No se realizarán vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, esté regulado o no, o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos.
 - Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales. Dichas medidas deberán quedar incluidas, en su caso, en el estudio de impacto ambiental.
 - De acuerdo con el artículo 234.b. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, queda prohibido acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en el que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.

- Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.
 - Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas. Este aspecto cobra especial importancia en este caso, puesto que se comprueba que parte de la parcela de actuación se sitúa sobre materiales detríticos del cuaternario de muy alta permeabilidad, por lo que existe riesgo de afección a las aguas subterráneas
 - Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones proyectadas para el almacenamiento de materias primas, productos y residuos; a fin de garantizar su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento, y así poder evitar que se produzca la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas.
 - Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.
 - Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.
 - En relación a las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas,... en las casetas de obra,..., se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- k) Posibles afecciones a las subterráneas Captación de aguas superficiales o subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- j) Captación de aguas superficiales o subterráneas.–En la documentación aportada no se indica si será necesario el consumo de agua, ni en su caso el origen y cuantía de la misma.

Por ello, se recuerda que en el caso de que fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, previamente, será preciso obtener de esta Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Se recuerda que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción

- k) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

- l) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el proceso de producción, carga y descarga, almacenamiento y transporte, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

Se atenderá a todas las medidas preventivas y prohibiciones incluidas en la Orden anual por la que se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales.

- m) Afecciones Patrimonio Cultural. Se recuerda el artículo 38.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León señala que, si en el curso de la ejecución del proyecto aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que procedan.

III. FASE DE ABANDONO.

Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación. Al final de la vida útil del centro de reciclado y almacenamiento de residuos, deberá garantizarse el desmantelamiento de toda la instalación, y retirarse todos los equipos, residuos y materiales sobrantes conforme a la legislación sectorial vigente. Además, deberá ponerse en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

Una vez formalizado el cierre definitivo de la planta, el titular deberá justificar que se ha realizado la descontaminación completa de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos existentes en las instalaciones en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos, adjuntando documentación necesaria para acreditarlo.

En el caso de que se produzca la demolición o desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados debe realizarse conforme a lo establecido tanto en la normativa de residuos y suelos contaminados, como en la que regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

- 5.2 *Informes periódicos:* A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental y en este informe de impacto ambiental.
- 5.3 *Seguimiento y vigilancia.* Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.
- 5.4 *Autorización del proyecto y publicidad.* Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

- 5.5 *Modificaciones.* En el caso de modificar el proyecto original, por ejemplo, la instalación de nuevas acometidas a suministros (electricidad, agua, saneamiento, resto de conducciones, etc.), se deberá presentar un nuevo proyecto para la evaluación de sus afecciones. Además, no se realizará ningún tipo de obra auxiliar que el proyecto no contemple y que requiera una evaluación de afecciones previa según la legislación vigente (líneas eléctricas, nuevos accesos, nuevas captaciones de agua, cerramientos, etc.).

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y/o durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento de CHD, a la mayor brevedad posible.

Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

- 5.6 *Vigencia del informe de impacto ambiental.* Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

- 5.7 *Objeto de recurso.* De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Valladolid, 7 de julio de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: RAQUEL ALONSO HERNÁNDEZ