



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2026, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de una explotación de ganado porcino, en el término municipal de Nueva Villa de las Torres (Valladolid), promovido por «Europeos Porcino, S. Coop.». Expte.: EIAS/2025/VA/104.

La Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud del artículo 52.2.a) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

La actuación proyectada también se somete a autorización ambiental integrada en virtud de lo establecido en el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, considerando adecuadamente tramitado el expediente de acuerdo con el procedimiento establecido, vistos los informes emitidos y la documentación presentada,

1. Objeto y descripción del proyecto.

El objeto del proyecto es la construcción de una nueva explotación de porcino de cebo, la actividad a desarrollar es la transición de lechones capacidad de 1.998 plazas de cebo de 20 kg hasta más de 120 kg. La explotación tendrá un manejo intensivo, permaneciendo los animales permanentemente en las naves donde serán alimentados

con piensos compuestos. Se utilizarán animales resultantes de cruces industriales con buenos rendimientos a la canal y bajo índice de conversión. El destino de los animales producidos será únicamente matadero.

El sistema de manejo del ganado es intensivo del tipo el denominado «todo dentro, todo fuera», contando con diez días para realizar las labores de llenado y diez días para las de vaciado de cada nave, se ubican los animales en cuadras con solera de hormigón.

Se ubicará en la parcela 188 del polígono 5 de Nueva Villa de las Torres, provincia de Valladolid, accediendo a ella por medio de caminos de concentración existentes.

Las construcciones proyectadas son las siguientes:

- Dos naves de cebo de 2.850,20 m² cada una.
- Edificio de oficinas de 64 m².
- Fosa de purines con 3.037 m³ de capacidad.

Según el documento ambiental y la versión evaluada del proyecto, el agua de la explotación se obtendrá de un sondeo ubicado en la finca, estimándose el consumo anual en 6.964 m³ y el abastecimiento de electricidad se realizará mediante instalación fotovoltaica con apoyo de grupo electrógeno. Si bien estas instalaciones no se describen en la documentación remitida y por tanto no serán evaluadas en la valoración del presente informe.

Se calcula una producción de purines de 4.595,4 m³, siendo la capacidad de la fosa de purines de 3.037 m³, muy superior a la capacidad mínima de almacenamiento de cuatro meses por encontrarse Nueva Villa de las Torres en zona vulnerable a la contaminación por nitratos. El purín será aportado directamente sobre terrenos de labor como fertilizante.

Se cuenta con una base tierra para la valorización del purín con una superficie total de 173,79 ha en el término municipal de Carpio (Valladolid). El aporte de purín se realizará a cada parcela en una rotación a tres años.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

Expediente N.º	EIAS/2025/VA/104	Promotor	EUROPEOS PORCINO, S.COOP..		
Denominación del centro					
Domicilio social		C/Mayor 30, 1, 47470 Zamora.			
Proyecto	Proyecto de construcción de explotación de porcino de cebo con 1998 plazas				
Descripción	El objeto del proyecto es la construcción de una nueva explotación de porcino de cebo con una capacidad de 1.998 plazas de 20 kg hasta más de 120 kg.			Artículo / Epígrafe	
			Ley 21/2013	7.2.c)	
			Real Decreto 815/2013	Anejo I. 9.3.b)	
Capacidad total		1 998 plazas		UGM total	279,72
Superficie parcelas		24.684 m²	Superficie a construir		5.700,4 m²

Polígono	5	Parcelas	188	Referencias catastrales	47103ª005001880000FA
UTM X (m)	323.479,12	UTM Y (m)	4.568.980,03	Huso	30
Municipio	NUEVA VILLA DE LAS TORRES	Provincia	VALLADOLID	Código postal	47464

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES, ZONAS VULNERABLES Y DATOS AMBIENTALES BÁSICOS

Distancia a núcleo población	> 1 km	RN 2000, planes de conservación y/o recuperación de especies	ZEPA Tierra de Campiñas (ES0000204).	Zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos de fuentes de origen agrícola y ganadero	Se encuentra en zona clasificada como vulnerable
Distancia otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarril, etc.)			> 100 m a cauce > 100 m a vía 1er Orden	Explotación ganadera más cercana	> 1.000 m a otras explotaciones
Distancia a espacios protegidos		Coincidencia territorial ZEPA Tierra de Campiñas			

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

INSTALACIONES EXISTENTES (en NUEVA VILLA DE LAS TORRES)	INSTALACIONES PROYECTADAS (en NUEVA VILLA DE LAS TORRES)
	• Dos naves de debo de 2.850,20 m² • Edificio de oficial de 64 m² • Fosa de Purin con 3.037 m³ de capacidad

1.4. CONSUMO DE RECURSOS

PIENSO PARA ALIMENTACIÓN	1.558,4 t/año	Sistema y capacidad de almacenamiento	2 silos	
SUMINISTRO AGUA				
Captación	Concesión solicitada a la CHD		Consumo	6.964 m³/año
ENERGÍA				
Demanda energética	Fotovoltaica con apoyo de grupo electrógeno		Fuentes de energía renovable	SI

1.5. AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Aguas residuales	Evacuación de aguas residuales se derivan al estercolero
Pluviales	Se vierten al terreno de la explotación

1.6. GESTIÓN DE RESIDUOS

Destino residuos	Gestor autorizado	Estimación mortalidad	1-3 -% por tanda de ceba
Almacenamiento cadáveres	Contenedor autorizado	Capacidad almacenamiento cadáveres	-

2. Documento Ambiental.

La documentación aportada consiste en documento ambiental, informe ganadero (ECOGAN), informe de MTDs y proyecto. La documentación presentada se considera suficiente y adecuada para realizar la evaluación del proyecto.

En el documento ambiental se valoran las alternativas técnicamente viables y la justificación de la solución adoptada.

A) Explotación con purines (alternativa seleccionada)

- Sistema intensivo con suelo enrejillado y recogida de purín en fosa.
- Menor manipulación de residuos (flujo por gravedad).
- Mayor eficiencia productiva y económica.
- Impactos ambientales moderados y controlables mediante medidas correctoras.

B) Explotación con cama de paja (estercolero)

- Generación de estiércol sólido mediante cama de paja.
- Impactos similares en construcción, pero en funcionamiento:
- Mayor emisión de olores (movimiento de estiércol).
- Más ruido por maquinaria de retirada.
- Mayor volumen de residuos (estiércol + paja).
- Mayor necesidad de mano de obra → menor viabilidad económica.

C) Alternativa cero (no ejecutar el proyecto). No genera impactos ambientales, sin embargo:

- No hay beneficios económicos ni sociales.
- Se considera la más desfavorable en términos socioeconómicos

Se selecciona la Alternativa A (purines) porque: Es la más eficiente técnica y económicamente. Presenta menores impactos ambientales globales frente a la alternativa B. La alternativa cero se descarta por falta de viabilidad.

Los impactos generados se consideran compatibles con el medio y corregibles con medidas adecuadas.

3. Tramitación y consultas realizadas.

3.1.– Inicio del procedimiento. Con fecha 06 de junio de 2025 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada, junto con el documento ambiental relativo al proyecto de ampliación de explotación de ganado porcino, conforme al artículo 45 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

3.2.– Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de VALLADOLID a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha 12 de noviembre de 2025.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS	EMISIÓN DE INFORME
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial	Si
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. Área del Medio Natural	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid.	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo de Valladolid	Sí
Diputación Provincial de Valladolid	No
Ayuntamiento de Nueva Villa de las Torres	No
Asociación Ecologistas en Acción	No

La Sección de Protección Ciudadana informa respecto a los riesgos/peligrosidades que pueden afectar al término municipal de Nueva Villa de las Torres, indicando que el riesgo de inundaciones es bajo; el riesgo de incendios forestales presenta un índice de riesgo local bajo, un índice de peligrosidad bajo y un índice de riesgo potencial muy alto; el riesgo derivado del transporte por carretera de sustancias peligrosas es medio; y no se encuentra afectado por la zona de alerta e intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, en uso de las competencias que ostenta la Delegación Territorial de Valladolid en virtud del artículo 12.1) del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82.1) del mismo Decreto, de acuerdo con el informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural se informa favorablemente la estimación de la incidencia.

La Confederación Hidrográfica del Duero informa que la parcela de actuación no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía), indica una serie de medidas que se incorporan al condicionado del presente informe.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente emite informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

El proyecto presenta coincidencia territorial con:

Espacios protegidos Red Natura 2000 (EPRN2000): ZEPA Tierra de Campiñas.

El proyecto presenta proximidad territorial con:

Montes de utilidad pública (MUP): MUP 147 El Toconal y El Lavajo de las Lavanderas.
Término municipal: Carpio.

Vías pecuarias

Colada del camino de Torrecilla de la Orden a Medina del Campo. Concretamente con el tramo denominado colada de Torrecilla a Nueva Villa de las Torres.

Vereda de Vitigudino o Cañada de la Copa. Concretamente con el tramo de vereda denominada Cañada de Vitigudino o Valdemoro.

El presente proyecto no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales siempre que se cumplan las condiciones expuestas al final del presente informe.

4.– Análisis del proyecto según los criterios del Anexo III.

4.1.– CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de cebo con capacidad para 1.998 plazas, desarrollada en régimen intensivo. Las instalaciones incluyen: 2 naves de producción ($\approx 2.850 \text{ m}^2$), Edificio auxiliar (oficinas), fosa de purines de 3.037 m^3 de capacidad.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. en el término municipal de Nueva Villa de las Torres se constata la existencia de otras explotaciones porcinas y proyectos en tramitación, incluyendo instalaciones de características similares en cuanto a capacidad y régimen productivo. Asimismo, el municipio se integra en una comarca con fuerte implantación del sector porcino intensivo.

Utilización de recursos naturales. El recurso suelo utilizado será un terreno de suelo rústico con uso principal agropecuario. El agua necesaria se suministrará a través de sondeo, estimándose un consumo de $6.964 \text{ m}^3/\text{año}$. El suministro energético de la explotación porcina se realiza mediante instalación de generación propia basada en energía fotovoltaica, complementada con grupo electrógeno auxiliar, garantizando así la continuidad del servicio. Piensos, consumo anual aproximado de $1.558.440 \text{ kg}$.

Generación de residuos. Durante la fase de obras se generarán residuos de construcción y demolición que se gestionarán cumpliendo la normativa vigente. Durante la fase de explotación se generarán residuos propios de la actividad como: purines, aguas residuales que se integran en la gestión de purines, cadáveres de animales gestionados mediante gestor autorizado, residuos peligrosos (medicamentos y envases contaminados).

Se calcula una producción de purines de $4.595,4 \text{ m}^3$, siendo la capacidad de la fosa de purines de 3.037 m^3 , muy superior a la capacidad mínima de almacenamiento de cuatro meses por encontrarse Nueva Villa de las Torres en zona vulnerable a la contaminación por nitratos. El purín será aportado directamente sobre terrenos de labor como fertilizante. Se cuenta con una base tierra para la valorización del purín con una superficie total de $173,79 \text{ ha}$ en el término municipal de Carpio (Valladolid). El aporte de purín se realizará a cada parcela en una rotación a tres años.

Contaminación y otras perturbaciones. Se estiman unas emisiones a la atmósfera de metano (CH_4) de 5.994 kg/año, 150 kg/año de óxido nitroso (N_2O), y 5.000 kg/año de amoníaco (NH_3).

En la fase de obras se producirán impactos sobre el suelo por el uso y ocupación, compactación, erosión y potencial contaminación. También se pueden producir efectos sobre la calidad del aire por el aumento de partículas en suspensión, provocado por la actividad en la obra, uso de maquinaria, transporte de materiales y equipos, y por un incremento en los niveles de contaminación acústica.

Los animales depositan sus deyecciones sobre las soleras tipo slat, estas deyecciones caen directamente sobre solera de hormigón o los canales de recogida, realizados estos mediante muros y soleras de hormigón armado completamente estancos, para evitar filtraciones. Los purines se acumulan en estos canales, que cuentan con una ligera pendiente hacia la salida, hasta que se retiran periódicamente a la fosa de purines a través de una tubería estanca. El sistema de apertura y cierre de los canales será del tipo bola.

Este sistema de una primera acumulación en los canales de recogida y evacuación a la fosa, para un posterior almacenamiento en la fosa es completamente estanco por los materiales utilizados, impidiendo cualquier filtración de los purines al suelo y la contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas. Las fosas no tienen salidas al exterior, contando con muro de 50 cm sobre la rasante del suelo, cercada mediante malla para evitar accidentes y deberán de contar con dispositivos para la salida en caso de accidentes.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. El documento ambiental incluye un análisis de riesgos de accidentes graves y/o catástrofes concluyendo que el proyecto no será vulnerable ante dichos riesgos, siempre que se cumplan las medidas preventivas en él indicadas.

Riesgos para la salud humana. La finca se encuentra en Suelo Rústico Común, situada a más de 1000 metros del casco urbano, no existiendo en su entorno mataderos, centro de aprovechamiento de cadáveres o cualquier otro establecimiento que pudiera ser fuente de contagio de enfermedades para los animales. El documento ambiental plantea una serie de medidas protectoras y correctoras para minimizar las afecciones al medio ambiente y las personas. En cuanto al ruido deberá cumplirse la normativa al efecto. Se considera que no existen riesgos para la salud humana derivados de la implantación del proyecto.

4.2.– UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. Las instalaciones para construir se situarán en la parcela 188 del polígono 5 de Nueva Villa de las Torres (Valladolid); provincia de Valladolid, la superficie de las parcelas es de 24.684 m².

Abundancia relativa, disponibilidad, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. El proyecto se enmarca en una zona rural con elevada disponibilidad de suelo agrícola, predominando los cultivos de secanos tradiciones de la meseta, de las cuales 173, 79 has están vinculadas a la explotación.

Capacidad de absorción del medio natural. Tal y como se refleja en el informe relativo a las afecciones al medio natural, el proyecto presenta coincidencia territorial con: ZEPA Tierra de Campiñas (ES0000204).

De acuerdo con el plan básico de gestión y conservación de este Espacio, los valores Red Natura 2000 por los que se justifica su declaración son principalmente las aves esteparias. El entorno de la explotación se tiene constancia de observaciones de avutarda (*Otis tarda*) en grupos en diferentes años, a una distancia de entre 450 y 800 m de la parcela en la que se propone la construcción de la explotación ganadera. Asimismo, en el entorno de la zona de actuación se ha detectado la presencia de otras especies de aves que constituyen valores esenciales de la ZEPA. Destacan avistamientos de ganga ortega (*Pterocles orientalis*). Resulta evidente que el entorno del proyecto resulta una zona de fuerte querencia para las aves esteparias, por los numerosos avistamientos de ejemplares de avutarda parecen un indicativo que el proyecto se encuentra próximo a una zona de concentración de individuos durante el periodo reproductor. Por este motivo la fase de obras constituye una de las más sensibles por sus repercusiones negativas sobre el periodo reproductor de la avutarda.

Por otra parte, especies como la ganga ortega, que parece tener una presencia relativamente común en la zona, presenta un marcado carácter huidizo a la presencia humana y de fidelidad de sus hábitats vitales. Del mismo modo, cabe destacar que esta especie es un valor esencial de la ZEPA y su estatus de protección en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, encontrándose en situación Vulnerable.

A pesar de todos los valores que alberga la zona de estudio, la parcela donde se propone la construcción de la explotación ganadera se localiza anexa a una repoblación de *Pinus pinea* lo cual constituye un elemento disruptivo del hábitat de las citadas especies de aves esteparias y que resta idoneidad, dado que dichas especies tienden a guardar distancia con formaciones arboladas teniendo preferencia por espacios abiertos, llanos y con formaciones vegetales herbáceas o arbustivas de escasa cobertura y talla.

Se considera que la elección de la parcela resulta adecuada dado que la masa forestal ofrece un efecto de rechazo para esta clase de aves y por tanto es la que menos aptitud presenta para albergar hábitats vitales de aves esteparias en el conjunto del territorio analizado. Del mismo modo, próximas a la parcela elegida para ubicar la explotación porcina existen parcelas de regadío, que tampoco son utilizadas por este tipo de aves. En consecuencia, no se espera una degradación de los hábitats vitales de las citadas especies de aves esteparias en cuanto calidad y extensión se refiere.

No obstante, la fase de construcción sigue resultando especialmente sensible por sus potenciales molestias a las especies mencionadas, debido al trasiego de maquinaria y personas, así como a la emisión de ruidos, lo que podrían alterar el ciclo vital de estas especies esteparias.

Por este motivo resulta necesario adoptar una serie de medidas preventivas relacionadas con la programación de los trabajos de construcción de manera que se eviten las molestias durante el ciclo reproductivo de las especies señaladas.

Por su parte, la presencia de nidos de águila imperial ibérica en pequeños bosques isla relativamente cercanos a la explotación, hace pensar que esta especie también pueda elegir para nidificar la masa forestal ubicada junto a la parcela objeto de actuaciones, separada únicamente por un camino, por tanto, también será necesario adoptar una serie de medidas preventivas que eviten los efectos negativos sobre la especie.

4.3.– CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. La mayoría de los impactos significativos identificados tendrán un alcance puntual, o parcial, salvo los de carácter positivo sobre el medio socioeconómico cuyo alcance puede calificarse como extenso. El alcance espacial del impacto, en principio estaría limitado al ámbito cercano a la instalación y a la superficie agraria asociada. Los principales impactos son los derivados de la producción, almacenamiento y gestión de los purines y residuos, en este sentido, siempre que se tomen las medidas adecuadas en el manejo de la explotación, la magnitud del impacto podrá considerarse baja.

La construcción de las infraestructuras de la explotación porcina se va a realizar en una zona en la que en la actualidad no existe ninguna edificación. Por tanto, el paisaje se verá alterado y la percepción visual cambiará, además son construcciones que van a estar presentes en el territorio durante mucho tiempo, por lo que esta afección va a ser duradera en el tiempo.

A pesar de que el conjunto de edificaciones y elementos que forman parte de la explotación ganadera suponen elementos antrópicos y disonantes con el paisaje circundante, únicamente, se ha de destacar que las construcciones serán visibles a largas distancias dada la escasa pendiente de los terrenos debiendo procurar que éstas estén correctamente integradas en el entorno.

Las infraestructuras de comunicación más cercanas son las carreteras SA-800 y la VA-801 y la línea de ferrocarril que une Salamanca con Valladolid, que se ubican en línea recta, en un radio aproximado de 3 km. A esta distancia, se considera que las instalaciones serán apreciables de una forma no significativa, por lo que no supondrá un gran deterioro de la calidad paisajística de la zona. Además, al oeste de la parcela objeto de proyecto, existen terrenos de monte en los que vegetan masas forestales de *Pinus pinea* en estado monte bravo y fustal, *Pinus pinaster* en estado fustal, y *Quercus ilex* en estado de latizal, lo que hará menos visible las instalaciones desde las vías de comunicación enumeradas.

Naturaleza del impacto. Las acciones que producen un mayor número de impactos negativos serán, en la fase de construcción, la preparación del terreno y el montaje de las instalaciones; en la de funcionamiento la generación de deyecciones y emisiones a la atmósfera, y en la de desmantelamiento serán la retirada y cierre de instalaciones.

Teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras propuestas en el documento ambiental se estima que el proyecto es compatible con el medio, siempre y cuando se ejecuten las mismas junto a las medidas recogidas en el presente informe de impacto ambiental.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación no se prevén efectos transfronterizos.

Intensidad y complejidad del impacto. Debido a que la zona cuenta con capacidad de acogida suficiente, la intensidad y complejidad del impacto será reducida, siempre que se adopten las medidas adecuadas.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es baja siempre que se adopten las medidas adecuadas.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La duración, frecuencia y reversibilidad de los impactos negativos irán ligados a cada una de las fases del proyecto (construcción, explotación y desmantelamiento) finalizando con cada una de ellas. En este sentido la mayoría serán temporales, reversibles a corto o medio plazo, simples y recuperables.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. Como se ha analizado anteriormente, se considera que, por la amplitud del proyecto, y siempre que se cumplan las condiciones ambientales impuestas en el presente informe, no se generarán impactos acumulativos o sinérgicos con otras instalaciones existentes o proyectadas en la zona.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. El impacto de la instalación tiene una duración permanente mientras que la misma exista por lo que la reducción del impacto pasaría por la adopción de las medidas preventivas y correctoras que tienen como finalidad disminuir o evitar la importancia y magnitud de los impactos, y un plan de seguimiento ambiental.

Por ello se considera el impacto ambiental global del proyecto compatible, siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas incluidas en la documentación aportada, en este informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación.

5.– Informe de impacto ambiental.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto de explotación porcina de 1.988 plazas en el término municipal de Nueva Villa de las Torres (Valladolid) promovido por Europeos Porcino, S. COOP. se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización.

5.1.– *Medidas protectoras:* Se deberán cumplir, además de la normativa en vigor, las medidas preventivas y correctoras incluidas en el documento ambiental y el proyecto presentado por el promotor, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

- a) *Distancias preceptivas.* Las instalaciones proyectadas deberán guardar las distancias con respecto a núcleos urbanos, vías de comunicación, límites de parcela, recursos hídricos, granjas, industrias e instalaciones diversas y otros elementos sensibles, establecidas en la normativa urbanística, sectorial, ordenanzas reguladoras del vertido de residuos ganaderos o de cualquier otro tipo que sea de aplicación, tanto por su ubicación como para la aplicación controlada de las deyecciones. En todo caso, tendrá preferencia la norma que sea más restrictiva a este respecto.

Los caminos de acceso a la explotación, que además coinciden con vías pecuarias, deberán mantenerse en perfecto estado. Además, deberá mantenerse siempre su uso, trazado y libre tránsito.

- a) *Prevención de la contaminación.* Para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda, además, que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.

Para prevenir o reducir la generación de emisiones en su conjunto, las instalaciones proyectadas deberán diseñarse basándose en las mejores técnicas disponibles, establecidas a través de las guías oficiales disponibles a nivel nacional o europeo.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja durante la fase de obras y/o durante la vida útil de la explotación ganadera y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento de este Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible.

- b) *Almacenamiento de las deyecciones.* Sin perjuicio de las distancias establecidas en las tablas 2 y 7 del Anexo del Decreto 4/2018, de la Junta de Castilla y León, de 22 de febrero, los sistemas de almacenamiento de residuos ganaderos se ubicarán, con carácter general, a una distancia mínima de 100 metros de cauces, lagos, lagunas, embalses, humedales, ampliándose a 200 m en el caso de pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público, así como zonas de baño declaradas por la Comunidad Autónoma.

Las características constructivas de los sistemas de almacenamiento de los residuos ganaderos (purines y/o estiércol sólido) deben ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación a aguas subterráneas y superficiales, garantizando su impermeabilidad y total estanqueidad, para evitar cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración o rebosamiento. Además, todas las dependencias de la granja que alberguen animales estabulados deberán situarse sobre solera u otro sistema de impermeabilización del suelo, incluida la compactación del suelo natural, y con pendientes dirigidas a la recogida de las escorrentías en una balsa, garantizando igualmente su impermeabilidad y estanqueidad.

Todas las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pueda afectar a sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, minimizando el riesgo de contaminación del dominio público hidráulico.

En la documentación aportada se indica que la capacidad para almacenar las deyecciones es más de 6 meses, cuantía suficiente para almacenar los residuos durante el periodo en el cual no esté permitido su aplicación al terreno que, al menos, será de tres meses con carácter general, y al menos de cuatro meses en el caso de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agropecuario. También se deberán tener en cuenta para el dimensionamiento de las zonas de almacenamiento de residuos ganaderos los flujos de aguas residuales procedentes de la limpieza de las instalaciones, así como las aguas de escorrentía que circulen por el interior de la explotación, las cuales deberán ser canalizadas hasta dichos depósitos para su gestión conjunta con las deyecciones ganaderas.

Se recomienda que las zonas de almacenamiento de purines estén cubiertas. En caso de que esto no sea posible, se deberá tener en cuenta la pluviometría de la zona en el cálculo de la capacidad de los estercoleros o balsas, de tal forma que se garantice el tiempo mínimo de almacenamiento señalado anteriormente.

En ningún caso podrán almacenarse residuos ganaderos fuera de las instalaciones previstas para este fin.

- c) *Gestión de las deyecciones.*— La gestión de estiércoles generados en las explotaciones porcinas deberá respetar las condiciones específicamente establecidas en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, así como las normas que en su caso lo modifiquen y/o desarrollen; particularmente en lo que se refiere a la valorización agronómica en relación con los cursos de agua.

La gestión de los residuos ganaderos se deberá realizar de acuerdo con las siguientes normas:

- Decreto 5/2020, de 25 de junio, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias, así como las normas que en su caso lo modifiquen y/o desarrollen.
- Mejores Técnicas Disponibles en el sector.

En el caso de que se produzcan daños al dominio público hidráulico como consecuencia de una inadecuada gestión de los residuos, se exigirá al titular la responsabilidad por acciones causantes de daños al dominio público hidráulico derivadas del incumplimiento del artículo 97 del TRLA, y del artículo 234 del RDPH.

En todo caso, el plan de gestión cumplirá con las condiciones que imponga la autorización ambiental.

El transporte de los purines se realizará preferentemente por el exterior de los núcleos urbanos, y en todo caso atendiendo a las ordenanzas municipales que sean de aplicación. En todo caso, en cuanto a la aplicación y transporte de los purines, el promotor deberá tomar las medidas para que se realice de forma que se minimicen las afecciones al medio ambiente y las molestias a las personas.

- d) *Base territorial.* Deberá permanecer ligada de forma continua con la actividad la superficie agrícola útil necesaria para cumplir lo establecido en el plan de gestión de las deyecciones ganaderas presentado y con la legislación aplicable, que permita llevar a cabo, en todo momento, una correcta gestión del purín.

En consecuencia, para la distribución y aplicación del purín producido anualmente en la explotación, de acuerdo con el plan de gestión presentado, se estima admisible la utilización de la superficie acreditada de 173,79 ha. El aporte de purín a cada una de las parcelas en una rotación a 3 años.

El promotor deberá poder acreditar en cualquier momento, que dispone de suficiente superficie agrícola para la aplicación controlada del purín y que dicha superficie no es utilizada para el mismo fin por otras granjas. En caso de que las parcelas no sean de su propiedad deberá disponer de autorización expresa del propietario de las mismas, documentada en contrato privado.

- e) *Aplicación de los residuos ganaderos al terreno.* La aplicación al terreno de los residuos generados en la actividad (o valorización agronómica) se realizará sin riesgo de afección a la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. En todo caso, se respetará lo establecido en el RDPH y lo dispuesto en los diferentes planes hidrológicos de cuenca.

Respecto al término municipal en el que se pretende llevar a cabo la valorización agronómica de los residuos ganaderos se informa que, el término municipal de Carpio (Valladolid) se ubica sobre una zona declarada como vulnerable. A este respecto, dado que la aplicación de los residuos al terreno supondría el incremento de la carga de nitrógeno al suelo, y con ellos de los excedentes, para no poner en riesgo los objetivos ambientales de la zona vulnerable, se recomienda que no se aplique estiércol o purín en estas zonas.

Además, tal y como se observa en el plano adjunto, este mismo término municipal, en el que se pretende llevar a cabo la valorización agrícola se encuentra dentro de subsectores en los que el modelo Patricall (desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia para la Dirección General del Agua para analizar las tendencias de contaminación difusa para el proceso de planificación hidrológica) recomienda reducir los excedentes de nitrógeno, con objeto de no poner en riesgo los objetivos ambientales de la masa de agua (zonas identificadas en el apéndice 14.1 del Plan Hidrológico y recogidos para este caso particular en la Tabla 1).

En estas zonas se recomienda que no se aplique estiércol/purín al suelo como fertilizante o, en caso de hacerlo, se haga sobre una superficie mínima que permita cumplir las recomendaciones recogidas en el Apéndice 14.2 de la Normativa del Plan Hidrológico. En el cálculo se excluirán las zonas protegidas para captación de aguas para consumo humano afectadas.

Asimismo, se ha constatado la presencia en el término municipal de zonas protegidas de abastecimiento superficial o subterráneo. En este sentido, no podrán aplicarse residuos ganaderos en las zonas protegidas de abastecimiento subterráneo ni en un perímetro de 250 m respecto de las zonas protegidas de abastecimiento superficial, que se pueden observar en el siguiente enlace:

<https://mirame.chduero.es/chduero/viewer?showLayers=634-242-240-30&zoom=12&x=-568346.5321982326&y=5042888.252834719>

- f) *Calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas.* Vertidos. De acuerdo con el artículo 234 del RDPH, está prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrán efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.

En consecuencia, con lo anterior, se procederá a la limpieza y retirada de los restos ocasionados por la obra una vez finalizada la misma, sin acumularlos junto a cauces o en zonas en las que puedan ser arrastrados por las crecidas. Se evitarán, asimismo, los vertidos de materiales de obra a cauces

De acuerdo con la documentación aportada, no está previsto que se generen vertidos. En todo caso, se recuerda que si se contemplaran se deberá obtener, previamente, la correspondiente autorización de vertido, conforme a lo dispuesto en los artículos 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

El sistema de evacuación de las aguas pluviales será canalizado al terreno, de forma que no produzcan encharcamientos ni se modifiquen las condiciones de escorrentía superficial, evitando, a su vez, el contacto con elementos contaminantes (purines, piensos, desperdicios, etc.).

En relación con las aguas residuales de naturaleza doméstica generadas en la actividad (aseos, lavabos, etc.), y por considerarse la solución menos lesiva desde el punto de vista medioambiental, salvo excepciones debidamente justificadas estas aguas deberán almacenarse en depósito estanco y gestionarse posteriormente por gestor autorizado o bien gestionarse junto con las deyecciones ganaderas mediante aplicación al terreno, como es el caso, evitando de este modo el vertido de efluentes residuales de naturaleza doméstica a elementos del dominio público hidráulico.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

- g) *Posibles afecciones al dominio público hidráulico, zona de policía de cauce público y servidumbres.* Con carácter general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la construcción de los mismos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen conforme al Reglamento del Dominio Público Hidráulico. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

- h) *Posibles afecciones a las aguas subterráneas.* La instalación dispondrá al menos de tres piezómetros, uno aguas arriba y dos aguas abajo, según el fujo natural de las aguas subterráneas, que deberá ser definido previamente mediante la realización de un mapa piezométrico. Para ello es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 m. El promotor deberá presentar ante la Confederación Hidrográfica del Duero la información correspondiente a estos puntos de control, indicando al menos para cada uno de los puntos utilizados su localización (coordenadas UTM), cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro.

Si en el entorno de la actividad no existiese ningún punto de control que cumpla con los requisitos anteriores, se deberán ejecutar los tres puntos de control, lo cuales podrán quedar habilitados para el control permanente, siempre que dos de ellos se localicen aguas abajo y uno aguas arriba de las instalaciones.

Se debe tener en cuenta que el control de las aguas subterráneas no solo debe permitir detectar posibles fugas procedentes de las zonas de almacenamiento de deyecciones ganaderas, sino también controlar las posibles afecciones a las aguas subterráneas originadas por el conjunto de actividades que se llevan a cabo dentro de las instalaciones.

Con carácter previo a la ampliación de la explotación porcina, se realizará un análisis detallado de las aguas subterráneas de la zona, siguiendo procedimientos normalizados y acreditados, con el objeto de establecer el estado base de las aguas subterráneas previo a la actividad. Dentro de los parámetros a analizar deberán incluirse necesariamente los siguientes: pH, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno total, fosfatos, DQO, DBO5, COT, zinc y cobre. Esta analítica pasará a formar parte del expediente, y servirá como “blanco ambiental” o referencia del estado de las aguas subterráneas en situación preoperacional (o previo a la modificación o ampliación de las instalaciones).

Asimismo, la explotación deberá situarse fuera de las zonas de salvaguarda de captaciones subterráneas de aguas destinadas al consumo humano (pozos, manantiales, depósitos subterráneos, etc.), definidas en el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero en vigor. La delimitación geográfica de las zonas de salvaguarda se puede consultar a través del sistema de información de la CHD. En el caso de que no exista alternativa a la ubicación de la explotación ganadera dentro de una zona de salvaguarda, para la tramitación de cualquier autorización o concesión se requerirá informe de la administración local o autonómica competente en el que se evidencie la inocuidad de la actuación sobre las aguas de abastecimiento captadas dentro de dicha zona.

- i) *Captaciones de aguas superficiales y/o subterráneas.* En la documentación aportada se indica que el agua de la explotación se obtendrá de un sondeo. Consultada la base de datos de este Organismo de cuenca, se ha constatado que por Resolución de esta Confederación Hidrográfica con fecha de 29 de febrero del 2024, se ha declarado la caducidad del procedimiento y el archivo del expediente de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyo destino es el proyecto objeto de informe (Expte: IP-0864/2022).

Por lo tanto, será preciso obtener de esta Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización, concesión administrativa o modificación de las características de la concesión existente, según proceda, teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Se recuerda que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción.

En todo caso, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, la acometida y suministro de agua a los animales se realizará de manera que se optimice el consumo de agua, evitando en la medida de lo posible las pérdidas. Para ello deberá disponer de un caudalímetro en el punto de entrada del agua a la explotación.

- j) *Protección atmosférica.* Como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera deberá realizar la preceptiva comunicación ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente conforme al modelo establecido al efecto. Asimismo, deberá adoptar técnicas con la finalidad de mitigar las emisiones de gases contaminantes y de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
- k) *Contaminación lumínica.* Los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, contando con los componentes necesarios para ello, de acuerdo con la normativa vigente. Se reducirá al máximo la iluminación nocturna hacia el exterior.
- l) *Protección acústica.* Durante la ejecución de las obras, la maquinaria que trabaje al aire libre cumplirá los valores límites de potencia sonora que se reflejan en la normativa que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

Durante el funcionamiento de la actividad se tomarán las medidas para que no se sobrepasen los niveles de ruido en el ambiente exterior de acuerdo a la normativa vigente.

- m) *Protección del paisaje.* fin de mejorar la integración de la explotación ganadera en el entorno, el diseño, los materiales y colores a emplear serán acordes con las formas arquitectónicas de la zona, no utilizando elementos brillantes o reflectantes en ningún caso.

El plan de gestión de deyecciones ganaderas deberá tener en cuenta que solo se usarán las parcelas que cumplan con las distancias legisladas y según las necesidades de cultivo. En ningún caso podrán utilizarse para la valorización

del estiércol los terrenos identificados como terrenos de monte, conforme a la definición contenida en la normativa vigente en materia de Montes de Castilla y León, ni la franja perimetral de 10 o 5 metros, en función de si se aplica por aspersión o por esparcido, para los terrenos colindantes Montes de Utilidad Pública, montes privados y otras masas forestales, así como vías pecuarias.

En todo caso, queda prohibida la aplicación de estiércoles procedentes de ganadería intensiva de porcino a terrenos forestales, ya sea arbóreos, arbustivos o herbáceos; incluyendo en ellos los tipos SIGPAC FO, PS, PR, MT y PA o códigos que les sustituyan en el futuro.

En la aplicación del purín como fertilizante se deberán respetar los límites de las parcelas, dejando una franja de seguridad con respecto a los márgenes, evitando de esta manera la aplicación fuera de los límites establecidos y, por tanto, a terrenos no incluidos en el plan de abonado.

En las parcelas cercanas a arbolado, se asegurará de que no existen nidos ocupados próximos. Si se detectara la presencia de nidos de alguna especie de fauna protegida, se procurará retrasar la fertilización hasta la salida de los pollos y, si esto no es posible, no se aplicará en un radio de 50 m alrededor del nido durante los siguientes periodos de nidificación, siendo la fecha final variable, hasta que los pollos salgan del nido. En la aplicación del estiércol y/o purín en parcelas adyacentes a masas de agua se mantendrá una banda de protección, para evitar aportes directos, de 10 metros de anchura a partir del nivel medio de las aguas.

Las obras se limitarán únicamente a los terrenos incluidos dentro del vallado de la explotación. No se utilizarán como zonas de acopios o parque de maquinaria terrenos de monte, arbolado o no o vías pecuarias, debiendo encontrarse estas zonas dentro de la parcela de ubicación de las instalaciones.

Es recomendable la presencia de vegetación en torno a las edificaciones, puesto que bien utilizada contribuye a su integración ambiental. Las posibilidades ofrecidas por el uso complementario de árboles, arbustos o enredaderas ayudan a la creación de entornos atractivos. Cuando la pantalla vegetal tiene carácter exclusivamente estético, la morfología de ésta debe estar bien integrada en el entorno. En zonas con escasa vegetación deben evitarse setos tupidos lineales, tan ajenos al paisaje como las construcciones que pretenden ocultar. En su lugar resulta más integrador la plantación de bosquetes de especies autóctonas presentes en la zona, tanto arbóreas como arbustivas.

El Material Forestal de Reproducción a emplear en la instalación de la pantalla vegetal (frutos y semillas, plantas y partes de plantas) ha de proceder de las áreas establecidas en la «Resolución de 26 de julio de 2006, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba la actualización del Catálogo que delimita y determina los Materiales de Base para la producción de Materiales Forestales de Reproducción identificados...» y obtenidas en un proveedor autorizado según establece el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León.

- ñ) *Protección de la fauna.* Los trabajos de construcción de las infraestructuras de la explotación deberán ejecutarse fuera del periodo reproductor de aves esteparias, que lo constituyen los meses de marzo a julio, ambos incluidos.

Con carácter previo a la ejecución de los trabajos de construcción de la explotación ganadera, se realizará una prospección de la parcela de actuación y de sus parcelas limítrofes con objeto de localizar la posible presencia de nidos de especies protegidas. Los resultados de dicha prospección serán comunicados al Servicio Territorial de Medio Ambiente para que, en su caso, adopte las medidas preventivas oportunas.

Con el fin de evitar envenenamientos sobre la avifauna, en las desinfecciones y desratizaciones se manejarán los productos con el máximo cuidado, utilizando, para el segundo de los casos, portacebos o introduciendo directamente el raticida en las huras y procediendo a su tapado.

El vado sanitario deberá incluir métodos para evitar que sea utilizado como bebedero por la fauna silvestre.

El vallado de la balsa de purines deberá mantenerse en perfecto estado siempre para evitar caídas accidentales a su interior. En caso de caídas, deberán existir medios de escape que posibiliten la salida.

- n) *Prevención de incendios forestales.* En todo momento se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente que regula el uso del fuego y establece las medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales.

Durante el tiempo en el que se use maquinaria o equipos cuyo funcionamiento genere o pueda generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, una persona deberá supervisar los trabajos con el fin de detectar cualquier incendio incipiente que pudieran provocar. Igualmente, al final de la jornada de trabajo, dicho responsable revisará la zona de obras y sus alrededores comprobando que no existe ningún peligro. No se podrán usar desbrozadoras mecánicas acopladas a tractores durante la época de peligro alto de incendios forestales en los trabajos de trituración o desbroce. En esta época el desbroce sólo se podrá realizar usando desbrozadoras manuales.

En el caso de producirse un incendio, se procederá a su inmediata extinción con los medios disponibles, estando obligados a informar inmediatamente y de forma simultánea sobre dicho incidente al Centro Provincial de Mando de VALLADOLID o a Emergencias Castilla y León.

- o) *Protección Cultural.* En todo caso, recuerda las obligaciones sobre hallazgos casuales indicadas en el artículo 38.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, del Patrimonio Cultural y el 121 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Todo lo cual se considera adecuado.
- p) *Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes.* Ninguna de las actuaciones previstas, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la ejecución del proyecto pudiera potencialmente aumentar estos riesgos, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

- q) *Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación.* Se registrará por lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación. Una vez formalizado el cierre temporal o definitivo de las instalaciones, el titular deberá presentar la correspondiente comunicación ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente con la documentación acreditativa de haber realizado la descontaminación completa de la instalación con la retirada y gestión de las deyecciones ganaderas, los residuos y los productos químicos y de haber realizado una correcta gestión de estos.
- r) *Uso de materiales reciclados en la fase de obras.* Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción demolición, en las unidades de obra donde sea técnica y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2025 de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

5.2.– Comunicación de inicio de actividad: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

5.3.– Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.4.– Seguimiento y vigilancia: Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

- 5.5.– Vigencia del informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.
- 5.6.– Objeto de recurso: De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Valladolid, 8 de julio de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: RAQUEL ALONSO HERNÁNDEZ