

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

- 3093** *Dirección General de Calidad Ambiental.- Resolución de 29 de mayo de 2026, por la que se formula el Informe de Impacto Ambiental del proyecto denominado «Proyecto de ejecución de derivación de la LMT “Tajao” desde el apoyo A405668 hasta el Centro de Transformación C402546 “Los Abriguitos SAT0001248150-SIB35023”», promovido por Edistribución Redes Digitales SLU, en el término municipal de Arico, Tenerife.- Expte. 14/2025-0326085101.*

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 20 de marzo de 2025 (n.º Registro: CTEE/2544/2025) se recibió en el Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental (denominada entonces Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático), escrito de la Dirección General Energía por el cual solicitaba el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto denominado «Proyecto de ejecución de derivación de la LMT “Tajao” desde el apoyo A405668 hasta el Centro de Transformación C402546 “Los Abriguitos SAT0001248150-SIB35023”», atendiendo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Adjunto a dicha solicitud se remitió el Documento Ambiental del “Proyecto de ejecución de derivación de la LMT “Tajao” desde apoyo A405668 hasta el Centro de Transformación C402546 “Los Abriguitos SAT0001248150-SIB35023”, Proyecto de Interés General para la mejora del suministro eléctrico incluido en los Planes de Calidad PIC2025”, firmado por D. Aitor Barroso Roig (Técnico de medio ambiente/Grado en Ciencias Ambientales) de la empresa iPlan Gestión Integral de Proyectos, el 24 de enero de 2025.

Posteriormente, con fecha 14 de mayo de 2025 (n.º Registro: CTEE/4940/2025), y en contestación a solicitud de este Centro Directivo de 6 de mayo de 2025 (n.º Registro: CTEE/4570/2025), el órgano sustantivo ha remitido el Proyecto Técnico denominado “Proyecto de ejecución de derivación de la LMT “Tajao” desde apoyo A405668 hasta el Centro de Transformación C402546 “Los Abriguitos SAT0001248150-SIB35023”, elaborado y firmado por D. Xavier García Costa (Ingeniero Técnico Eléctrico), con fecha diciembre de 2025.

Segundo.- Con fecha 18 de marzo de 2026 y registro de entrada Com. Inter. 91539/2026, se produjo una nueva remisión de documentación, en este caso un documento denominado “Estudio Patrimonial para el proyecto “Proyecto de ejecución de derivación de la LMT “Tajao” desde apoyo A405668 hasta el Centro de Transformación C402546 “Los Abriguitos SAT0001248150-SIB35023”, para dar respuesta a lo requerido por el Cabildo de Tenerife a través de su Servicio Administrativo de Patrimonio Cultural en su informe de fecha 8 de agosto de 2025, emitido en el trámite de consultas.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Primero.- Objeto y descripción del proyecto.

Edistribución Redes Digitales, S.L.U., como gestor de la red de distribución de la zona y con el fin de mejorar el servicio eléctrico, promueve la derivación de la Línea de Media

Tensión “Tajao” desde el apoyo existente A405668 hasta el centro de transformación, también existente, C402546 denominado “Los Abriguitos”. Se trata de un proyecto del plan de calidad con cargo a la tarifa de las redes de distribución, cuya ejecución estaba prevista para 2025 y cuyo beneficio redunda en el interés general de todos los clientes del municipio afectado.

El proyecto consiste en la instalación de una nueva Línea Subterránea de Media Tensión (en adelante, LSMT), que conectará un Centro de Transformación que ya existe denominado (CT) C402546 “Los Abriguitos” con el apoyo, también existente, denominado A405668. Ambas infraestructuras pertenecen a la Línea Media Tensión “Tajao” de la Subestación “Arico_2”, ubicado a uno 600m del núcleo urbano de Abades, donde se hará la conversión A/S MT.

Esta nueva LSMT a ejecutar (de características RH5ZI 0,6/1kV3x1x150mm² AI 12/20 kV SECO), tendrá una longitud de 1.820 metros, discurrirá por caminos existentes, de manera que parte del tendido se aprovechará de la canalización existente (casi todo el tramo que discurre por la Avenida Ocira), mientras que otra parte se ejecutará mediante una nueva canalización.


Para llevar a cabo esta actuación será necesario, además, reformar el mencionado CT C402546 “Los Abriguitos”. Este tiene la función de seccionar y maniobrar la Línea de Media Tensión y de suministrar potencia en baja tensión. Se encuentra localizado en la Avenida Ocira (en los bajos de la plazoleta) y actualmente está conectado en punta a la red de media tensión de 20 kV perteneciente a la línea “Tajao” de la Subestación “Arico_2”. El CT no modificará su ubicación, ni su ocupación superficial actual. Sí se llevará a cabo en su interior la modificación de la paramenta actual de corte al aire, de manera que será sustituida por un conjunto compacto compuesto por dos celdas de línea y una celda de protección (2L+P) con aislamiento en SF6.

En cuanto a la obra civil necesaria para instalar el mencionado proyecto, será necesario acometer los siguientes trabajos:

- Limpieza de arquetas y canalizaciones existentes.
- Realización de nuevas canalizaciones y arquetas.
- Tendido de LSMT RH5ZI 0,6/1kV 3x(1x150) mm² AI
- Reforma del CT C402546 “Los Abriguitos”, consistente en cambio de aparamenta de corte al aire por conjunto compacto de celdas (2L+P) con aislamiento en SF6.

La ocupación permanente de la infraestructura será de unos 617,5 m², coincidiendo estos con la superficie ocupada por la nueva LSMT. El CT no producirá ocupación de suelo distinta a la actual, puesto que este se mantiene en su ubicación actual y sin necesidad de ampliar el local donde se encuentra.

El plazo de ejecución de la obra se estima en 25 días.



Segunda.- Áreas protegidas.

El ámbito de estudio del proyecto de referencia no afecta ni se inserta en espacios protegidos europeos de la Red Natura 2000 -Zona Especial de Conservación (ZEC) y/o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)-, ni en espacios naturales protegidos de la Red Canaria, ni en Reservas de la Biosfera, ni en Geoparques. Sin embargo, sí discurre en parte dentro del Área 21 “Laderas de Granadilla-Arico” considerada como Área prioritaria de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias (Orden de 15 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, a los efectos de la aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión).

Tercera.- Modalidad de Evaluación de Impacto Ambiental aplicable al proyecto.

Dadas las características del proyecto pretendido hay que reseñar que al proyecto de referencia le corresponde una evaluación de impacto ambiental simplificada, en aplicación del artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al incluirse en su Anexo II, grupo 4 “Industria energética” y apartado b) “Construcción de líneas eléctricas (proyectos no incluidos en el Anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas sus subestaciones asociadas, así como por debajo de los anteriores umbrales cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o no incluyan las medidas preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, o discurren a menos de 200 m de población o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido, salvo que discurren íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado”.

Conforme a lo anterior, en la página 6 del documento ambiental, el promotor señala textualmente que “La nueva LSMT discurrirá a menos de 100 m de una vivienda aislada de la zona”.

Cuarta.- Análisis de alternativas incluidas en el Documento Ambiental.

El Documento Ambiental (en adelante, DA) recoge un análisis de alternativas, en que considera, a parte de la Alternativa 0 - no ejecución del proyecto-, otras dos alternativas más, que comprenden las mismas actuaciones en el CT C402546 y el mismo recorrido de la línea de media tensión (LMT), solo que en la Alternativa 1 la LMT discurriría soterrada, y en la Alternativa 2 la LMT se propone aérea.

Una vez evaluadas y valoradas las tres alternativas, el DA selecciona la Alternativa 1 entendiendo que es ambientalmente más viable que la Alternativa 2.

Descarta la Alternativa 0 entendiendo que si no se lleva a cabo la instalación de la nueva LSMT existe un riesgo alto de falta de suministro o deficiencias en el mismo, así como que no se podría mejorar la capacidad de servicio. Y en cuanto a la Alternativa 2, en fase de explotación se prevén impactos más significativos por un mayor impacto sobre el paisaje debido a la presencia de apoyos; afectación hacia un espacio calificado como hábitat de interés comunitario; afectación sobre la vegetación por talas y podas para las calles de seguridad del tendido, y riesgo de colisión con los conductores para las aves de la zona.

Por el contrario, la línea soterrada de la Alternativa 1 reduciría la alteración del suelo natural y de la vegetación al aprovechar una carretera y pista existentes, minimizando la afección a los hábitats naturales y la flora y la fauna local. El mayor impacto sobre el entorno tendría lugar durante la fase de ejecución dada la necesidad de apertura de zanjas con el consiguiente uso más prolongado de maquinaria, niveles de contaminación acústica más elevados, y mayor incremento de partículas en suspensión en el aire. No obstante, estos impactos serían temporales pudiendo el suelo de los viales ser restaurado tras las obras, así como la vegetación de borde de los mismos, si esta fuese afectada. Además, tal y como indica el Servicio técnico de Planificación Territorial del Cabildo Insular de Tenerife, la Alternativa 1 es la más coherente con el PIOT desde el punto de vista ambiental, por plantear el soterramiento de la línea eléctrica en todo su recorrido siguiendo el trazado de caminos y compartiendo canalizaciones existentes en el tramo que discurre por el interior del núcleo urbano de Los Abriguitos, hecho que no ocurre con la Alternativa 2, que plantea el tendido aéreo en toda su extensión.

Quinta.- Resultado del trámite de consultas a la Administraciones Públicas y a las personas interesadas.

A los efectos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 21/2013, los días 20 y 21 de mayo de 2025 se inició trámite de consultas a las siguientes Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, concediendo un plazo de veinte (20) días conforme al apartado 2 del mencionado artículo.

En la tabla adjunta, se recogen los organismos y entidades consultadas:

ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES	Respuestas
GOBIERNO DE CANARIAS.	
1. Consejería de Transición Ecológica y Energía	
-Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía	
Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental	-
Dirección General de Calidad Ambiental	-
Servicio de Prevención y Control de la Contaminación	-
Servicio de Residuos	
Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos	-
Dirección General del Medio Natural	
Servicio de Biodiversidad	17/12/2025
Servicio de Planificación del Medio Natural	
Dirección General de Energía	
Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías	
Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario	
Servicios de desarrollo Energético	
Servicio de Instalaciones Energéticas	
2. Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas	
-Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico	
Servicio Técnico de Estrategia e Información Territorial	08/07/2025
Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial	
Servicio Técnico de Planeamiento Territorial Occidental	-
Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico Occidental	-
Servicio Técnico de Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos	-
-Viceconsejería de Emergencias y Aguas	
Dirección General de Aguas	-
Dirección General de Emergencias	-
3. Servicio Canario de la Salud	
Dirección General de Salud Pública	12/06/2025
4. Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad	
Dirección General de Seguridad	-
5. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad	
-Viceconsejería de Infraestructuras	
6. Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos	
Dirección General de Comercio	12/06/2025
Dirección General de Industria	
7. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria	
Dirección General de Agricultura	30/06/2025
8. Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura	
Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural	
CABILDO DE TENERIFE	
Informe institucional que recoge los siguientes Informes Sectoriales	08/08/2025
Servicio Técnico de Planificación Territorial	24/06/2025
Servicio Técnico Administrativo de Patrimonio Histórico	11/07/2025
Servicio Administrativo de Hacienda, Patrimonio y Arquitectura	19/06/2025
Servicio Administrativo de Proyectos Estratégicos	19/06/2025
Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad	03/07/2025
Servicio Administrativo de Ganadería y Pesca	13/06/2025
Servicio Técnico de Estructuras Agrarias	17/06/2025
4. Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF)	-
AYUNTAMIENTO DE ARICO	
Ayuntamiento (y traslado a asociaciones de vecinos afectados, si las hubiera)	-
OTRAS ENTIDADES	
Red Eléctrica de España, S.A.U.(REE)	09/06/2025
Telefónica de España, S.A.U.	10/06/2025
Retevisión (Cellnex Telecom)	-
Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife)	-
Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción	-
Asociación Tinerfeña de Amigos de La Naturaleza	-
Grupo de Ornitología e Historia Natural de las Islas Canarias (GOHNIC)	-

A continuación se presenta el resumen del contenido de los informes recibidos:

5.º.1. Cabildo Insular de Tenerife:

A) En relación con la adecuación al planeamiento insular.

El Servicio Técnico de Planificación Territorial concluye en su informe que:

“ 1. Consideraciones de carácter ambiental derivadas d las determinaciones del PIOT.

La alternativa 1 -seleccionada y desarrollada en el documento ambiental- es la más coherente con el PIOT desde el punto de vista ambiental, por plantear el soterramiento de la línea eléctrica en todo su recorrido siguiendo el trazado de caminos y compartiendo canalizaciones existentes en el tramo que discurre por el interior del núcleo urbano de Los Abriguitos, hecho que no ocurre con la alternativa 2, que plantea el tendido aéreo en toda su extensión.

2. En relación con la adecuación del proyecto al PIOT.

Visto el proyecto de ejecución de la derivación de la LMT “Tajao” desde el apoyo A405668 hasta el centro de transformación C402546 “Los Abriguitos” SAT0001248150-SIB35023, que desarrolla la alternativa 1, no se aprecia incompatibilidad con las determinaciones del PIOT, sin perjuicio de las observaciones que puedan realizarse en el trámite correspondiente a la autorización del proyecto”.

B) En relación con las competencias en patrimonio cultural, el Servicio de Patrimonio Histórico, en su informe inicial concluyó la necesidad de que el promotor realizase un análisis detallado de las posibles afecciones al patrimonio cultural a partir de una prospección arqueológica, efectuada por técnico cualificado y debidamente autorizado, de conformidad con la normativa vigente en materia de intervenciones arqueológicas al tiempo que indicó una serie de directrices para abordar dicho análisis.

Posteriormente, tras analizar el estudio arqueológico detallado solicitado, este Servicio de Patrimonio Histórico emitió un segundo informe del que se extraen las siguientes conclusiones:

- Informa favorablemente el estudio presentado.

- Indica que el proyecto no afecta a ámbito declarado Bien de Interés Cultural ni con expediente incoado a efectos de su declaración ni aparece incluido en el entorno de protección de BIC alguno, ya declarado o en fase de tramitación.

- Tampoco afecta a bienes incluidos en el Catálogo Insular de Bienes Patrimoniales Culturales ni en el Catálogo Municipal.

E indica una serie de medidas de protección que se deberán adoptar en el momento de ejecución del proyecto.

C) En relación con las competencias en medio ambiente, el Servicio correspondiente emite las siguientes consideraciones:

“(…).

- En atención a la cartografía oficial de hábitats naturales de interés comunitario (HIC) del Gobierno de Canarias, el ámbito de actuación se corresponde en gran medida con una manifestación del HIC 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. Si bien en el Documento Ambiental se advierte de que en fase de ejecución se producirían “desbroces necesarios para poder llevar a cabo la apertura de las zanjas para las líneas soterradas”, de acuerdo a la alternativa seleccionada para el trazado de la línea eléctrica y su representación cartográfica en dicho documento, la línea se dispondrá a lo largo de viales existentes, por lo que no cabría esperar afecciones directas sobre la cubierta vegetal como consecuencia de la apertura de zanjas. En cuanto los posibles impactos sobre la vegetación derivados del desplazamiento de la maquinaria y localización de zonas de acopio de materiales y residuos, así como del propio parque de maquinaria, se seleccionarán ubicaciones desprovistas de vegetación. La Dirección de Obras extremará su atención respecto de estas medidas.

- Para el ámbito de implantación de la línea eléctrica el Banco de Datos de Biodiversidad del Gobierno de Canarias señala la presencia de varias especies protegidas, entre ellas alcaraván común (*Burhinus oedicnemus distinctus*) y pimelia tinerfeña costera (*Pimelia canariensis*), esta última no identificada en el Documento Ambiental. Al respecto de estos recursos, las prospecciones previas al inicio de los trabajos deberán hacerse extensivas tanto a la especie *Pimelia canariensis* como a las aves, especialmente a las especies nidificantes en el suelo.

- Respecto del coste de las medidas ambientales recogidas en el Documento Ambiental, advertir que no se hace mención a dicho coste en el mismo. En este sentido, y a fin de garantizar su implementación efectiva, se recomienda incorporar al presupuesto del proyecto las partidas definitivas del conjunto de medidas ambientales que finalmente se determinen tras la tramitación ambiental del mismo, incluido las medidas de vigilancia y seguimiento”.

D) En relación con las competencias en agricultura y ganadería: las conclusiones son:

Del informe emitido por el Servicio Técnico de Agricultura, Ganadería y Pesca se extrae lo siguiente: “Debido a la longitud del trazado propuesto parcialmente que discurre por una zona urbana y por caminos existente entre terrenos baldíos, indicar que, atendiendo a la información que obra en poder de este Servicio Técnico en relación a las posibles explotaciones ganaderas presentes en el ámbito objeto de actuación, se constata que a priori no se verá afectada ninguna explotación ganadera por la actuación propuesta. Por ello este Servicio Técnico de Ganadería y Pesca no observa ningún inconveniente respecto al Proyecto de Ejecución de Derivación de la LMT “Tajao” desde apoyo A405668 hasta Centro de Transformación C402546 “Los Abriguitos”, en el término municipal de Arico”.

El Servicio Técnico de Estructuras Agrarias informa lo siguiente: “Analizada la información, se observa que se trata de una línea de media tensión que discurre subterránea por márgenes de carreteras. Dada su localización y características, la actuación no produce efectos directos significativos sobre el uso agrario, por lo que no caben apreciaciones de interés desde el punto de vista sectorial agrario”.

5.º.2. Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del Medio Natural, considera que con la aplicación de las medidas preventivas y correctoras que explicita en su informe con el fin de evitar y/o reducir posibles efectos adversos sobre el hábitat de interés comunitario 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépico y las especies protegidas con distribución en el área, especialmente las referidas a *Burhinus oedicnemus distinctus* y *Pimelia canariensis*, el proyecto de derivación de la línea de media tensión “Tajao” desde el apoyo A405668 hasta el Centro de Transformación C402546 “Los Abriguitos” será compatible con la conservación de esos valores ambientales más relevantes presentes en la zona.

5.º.3. Servicio de Residuos de esta Dirección General informa que dado que el proyecto sobre el que se le consulta no es una instalación de tratamiento de residuos, no se encuentra sujeto a ningún tipo de autorización por parte de ese Servicio. No obstante, indica la normativa sectorial que le es de aplicación al proyecto en tanto que la actividad produce residuos peligrosos y no peligrosos, en fase de construcción, y además, podría tener afección al suelo.

5.º.4. Servicio de Estrategia e Información Territorial de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, informa en relación a la ordenación territorial y al planeamiento urbanístico vigente para la zona de actuación al tiempo que hace referencia a las zonas protegidas más próximas a la ubicación del proyecto: Espacios Naturales Protegidos, espacios Red Natura 2000, así como al Área prioritaria de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la avifauna amenazada, más próximas a la ubicación del proyecto. Asimismo, indica los Hábitats de Interés Comunitario presentes en la zona, las Áreas Importantes para las Aves (IBAs), así como recoge el Mapa de especies protegidas en de la zona disponible en el Visor de Grafcan (IDECanarias).

5.º.5. Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública, realiza en su informe una valoración de lo que entiende que son las principales exposiciones con potencial impacto en la salud y bienestar de las personas serían: (1) las emisiones a la atmósfera (gases y material particulado), (2) emisión de ruido y vibraciones, (3) la exposición a campos electromagnéticos, (4) desvíos provisionales (tráfico y accesos a bienes y servicio) y (5) percepción del riesgo en los residentes del entorno. Insta, además, al estricto cumplimiento de las medidas de protección propuestas por el promotor. Así como que se tengan en cuenta las observaciones y recomendaciones que se han expuesto en su informe en relación a la protección de la salud, el bienestar de las personas y la protección del medioambiente.

5.º.6. Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, informa que no puede emitir consideraciones oportunas respecto al proyecto, al no haber sido aprobado hasta la fecha, el Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de la isla de Tenerife.

5.º.7. Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, indica que dado que parte la obra estaría distribuida dentro de los límites de la parcela con referencia catastral 8440704CS5184S0001QK, en un suelo Urbano, de uso deportivo según el catastro, y la línea de evacuación subterránea (LSMT) también ocuparía parcialmente parcelas que están

clasificadas como Suelo Rústico Residual, centrarán su análisis en las afecciones que esta LSMT provocaría en el entorno agrario de la zona. Concluyen que: “Según el Mapa de Cultivos de Tenerife, la nueva Línea Subterránea de Media Tensión, está proyectado sobre un erial, ya que transcurre por bordes de caminos, por lo que no supone una pérdida de suelo productivo agrario”.

En cuanto a la posible afección de redes de regadío de iniciativa pública, indican que la nueva Línea Subterránea de Media Tensión se encuentra a 5 km de redes o infraestructuras de riego públicas. Y si bien no se prevé afecciones a esta, recuerda reponer o reparar cualquier red de riego que pudiese verse afectada, ya sea pública o privada.

Respecto a las explotaciones ganaderas inscritas en el REGAC, indica que la explotación ganadera más cercana a las obras se encuentra a unos 1,14 km de distancia.

5.º.8. Telefónica de España, S.A.U., informa que “...Telefónica no tiene objeción alguna a la ejecución del proyecto referido siempre y cuando se cumpla la normativa vigente en relación con los paralelismos y cruzamientos con líneas de telecomunicación y en particular los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión. Asimismo, le recordamos que el cumplimiento de la normativa vigente tanto en fase de diseño como de ejecución es responsabilidad de la empresa que promueve los trabajos contenidos en el proyecto. Hemos de hacer constar que nos reservamos la actuación que proceda en caso de que se produjeran daños en nuestras instalaciones o perturbaciones en las comunicaciones electrónicas de esta Compañía como consecuencia de los trabajos llevados a cabo en el mencionado proyecto”. Indica, además, que la información sobre las infraestructuras existentes actuales, titularidad de esa Compañía, en el entorno del proyecto del asunto se encuentra accesible únicamente a través de las plataformas detalladas a continuación, no siendo facilitadas a través de otros medios:

- Todo el territorio nacional, excepto Navarra y Cataluña -> Inkolan - <https://www.inkolan.com/>

- Navarra -> PCCS Portal Coordinación de Canalizaciones Subterráneas - <https://pccs.tracasa.es/>

- Cataluña -> eWise - <https://www.ewise.es>

5.º.9. Red Eléctrica de España, indica que no presenta oposición al proyecto al no existir afecciones a instalaciones propiedad de esa empresa y aporta, además, un enlace a una plataforma a través de la que se puede consultar información actualizada sobre sus instalaciones.

Sexto.- Criterios mencionados en el artículo 47.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si un proyecto del Anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

1. Características del proyecto.

a) Dimensiones y el diseño del conjunto del proyecto.

El proyecto consiste en la instalación de una nueva Línea Subterránea de Media Tensión (en adelante, LSMT), que conectará un Centro de Transformación que ya existe

denominado (CT) C402546 “Los Abriguitos” con el apoyo, también existente, denominado A405668. Ambas infraestructuras pertenecen a la Línea Media Tensión “Tajao” de la Subestación “Arico_2”, ubicado a unos 600 m del núcleo urbano de Abades, donde se hará la conversión A/S MT.

Esta nueva LSMT a ejecutar (de características RH5ZI 0,6/1kV3x1x150mm² AI 12/20 kV SECO) tendrá una longitud de 1.820 metros, discurrirá por caminos existentes, de manera que parte del tendido se aprovechará de la canalización existente (casi todo el tramo que discurre por la Avenida Ocira), mientras que otra parte se ejecutará mediante una nueva canalización.

Para llevar a cabo esta actuación será necesario, además, reformar el mencionado CT C402546 “Los Abriguitos”. Este tiene la función de seccionar y maniobrar la Línea de Media Tensión y de suministrar potencia en baja tensión. Se encuentra localizado en la Avenida Ocira (en los bajos de la plazoleta) y actualmente está conectado en punta a la red de media tensión de 20 kV perteneciente a la línea “Tajao” de la Subestación “Arico_2”. El CT no modificará su ubicación, ni su ocupación superficial actual. Sí se llevará a cabo en su interior la modificación de la aparamenta actual de corte al aire, de manera que será sustituida por un conjunto compacto compuesto por dos celdas de línea y una celda de protección (2L+P) con aislamiento en SF6.

En cuanto a la obra civil necesaria para instalar el mencionado proyecto, será necesario acometer los siguientes trabajos:

- Limpieza de arquetas y canalizaciones existentes.
- Realización de nuevas canalizaciones y arquetas.
- Tendido de LSMT RH5ZI 0,6/1kV 3x(1x150) mm² AI
- Reforma del CT C402546 “Los Abriguitos”, consistente en cambio de aparamenta de corte al aire por conjunto compacto de celdas (2L+P) con aislamiento en SF6.

La ocupación permanente de la infraestructura será de unos 617,5 m², coincidiendo estos con la superficie ocupada por la nueva LSMT. El CT no producirá ocupación de suelo distinta a la actual puesto que este se mantiene en su ubicación actual y sin necesidad de ampliar el local donde se encuentra.

El plazo de ejecución de la obra se estima en 25 días.

b) La acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados.

Actualmente no se conocen, en el ámbito cercano de desarrollo del proyecto, otros proyectos que estén en desarrollo o a punto de iniciarse. Sí existen en todo el ámbito de Abades, varias parcelas en desarrollo urbanístico, con construcción de viviendas y/o uso turístico, pero ninguna de ellas cercanas a las zonas de ejecución del proyecto. Por tanto, y dada la propia naturaleza del proyecto, no es previsible que la ejecución de este, cause impactos acumulativos ni sinérgicos negativos respecto al desarrollo urbanístico descrito.

Además, el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias confirma que

no se aprecian afecciones a explotaciones ganaderas cercanas y tampoco existen redes de regadío de iniciativa pública o infraestructuras de riego públicas en el entorno del proyecto que pudiesen verse afectadas.

La empresa Red Eléctrica también confirma que el proyecto no producirá afecciones a instalaciones de su propiedad. Asimismo, la empresa Telefónica de España S.A.U. informa que no tiene objeción a la ejecución del proyecto siempre y cuando se cumpla la normativa vigente en relación con los paralelismos y cruzamientos con líneas de telecomunicación y en particular los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión.

No obstante, si bien no se trata de proyectos, cabe señalar que en el ámbito de actuación se encuentran aprobados una serie de instrumentos de desarrollo, por si le fuesen de aplicación al proyecto de referencia (véase apartado 6.2.a).

c) La utilización de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y biodiversidad.

- En cuanto a la utilización de recursos naturales (tierra, suelo y agua) cabe señalar que el proyecto se desarrollará en todo su recorrido por una vía rodada ya existente: un tramo de por vía urbana asfaltada y el resto del tramo por pista de tierra existente que da acceso, entre otras zonas, a los apoyos de la línea eléctrica aérea de media tensión existente denominada “Tajao”, tratándose, por tanto, de zonas ya intervenidas. Por la propia naturaleza del proyecto solo se produciría consumo de esos recursos naturales en fase de obras, y se limitará a los necesarios para la apertura de la zanja, canalizaciones eléctricas e instalación de la línea de media tensión, de manera que no se contempla la ocupación de suelo fuera del espacio ya transformado y tampoco se prevé un consumo significativo de agua, más allá del requerido para las labores puntuales de la obra (curado del hormigón o control de polvo, por ejemplo), utilizándose en cualquier caso volúmenes reducidos. De manera concreta, en relación a la posible afección a suelo productivo agrario, el mencionado Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural, indica que el trazado de la LSMT, no producirá afección a ese tipo de suelo.

Además, según los planos recogidos en el proyecto técnico, en casi la totalidad del tramo que discurre por vía asfaltada (Av. Ocira), se aprovechará una canalización ya existente por lo que la utilización de los recursos naturales citados es aún menor.

Durante la fase de explotación, se producirá la ocupación permanente de suelo en las vías urbanas y pistas de tierra ya existentes. Esta ocupación supondría una superficie de un total de 617,5 m², coincidiendo estos con el área ocupada por la nueva LSMT.

- En cuanto a la biodiversidad, atendiendo a lo recogido por los servicios con competencia en la materia (tanto del Gobierno de Canarias y como del Cabildo de Tenerife), cabe señalar lo siguiente:

En lo que se refiere a la vegetación [según la cartografía actualizada derivada del Mapa de Vegetación de Canarias (GRAFCAN Ediciones)], en el ámbito de actuación del proyecto se distribuyen 2 tipos principales de vegetación:

- Barrillar (*Mesembryanthemum cristallini*) combinado con ahulagar-saladar blanco (*Launaeo arborescens*-*Schizogynetum sericeae*), asociación vegetal de sustitución caracterizada por ser primocolonizadora de protosuelos o suelos removidos o alterados, por lo general bastante ruderalizados y en ocasiones enriquecidos en sales solubles.

- Tabaibal dulce tinerfeño (*Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae*), asociación vegetal climática endémica de la isla de Tenerife, y considerado como hábitat de interés comunitario 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépico, incluido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992.

No obstante, dado que la LSMT discurre por caminos existentes, no se prevé una afección significativa sobre dicho hábitat de interés comunitario siempre y cuando se apliquen una serie de medidas preventivas adicionales.

Con respecto a la flora, según los datos derivados del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (con fecha 2.12.2025, nivel de precisión 1, sobre cuadrículas de 500x500 m coincidentes con el ámbito del proyecto) dentro de las parcelas de actuación se identifican 10 especies, ninguna de ellas protegidas.

Con respecto a la fauna, según los datos derivados del citado Banco de Datos, consultados en la misma fecha (nivel de precisión 1 para reptiles e invertebrados, y 1 y 2, para aves y mamíferos, sobre cuadrículas de 500x500 m coincidentes con el ámbito del proyecto), en el área ha sido citada la presencia de a menos 13 especies específicamente protegidas, 2 de ellas amenazadas: *Pimelia canariensis* (*pimelia tinerfeña costera*) y *Burhinus oedicnemus distinctus* (*alcaraván*).

Además, cabe indicar que buena parte del trazado de la LSMT que discurre fuera del núcleo urbano de Abades se encuentra inmerso en el “Área prioritaria de reproducción, de alimentación, de dispersión, y de concentración de especies de avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias”¹ T-21 Laderas de Granadilla-Arico, de manera que en ella se conoce la distribución de las siguientes especies de avifauna amenazada: *Burhinus oedicnemus distinctus* (*alcaraván*), *Charadrius alexandrinus* (*chorlitejo patinegro*), *Corvus corax canariensis* (*cuervo canario*) y *Falco peregrinus pelegrinoides* (*halcón tagarote*).

Concretamente, el área donde se localiza el proyecto constituye un área de distribución de la *pimelia* y del *alcaraván*. El resto de las aves protegidas citadas en la zona de actuación presentan una amplia distribución por lo que no presentan problemas graves de conservación.

d) La Generación de residuos.

Durante la fase de obras se generarán residuos derivados del acondicionamiento del terreno, apertura de zanjas, cimentaciones, labores de canalización y montaje de la línea eléctrica así como la instalación de los sistemas del Centro de Transformación.

El Proyecto Técnico incluye un anexo (Anexo 3) que recoge en formato tabla una relación detallada y una estimación de la cantidad de cada uno de esos potenciales residuos, codificados de acuerdo con lo señalado en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y a partir de la Decisión (2014/955/UE) de la Comisión de 3 de mayo de 2000 y la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. La estimación del volumen (m³) y peso (t) de cada residuo se ha realizado basándose en las mediciones del Proyecto y estudios y guías disponibles del IHOBE.

¹ Declarada mediante Orden de 15 de mayo de 2015 de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, a los efectos de aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

El proyecto técnico recoge una valoración económica de los gastos derivados de la gestión de esos residuos. Asimismo, el documento ambiental recoge las correspondientes medidas preventivas y correctoras en relación a la gestión de los potenciales residuos identificados, tanto en fase de obras, de funcionamiento como en fase de desmantelamiento, y entre ellas la necesidad de disponer de un punto limpio para el almacenamiento y gestión de esos residuos. Sin embargo, esta zona no se refleja ni en el proyecto técnico ni en los planos facilitados.

El Servicio de Residuos de este Centro Directivo, al ser consultado, incluyó en su informe una relación de la normativa sectorial que le es de aplicación al proyecto en tanto que la actividad produce residuos peligrosos y no peligrosos, tanto en fase de construcción como de funcionamiento. De manera concreta señala que el proyecto debe cumplir con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y más específicamente con los artículos 4, 5 y 6 de dicha norma. Además, indica que dicho proyecto debe atender a las obligaciones señaladas en los artículo 4 y 5 de la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.

Asimismo, señala que al tratarse de un productor de residuos peligrosos y no peligrosos durante la fase de construcción, el promotor deberá presentar, en su momento, la correspondiente comunicación previa de la actividad de producción de ese tipo de residuos, atendiendo a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (LESCEC). Además recuerda que el promotor estará obligado a cumplir, durante el ejercicio de la actividad, con toda la normativa sectorial en materia de residuos, y pone énfasis en su deber de cumplir las obligaciones en cuanto a la gestión de sus residuos, su almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de los mismos, atendiendo a la citada LESCEC, concretamente a sus artículos 20 y 21.

El informe añade que considerando la posible afección del suelo, el promotor deberá determinar si la actividad se encuentra incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos y contaminados y, si fuese el caso, señala que el promotor estará obligado a remitir a esta Dirección General, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el Anexo II de citado Real Decreto, tal y como se indica en su artículo 3.

e) La contaminación y otras perturbaciones.

Las acciones que podrían provocar alteraciones en el medio en la fase de obras estarían relacionadas con las labores propias de cimentación, canalización de la LMT e instalación de las estructuras que conformarán el CT. Para llevar a cabo esas acciones se utilizaría maquinaria pesada para el movimiento de tierras, hormigonado, manipulación de metales, así como el uso de vehículos para el transporte de materiales y grúa, lo que generará emisiones de polvo, emisiones acústicas y riesgo de vertidos accidentales de aceites y/o combustibles.

En cuanto a la emisión de gases y material particulado, la atmósfera podrá verse afectada en relación con la calidad del aire debido a la suspensión de partículas de polvo generadas durante la fase de obra, así como por la emisión de gases en esta misma etapa producida

por el manejo de maquinaria pesada. Estas acciones a realizar en esta fase suponen una exposición temporal, y pueden ser mitigados o minimizados con las medidas propuestas por promotor. Cabe señalar que las viviendas y población que podría verse afectada están en los márgenes de la Avenida Ocira, y, según se desprende de los planos aportados en el proyecto técnico la mayor parte de la canalización para la instalación de la LSMT en esta vía ya existe y se aprovecharía un canal libre de la misma. Lo mismo ocurriría en relación a la emisión de ruido y vibraciones. Por tanto, no se prevé afección significativa a la población por la ejecución de las obras. No obstante, a través del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), el promotor ha de garantizar que se cumplen las medidas de mitigación y minimización propuesta, así como que se cumpla con los niveles de ruido establecidos por la Ley de ruidos 37/2003 y proponer las medidas correctoras necesarias, si fuese el caso.

Además, deberán cumplirse las medidas de mitigación y minimización en todo el tramo de pista fuera ya de la zona urbana y mantenerse la vigilancia ambiental, puesto que es en este tramo donde sí se llevarán a cabo todas las acciones propias para la instalación de la LSMT y, por tanto, se podrían producir afecciones significativas por emisiones de gases, material particulado y ruidos si dichas medidas no se cumpliesen.

En la fase de funcionamiento, el impacto potencial más relevante sería la emisión de campos electromagnéticos. En relación a esto, el Proyecto Técnico indica que en diseño de las instalaciones se adoptarán las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las mismas, los campos electromagnéticos creados por la circulación de corriente a 50Hz. Además, indica que la sustitución de las celdas que se llevará a cabo en el CT no supone un aumento en la potencia instalada en dicho Centro ni en la potencia transportadora por las líneas de media tensión, por lo que no se prevé un aumento de la incidencia de los campos electromagnéticos respecto a la situación actual. Sin embargo, no aporta análisis de campo electromagnético para verificar que no se están sobrepasando, ni se sobrepasarán, los límites máximos admisibles durante la fase operativa.

Por ello, y con el fin de proporcionar un alto nivel de protección de la salud, y atendiendo a lo informado por la Dirección de Salud Pública, una vez instalado el proyecto, ha de realizarse una campaña indicativa de mediciones reales de niveles de exposición a los campos eléctricos y magnéticos en aquellas localizaciones en las que la línea eléctrica discorra cercana a núcleos de población así como en los alrededores del Centro de Transformación.

Añadir que por la propia naturaleza del proyecto, en fase operativa del mismo, no se prevé que exista afección por emisiones de polvo, ruido y vibraciones.

f) Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes para el proyecto en cuestión, incluidos los provocados por el cambio climático, de conformidad con los conocimientos científicos.

El DA recoge un apartado de análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgo de accidentes. Para dicho análisis ha tendido en cuenta la clasificación de los riesgos en función del Plan de Emergencias de Protección Civil de esta Comunidad Autónoma (PLATECA), atendiendo a los conceptos de “vulnerabilidad del proyecto”, “accidente grave” y “catástrofe” definidos en la ya mencionada Ley 21/2013. Concluye que la tipología del proyecto, así como las características del medio en el que se localiza, hace que la vulnerabilidad del mismo ante un accidente grave o una catástrofe, sea baja.

g) Los riesgos para la salud humana (por ejemplo, debido a la contaminación del agua, del aire o la contaminación electromagnética).

Los impactos que se producen sobre aquellos elementos que influyen en la salud de la población en este tipo de proyectos se relacionan, fundamentalmente, con el nivel de ruido, las emisiones atmosféricas, la calidad del aire, los cortes de tráfico, en fase de obras, y la emisión de los campos electromagnéticos, en fase de funcionamiento.

En relación a la posible afección a la población del entorno por las emisiones de polvo, ruido y vibraciones derivadas de las obras y por los campos electromagnéticos, indicar que ese análisis ya está recogido en el anterior apartado e).

Además, durante la fase de obras, se llevarán a cabo acciones que pueden ocasionar alteraciones al tráfico y a los accesos a bienes y servicios, y por tanto, a la calidad de vida de los residentes. Entre los servicios que se podrían ver afectados, el de asistencia sanitaria urgente y no urgente debe estar garantizado, por los que han ponerse los medios necesarios que aseguren el desplazamiento de estos vehículos en los mismos tiempos y con la misma calidad que antes de las obras. Con el objetivo de minimizar esta afección, los cortes de vía que haya que acometer deberán reducirse al tiempo indispensable, informando con suficiente antelación a los afectados por los mismos, manteniendo siempre la seguridad del tráfico de vehículos y peatones durante la ejecución de las obras, así como el debido señalamiento de los desvíos provisionales.

2. Ubicación del proyecto:

a) El uso aprobado y presente del suelo.

Los C.T. afectados por el presente proyecto se encuentran en las siguientes coordenadas UTM WGS84 Huso 28:

	Ubicación	Coordenada X	Coordenada Y
C402546 "LOS ABRIGUITOS"	AV. OCIRA, ABADES	358411	3114010
CAN-APY-A405668	-	358363	3114854

- En relación al Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT):

Según se desprende del su plano de Distribución Básica de Usos, las parcelas se encuentran según las Áreas de Regulación Homogénea dentro de Protección Territorial y Áreas Urbanas.

En el plano de Zonificación Ambiental, incluye la zona donde se encuentran las parcelas dentro de Zona Bb_Áreas de Protección Económica y Territorial (PIOT) y Zona C/D_Conforme artículo 8, D6/1997 de 21 de enero.

Según lo informado por el Servicio Técnico de Planificación Territorial del Cabildo Insular de Tenerife, el proyecto no presenta incompatibilidad con las determinaciones del PIOT. Y en cuanto a las determinaciones de carácter ambiental, ese mismo Servicio informa, que la alternativa elegida (Línea de Media Tensión soterrada) es la más coherente con el PIOT.

- En relación al Planeamiento Urbanístico:

De los datos obrantes en el Archivo de planeamiento de la Dirección General de Ordenación del Territorio y de la información gráfica integrada en el Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN) a través del Visor de la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias), el instrumento de ordenación vigente son las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Arico (acuerdo de aprobación definitiva de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 30 de octubre de 1997 (BOC 1997/155, de 1 de diciembre). Dichas Normas Subsidiarias establecen las siguientes clasificaciones de suelo:

- Apoyo A405668: Suelo Rústico.
- Centro de Transformación C402546 “Los Abriguitos”: Suelo Urbano.
- La línea subterránea de media tensión (LSMT): Suelo Rústico, Urbanizable y Urbano.

Las categorías y subcategorías de estos suelos serían:

- Suelo Rústico: RE- Suelo Rústico Residual. Suelo Rústico Especial; ()-Suelo Rústico Residual; PBp- Protección paisajística. Suelo Rústico de Protección del Paisaje.
- Suelo Urbano: Suelo Urbano de Régimen Transitorio (SURT- PP Los Abriguitos)
- Suelo Urbanizable: SAU RT-2 (PP Canteras del Sol)-Suelo Apto para Urbanizar de régimen transitorio; SAU R5 (sector 2-1)- Suelo Apto para Urbanizar Residencial.

En el proyecto técnico presentado el promotor indica que: “Según el Plan General de Ordenación se clasifica el suelo como Suelo Rústico Residencial y como Suelo Rústico Residencial y como Suelo Apto para urbanizar de Régimen Transitorio”, sin que se realice un estudio pormenorizado en función del tipo de suelo donde se pretende realizar la actuación.

Además, el Servicio de Estrategias e Información Territorial de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Coherencia Territorial del Gobierno de Canarias, señala que en el ámbito de actuación se encuentran aprobados los siguientes instrumentos de desarrollo, entendiendo que le pudieran ser de aplicación al proyecto de referencia:

- Plan Parcial Los Abriguitos, aprobado por la Comisión Provisional de Urbanismo según acuerdo del 28 de abril de 1983 (BOC 1983/32, de 23 de noviembre).
- Plan Parcial Canteras del sol y Modificación Puntual del PP Los Abriguitos, aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias según acuerdo del 16 de mayo de 1989 (BOC 1990/61, de 16 de mayo).
- Plan Parcial Caleta María Luisa, aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias según acuerdo del 30 de junio de 1999 (BOC 1999/131, de 29 de septiembre).

Cabe señalar que, hasta la fecha de emisión de este Informe de Impacto Ambiental, no se ha recibido en este Centro Directivo el Informe del Ayuntamiento de Arico solicitado en el trámite de consultas.

b) La abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo (incluidos el suelo, tierra, el agua y la biodiversidad).

Tal y como ya se ha indicado en el desarrollo de este Informe de Impacto Ambiental, la instalación de la LSMT se ceñirá al ámbito de las vías existentes, así como los trabajos de reforma del CT se llevarán a cabo dentro de la infraestructura actual. El ámbito de desarrollo del proyecto presenta como valores ambientales más destacados la presencia de elementos del patrimonio cultural y dos especies de fauna recogidas en catálogos de protección. No obstante, según los informes recibidos tanto del Servicio Administrativo de Patrimonio Cultural del Cabildo Insular de Tenerife, como de la Dirección General del Medio Natural (denominada entonces Dirección General de Espacios Naturales Protegido y Biodiversidad), con las medidas mitigadoras y minimizadoras propuestas desde ambos organismos, y las propias incluidas en el DA, no se prevé efectos adversos negativos significativos respecto a esos valores ambientales citados.

c) La capacidad de absorción del medio natural.

Para el análisis de este epígrafe se ha de tener en cuenta lo indicado en el epígrafe anterior b), y además añadir que:

- En relación a Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del estado o de las Comunidades Autónomas; Lugares Red Natura 2000:

El ámbito de estudio del proyecto de referencia no afecta ni se inserta en espacios protegidos europeos de la Red Natura 2000 -Zona Especial de Conservación (ZEC) y/o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)-, ni en espacios naturales protegidos de la Red Canaria, ni en Reservas de la Biosfera, ni en Geoparques, no suponiendo afección alguna a este tipo de espacios.

Sin embargo, sí discurre en parte, dentro del Área 21 “Laderas de Granadilla-Arico” considerada como Área prioritaria de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias (Orden de 15 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad., a los efectos de la aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión). Recordar que la LMT discurrirá en soterrado.

Tal y como y se indicó en el anterior apartado 1. c) dedicado a la utilización de recursos naturales, una parte de la LSMT sí discurre por una zona de distribución del hábitat de interés comunitario 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépico [Tabaibal dulce tinerfeño (*Ceropegia fusca*-*Euphorbia* *balsamifera*)], incluido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. Pero dado que la LSMT discurre por caminos existentes, no se prevé una afección significativa sobre dicho hábitat de interés comunitario, siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas establecidas en el apartado de medidas ambientales adicionales de este Informe de Impacto Ambiental.

- En relación a áreas con potencial afección al Patrimonio Cultural: el promotor presenta un estudio patrimonial realizado por técnico cualificado y debidamente autorizado, utilizando como espacio estudiado el eje del viario en el que se ejecuta el proyecto, estableciendo un

buffer de 50 m a ambos lados de la vía como zona de posible afección derivada de las obras. Se detectaron 9 bienes patrimoniales que responden a la siguiente tipología:

- 4 dispersiones de materiales arqueológicos en superficie (fragmentos de obsidiana, restos cerámicos indígenas y malacofauna). Una de ellas presenta un cejo natural asociado.
- Conjunto formado por un depósito de agua, una presa y material arqueológico aborigen en superficie.
- Cejo u oquedad natural sin material arqueológico asociado, pero con posibilidad de poseer interés patrimonial atendiendo a su morfología y ubicación.
- Gran depósito de agua, junto a canales y atarjeas.
- Pesadora de aguas.
- Trinchera.

El estudio señala que ninguno de los bienes inventariados sufre afección directa, en tanto que se trata una canalización excavada en caja dentro del camino existente, sin que exista previsión de que las obras se extiendan más allá de este. No obstante, dicho estudio propone la adopción de medidas protectoras de carácter preventivo consistentes en: balizamiento de los bienes y control de los mismos a pie de obras.

El Servicio Administrativo de Patrimonio Cultural del Cabildo Insular de Tenerife informa favorablemente el estudio realizado por el promotor, e indica que el proyecto no afecta a ámbito de declarado Bien de Interés Cultural ni con expediente incoado a efectos de su declaración ni aparece incluido en el entorno de protección de BIC alguno, ya declarado o en fase de tramitación. Tampoco afecta a bienes incluidos en el Catálogo Insular de Bienes Patrimoniales Culturales ni en el Catálogo Municipal. Además, establece una serie de medidas concretas indicando que han de llevarse a cabo de manera complementaria a las medidas de protección propuestas por el promotor. Estas se detallan en el apartado de medidas ambientales adicionales del presente Informe de Impacto Ambiental.

Por todo lo indicado se entiende que el ámbito natural donde se desarrolla el proyecto tiene capacidad de acogida para el mismo sin que se produzcan afecciones significativas a los valores ambientales presentes en él.

5.3. Características del potencial impacto: los potenciales efectos significativos de los proyectos en el medio ambiente, deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los apartados 1 y 2, y teniendo presente el impacto del proyecto sobre los factores señalados en el artículo 45, apartado 1.e), teniendo en cuenta:

a) La magnitud y el alcance espacial del impacto (por ejemplo, área geográfica y tamaño de la población que pueda verse afectada).

Según las obras descritas, los potenciales impactos que se han identificado y evaluado se circunscriben al entorno cercano de instalación de la LSMT. Sobre todo a la pista de tierra que parte de la vía urbana del centro de Abades hasta el apoyo A405668, y en menor

medida, a la Avenida Ocira y al Centro de Transformación C402546 “Los Abriguitos”. En estas últimas zonas las obras a acometer son de muy poca entidad puesto que la en la Av. de Ocira la canalización por la que discurriría la LSMT ya existe en casi todo el tramo de esta vía, y en el Centro de Transformación, no será necesario llevar a cabo obra civil sino sustituir elementos de la aparamenta actual.

b) La naturaleza del impacto.

Durante la fase de obra, los impactos se derivarían sobre todo de la realización de la obra civil, produciéndose emisiones de partículas a la atmósfera, alteraciones acústicas temporales y generación de residuos. No obstante, esos efectos adversos son de carácter puntual y temporal y el promotor ha adoptado las medidas preventivas y correctoras sobre los mismos.

En fase de funcionamiento, el efecto adverso más significativo podría producirse por las emisiones de campos electromagnéticos derivadas del funcionamiento de la línea de media tensión y del CT, si bien el promotor indica que las canalizaciones están diseñadas para evitar que en el exterior se superen los límites establecidos por la normativa de aplicación. No obstante, atendiendo a las precauciones indicadas por la Dirección General de Salud Pública, se debe establecer la realización de mediciones periódicas y el seguimiento del cumplimiento de los niveles permitidos por la legislación vigente, y especialmente en relación con la zona de viviendas y las plazas donde se ubica el CT.

c) El carácter transfronterizo del impacto. No es el caso.

d) La intensidad y complejidad del impacto.

La mayoría de los potenciales impactos identificados se producirían en fase de obras y tendrían naturaleza temporal y de escasa duración en tanto que el tiempo estimado de obras es de 25 días. No obstante, con las medidas mitigadoras y minimizadoras establecidas por el promotor y las derivadas de este procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado, se entiende que esos potenciales impactos pasarían a tener nula o muy poca significancia ambiental.

e) La probabilidad del impacto.

El promotor indica que con las medidas mitigadoras contempladas, la probabilidad de que se produzcan los impactos descritos es baja. Así mismo, se han establecido una serie de medidas ambientales adicionales, fruto del procedimiento de evaluación de impacto ambiental llevado a cabo en este Centro Directivo, entendiéndose que las mismas contribuyen a mantener baja la probabilidad de que se produzcan esos potenciales impactos ambientales identificados.

f) El inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.

El DA indica que la duración estimada de las obras serían 25 días, y durante ese tiempo es cuando se producirían la mayoría de los potenciales impactos identificados (asociados a la ejecución de la obra civil), si bien estos serían puntuales y de duración temporal, y además, por su propia naturaleza, reversibles todos de ellos. No obstante, en la fase de

funcionamiento se ha identificado como posible impacto que podrían tener más relevancia, la emisión de campos electromagnéticos por el funcionamiento de LSMT y del CT. Este potencial impacto, si se produjese, tendrían un carácter constante durante el funcionamiento de Línea eléctrica y del CT. No obstante, si durante el seguimiento ambiental del proyecto de referencia, se detectase que se está produciendo el impactos mencionado y/u otros no previstos, tanto el promotor como la evaluación de impacto ambiental efectuada, contemplan medidas preventivas y correctoras para los mismos.

g) La acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. Véase apartados 1.b) y e).

h) La probabilidad de reducir el impacto de manera eficaz.

Con el cumplimiento de las medidas mitigadoras y minimizadoras establecidas por el promotor y las medidas ambientales adicionales recogidas en el apartado de conclusiones de este Informe de Impacto Ambiental, fruto de la evaluación de impacto ambiental simplificada llevada a cabo en este Centro Directivo, se entiende que se minimizarían los posibles efectos negativos del proyecto sobre el medio ambiente.

Ahora bien, para poder materializar dichas medidas es necesario que se revise el presupuesto del Proyecto en lo que al coste de las medidas ambientales se refiere, y del Programa de Vigilancia Ambiental, a fin de garantizar su implementación efectiva incorporando a dicho presupuesto las partidas definitivas del conjunto de medidas que finalmente se determinen tras la tramitación ambiental de este proyecto, incluido el resultado de la vigilancia y seguimiento ambiental.

En conclusión y a la vista de las consideraciones técnicas precedentes, se considera que el proyecto denominado «Proyecto de ejecución de derivación de LMT “Tajao” desde el apoyo A405668 hasta el Centro de Transformación C402546 “Los Abriguitos SAT0001248150-SIB35023”», en el término municipal de Arico, isla de Tenerife, no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan los términos constructivos presentados, se realice un correcto y estricto cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras incluidas en el Documento Ambiental (DA), se realice un seguimiento ambiental del proyecto que garantice el cumplimiento de estas medidas a través de la implantación del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto y se incluyan y cumplan las medidas ambientales adicionales que se incluyen como anexo de la presente Resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El artículo 9.1 de la LEA, establece que “[...] los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

En este sentido, señala el mismo precepto que “Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder”.

Al proyecto denominado «Proyecto de ejecución de derivación de LMT “Tajao” desde el apoyo A405668 hasta el Centro de Transformación C402546 “Los Abriguitos SAT0001248150-SIB35023”», localizado en el término municipal de Arico, isla de Tenerife, le es de aplicación el artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013, por estar incluido en el Anexo II, Grupo 4. Industria energética, apartados b) Construcción de líneas eléctricas (proyectos no incluidos en el Anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas sus subestaciones asociadas, así como por debajo de los anteriores umbrales cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o no incluyan las medidas preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, o discurren a menos de 200 m de población o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido, salvo que discurren íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado; por lo que debe someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, regulado en la sección 2.ª del Capítulo II de su Título II.

En cuanto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en su modalidad simplificada, el apartado 2 del artículo 47 de la LEA establece lo siguiente:

“2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y, en su caso, los resultados de verificaciones preliminares o evaluaciones de los efectos medioambientales realizadas de acuerdo con otra legislación, resolverá mediante la emisión del informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada de acuerdo con los criterios del Anexo III que:

a) El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme al artículo 35. Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el documento de alcance del estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 34.

b) El proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe de impacto ambiental, que indicará al menos, las características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, de otro modo, podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente.

c) No es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer el órgano ambiental de elementos de juicio suficientes, procediéndose a la terminación del procedimiento con archivo de actuaciones”.

En el presente supuesto y de acuerdo a las conclusiones del apartado de consideraciones técnicas, procede resolver que el proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

Por su parte, en el apartado 3 de este artículo se recoge la obligación de publicación del informe de impacto ambiental en el diario oficial que corresponda, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. Por tanto, procederá la publicación del presente informe de impacto ambiental en el Boletín Oficial de Canarias.

En cuanto a su vigencia, el apartado 4 establece que “En el supuesto previsto en el apartado 2.b) el informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado o

diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental en los términos previstos en los siguientes apartados”. En virtud de esta previsión y a la vista de la conclusión del apartado de Consideraciones Técnicas, procede establecer una vigencia de cuatro años a contar desde la fecha de su publicación. Transcurrido dicho plazo sin que el proyecto sea autorizado, el IIA cesará en sus efectos salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia, conforme a las determinaciones de la Ley 21/2013.

Finalmente y sobre su naturaleza jurídica, según el artículo 5.3.e) de la LEA, el informe de impacto ambiental es un “informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada”. Por tanto no procede en Derecho el recurso en vía administrativa, por ser acto de trámite, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

II. En cuanto a la competencia, el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en la redacción dada por el Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, establece lo siguiente:

“A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la Administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, o en su caso para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, debiendo garantizarse la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica.

En el ámbito de la Administración autonómica, el órgano ambiental residirá en el Departamento con competencia en materia de medio ambiente y será la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático. No obstante, esta designación específica podrá ser objeto de modificación en el Reglamento Orgánico de dicho departamento [...].”

Por tanto, al tratarse de un proyecto cuya autorización compete a un órgano de la Administración Autonómica, como es la Dirección General de Energía, el órgano ambiental resulta ser el citado centro directivo.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que esta referencia a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático debe entenderse hecha a la Dirección General de Calidad Ambiental, por influencia de la disposición final séptima del Decreto 1/2026, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias, la cual ha venido a modificar la denominación que estableció en su momento el artículo 9 del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias. En relación con este cambio de denominación, con fecha 12 de mayo de 2026 se publica en el Boletín Oficial de Canarias n.º 90 el Decreto 84/2026, de 4 de mayo, de adaptación de denominaciones de determinadas Direcciones Generales y sus titulares.

Por su parte, el artículo 27 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autónoma de Canarias, se refiere en su apartado 1.a) a la función de los jefes de servicio de “instruir y formular la propuesta de resolución en aquellos procedimientos en que deban resolver los órganos departamentales a que estén adscritos”.

Por tanto, debe estimarse que en el presente supuesto dicha actuación recae en el Jefe del Servicio de Impacto Ambiental, adscrito a esta Dirección General.

En virtud de los antecedentes, consideraciones técnicas y fundamentos jurídicos precedentes, y teniendo en cuenta la propuesta del Jefe de Servicio de Impacto Ambiental de esta Dirección General,

RESUELVO:

Primero.- Formular el Informe de Impacto Ambiental del proyecto denominado «Proyecto de ejecución de derivación de LMT “Tajao” desde el apoyo A405668 hasta el Centro de Transformación C402546 “Los Abriguitos SAT0001248150-SIB35023”» promovido por Edistribución Redes Digitales S.L.U., en el término municipal de Arico, isla de Tenerife, determinando que dicho proyecto, a los solos efectos ambientales, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan los términos constructivos presentados, se realice un correcto y estricto cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras incluidas en el Documento Ambiental del Proyecto, se realice un seguimiento ambiental del proyecto que garantice el cumplimiento de estas medidas a través de la implantación del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) propuesto en el DA y se incluyan y cumplan las medidas ambientales adicionales contenidas en el anexo.

Segundo.- Establecer para el presente informe de impacto ambiental una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- A través de la evaluación de impacto ambiental simplificada, se han analizado los efectos del proyecto sobre el medio ambiente y, en particular, sobre los siguientes factores: población, salud humana, flora y vegetación, fauna, biodiversidad, geodiversidad, tierra, suelo, subsuelo, aire, agua, clima, cambio climático, paisaje, bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados. Por tanto, se considera que el informe de impacto ambiental por el que se finalice, en su caso, dicho procedimiento, no debería incorporar pronunciamiento alguno sobre cuestiones de índole urbanística y/o territorial, procedimientos judiciales en curso, ni sobre la titularidad de los terrenos afectados por el proyecto.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la entidad promotora Edistribución Redes Digitales S.L.U., a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Arico y a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

Quinto.- Publicar la presente Resolución mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Canarias, a 29 de mayo de 2026.- El Director General de Calidad Ambiental, Ángel Pablo Montañés Ríos.

ANEXO

MEDIDAS AMBIENTALES ADICIONALES

Tras el análisis técnico realizado de la documentación recibida se considera necesario añadir al proyecto y al DA las siguientes prescripciones adicionales, que el promotor debe integrar, presupuestar y dar cumplimiento junto con el conjunto de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el DA. Lo anterior, no le exime de la obligación de solicitar y obtener todas las autorizaciones ambientales y sectoriales que resulten legalmente exigibles, ni del cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Será responsabilidad exclusiva del promotor la corrección de cualquier alteración o perjuicio ambiental causado por el desarrollo del proyecto. En caso de producirse cualquier incidencia ambiental, deberá actuar de forma inmediata, adoptando las medidas necesarias para restablecer el equilibrio del medio afectado y evitar mayores daños. Deberán tenerse en cuenta a este respecto las obligaciones para el operador contenidas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

1. Protección del Patrimonio Cultural.

A la vista de los bienes patrimoniales identificados en el DA, y con el objetivo de garantizar la efectividad de las medidas de protección propuestas, sería necesario adoptar las siguientes medidas concretas:

a) Como medida mas importante, resultaría imprescindible la realización de una labor de seguimiento arqueológico por parte de un técnico especialista en Arqueología, debería supervisar y ejecutar la totalidad de las medidas adicionales que se proponen a continuación.

b) Con carácter previo al inicio de las obras y durante la fase de comprobación de replanteo, se determinará el emplazamiento de las infraestructuras a instalar y su relación espacial concreta respecto a los bienes patrimoniales existentes.

c) Con carácter previo al inicio de las obras se habría que proceder al balizamiento y vallado provisional de todos los bienes inventariados, bajo supervisión del técnico arqueólogo, con objeto de evitar que se produzcan daños casuales a los mismos derivados de las obras, movimientos de tierras, depósito de maquinaria o materiales, vertidos de escombros o similares.

d) Se deberá efectuar un seguimiento arqueológico de todas las actuaciones del proyecto que impliquen movimientos de tierra, desmontes y, en general, cualquier transformación de la morfología del terreno, con objeto de prevenir el hallazgo casual de vestigios arqueológicos no advertidos en la prospección previa por localizarse en el subsuelo, así como para garantizar el cumplimiento estricto de las medidas protectoras y correctoras propuestas. La labor de control deberá extenderse a todas aquellas actuaciones complementarias, como apertura de pistas, movimientos de tierra, acopios, instalaciones provisionales, etc.

d) Cualquier modificación del proyecto conllevaría la prospección del nuevo espacio afectado por parte de arqueólogo, que establecería las medidas protectoras/correctoras que estime oportunas y que deberían ser informadas al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife.

e) La aparición de vestigios de interés patrimonial implicaría la paralización inmediata de los trabajos y su comunicación al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, con objeto de coordinar las medidas a adoptar al respecto.

2. Protección de la Biodiversidad.

A la vista de las especies de fauna amenazada y del hábitat de interés comunitario identificados en la zona de actuación del proyecto, y con el objetivo de garantizar la protección de dichos valores, sería necesario adoptar las siguientes medidas concretas:

- De forma general:

- Las zonas de ocupación temporal para campas de trabajo, acopio de material y residuos, parque de maquinaria, etc. no podrán incluir áreas naturales donde esté presente el hábitat de interés comunitario 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépico y el hábitat potencial de *Pimelia canariensis*, esto es todo el área natural que se extiende entre la salida del núcleo poblacional de Abades hasta el apoyo A405668. En este sentido deberá seleccionarse un lugar lo suficientemente “alterado” que garantice que se encuentra libre de la presencia de estos valores naturales. La selección del ámbito deberá contar con asesoramiento previo por parte de técnicos competentes (biólogo especialista con conocimiento en *Pimelia canariensis* y experiencia en trabajo de campo).

- Se realizará un balizado provisional de protección durante las obras.

- Restricción de circulación de personas y vehículos más allá de los sectores estrictamente necesarios dentro del ámbito de las obras.

- Evitar vertidos y derrames que puedan contaminar suelos y aguas fuera del ámbito de trabajo.

- Reducción de emisión de partículas.

- Con respecto a la flora protegida y a la vegetación:

- Se realizará un muestreo previo a las obras, por técnico competente, con el fin de identificar la posible presencia de especies protegidas de flora, tanto las incluidas en los Anexos I y II de la Orden de 20 de febrero de 1991, sobre la protección de especies de la flora vascular silvestre de las Comunidades Autónomas de Canarias, como el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y/o en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. En su caso, los ejemplares a afectar, previa autorización de la administración pública correspondiente, serán trasladados a vivero provisional creado al efecto en las proximidades del ámbito para su posterior trasplante en las labores de restauración de las zonas afectadas.

- Se recuperará la capa de suelo fértil que vaya a ser afectado por las excavaciones, retirándola como una capa de forma previa y acopiándola en montones de no más de 2 m de altura, con el fin de aprovechar este recurso en las labores de restauración. Con ello se pretende, no solo mantener los componentes del suelo original y el banco de semillas y organismos del suelo que albergue, sino además evitar la necesidad de incorporar

tierra externa con elementos procedentes de otros enclaves geográficos que albergarán propiedades físico-químicas y biológicas diferentes y semillas de especies que no forman parte de la composición florística del lugar, incluidas especies invasoras.

- Las labores de restauración deberán realizarse en los meses que ofrezcan mayor garantía de prosperidad para los ejemplares trasplantados, siendo el periodo temporal idóneo para ello el coincidente con el de mayor rango de precipitaciones de año.

- En caso de tener que utilizar ejemplares externos de flora en al restauración, estos deberán ser taxones autóctonos propios del lugar a revegetar, y proceder de fuentes ex situ autorizadas, su origen ser conocido, y preferentemente provenir de la población del taxón considerado más cercano, geográfica y ecológicamente, al lugar de la zona a revegetar, debiendo garantizarse de este modo la adecuada trazabilidad del material vegetal de origen.

- Se evitará el uso de herbicidas en el control del crecimiento de la vegetación para evitar pérdida de la biodiversidad.

- Se realizará un muestreo previo de especies exóticas invasoras que pudieran estar presentes en el entorno del proyecto, tanto las incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras como en el Listado de Especies Exóticas Invasoras Preocupantes para la Región Ultraperiférica de las Islas Canarias, las cuales, en su caso, deberán ser debidamente erradicadas.

- Para ello, se recuerda que con respecto al rabogato deberán tenerse en cuenta la Orden de 13 de junio de 2014, por la que se aprueban las Directrices técnicas para el manejo, control y eliminación del rabogato (*Cenchrus setaceus*). Y para la erradicación y control de otras especies existen manuales incluidos en la Guía Divulgativa para el control y erradicación de la flora exótica invasora en Canarias, disponible en la web del Gobierno de Canarias, en el área de medioambiente, en el apartado de biodiversidad.

- Asimismo, se tomarán medidas de prevención para la introducción de especies exóticas invasoras o con potencialidad invasor que pudieran verse favorecidos como consecuencia de la ejecución de las obras (movimientos de tierra).

- Con respecto a la fauna:

- Se realizará una introducción gradual de las actividades más intensas en las áreas a intervenir para permitir una redistribución espacial y temporal de las especies más significativas que pudieran verse afectadas por las actuaciones.

- De cara a evitar cualquier afección a las aves, especialmente a *Burhinus oedicephalus* distinctus, los trabajos que conlleven el uso de maquinaria ruidosa y movimientos de tierras o el desbroce de la vegetación, deberán realizarse en fechas que no coincidan con la época de reproducción y nidificación, esto es, fuera del periodo que comprende los meses febrero-julio (ambos incluido).

- Se deberán limitar las obras en horario nocturno.

- Las zanjas permanecerán abiertas el menor tiempo posible, y deberán contener rampas con la misma tierra de excavación en los extremos de las mismas, con el fin de facilitar la

salida de los animales que pudieran caer. Las zanjas deberán ser revisadas al inicio de cada jornada laboral.

- Los extremos libres de las conducciones, mientras se mantengan abiertas, deberán cerrarse herméticamente al final de cada jornada de trabajo a fin de evitar que los animales puedan quedar atrapados en ellas.

- Evitar el depósito o vertido de residuos que puedan suponer trampas para invertebrados y reptiles.


- Con respecto a *Pimelia canariensis*, además deberán aplicarse las siguientes medidas específicas:

- Evitar impactos en los terrenos adyacentes a la zona de trabajo: arrojar escombros y vertidos de basura, especialmente latas, botellas y recipientes similares, por constituir estas verdaderas trampas mortales para las pimelias.

- Las tierras procedentes de la excavación de las zanjas serán almacenadas en el interior de la pista, nunca fuera de la misma.

- En el tramo de la línea subterránea de media tensión que discurre desde la salida del núcleo urbano de Abades hasta el apoyo A405668, deberá instalarse una barrera perimetral de zanja paralela al recorrido de obra, a ambos lados de la pista, que impida la entrada de pimelias a la misma. Cuando la zanja discurra junto a una carretera asfaltada solo se instalará la barrera en el lado contrario a la misma.

- La construcción de la barrera se realizará con tablones de madera de 25 cm de alto forrados de tela de PVC fijados al suelo con barras de hierro corrugado, lo que hace que quede estable y perfectamente asentada. La tela de PVC quedará vista al exterior e interior de la obra y deberá estar perfectamente grapada o adherida a la tabla, sobre todo los pliegues que se forman en sus extremos, ya que se ha comprobado que las pimelias se pueden colar por dentro de la misma quedando atrapadas. La base de la tabla deberá quedar enterrada al suelo unos 5-10 cm, lo que impedirá que las pimelias puedan pasar por debajo. Posteriormente, tanto en su parte interna como externa se sellará con tierra unos centímetros (figura 6B).



- La barrera ha de ser una estructura continua. No podrán tener agujeros que permitan el paso de pimelias (> 5 mm), ni grietas o uniones de estructuras que facilite que los ejemplares trepen por ellas para rebasar la barrera.

- La barrera se instalará lo más próxima posible a la pista de obra, sin que estorbe la correcta realización de las obras, con el fin de afectar lo menos posible el hábitat potencial en el que se encuentra la especie.

- En el lado extremo de la barrera se deberá eliminar la vegetación más próxima, en una franja de un metro, para evitar que los ejemplares puedan utilizarla para trepar y acceder a la zona de obra.

- En todo momento, la barrera tendrá 100 m de largo por delante y 100 m de largo por detrás del punto de avance de la obra, es decir, del lugar en el que se encuentren excavando la zanja e instalando las conducciones (figura 6A).

- En el remate final de las barreras, en cada uno de sus extremos, se pondrá unos 5 m de barrera formando un ángulo de 45 grados hacia el exterior de la obra (ángulo de salida). El comportamiento de las pimelias cuando llegan a un obstáculo como es la barrera, será seguirla, y una vez lleguen al extremo de la misma en el que se ha instalado el ángulo de salida, la tendencia de los ejemplares será normalmente continuar caminando siguiendo dicho ángulo e internarse en la zona libre de obras (figura 6A).

- Por la noche y en los periodos de inactividad (fines de semana, festivos, etc.) la pista de obra deberá quedar cerrada en sus extremos con tramos de barreras portátiles al efecto, que impidan el paso de las pimelias al interior de la pista de obra, ya que estos escarabajos presentan mayor movilidad por la noche. Esto último no será de aplicación si la pista de obra discurre por una carretera o pista de tierra de tránsito público, en este caso, la barrera se llevará hasta el borde de la misma.

- No se instalará barrera cuando el trazado de la obra discurra por el interior de cascos urbanos con carreteras y aceras, zonas ajardinadas con picón, o en trayectos que discurran por suelo ocupado por invernaderos.

- La barrera deberá quedar perfectamente señalizada para que los operarios de la obra y viandantes la vean.

- La barrera será revisada periódicamente para reparar cualquier desperfecto o abertura que se pudiera haber formado en ella (algo habitual sobre todo tras lluvias intensas) o comprobar acúmulo excesivo de arena en la barrera que facilite la entrada de pimelias a la zona de obra.

- En la medida de lo posible, la pista de trabajo será objeto de restitución a medida que se avance en los tajos y se rellene la zanja. Así, una vez tapada la misma con tierra y restaurado el terreno, las piedras retiradas inicialmente se distribuirán en la pista de obra y la barrera se podrá quitar y utilizar en nuevos tramos.

- Una vez finalizadas las obras, la barrera perimetral será retirada de manera manual y con cuidado, ya que podrían haber pimelias refugiadas en ellas.

3. Protección de la Salud Pública.

Con el fin de proporcionar un alto nivel de protección de la salud, y atendiendo a lo informado por la Dirección de Salud Pública, una vez instalado el proyecto, ha de realizarse una campaña indicativa de mediciones reales de niveles de exposición a los campos eléctricos y magnéticos en aquellas localizaciones en las que la línea eléctrica discorra cercana a núcleos de población así como en los alrededores del Centro de Transformación C40254 “Los Abriguitos”. Estas mediciones han de llevarse a cabo por organismos de control habilitados o laboratorios acreditados en medidas de ese tipo, y deberán realizarse en condiciones de funcionamiento con carga, y referirse al caso más desfavorable, es decir los valores máximos previstos de corriente. Del resultado de estas mediciones, se tomarán nuevas medidas de mitigación y/o minimización, si fuese necesario. El informe correspondiente de dicho análisis ha de remitirse al órgano sustantivo y al órgano ambiental para sus pronunciamientos.

Además, durante la fase de obras, se llevarán a cabo acciones que pueden ocasionar alteraciones al tráfico y a los accesos a bienes y servicios, y por tanto, a la calidad de vida de los residentes. Entre los servicios que se podrían ver afectados, el de asistencia sanitaria urgente y no urgente debe estar garantizado, por lo que han ponerse los medios necesarios que aseguren el desplazamiento de estos vehículos en los mismos tiempos y con la misma calidad que antes de las obras. Con el objetivo de minimizar esta afección, los cortes de vía que haya que acometer deberán reducirse al tiempo indispensable, informando con suficiente antelación a los afectados por los mismos, manteniendo siempre la seguridad del tráfico de vehículos y peatones durante la ejecución de las obras, así como el debido señalamiento de los desvíos provisionales.

4. Programa de Vigilancia Ambiental (PVA).

Deberá incluir, además de las medidas preventivas y correctoras incluidas en el DA y de todas las medidas ambientales adicionales que se han indicado, las siguientes actuaciones:

- Seguimiento de especies exóticas invasoras o con potencial invasor que pudieran verse favorecidas como consecuencia de la ejecución de las obras, y en su caso, proceder a su correcta eliminación.
- Seguimiento de las restauraciones realizadas durante al menos 3 primeros años desde al plantación. En caso necesario se realizarán riegos al objeto de favorecer un más rápido crecimiento y reposición de marras.

Por tanto, deberá elaborarse un texto refundido del PVA con todas las medidas a adoptar en fase de obra, en fase de funcionamiento y en fase de desmantelamiento, para comprobar que las medidas propuestas se llevan a efecto, su eficacia y posibles efectos no previstos, de manera que se pueda valorar la implementación de nuevas medidas preventivas o correctoras, o su modificación, si fuera necesario.

5. Con el objetivo de garantizar que se puedan llevar a cabo todas las determinaciones de índole ambiental derivadas de las presentes medidas ambientales adicionales que precisen de gasto económico, deberá reflejarse dicho gasto en el presupuesto del proyecto.