



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/641/2026, de 27 de junio, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica «Pazan Solar» de 46,453 MW y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Villamediana y Magaz de Pisuerga (Palencia), promovido por «Planta FV123, S.L.». Expte.: EIAO/2026/PA/006.

El órgano administrativo competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1.a) del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

El proyecto evaluado, promovido por Planta FV123, S.L., denominada «Pazan Solar» y sus infraestructuras de evacuación consiste en la instalación de una nueva planta de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica de 46,453 MW de potencia instalada y 111,55 ha de superficie vallada, así como una línea de media tensión de 30 kV y 7,48 km de longitud que se conectará en la subestación eléctrica de nueva construcción «Pazan 66/30kV», y una línea eléctrica de media tensión de 66 kV de 1,62 km de longitud para evacuar la energía generada, ubicándose el proyecto en su conjunto en los términos municipales de Villamediana y Magaz de Pisuerga (Palencia) y teniendo por objeto la generación de energía eléctrica de origen renovable para incorporarla a la red de distribución eléctrica.

El proyecto evaluado se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar comprendido en el Anexo I, Grupo 3, «Industria energética», j) «Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, que no se ubiquen en cubiertas y tejados y que ocupen más de 100 ha de superficie». Asimismo, el proyecto está comprendido en el Anexo II, Grupo 4 «Industria energética», b) «Construcción de líneas eléctricas (proyectos no incluidos en el anexo I)

con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas sus subestaciones asociadas, así como por debajo de los anteriores umbrales cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o no incluyan las medidas preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, o discurran a menos de 200 m de población o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado».

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Formular la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica «Pazan Solar» de 46,453 mw y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Villamediana y Magaz de Pisuerga (Palencia), promovido por Planta FV123, S.L., que figura como anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se hará público en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluido entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 27 de junio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

ANEXO I

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA «PAZAN SOLAR» DE 46,453 MW Y SUS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE VILLAMEDIANA Y MAGAZ DE PISUERGA (PALENCIA), PROMOVIDO POR PLANTA FV123, S.L. EXpte.: EIAO/2026/PA/006

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO					
Expediente. N.º		EIAO/2026/PA/006	Promotor	Planta FV123, S.L.	
Denominación del centro		Instalación solar fotovoltaica «Pazan Solar»			
Domicilio social		Calle Princesa 2, 4ª planta, 28008 Madrid y CIF: B8396320			
Proyecto	Parque Fotovoltaico Pazan Solar				
Descripción	El proyecto consiste en la instalación de una planta solar fotovoltaica de 46,453 MW de potencia instalada y 59,97 MW de potencia pico, que ocupará una superficie de 111,55 ha de suelo rústico en el término municipal de Villamediana (Palencia). La energía se evacuará mediante una línea eléctrica subterránea de 30 kV y 7,48 km de longitud, que discurrirá por los términos municipales de Villamediana y Magaz de Pisuerga (Palencia) hasta llegar a la SET de nueva construcción «Pazan 66/30 kV» ubicada en el término municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia). De esta SET, saldrá una línea de 66 kV y aproximadamente 1,62 km de longitud, que discurrirá íntegramente por el término municipal de Magaz de Pisuerga hasta llegar a la SET ya existente «El Anisal 220/66» kV. Finalmente, y a través de una línea soterrada de 220 kV, que tampoco es objeto de este proyecto, se evacuará la energía hasta la SET «Palencia 220 kV» (propiedad de Red Eléctrica de España). Por lo tanto, el proyecto objeto de la presente declaración de impacto ambiental consta de los siguientes elementos principales: • Planta solar fotovoltaica de 46,453 MW de potencia instalada. - 110.040 módulos solares - 41 inversores - 6 centros de transformación - Instalación eléctrica de media tensión - Vallado perimetral de aproximadamente 11.243 m de longitud • Línea de evacuación subterránea en 30 kV de unos 7,48 km. • Subestación Pazan 66/30 kV. • Línea de evacuación subterránea en 66 kV de aproximadamente 1,62 km de longitud.		Epígrafe Ley 21/2013	Anexo	Grupo
				I	3. j)
Superficie planta solar fotovoltaica		111,55 ha	Longitud de las líneas eléctricas de evacuación	Línea 30 kV: 7,48 km Línea 66 kV: 1,62 km	
Potencia pico		59,972 MWp		Potencia nominal	46,453 MWac

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO					
Coordenadas UTM X (m) de la planta solar fotovoltaica	384.039	Coordenadas UTM Y (m) de la planta solar fotovoltaica	4.651.568	Huso	30
Coordenadas UTM X (m) de la subestación eléctrica elevadora	377.581	Coordenadas UTM Y (m) de la subestación eléctrica elevadora	4.651.644		
Coordenadas UTM X (m) de la subestación eléctrica elevadora	377.626	Coordenadas UTM Y (m) de la subestación eléctrica elevadora	4.651.644		
Coordenadas UTM X (m) de la subestación eléctrica elevadora	377.626	Coordenadas UTM Y (m) de la subestación eléctrica elevadora	4.651.609		
Coordenadas UTM X (m) de la subestación eléctrica elevadora	377.581	Coordenadas UTM Y (m) de la subestación eléctrica elevadora	4.651.609		
Municipio	Villamediana y Magaz de Pisuergra		Provincia	Palencia	Código postal 34239

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES			
Distancia a núcleo de población	Localidad de Valdeolmillos: 2,7 km Localidad de Villamediana: 4,4 km Localidad Magaz de Pisuergra: 2,5 km Localidad Reinoso del Cerrato: 2,9 km Urbanización Castillo de Magaz: 2,9 km	Coincidencia territorial o distancia con Red Natura 2000, o plan de conservación y/o recuperación de especies	No
Distancia a otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarriles, etc.)	Río Pisuergra: 2,48 km. Embalse Virgen de la Luz: 3,1 km. Coincidencia territorial con las zonas de policía del arroyo Del Val y arroyo innominado. Vía de ferrocarril convencional: 1,2 km Autovía A-62: 985 m Carretera PP-4101: 704 m. Coincidencia territorial con vías pecuarias: Vereda del Camino de Villalobón a Magaz, Vereda del Pozo del Páramo, Vereda del Camino del Val y Vereda de Callejas.	Distancia a espacios protegidos	• ZEC ES4140053 «Montes del Cerrato»: 3,3 km. • ZEC ES4140129 «Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo»: 4,1 km. • ZEC ES4140082 «Riberas del Río Pisuergra y afluentes»: 2,2 km. • ZEC ES4140082 «Riberas del Río Pisuergra y afluentes»: 2,2 km. • Humedal Ramsar «Lagunas de La Nava de Fuentes»: 27,9 km

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Parte generadora	110.040 paneles fotovoltaicos de 545 Wp cada uno
Inversores	41 inversores tipo SUNGROW SG1100UD
Centros de transformación	4 de potencia de 8,8 MVA 1 de potencia de 6,6 MVA 1 de potencia de 3,3 MVA
Red media tensión del parque solar	Línea eléctrica soterrada en 30 kV de unos 7.476,84 m, que evacúa la energía hasta llegar a la Subestación «Pazan 66/30 kV» de nueva construcción. Desde esta subestación, saldrá una línea de 66 kV y unos 1.618,49 m de longitud hasta llegar a la subestación ya existente «El Anisal 220/66 kV». Finalmente, y a través de una línea soterrada de 220 kV, que no es objeto de este proyecto, se evacuará la energía hasta la SET Palencia 220 kV, propiedad de REE.

1.4. CONSUMO DE RECURSOS		
AGUA: el agua se consumirá durante la construcción y operación de la planta		
El consumo de agua está asociada a las labores de limpieza de los paneles, el cual dependerá del grado de ensuciamiento.	Consumo	-
Los baños de las casetas serán de tipo químico, sin consumo de agua		Sin consumo
Para las duchas		200 litros/día
Para el desbroce y el control de polvo		2.231 m³

1.5. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS	
Gestión de residuos	Gestor autorizado.
Principales residuos producidos	Fase de obra: residuos de construcción y demolición de nivel I y II. Fase de Funcionamiento: residuos asimilables a urbanos, residuos eléctricos, residuos inertes y residuos peligrosos (aceites lubricantes, baterías, disolventes y restos de pintura).

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio de impacto ambiental incluye, junto a los apartados de antecedentes y objeto, marco normativo, justificación y descripción del proyecto, un análisis de alternativas teniendo en cuenta criterios de viabilidad técnica y ambiental. El documento plantea diferentes alternativas de ubicación de la instalación solar fotovoltaica, de ubicación de la subestación elevadora y de trazado de la línea eléctrica de evacuación, comparándolas con la «Alternativa 0» o de no actuación.

En cuanto a las alternativas tecnológicas se plantean dos posibilidades para la planta solar fotovoltaica, atendiendo criterios tecnológicos, ambientales, socioeconómicos.

Las alternativas de emplazamiento son las siguientes:

- «Alternativa A»: El emplazamiento se localiza en el término municipal de Villamediana (Palencia) y ocupa una superficie total de 111,15 hectáreas. La infraestructura se sitúa a una distancia aproximada de 5.510 metros de la subestación «Pazan». La línea de evacuación tiene una longitud total de 9,19 kilómetros. Asimismo, a unos 2,27 kilómetros del proyecto se encuentra la Zona Especial de Conservación (ZEC) «Riveras del río Pisuerga y afluentes».
- «Alternativa B»: La planta fotovoltaica ocupa una superficie de 110,23 hectáreas localizándose el proyecto en los términos municipales de Villamediana y Valdeolmillos. La instalación se sitúa a una distancia aproximada de 3.500 metros de la subestación «Armus», desde donde parte una línea eléctrica de evacuación subterránea con una longitud total de 11,95 kilómetros. Asimismo, a unos 290 metros del emplazamiento se encuentra la Zona Especial de Conservación (ZEC) «Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo».

Tras realizar un examen multicriterio atendiendo a criterios técnicos, socioeconómicos y ambientales, la alternativa mejor valorada en cuanto a la planta fotovoltaica y su línea de evacuación es la denominada «Alternativa A».

El estudio de impacto ambiental también incluye un completo análisis e inventario del medio abiótico a gran escala (clima, cambio climático, geología, litología y geomorfología, edafología, hidrología superficial y subterránea, etc.) y del medio biótico (vegetación, flora, fauna, cobertura del suelo, hábitats de interés comunitario, paisaje, patrimonio cultural, etc.).

Además, se realiza una identificación y valoración de impactos durante las fases de construcción, explotación y cese, siendo la mayoría de los impactos clasificados como compatibles, no identificándose impactos severos o críticos

El estudio recoge la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes, y una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias que tratan de eliminar, minimizar o compensar, los efectos ambientales negativos de los impactos ambientales que genera el proyecto o su funcionamiento. Además, se desarrolla un plan de vigilancia ambiental, para garantizar el control, vigilancia y valoración en el tiempo, de los impactos ambientales estimados.

Por último, se incluyen anexados al estudio de impacto ambiental la cartografía temática, así como un estudio de fauna, un estudio de efectos sinérgicos y acumulativos, un estudio de impacto e integración paisajística, una evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000, un estudio de afección sobre el patrimonio cultural.

3. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE

Información pública. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, de conformidad con la diferente normativa sectorial de aplicación y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, acuerda someter a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental ordinaria de la instalación de producción eléctrica denominada «Parque Fotovoltaico Pazan Solar» y sus infraestructuras de evacuación, a ubicar en los términos municipales de Villamediana y Magaz de Pisuerga (Palencia). El periodo de información pública se inició mediante anuncio oficial del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 24, de 05 de febrero de 2026.

Durante el periodo de exposición pública se presentó una alegación al proyecto por parte de Asociación Ecología y Libertad, en la que acredita su condición de interesado y solicitan acceder al expediente administrativo.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo consulta a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

<i>Relación de consultados</i>	<i>Emite informe</i>
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Palencia	Sí
Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia	Sí
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia	Sí
Redeia, S.A	Sí

<i>Relación de consultados</i>	<i>Emite informe</i>
Ayuntamiento de Villamediana	Sí
Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga	Sí
Planta FV124, S. L	Sí
I-DE Redes Eléctricas, S.A.U	Sí
Nogal medina, S.L	Sí
Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U.	Sí
Orange, S.A.	NO
Telefónica, S.A.	NO
Acciona, S.A.	NO
Gas natural Redes GLP, S.A.	Sí

Todos los informes emitidos se han tenido en cuenta en la formulación de la presente declaración de impacto ambiental, destacando los siguientes:

La Confederación Hidrológica del Duero informa, entre otras cuestiones, que el perímetro de la planta se encuentra parcialmente ubicado en la zona de policía de un arroyo innominado afluente del arroyo Mayor o arroyo Valdeolmillos y que la línea subterránea de 30 kV discurre en parte de su trazado por la zona de policía del arroyo Del Val. Además, en el informe se indica que el proyecto se encuentra situado sobre la masa de agua subterránea de horizonte inferior 400025 «Páramo de Astudillo» y se establecen una serie de medidas preventivas para la protección de las aguas superficiales y subterráneas, que se han incorporado a esta declaración de impacto ambiental.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal emite informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto, que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Dicho informe concluye que el proyecto no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos Red Natura 2000 y que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000.

Además, en el informe de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal se indica que el proyecto tampoco coincide territorialmente ni afecta indirectamente a espacios naturales protegidos, planes de especies protegidas, zonas húmedas de interés especial, árboles notables, montes de utilidad pública, montes protectores, zonas naturales de esparcimiento, otras figuras de protección (reservas naturales fluviales, reservas de la biosfera, geoparques mundiales, áreas Ramsar y otras). En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras de protección o valores naturales.

En relación con los terrenos con la condición jurídica de montes no demaniales, el informe de afección al medio natural indica que una parte de las actuaciones del proyecto que se ubican fuera de montes de utilidad pública afectan a terrenos con la consideración jurídica de monte según la definición establecida en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. Parte del

vallado al sureste de la planta solar fotovoltaica presenta colindancia con terrenos de repoblaciones de pinar, acogidas en el Programa de Forestación de Tierras agrarias, cuya especie principal es el piñonero (*Pinus pinea*). Además, el entorno del trazado de la línea eléctrica de evacuación 30 kV discurre por terrenos de masas arboladas de encinar (*Quercus ilex subsp. ballota*) y repoblaciones de pinar (*Pinus pinea*, *Pinus halepensis*).

En el informe relativo a las afecciones al medio natural también se indica que el proyecto presenta coincidencia territorial con las vías pecuarias «Vereda del Camino de Villalobón a Magaz», «Vereda del Pozo del Páramo», y «Vereda del Camino del Val», «Vereda de Callejas». No obstante, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal considera que el proyecto es compatible con la utilidad pública de estas vías pecuarias, siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas recogidas en su informe, que han sido incluidas en la presente declaración de impacto ambiental.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal también informa que en el ámbito del proyecto o en su entorno se localizan una serie de taxones de flora protegida (*Ephedra distachya subsp. Distachya*, *Nepeta hispánica* r, *Moricandia moricandioides subsp. moricandioides*). Sin embargo, se considera que las actuaciones previstas no afectarán a la presencia o conservación de estas especies o de sus poblaciones siempre y cuando se cumplan con las medidas ambientales recogidas en el informe, que se han incluido en esta declaración de impacto ambiental. Asimismo, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal informa que en el ámbito del proyecto se localizan los hábitats de interés comunitario «4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga», «6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*» y «9340 Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia*». No obstante, las actuaciones previstas no supondrán afecciones significativas a dichos hábitats.

En cuanto a fauna protegida, fuera de los límites administrativos de los espacios protegidos Red Natura 2000 se localizan diversas especies de fauna de interés, destacando el milano real «*Milvus milvus*», el aguilucho cenizo «*Circus pygargus*» y el murciélago de cueva «*Miniopterus schreibersii*», todas ellas incluidas en los Anexos II y IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESRPE) y en el catálogo español de especies amenazadas (CEEa). A este respecto el informe de afección al medio natural considera que las actuaciones previstas no supondrán afecciones significativas a dichas especies siempre y cuando se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del informe, que se han incorporado a esta declaración de impacto ambiental.

En lo que se refiere al paisaje, según la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el proyecto en las unidades del paisaje 74.03 «Páramo del Cerrato entre Palencia y Astudillo» y «Vega del Pisuerga entre Venta de Baños y Torquemada» incluidas dentro de los tipos de paisaje Páramos calcáreos castellano-leoneses y Vegas del Duero, en las asociaciones Páramos y mesas y Vegas y riberas. En el informe de afección al medio natural también se indica que el proyecto tiene una indudable repercusión paisajística, pero se minoran significativamente las afecciones con el cumplimiento de una serie de medidas, que se han incluido en el condicionado de esta declaración de impacto ambiental.

Así, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal concluye que la viabilidad del proyecto queda condicionada al cumplimiento de una serie de medidas ambientales, incluidas en esta declaración de impacto ambiental, así como las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios.

La Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia emite informe en el que se indica, entre otras cuestiones, que, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante Riesgos de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), el índice de riesgo poblacional para el municipio de Villamediana es bajo y para el de Magaz de Pisuerga medio.

Por otro lado, según el citado informe, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el emplazamiento del proyecto presenta un índice de riesgo local y un índice de riesgos de peligrosidad bajos para los municipios de Villamediana y Magaz de Pisuerga.

El Ayuntamiento de Villamediana emite informe en el que se indica que la compatibilidad urbanística del proyecto está condicionada a la obtención de la autorización de uso excepcional en suelo rústico. También menciona que, en caso de que el proyecto propuesto contase con declaración de impacto ambiental favorable que determine que no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, se considerará un uso permitido y por tanto compatible con la protección de cada categoría del suelo rústico.

El Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga informa de que se trata de un uso sujeto a autorización, considerándose un uso permitido cuando cuente con declaración de impacto ambiental favorable. Además, en el informe se indica que la línea presenta un cruzamiento con una vía pecuaria, la cual está clasificada como suelo rústico de protección natural (SRPN-VÍAS PECUARIAS) por las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Magaz de Pisuerga.

Consta en el expediente informe favorable del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia relativo a las afecciones del proyecto al patrimonio cultural en el que se establece una medida preventiva que ha sido incorporada a la presente declaración de impacto ambiental.

Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas. Los informes y alegaciones recibidos durante los trámites de información pública y de consultas fueron remitidos al promotor, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para su consideración en la redacción, en su caso, de una nueva versión del proyecto y estudio de impacto ambiental. El promotor da respuesta a los informes y alegaciones recibidos.

Recepción y análisis técnico del expediente. El 19 de mayo de 2026, se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio, procedente del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, el expediente de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente recibido contiene, entre otros documentos, el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental y el resultado de los trámites de información pública y de las consultas a las Administraciones públicas y personas interesadas en virtud del artículo 37.

Todos los informes recibidos se han tenido en cuenta para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Una vez realizado el análisis técnico del expediente, se informa FAVORABLEMENTE, a los solos efectos ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental, las medidas protectoras y correctoras del estudio de impacto ambiental y del programa de vigilancia y seguimiento ambiental, en tanto sean compatibles con aquellas, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Actividad evaluada.* La presente declaración de impacto ambiental se refiere a las actuaciones contempladas en los documentos técnicos denominados «Planta Solar Fotovoltaica “Pazan Solar” Villamediana y Magaz de Pisuerga, Provincia de Palencia (España)», de enero de 2026, «Subestación “Pazan 66/30 kV” Magaz de Pisuerga (Palencia)» y «Anteproyecto de línea de evacuación subterránea a 66 kV SC SE Pazan-SE Anisal», ambos de diciembre de 2025, y a su correspondiente estudio de impacto ambiental, de enero de 2026, así como al resto de información y documentación complementaria que figura en el expediente, siendo el proyecto promovido por Planta FV123, S.L.
2. *Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.* El informe emitido al respecto por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar que no existe coincidencia territorial con ningún espacio protegido de la Red Natura 2000, concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de dichos espacios protegidos Red Natura 2000. Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.
3. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental y demás documentación complementaria que figura en el expediente, en lo que no contradigan a lo estipulado en esta declaración de impacto ambiental:

I. FASE DE PROYECTO.

- a) *Actuaciones pre-operacionales.* Se incorporará al proyecto de ejecución un documento específico que recoja, desarrolle y presupueste las medidas protectoras que se establecen en el estudio de impacto ambiental y en la presente declaración de impacto ambiental.

En el proyecto de obra se deberá incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes mínimos de utilización de estos materiales serán de un 10 % en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra.

II. FASE DE CONSTRUCCIÓN.

- b) *Replanteos, señalización y delimitación de las obras.* Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear y señalizar, antes del comienzo de las obras, las áreas de trabajo y los lugares donde se ubicaran las instalaciones temporales de obra, evitando en todo momento sobrepasar los límites de ocupación autorizados, prestando especial atención a evitar daños en el resto de las infraestructuras y zonas sensibles.

Antes del comienzo de los trabajos, al menos con un mes de antelación, el promotor deberá ponerse en contacto con los titulares de las infraestructuras eléctricas que puedan verse afectadas para coordinar la actuación.

- c) *Gestión de residuos.* En la ejecución de las obras, se deberán separar los residuos de construcción y demolición generados según se establece en el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El resto de los residuos que se originen, se gestionarán según su tipología y conforme a lo regulado en la mencionada ley.

Los residuos peligrosos almacenados, en todas las fases del proyecto, deberán estar protegidos de la intemperie, con sistemas de retención de vertidos y derrames. Su almacenamiento será menor de 6 meses y tienen que estar etiquetados de forma clara, visible, legible e indeleble. Las actividades que generen residuos peligrosos tienen que realizar una comunicación previa al inicio de la actividad y entregar estos residuos al gestor.

No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento, repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos dentro del área del proyecto, que se deberán llevar a cabo de forma y en sitio adecuado, evitándose en todo momento el vertido de sustancias que puedan contaminar el suelo, las aguas y los acuíferos de la zona.

Respecto al excedente de tierras, si no es posible su reutilización en la propia obra, deberá tener en cuenta la normativa vigente sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

El promotor será el responsable de mantener limpias las obras y sus alrededores de materiales sobrantes y de la retirada de las instalaciones provisionales que no sean necesarias.

- d) *Protección de los suelos.* No se eliminará el horizonte superficial del suelo, necesario para una correcta implantación de vegetación bajo los paneles. Únicamente en los viales internos proyectados, en las zanjas para la construcción de las líneas de evacuación y en las explanaciones para la construcción de los centros de transformación se podrá retirar la capa superior de suelo vegetal, acopiándola en montones de pequeña altura, con el objeto de mantener su estructura orgánica y humedad, para su posterior uso superficial en el relleno de las zanjas o en las labores de revegetación.

En la fase de explotación se establecerá y mantendrá, en toda la superficie vallada, excepto viales, drenajes y construcciones, una cobertura permanente herbácea o camefítica protectora del suelo.

Dado que se trata de una actividad potencialmente contaminante del suelo, se deberá presentar un informe preliminar de situación del suelo en el que se desarrolla la actividad, de acuerdo con la normativa vigente en materia de actividades potencialmente contaminantes del suelo.

Al final de las obras se realizarán trabajos de laboreo, escarificado, etc. en las zonas donde se haya producido la compactación del suelo por el paso repetido de maquinarias.

- e) *Protección de las aguas.* Todas las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía, con las condiciones establecidas en la normativa de aguas. Se deberán establecer bandas de protección de cinco metros para cada uno de los cauces que pudieran resultar afectados. En estas bandas no se podrá instalar ningún elemento constructivo, realizar movimiento de tierras, cimentaciones, apertura de zanjas o construcción de viales, ni la circulación masiva de vehículos y maquinaria pesada, etc.

Para cualquier actuación en zona de policía de cauces públicos será necesario obtener la correspondiente autorización previa del Organismo de cuenca.

Las obras necesarias para el cruce subterráneo de cauces, en su caso, deberán realizarse con la metodología constructiva adecuada para evitar el desvío de cauces y su modificación en cualquiera de sus dimensiones espaciales.

En caso de que fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, será preciso obtener, de forma previa, la correspondiente autorización o concesión por parte del Organismo de cuenca, según proceda, teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Se establecerán medidas de protección contra la erosión y contra las posibles afecciones por escorrentía. En los movimientos de tierras se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previas a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales. Se establecerán bandas de retención de sedimentos en las márgenes de los cauces públicos que sean susceptibles de recibir aportes sólidos durante las obras del proyecto para lo cual se solicitará la oportuna autorización al Organismo de cuenca.

La red de drenaje diseñada debe derivar todas las escorrentías producidas hacia sus cuencas de drenaje natural, con objeto de no modificar las características hidrológicas de los cauces afectados y sus aportaciones.

En el caso de que se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico previamente se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido del Organismo de cuenca.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos, sobre las aguas superficiales y/o subterráneas. Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauces públicos y de los terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad. Las zonas donde se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de estas zonas deberán ser recogidas y gestionados adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

No se realizará reparación de maquinaria fuera de zonas habilitadas para ese fin. En el caso de derrame accidental de combustibles, lubricantes o cualquier sustancia peligrosa fuera de las zonas habilitadas, se extraerá de manera inmediata la tierra de la zona afectada para su correcto almacenamiento y gestión a través de gestor autorizado.

- f) *Contaminación atmosférica.* Con objeto de evitar la generación de polvo, durante la fase de construcción y montaje se efectuarán riegos periódicos en las pistas de acceso y en la zona de ejecución de las obras, con la frecuencia que las condiciones climatológicas y las circunstancias del trabajo aconsejen, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin, con objeto de cumplir la normativa vigente de protección del medio ambiente atmosférico.

Asimismo, todos los camiones de obra que transporten materiales pulverulentos, estériles o préstamos para obra, deberán llevar la caja cubierta, de tal manera que se evite, en la medida de lo posible, la emisión de partículas a la atmósfera.

- g) *Contaminación acústica.* Los trabajos de obra deberán ejecutarse siempre en horas en las que se asegure que los ruidos y vibraciones emitidos no supongan molestias para la fauna y la población residente en las proximidades. Se establecerá una limitación de los horarios de actividad, adaptado a franjas horarias de luz natural en periodo invernal y estival. En todo caso se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León.

Se exigirá que toda la maquinaria de obra cuente con las fichas técnicas de potencia acústica y cumpla la normativa que regula las emisiones de maquinaria de uso al aire libre. Se limitará el número de máquinas ruidosas trabajando simultáneamente.

- h) *Contaminación lumínica.* Se evitarán los trabajos nocturnos durante la fase de construcción.

- i) *Protección de infraestructuras y vías de acceso.* Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de líneas de distribución eléctrica, etc., así como en sus zonas de servidumbre. Se respetarán de igual forma las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, las propiedades de terceros, infraestructuras existentes y el uso de estas (cierres, hitos y/o mojones, pasos de ganado, etc.) dejándolos en el estado que presentaban antes de las actuaciones.

Deberá utilizarse como acceso a la planta la red de carreteras, pistas y caminos ya existente. También se definirán de forma precisa las zonas de tránsito por esta, tanto durante la construcción como posteriormente, durante las labores de mantenimiento de las instalaciones.

El mantenimiento en perfecto estado de la infraestructura viaria de accesos correrá a cargo de la empresa promotora.

- j) *Protección de los hábitats naturales y la vegetación.* Previamente al inicio de las obras se realizará una prospección con el fin de detectar la presencia de ejemplares de *Ephedra distachya subsp. distachya*, *Nepeta hispanica*, *Moricandia moricandioides subsp. moricandioides*. El resultado de dicha prospección se remitirá al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia que establecerá las medidas necesarias.

No se utilizarán los terrenos que alberguen hábitats de interés comunitario como zonas de paso para personal o maquinaria, ni como zonas de acopio o depósitos temporales de materiales o residuos, ni para la instalación de elementos auxiliares de obra, ni con ninguna otra finalidad.

Durante las obras se deberán respetar las superficies de monte, linderos con alineaciones de vegetación arbórea y arbustiva, así como el arbolado disperso junto al borde de los caminos y hábitats de interés comunitario. La ejecución del proyecto no supondrá la eliminación de arbolado. Si fuese necesario la corta de algún árbol, deberá justificarse la ausencia de otras alternativas para su autorización que, en su caso, estará sujeta a lo recogido en la normativa de montes vigente.

Debe evitarse la coincidencia de las actuaciones con terrenos de monte, especialmente arbolados, haciendo coincidir lo máximo posible las zanjas de las conducciones con los viales actualmente existentes.

En ningún caso se utilizarán los terrenos de monte como depósito de residuos o para la ubicación de los contenedores de residuos.

Con el objeto de evitar la posible propagación del fuego, de la planta solar fotovoltaica al monte o del monte a la planta, y, no dificultar las labores propias de la gestión de la repoblación forestal colindante, el vallado perimetral de la planta solar deberá establecerse a una distancia de, al menos, 10 metros del pinar de repoblación presente en la linde suroeste del perímetro de las instalaciones, de manera que entre ambos siempre exista una franja libre de vegetación arbórea y/o arbustiva con continuidad horizontal. Asimismo, en el interior de la planta también se deberá mantener junto al cerramiento una franja perimetral libre de vegetación. De acuerdo con las distancias establecidas

en el Código Técnico de la Edificación, los módulos fotovoltaicos deberán separarse de la repoblación forestal una distancia de 25 metros, dentro de esta franja se encuentran incluidos los citados 10 metros.

En todo caso, se atenderá a todas las medidas preventivas y prohibiciones incluidas en la Orden anual de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en la que se establecen las normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León.

- k) *Protección de la fauna.* La prospección de fauna antes del inicio de las obras prevista en el estudio de impacto ambiental deberá detectar, además de la posible presencia de zonas de nidificación de especies sensibles en el ámbito del proyecto, en especial de aguilucho cenizo, la posible presencia de dormideros de milano real en el entorno de las actuaciones. Los resultados de la citada prospección se trasladarán al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia para que, en su caso, adopte las medidas preventivas oportunas.

Deberá dejarse fuera del perímetro vallado de la planta solar fotovoltaica la balsa de agua en estado de abandono localizada en la margen del camino Magaz Villamediana, en la parcela 22 del polígono 7 del término municipal de Villamediana, y de la que se proyecta su restauración en el estudio de impacto ambiental.

Se utilizarán bandas blancas en forma de rejilla que dividen los paneles solares en franjas para minimizar la mortalidad de insectos y el impacto de pequeñas aves.

Sin comprometer la seguridad de las instalaciones, y al objeto de conseguir la máxima permeabilidad para la fauna, se instalarán en la parte inferior del cerramiento perimetral de la planta solar fotovoltaica aberturas de 30 x 30 cm de dimensiones mínimas cada 100 metros de vallado, que podrán complementarse con zonas donde se proceda a la elevación de la parte inferior de todo el vallado 20-30 cm por encima del terreno. Estos pasos se instalarán en zonas reconocidas como corredores, que ya se conozcan o que se vayan identificando a lo largo del seguimiento ambiental del proyecto.

En el caso de existir vallados en las parcelas colindantes no incluidas en el proyecto, se deberá evitar la coincidencia de dobles vallados.

Se deberá destinar en la planta solar fotovoltaica una superficie equivalente de, al menos, un 8% de la superficie ocupada con plantaciones de diversificación que sirvan de alimentación y refugio para la fauna e incrementen la biodiversidad.

- l) *Protección de vías pecuarias.* Previamente a la ejecución de las obras en las zonas de cruce con las vías pecuarias se obtendrá la correspondiente autorización administrativa de ocupación temporal de los terrenos de dominio público pecuario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Además, estas vías pecuarias no se emplearán como zona de acopio o depósito temporal de ningún tipo de materiales o residuos, así como tampoco para la instalación de elementos auxiliares de obra, ni con ninguna otra finalidad. Asimismo, deberán tener garantizado su libre tránsito y uso y su integridad estructural, tanto en fase de construcción como en fase de funcionamiento.

- m) *Maquinaria*. La maquinaria utilizada en las distintas fases del proyecto estará sometida a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con el fin de minimizar la emisión de contaminantes, evitar la excesiva producción de ruidos y el vertido de contaminantes por roturas o averías.
- n) *Integración ambiental, visual y paisajística*. Con objeto de minimizar el impacto visual, se reducirán al mínimo indispensable los movimientos de tierras.

Los taludes, en caso de ser necesarios, serán minimizados con un adecuado perfilado, y recubiertos por una capa de tierra vegetal, previamente retirada del área que ocupa la superficie de la planta fotovoltaica.

Las zanjas de cableado y los viales internos, no se pavimentarán ni se cubrirán con grava o zahorra. Sólo para aquellos caminos principales que sí deban estar pavimentados, se emplearán zahorras, gravas o materiales de la misma tonalidad que el entorno y, con preferencia, procedentes de canteras locales o próximas.

Los seguidores se instalarán mediante hincado en el terreno y únicamente se admitirá la cimentación como alternativa, previa justificación y solicitud de informe de afección. Los modelos de hincas ofrecerán una altura suficiente que permita un sustrato vegetal que propicie un nivel de biodiversidad aceptable para evitar islas inertes en la superficie de ocupación de la planta solar fotovoltaica.

Se deberá realizar una plantación perimetral alrededor de todo el perímetro vallado de las instalaciones a modo de pantalla vegetal, salvo en las zonas colindantes con terrenos de monte. Esta, se realizará por la parte exterior del vallado, mediante bosquetes con pequeñas alineaciones a tresbolillo, por lo que el promotor tendrá que retranquear el cerramiento con respecto a la linde de la parcela colindante, lo suficiente y conforme a las ordenanzas municipales, de manera que la plantación no ocasione perjuicio a las tierras colindantes.

El promotor deberá mantener la plantación durante la vida útil de la planta fotovoltaica, realizando los cuidados y tratamientos silvícolas que sean necesarios, limitando su altura, así como su continuidad vertical y horizontal para garantizar la compatibilidad con los paneles solares y con el mantenimiento de la masa forestal de acuerdo con las medidas preventivas ante la propagación de incendios forestales.

Para la plantación alrededor del vallado perimetral se utilizará una mezcla de especies reguladas por los Cuadernos de Zona de forestación. Esta selección debe combinar especies cuyo crecimiento y porte permitan una rápida integración visual de la infraestructura con variedades que provean de alimento y refugio a la fauna.

El material forestal de reproducción a emplear en las labores de restauración y en las distintas plantaciones propuestas habrá de cumplir lo establecido en el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León, y su procedencia estar conforme con el catálogo de material forestal de reproducción vigente que los delimita y determina.

- o) *Restauración final de las obras y de zonas alteradas.* Al finalizar los trabajos de construcción, se realizará una limpieza de toda la zona de actuación y se restaurarán todas aquellas superficies que no sean ocupadas de forma permanente, mediante su preparación y acondicionamiento, realizándose, si fuera necesaria, la remodelación topográfica y el suavizado de todos los taludes. También se realizará una restauración de zonas con especies vegetales, según lo descrito en el apartado anterior. En caso de accidente, antes de la restauración final de los terrenos, deberá efectuarse la descontaminación del suelo.

III. FASE DE FUNCIONAMIENTO.

- p) *Protección de suelos y aguas.* Se realizará un seguimiento bianual de la efectividad de medidas de protección del suelo adoptadas para controlar la erosión laminar real al finalizar la fase de construcción, mediante testigos semienterrados, en las zonas con erosión potencial superior a 10 t/ha y año. Los datos obtenidos se reportarán al Organismo de cuenca.

Se llevará a cabo un seguimiento de la escorrentía producida por la planta solar fotovoltaica en episodios de lluvia intensa (>50 mm/día), que podría evacuar hacia fincas y caminos circundantes. En el caso de que existan afecciones estas deberán ser comunicadas al Organismo de cuenca y al titular que corresponda y se tomarán las oportunas medidas preventivas y correctoras.

Se realizará una valoración del estado de la masa de agua 30800260 Río Pisuerga. Esta valoración se realizará mediante dos determinaciones analíticas a lo largo de la fase de construcción, una en el último tercio del plazo, y otra a los seis meses posteriores a la finalización, determinaciones bianuales durante la fase de explotación y una final a los seis meses posteriores al desmantelamiento, en las que se determinen los indicadores biológicos e indicadores físico-químicos que se utilizan para la evaluación del estado de las masas de agua. Puede utilizarse como punto de muestreo de la masa de agua un punto aguas abajo de la confluencia del río Pisuerga con el Arroyo Mayor o Arroyo De Valdeolmillos. Los resultados se pondrán a disposición del Organismo de cuenca para su valoración.

Se dispondrá de balsas de retención de eventuales vertidos y para la total separación de aceites e hidrocarburos y agua.

En el caso de accidentes no previstos que puedan suponer un deterioro temporal de las masas de agua, el titular de la instalación deberá presentar la documentación que corresponda según la normativa vigente.

El control de la vegetación bajo los paneles de la planta solar se realizará preferentemente con ganadería extensiva o medios manuales frente a los mecánicos.

- q) *Gestión de residuos*. Los residuos producidos durante el funcionamiento de la planta fotovoltaica serán gestionados a través de gestores autorizados en función de su calificación y atenderán a lo dispuesto en la normativa sobre residuos y suelos contaminados, así como en las demás normas de desarrollo.

Si se generaran residuos peligrosos por el mantenimiento de la planta solar fotovoltaica y maquinaria auxiliar, se dispondrá de un punto de almacenamiento adecuado para este tipo de residuos.

- r) *Contaminación acústica*. Durante el funcionamiento de la instalación se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León, cumpliéndose los niveles establecidos de transmisión de ruido.

Los sistemas de alarma y vigilancia de la planta carecerán de sistema sónico de aviso al exterior y estarán conectados a una central de alarmas.

- s) *Contaminación lumínica*. Se evitará la iluminación nocturna de la planta fotovoltaica, con las únicas excepciones de sistemas requeridos por la normativa y de dispositivos de iluminación imprescindibles en las edificaciones auxiliares o para hacer frente a situaciones de riesgo. En tal caso, se utilizarán luminarias que no emitan luz blanca rica en longitudes de onda corta (azules y ultravioleta). La iluminación se proyectará hacia el suelo por debajo del plano horizontal, y se limitará a lo estrictamente necesario.

- t) *Mantenimiento de infraestructuras y equipos*. La limpieza de los paneles fotovoltaicos en ningún caso será realizada con productos químicos que puedan resultar nocivos para la flora o la fauna silvestre, o permanecer en la cadena trófica.

Se prohíbe la utilización de plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que, por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que potencialmente utilice este entorno como zona de alimentación.

En las labores de mantenimiento y control de la vegetación herbácea dentro de la planta fotovoltaica (bajo los seguidores y en los pasillos de separación), no se emplearán métodos químicos como herbicidas, ni tampoco quemas, excepto en el caso de plaga declarada oficialmente, conforme a la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, en cuyo caso se habilitarán oficialmente los productos y métodos a emplear.

El control mecánico de la vegetación se realizará evitando los periodos críticos de reproducción de la mayoría de las especies (de marzo a junio). Se buscará que el control de la vegetación natural en el interior se realice mediante fomento de la población de lagomorfos silvestres o por pastoreo con ganado ovino en régimen extensivo.

- u) *Riesgos de accidentes graves o catástrofes.* Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

IV. FASE DE CESE DE ACTIVIDAD.

- v) *Cese de la actividad y desmantelamiento.* Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, para su aprobación.

En las fases de paralización de la operación de la planta, será responsabilidad del promotor el adecuado mantenimiento y conservación de las infraestructuras y equipos, así como su reparación, sustitución o desmantelamiento, en caso de que su deterioro ponga en peligro las condiciones mínimas de seguridad o exista riesgo de afección al medio.

Al final de la vida útil de la planta, cuando el sistema de producción de energía deje de ser operativo o se paralice definitivamente su funcionamiento, deberá garantizarse el desmantelamiento de toda la instalación y edificaciones, retirarse todos los equipos, residuos y materiales sobrantes y procederse a la restauración e integración paisajística de toda el área afectada. Para garantizar el desmantelamiento total, se presentará un proyecto de desmantelamiento y restauración de la zona afectada una vez finalizada la vida útil de la planta, debiéndose incorporar un presupuesto valorado.

Durante las labores de desmantelamiento, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados debe realizarse conforme lo establecido tanto en la normativa de residuos y suelos contaminados como en la que regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

4. *Medidas compensatorias.* El promotor deberá definir y ejecutar un plan de medidas compensatorias encaminadas a la mejora del medio natural en sus diferentes aspectos, en coordinación con la Dirección General competente en materia de protección del medio natural. Este plan de medidas deberá estar aprobado por la citada Dirección General antes de la puesta en funcionamiento de las instalaciones objeto de esta declaración de impacto ambiental. Dicho programa deberá contemplar una línea de actuaciones para la mejora del hábitat de avifauna esteparia, compensación de superficies naturales ocupadas y afección al paisaje, entre otras.
5. *Programa de Vigilancia Ambiental.* Con antelación al inicio de la actividad, el promotor presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, que se complementará de forma que contemple las medidas protectoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental y se facilite el seguimiento de las actuaciones proyectadas durante la fase de construcción, así como en

las fases de funcionamiento y abandono de la instalación. Para ello, se deberán cumplir los contenidos y exigencias para el programa de vigilancia ambiental establecidos en la Instrucción 4/FYM/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, sobre los contenidos mínimos exigibles a los estudios de impacto ambiental de instalaciones de energía renovable para su compatibilidad con los hábitats naturales, la flora y la fauna.

6. *Comunicación de inicio de actividad.* En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental, las fechas de final de las obras e inicio de funcionamiento de la planta.
7. *Informes periódicos.* A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental.
8. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.
9. *Protección del patrimonio cultural y arqueológico.* De acuerdo con el informe del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia se realizará un control arqueológico periódico de los movimientos de tierras que conlleve la ejecución del proyecto y que afecte a estratos potencialmente fértiles desde el punto de vista arqueológico.

Si en el transcurso de las obras aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento con la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a hallazgos casuales que pudieran producirse.


10. *Coordinación técnica.* Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir de la aplicación o interpretación de las medidas establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

11. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concorra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

12. *Vigencia de la declaración impacto ambiental.* Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
13. *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

ANEXO II



Plano de ubicación del proyecto «Pazan Solar».

Fuente: Cartografía Anexo III del estudio de Impacto Ambiental elaborado por Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U. (enero de 2026).