

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 07/09/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Aprovechamiento de aguas subterráneas para riego por goteo de 67,07 ha de cultivos leñosos (almendro, pistacho y olivar) (expediente S478/2026/TO/00161), situado en el término municipal de Camarenilla (Toledo), cuya promotora es El Trébol de Hernán Miguel CB. [2026/6760]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental, para analizar los efectos significativos sobre el medio ambiente que pudieran tener antes de su adopción, aprobación o autorización por el órgano sustantivo.

Por su parte, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

El proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente en:

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura. 2º. Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.

La evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo por delegación de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El promotor es El Trébol de Hernán Miguel C.B.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental remitido el 28 de enero de 2026, el proyecto consiste en la puesta en riego de 67,07 ha de cultivos leñosos (almendro, pistacho y olivar) mediante la implantación de una instalación aérea de riego localizado de alta frecuencia (goteo).

Es preciso señalar que la zona objeto de actuación dispone de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego de 6,00 Ha y un volumen máximo anual concedido de 20.000 m3, otorgado mediante Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 1 de junio de 1.991 y con la Ref.: 25369/90. Dicho aprovechamiento se encuentra inscrito en la Sección C con Nº Inscripción: 3051, Tomo: 31, Hoja: 32.

El aprovechamiento de aguas para riego se localiza en la parcela 24 del polígono 4 y en la parcela 2 del polígono 5 del término municipal de Camarenilla (Toledo), con una superficie de riego total de 67,07 ha y distribuidas tal y como se señala a continuación:

Polígono	Parcela	Superf. Catastral (ha)	Superf. de Riego (ha)
4	24	21,91	20,90
5	2	48,16	46,17
			67,07

La alternativa de la explotación está formada por:

- Pistacho de variedad "Kerman" con marco de plantación de 7,00 x 5,00 m.
- Almendro variedad "Vairo" con un marco de plantación de 7,00 x 5,00 m. - Olivar variedad "Picual" con un marco de plantación de 7,00 x 5,00 m.

Los valores de las necesidades netas de agua de los cultivos expresadas en mm. son las que a continuación se señalan:

	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septi	Total
Pistacho	-	13,93	38,00	44,51	53,56	48,63	26,37	225,00
Almendro	-	22,93	38,00	44,51	53,56	48,63	17,37	225,00
Olivar	-	17,91	26,74	44,35	53,56	50,33	32,18	225,00

Las necesidades de agua se obtendrán aplicando a las necesidades netas de agua de los distintos cultivos el coeficiente de aplicación del agua o eficiencia de aplicación. Teniendo en cuenta que el sistema de riego proyectado proporciona una alta eficiencia de riego, ésta se establece en el 90 %.

Por tanto las necesidades de agua de riego para los diferentes cultivos incluidos en la alternativa expresadas en mm son las que aparecen reflejadas en el cuadro siguiente:

	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septi	Total
Pistacho	-	15,48	42,23	49,45	59,51	54,03	29,30	250,00
Almendro	-	25,48	42,23	49,45	59,51	54,03	19,30	250,00
Olivar	-	19,90	29,70	49,27	59,51	55,89	35,73	250,00

El volumen total de agua anual necesario asciende a 167.675,00 m³.

En cuanto a la infraestructura de riego:

- Instalaciones de captación y bombeo.
- Pozos.-

Para la extracción de los recursos hídricos necesarios para la puesta en riego proyectada se utilizarán dos pozos localizados en la parcela 24 del polígono 4 del T.M de Camarenilla (Toledo), siendo sus coordenadas U.T.M. (Huso 30 ETRS89) las siguientes:

Pozo nº1: X= 408661; Y= 4427989. Profundidad de 7 m y diámetro de 6 m.

Pozo nº2: X= 408786; Y= 4428159. Profundidad de 7,10 m y diámetro de 6 m.

Para extraer el agua de toma y bombearla hasta las parcelas de riego, en ambos pozos se instalarán dos electrobombas verticales sumergidas con 10,00 CV de potencia cada una y capaces de suministrar 27,50 m³ / hora a una altura manométrica de 60,50 m.c.a.

Tubería de impulsión.

La bomba a instalar se conectará a la tubería de impulsión en acero galvanizado y acoples de acero inoxidable.

Válvula General. Ventosa de doble efecto.

La tubería general estará dotada de una válvula general de corte, que permita independizar la tubería de impulsión del resto de red de riego. Para ello se instalará una válvula de mariposa. Además se instalará una ventosa de doble efecto de 1" al final de la tubería de impulsión que posibilite la entrada y salida de aire.

Equipos de medida.

A la salida de cada uno de los grupos de bombeo se instalará un contador volumétrico tipo Woltman. Este contador se encuentra visible y accesible para la inspección y vigilancia del aprovechamiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Red Principal.

La red principal estará formada por tuberías de PVC de diferentes diámetros de unión por junta elástica, de 6 atm de presión nominal y enteradas a una profundidad de 1 m, y conducirán el agua desde la red principal hasta las tuberías portagoteros.

Tuberías portagoteros.

Las tuberías portaemisores serán de P.E.A.D. de 20 mm de diámetro exterior de calidad alimentaria con goteros autocompensantes integrados de 3,8 l/h situados a 0,90 m de distancia. Además tal y como se ha indicado se instalarán dos tuberías portagoteros por línea de plantación.

Válvulas y ventosas.

La instalación estará dotada de elementos de control y seguridad, entre los que hay que señalar válvulas hidráulicas de 3" y ventosas de doble efecto que posibilite la entrada y salida de aire de la red.

Equipo de filtrado.

El equipo de filtrado estará compuesto por un filtro de malla de 125 micras autolimpiante y con capacidad de filtrado acorde a las necesidades de la explotación.

Equipo de fertirrigación.

La instalación dispondrá de un equipo de fertirrigación compuesto por una bomba dosificadora con un motor de 0,5 CV capaz de inyectar 125 l/h y un tanque de polietileno de 250 l de capacidad.

Programador de riego. -

Se instalará un programador de riego que posibilite la gestión automática de todo el sistema.

En la zona objeto de actuación existen líneas eléctricas que satisfacen las necesidades de la misma y que por tanto aportarían la energía necesaria a las instalaciones de bombeo, manejo y control de las que dispondrá la instalación de riego. No obstante para alimentar las instalaciones de riego previstas se utilizará energía fotovoltaica y por consiguiente equipos de bombeo accionados por energía solar.

En cuanto a las alternativas del proyecto, el promotor define las siguientes alternativas:

Alternativa 0.- La zona donde se localiza la explotación se caracteriza por un clima mediterráneo, con régimen de lluvia de 400 mm anuales y un déficit importante de agua que en los meses de verano alcanza valores de 500 mm anuales. Esta situación provoca que en muchas ocasiones la pluviometría no cubra las necesidades de agua del cultivo, haciendo peligrar su viabilidad y por tanto la de la explotación.

En el caso de no abordarse las actuaciones en materia de riego proyectadas, que consoliden la explotación e incrementen su rentabilidad económica, se pone en peligro la persistencia de la misma y por tanto estaría abocada a su abandono y desaparición.

Alternativas planteadas.

- Tipo de cultivo.

Alternativa 1.- Implantación de cultivos herbáceos con consumos de agua moderada.

Alternativa 2.- Implantación de cultivos leñosos: viñedo/olivar.

Alternativa 3.- Implantación de cultivos leñosos: pistacho.

- Origen del recurso hídrico. -

Alternativa 1.- Utilización de recursos superficiales.

Alternativa 2.- Utilización de recursos subterráneos.

- Sistema de riego.

Alternativa 1.- Instalación de riego por gravedad.

Alternativa 2.- Instalación de riego por aspersión.

Alternativa 3.- Instalación de riego por goteo aéreo.

- Trazado de la red de riego. -

Alternativa 1.- Trazado que asegure la dotación de agua.

Alternativa 2.- Trazado que asegure la dotación de agua y calidad del riego.

Alternativa 3.- Trazado que asegure la dotación de agua, la calidad de riego y aproveche la topografía de zona.

Alternativa 4.- Trazado que asegure la dotación de agua, la calidad del riego, aproveche la topografía de la zona y preserve los valores naturales de la zona.

- Método de fertilización. -

Alternativa 1.- Utilización de métodos convencionales de fertilización.

Alternativa 2.- Utilización de fertirrigación como método de fertilización.

Una vez consideradas las distintas alternativas y analizadas las mismas, la solución adoptada es la siguiente: Implantación de riego a presión mediante una instalación aérea de riego por goteo.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 28 de enero de 2026, tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto con referencia S478-2026-TO-00161, que comprende la solicitud de inicio del procedimiento, el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente, conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha. Todo ello conforme al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero de Evaluación Ambiental.

Con fecha 28 de abril de 2026, se inició la fase de consultas a Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2/2020, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales. Coordinador de la Comarca de Toledo- La Sagra.*
- Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Medio Natural*.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Medio Rural*.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Cultura*. - Ayuntamiento de Camarenilla (Toledo).
- Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).
- Agencia del Agua.
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Asociación Toledo Aire Limpio.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- WWF/España.
- Asociación Ecologista Ardeidas.
- Asociación naturalista Amigos del Guadyerbas.
- Asociación Micorriza.
- ARBA.
- COP.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 21/2013, y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta de los organismos no señalados con asterisco (*), este órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos más relevantes.

El Servicio de Medio Natural de Toledo con fecha 13/08/2026, comunica con informe cuya referencia es 18717/jss, que este mismo Servicio emitió informe (ID 14390) para el expediente PRO-TO-21-2844 cuya documentación ambiental coincide con la presentada en el expediente S478/2026/TO/00161. Este Servicio se remite a ese informe ambiental (ID 14390) dado que el proyecto no habría cambiado. En su día, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, emite informe ID 14390, desfavorable, para el PRO-TO-21-2844, mismo informe que da por válido el Servicio de Medio Natural, para el expediente S478/2026/TO/00161.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto

Se trata de riego por goteo de 67,07 ha de cultivos leñosos (almendro, pistacho y olivar) en el T.M de Camarenilla, a partir de dos sondeos localizados en la parcela 24 del polígono 4 del mismo término municipal.

El riego será localizado de alta frecuencia con una demanda de agua anual de 167.675,00 m³. La zona objeto de actuación dispone de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego de 6,00 ha y un volumen máximo anual concedido de 20.000 m³ otorgado mediante Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 1 de junio de 1991.

El marco de plantación de los cultivos leñosos será el siguiente:

- Pistacho de variedad "Kerman" con marco de plantación de 7,00 x 5,00 m.
- Almendro variedad "Viro" con un marco de plantación de 7,00 x 5,00 m.
- Olivar variedad "Picual" con un marco de plantación de 7,00 x 5,00 m.

Las captaciones tienen las siguientes profundidades:

- Pozo nº 1: 7 metros.
- Pozo nº 2: 7,10 metros.

Para alimentar las instalaciones de riego previstas se utilizará energía fotovoltaica y por consiguiente equipos de bombeo accionados por energía solar.

3.2. Ubicación del proyecto

El proyecto se localiza en la parcela 24 del polígono 4 y parcela 2 del polígono 5 del término municipal de Camarenilla, Toledo. El acceso se realiza por uno de los caminos rurales de los que dispone el municipio y que parte de la carretera CM-4003 en el PK: 11,800. la explotación se encuentra alejada del suelo urbano, situándose a 2,25 km del casco urbano de la localidad de Camarenilla.

El proyecto se localizaría pegado en el límite de la ZEPA "Área Esteparia Margen Derecha del Guadarrama"

3.3. Características del potencial impacto.

Según el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales (actualmente denominado Medio Natural), el proyecto no se encuentra en espacio natural protegido, zona sensible o zona de dispersión de especies amenazadas con plan de conservación aprobado. A pesar de esto, se localizaría pegado en el límite de la ZEPA "Área Esteparia Margen Derecha del Guadarrama". Dada la naturaleza del proyecto, regadío de leñoso, existe una clara repercusión negativa del proyecto sobre los valores de la ZEPA. Además tendría un impacto sinérgico negativo sobre los valores de ZEPA por la proliferación de leñosos y la instalación de plantas solares fotovoltaicas en el entorno cercano.

La zona presenta poblaciones de aves esteparias muy importantes que se verían afectadas por el proyecto. El entorno del proyecto es utilizado por este tipo de aves de forma muy significativa. Presenta una "querencia" que hacen del lugar un espacio relevante para los individuos de la zona. Los datos de avistamientos de este Servicio confirman la importancia de esta zona.

Por otro lado, dada la profundidad y localización de las captaciones habría sido necesario un estudio específico del efecto de la extracción, en el marco del Cambio Climático y el efecto sinérgico con otras captaciones, sobre el cauce, vegetación y hábitats protegidos.

Este Servicio concluye en su informe:

(,,,) "A la vista de lo expuesto, desde este Servicio de Política Forestal y Espacios naturales, se emite informe desfavorable."(...)

Cuarto. Necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023, de 9 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución 27/09/2023, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que los proyectos denominados: "Aprovechamiento de Aguas Subterráneas para Riego por Goteo de 67,07 ha de cultivos

leñosos (almendro, pistcho y olivar) (Exp. S478/2026/TO/00161), en el término municipal de Camarenilla (Toledo), cuyo promotor es El Trébol de Hernán Miguel., debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente. La tramitación seguirá el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://nevia.castillalamancha.es/>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Toledo, 7 de septiembre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA