I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2026, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de una instalación fija para tratamiento de residuos, en el término municipal de Valladolid, promovido por «Gescal Knauf Miret, S.L.U.». Expte.: EIAS/2025/VA/021.

La Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud del artículo 52.2.a) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en su Anexo II, concretamente en el Grupo 9, otros proyectos, en su epígrafe b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto es la instalación en la planta de Knauf Miret, S.L.U. un sistema para tratamiento de residuos de productos en poliestireno expandido (en adelante EPS). Sita en la calle Cobalto n.º 67 del polígono industrial San Cristóbal.

Municipio	*Localización*	*Referencia catastral*	*Sup. Parcela (m^2)*	*Superficie (m^2) ocupada edificación*
Valladolid	Cl Cobalto 67	7689020UM5078H00	4.951	3.379

El objeto del proyecto es la instalación en la planta de Knauf Miret, S.L.U. un sistema para tratamiento de residuos de productos en EPS.

Se realizará reciclado mecánico, reincorporación del residuo EPS para fabricar productos nuevos (bloques EPS con contenido reciclado) y se compactará el material EPS para hacer briquetas y posterior valorización. Los residuos de EPS procederán de la propia factoría, de otras del mismo grupo y de recogida de EPS limpio a terceros.

Características de la instalación:

– Instalación de un molino para el triturado de piezas de poliestireno expandido (EPS).

– Instalación de un sistema de transporte neumático para transportar el EPS triturado previamente en el molino hasta un silo de tela, para almacenar el material reciclado.

– Instalación de un sistema de envío neumático para enviar el material EPS hasta el preexpansor, donde se mezclará con material virgen para la posterior fabricación de bloques de EPS con material mezcla virgen-reciclado.

– Instalación de filtros para limpieza del aire del molino durante el triturado.

– Instalación de prensa para elaboración de briquetas de EPS del material triturado para su utilización como material para la construcción.

Infraestructuras:

– Solera será de hormigón armado con tratamiento superficial para evitar filtraciones.

– Contenedores metálicos y de polietileno de alta densidad para el almacenamiento seguro de residuos plásticos.

– Los residuos generados serán almacenados temporalmente en contenedores cerrados antes de su envío a gestores autorizados para su valorización o eliminación final.

Los residuos tratados serán los siguientes:

– Código LER 12 01 05: Residuos plásticos en forma de virutas o polvo procedentes de procesos mecánicos. Volumen estimado 16,25 tn/año.

– Código LER 15 01 02: Envases de plástico. Volumen estimado 16,25 tn/año.

– Código LER 17 02 03: Plástico procedente de la demolición y construcción. Volumen estimado 16,25 tn/año

– Código LER 20 01 39: Plástico recogido selectivamente de residuos municipales. Volumen estimado 16,25 tn/año.

Los residuos no peligrosos producidos se pueden depositar temporalmente en las instalaciones, con carácter previo a su tratamiento, por un tiempo inferior a 1 año cuando el destino final es la eliminación o a dos años cuando su destino final es la valorización. El almacenamiento en la establecimiento se realiza en instalaciones adecuadas.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

Se presentan diferentes alternativas en función de:

– Alternativa 0: no ejecución del proyecto.

– Alternativas de localización.

– Alternativas tecnológicas.

En el estudio de alternativas planteado en el documento ambiental no se presentan alternativas reales, únicamente cita la localización y tecnología elegida para el proyecto.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha de 22 de noviembre de 2024 tiene entrada en la Sección de Evaluación y Educación Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañando dicha solicitud una pequeña memoria ambiental.

a. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha de 13 de febrero de 2026 se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS	*EMISIÓN DE INFORME*
Confederación Hidrográfica del Duero.	SI
Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de Valladolid.	SI
Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.	SI
Servicio Territorial de Cultura, Turismo de Valladolid.	SI
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid.	SI
Diputación Provincial de Valladolid.	SI
Ayuntamiento de VALLADOLID.	NO
Ecologistas en Acción Valladolid.	NO

Los informes emitidos analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de este informe de impacto ambiental:

La Confederación Hidrográfica del Duero informa que, según las comprobaciones cartográficas realizadas por el Organismo de cuenca a partir de la documentación aportada por el promotor, se informa que la zona de actuación no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía).

El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid en su informe concluye que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales. Una vez estudiada la versión del proyecto presentada, se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con:

- Espacios naturales protegidos.
- Planes de especies protegidas.
- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Vías pecuarias.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Flora protegida.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.
- Fauna protegida.
- Paisaje.

En consecuencia, se informa que la viabilidad ambiental del proyecto se condiciona al cumplimiento de todas las medidas ambientales contenidas en el presente informe, así como las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto recogidas en la Memoria EIA simplificada en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en el presente informe, prevaleciendo, en su caso, las recogidas en este informe.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo de Valladolid indica en su informe, que: Estudiada la documentación remitida y tras la revisión de los catálogos y del Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León (PACU), no se han detectado interferencias con bienes pertenecientes al Patrimonio Arqueológico, ni se describen acciones con potenciales afecciones negativas sobre dicho Patrimonio.

La Diputación de Valladolid, indica que no procede emitir informe al respecto.

La Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de Valladolid a fecha de 17 de abril de 2026, emite informe emite informe relativo, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas.

TIPO DE RIESGO	*CLASIFICACIÓN*
Riesgo de inundaciones	ALTO
Riesgo por incendios forestal	Índice de Riesgo Local: ALTO Índice de Peligrosidad: BAJO Índice de riesgo potencial; MODERADO
Riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas	Riesgo por carretera**:** Riesgo por la A-62 ALTO Riesgo por ferrocarril: Medina del Campo-Venta de Baños ALTO Se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención del establecimiento MICHELIN España-Portugal (Directiva Seveso Nivel Inferior). El municipio se encuentra afectado por el tramo de la red del oleoducto Bilbao-Salamanca a su paso por la provincia de Valladolid. Igualmente, se encuentra afectado por el tramo de gasoducto de la red Lerma-Palencia Valladolid a su paso por la provincia.

Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Informa el área de estructuras agrarias concluyendo que, en relación con las materias competencia de esta Área del Servicio Territorial, no existen interferencias para la realización del citado proyecto.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

El pronunciamiento se justificará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 47.2, recogidos en el Anexo III, de la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que se analizan a continuación:

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto El proyecto consiste en la implantación de una instalación fija para el tratamiento de residuos de poliestireno expandido (EPS) en una nave existente propiedad de Knauf Miret, S.L.U., situada en la calle Cobalto n.º 67 de Valladolid. Por tanto, la actuación se realiza dentro de unas instalaciones industriales preexistentes y no supone la implantación de una nueva infraestructura industrial sobre suelo natural.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. El propio documento ambiental reconoce la existencia de un elevado número de industrias dedicadas a la valorización, almacenamiento y tratamiento de residuos en el entorno, por lo que pueden producirse efectos acumulativos relacionados principalmente con: tráfico asociado al transporte de residuos; emisiones atmosféricas; ruido; gestión y almacenamiento de residuos.

Sin embargo, la memoria considera que la nueva instalación no supone un incremento significativo de dichos efectos, al tratarse de una actividad integrada en instalaciones industriales existentes y destinada al reciclaje y valorización de EPS. Por ello, aunque existe potencial de acumulación, su magnitud previsible puede considerarse reducida dadas las características y escala del proyecto.

Utilización de recursos naturales. En este caso, la utilización adicional de recursos naturales resulta limitada:

Suelo: no se prevé una ocupación significativa de nuevo suelo, puesto que la instalación se incorpora dentro de una nave industrial existente.

Agua: el nuevo proceso productivo no emplea agua, por lo que no supone un aumento previsto de aguas residuales.

Biodiversidad: atendiendo a que la actuación se desarrolla dentro de una instalación industrial existente, la transformación directa de hábitats derivada de la implantación física del proyecto resulta limitada.

Materias primas: el propio proyecto contribuye a disminuir el consumo de materias primas vírgenes al reincorporar EPS reciclado en la fabricación de nuevos productos.

Generación de residuos no constituye previsiblemente un impacto significativo, siempre que las operaciones de almacenamiento, tratamiento y entrega a gestor se realicen conforme a la autorización y normativa de residuos aplicable.

Contaminación y otras perturbaciones. Los principales focos potenciales de contaminación están asociados a partículas, ruido, residuos y posibles vertidos. Con las medidas previstas, la potencial contaminación derivada del proyecto puede considerarse localizada, controlable y de reducida magnitud.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. Los riesgos identificados son:

Incendio interior. Derrames accidentales de aceite. Accidentes de transporte.

La instalación incorpora sistemas de detección y extinción de incendios, barreras cortafuegos, extintores, procedimientos de emergencia y sistemas de contención de derrames mediante cajones con material absorbente. El riesgo residual se considera bajo.

Riesgos para la salud humana. Se encuentran principalmente relacionados con partículas, ruido, residuos y situaciones accidentales.

La instalación de filtros de mangas, la ejecución del proceso en el interior de la nave, el control de vertidos, el almacenamiento adecuado de residuos y las medidas de prevención frente a emergencias permiten reducir la exposición y, por tanto, el riesgo sobre la población.

UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. La instalación se sitúa en Calle Cobalto n.º 67, Valladolid, dentro de una nave industrial donde Knauf ya desarrolla actividades relacionadas con la fabricación de productos de EPS. La implantación dentro de una infraestructura ya existente supone una menor transformación territorial que una ubicación sobre terrenos sin industrializar.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. La actuación no requiere una ocupación sustancial de nuevo suelo ni consumo de agua asociado directamente al proceso de tratamiento.

Capacidad de absorción del medio natural. Uno de los factores favorables es que la actuación se desarrolla dentro de una nave industrial existente, circunstancia que reduce la ocupación directa de terrenos naturales y la potencial afección a hábitats.

El proyecto tampoco supondrá ninguna nueva afección al patrimonio cultural de Castilla y León.

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. Los efectos previsibles presentan una extensión fundamentalmente local, relacionada con la propia instalación industrial y su entorno inmediato.

Naturaleza del impacto. El proyecto presenta efectos positivos ligados a reciclaje, valorización, reducción de residuos y reincorporación del EPS reciclado al proceso productivo.

Carácter transfronterizo del impacto. La intensidad es baja debido a uso de nave existente, escasas obras de adecuación, ausencia de procesos industriales, almacenamiento en recipientes estancos.

Por ello, los impactos son simples y fácilmente controlables.

Probabilidad del impacto. La probabilidad de afecciones significativas es reducida, especialmente por las medidas preventivas y correctoras previstas para incendios, derrames y gestión de residuos.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. El impacto de la instalación tiene una duración permanente e irrecuperable hasta que la instalación deje de existir.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No se prevén efectos acumulativos o sinérgicos significativos, dado el carácter controlado de la actividad y su localización en entorno industrial.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Los posibles efectos son susceptibles de prevención y corrección mediante filtros de mangas, control de ruido, pavimentos impermeables, almacenamiento adecuado de residuos, tamices en la red de vertido, gestión mediante gestores autorizados, mantenimiento preventivo y protocolos de actuación ante emergencias.

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Por todo ello, considerado adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada ley, la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid es:

Determinar que el proyecto de «Instalación fija para tratamiento de residuos» en el término municipal de Valladolid (Valladolid), promovido por Gescal Knauf Miret, S.L.U. no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se recogen a continuación, y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización.

5.1. Medidas protectoras. Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el documento ambiental en lo que no contradigan a estas.

I. FASE DE PROYECTO.

a) Autorizaciones. El presente informe de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades y su correspondiente normativa de aplicación.

Con carácter previo al inicio de la actividad, ésta deberá contar con la preceptiva Autorización de Gestión de Residuos otorgada por el organismo competente y cumplir las condiciones que se establezcan en la misma.

II. FASE DE FUNCIONAMIENTO.

b) Gestión de residuos.

Con carácter previo al inicio de la actividad, ésta deberá contar con la preceptiva Autorización de Gestión de Residuos otorgada por el organismo competente.

El almacenamiento de los residuos se realizará únicamente en el interior de la nave y sobre solera de hormigón perfectamente impermeable y acondicionada.

Los residuos deberán ser almacenados y separados adecuadamente según sus características y tipologías, y adecuadamente identificados, conforme a la normativa de residuos que les resulte aplicable.

Nunca se podrá sobrepasar la capacidad de tratamiento de los depósitos para ningún tipo de residuo.

c) Protección atmosférica. Con carácter general se aplicará lo establecido en la normativa sobre calidad del aire y protección de la atmósfera.

d) Protección acústica: Se deberá garantizar el cumplimiento de los niveles sonoros máximos en el entorno establecidos según la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, para ello el plan de vigilancia ambiental deberá incorporar el seguimiento de las inmisiones sonoras.

e) Protección de las aguas.

Posibles afecciones al dominio público hidráulico, zona de policía de cauce público y servidumbres:

– Con carácter general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de los mismos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.

– En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

– Para la localización de los bienes que integran el dominio público puede acudirse a la cartografía oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, en el apartado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) – Inventario de Presas y Embalses, o en la página www.mirame.chduero.es de la Confederación Hidrográfica del Duero, sin que las mismas puedan entenderse como un catálogo cerrado de cauces, ya que en cualquier caso habrá de estarse al concepto de cauce y de otros En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. elementos del dominio público hidráulico que recogen los artículos mencionados.

Posibles afecciones a las aguas subterráneas:

– En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Posibles captaciones de aguas superficiales y/o subterráneas:

En la documentación aportada se indica que el suministro de agua se hará mediante acometida a la red municipal.

A este respecto, se informa que la obligación del suministro de agua para el abastecimiento de la población es del Ayuntamiento de Valladolid (artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). Por lo tanto, en el caso de que el Ayuntamiento no pueda atender las necesidades del municipio con los derechos de agua que posea en la actualidad, deberá solicitar una ampliación de concesión u otra nueva, en el caso de que el abastecimiento se fuera a suministrar de manera independiente del actual.

Se recuerda que en el caso de que fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, previamente, será preciso obtener de esta Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Se recuerda que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción.

f) Vertidos.

- Se recuerda que el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico está prohibido con carácter general, según se establece en el Art. 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.

- En la documentación aportada se indica que la evacuación de aguas residuales se hará a través de conexión a la red de saneamiento municipal. Se deberá disponer la correspondiente autorización del Ayuntamiento de Valladolid para la conexión de los diferentes flujos de aguas residuales procedentes de la instalación a la red municipal, de acuerdo con el artículo 101.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (modificado por el Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril), previa a la realización de las obras. Los vertidos industriales a la red de saneamiento que puedan tener especial incidencia en el medio receptor deberán ser informados favorablemente por esta Confederación Hidrográfica con carácter previo a su autorización por el Ayuntamiento.

- El control de los vertidos de las aguas residuales procedentes del centro de gestión de residuos le corresponde al Ayuntamiento de Valladolid, debiendo exigir al promotor que disponga de un sistema de tratamiento adecuado previo al vertido al colector municipal y que cumpla la Ordenanza Municipal de vertidos.

- La conexión de las aguas residuales procedentes del proyecto objeto de informe a la red de saneamiento municipal, no deberá impedir al Ayuntamiento de Valladolid el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos en la autorización de vertido otorgada por este Organismo de cuenca, para realizar el vertido de las aguas residuales procedentes del núcleo urbano de Valladolid y su polígono industrial.

- Queda prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular éstos, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrá efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.

- En el caso de que se produzcan daños al Dominio Público Hidráulico como consecuencia de una mala gestión de los residuos, se exigirá al titular la responsabilidad por acciones causantes de daños al DPH derivadas del incumplimiento del Art. 97 del TRLA (Art. 234.c RDPH).

- No se realizarán vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, esté regulado o no, o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos.

- En el supuesto que se produzcan modificaciones significativas en aspectos cualitativos o cuantitativos del vertido realizado por la actividad al colector municipal de Valladolid, dicha Administración municipal deberá solicitar ante este Organismo de cuenca, la revisión de la Autorización de vertido otorgada a dicho Ayuntamiento.

- Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales. Dichas medidas deberán quedar incluidas, en su caso, en el estudio de impacto ambiental.

- De acuerdo con el artículo 234.b. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, queda prohibido acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en el que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.

- Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

- Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

- Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones proyectadas para el almacenamiento de materias primas, productos y residuos; a fin de garantizar su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento, y así poder evitar que se produzca la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas.

- Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.

- Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

- En relación a las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas, etc., en las casetas de obra, etc., se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

g) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

h) Afecciones Patrimonio Cultural. Se recuerda el artículo 38.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León señala que, si en el curso de la ejecución del proyecto aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que procedan.

III. FASE DE ABANDONO.

Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación. Al final de la vida útil del centro de almacenamiento de residuos, deberá garantizarse el desmantelamiento de toda la instalación, y retirarse todos los equipos, residuos y materiales sobrantes conforme a la legislación sectorial vigente.

Una vez formalizado el cierre definitivo de la planta, el titular deberá justificar que se ha realizado la descontaminación completa de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos existentes en las instalaciones en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos, adjuntando documentación necesaria para acreditarlo.

En el caso de que se produzca la demolición o desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados debe realizarse conforme a lo establecido tanto en la normativa de residuos y suelos contaminados, como en la que regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

5.2. Informes periódicos: A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental y en este informe de impacto ambiental.

5.3. Seguimiento y vigilancia. Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.4. Autorización del proyecto y publicidad. Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.5. Modificaciones. En el caso de modificar el proyecto original, por ejemplo, la instalación de nuevas acometidas a suministros (electricidad, agua, saneamiento, resto de conducciones, etc.), se deberá presentar un nuevo proyecto para la evaluación de sus afecciones. Además, no se realizará ningún tipo de obra auxiliar que el proyecto no contemple y que requiera una evaluación de afecciones previa según la legislación vigente (líneas eléctricas, nuevos accesos, nuevas captaciones de agua, cerramientos, etc.).

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y/o durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento de CHD, a la mayor brevedad posible.

Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.6. Vigencia del informe de impacto ambiental. Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.7. Objeto de recurso. De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Valladolid, 5 de noviembre de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: Raquel Alonso Hernández

CV: BOCYL-D-13112026-220-27