

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 25/06/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Acondicionamiento y actividad parcial en planta baja para alojamiento de turismo rural (expediente S478-2025-TO-00107), situado en el término municipal de Almorox (Toledo). [2026/5122]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (y sus modificaciones), en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

Por otro lado, la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental.

El proyecto se encuadra en la Ley 2/2020, concretamente en el Anexo II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª; Grupo 7. Proyectos de infraestructuras, apartado q) Instalaciones hoteleras en suelo rústico y construcciones asociadas.

Primero. Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto. Información aportada por el promotor.

El promotor del proyecto es Jesús Nicolás Notario Escudero, actuando como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Almorox (Toledo).

1.1 Objeto y ubicación.

El objeto del proyecto consiste en el acondicionamiento y actividad parcial en planta baja de una construcción existente para alojamiento de turismo rural. Estará formado por una casa rural con cafetería y capacidad máxima de 32 usuarios.

Las actuaciones proyectadas se localizan en el polígono 23, parcela 405 del término municipal de Almorox. La identificación catastral de la parcela es 45013A023004050000MJ con una superficie de 34.609 m². Se accede a la directamente desde la carretera N-403.

Urbanísticamente, la parcela indicada está ubicada en una zona clasificada, por las vigentes Normas Subsidiarias de Almorox, como no urbanizable (rústico de reserva conforme a la nomenclatura del TRLOTAU), siéndole de aplicación el régimen del suelo rústico del TRLOTAU y del RSR, conforme a la Disposición Transitoria Tercera del citado Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

El Ayuntamiento de Almorox, emite informe de compatibilidad del arquitecto municipal con fecha 20 de noviembre de 2025, en el que se indica que el uso y la actividad es compatible y está permitido por la normativa urbanística municipal.

1.2 Construcciones y suministros.

La parcela en la que se proyecta la implantación del alojamiento dispone de un conjunto de instalaciones en funcionamiento, destinadas a usos distintos del hospedaje. Dichas instalaciones conforman un complejo ya implantado y operativo, destacando:

Edificaciones principales:

- Nave 1: Destinada a servicios de restauración, contando con cocina industrial, salón comedor y aseos. Tiene una superficie de 180 m².
- Nave 2: Configurada como salón polivalente para eventos y usos múltiples, de 180 m² de superficie.

Zona de Recreo: Anexa a las naves, con zona de terraza, piscina, dos vestuarios independientes y un área habilitada con barbacoas.

Instalaciones de Turismo Activo y Ocio:

- Plaza de toros para eventos tradicionales.
- Porche-terraza equipado con juegos hinchables.
- Dos pistas reglamentarias para la práctica de paintball.

En la actualidad sobre la parcela se encuentra también el local sobre el que se pretenden realizar las actuaciones, con distintas dependencias. En este proyecto solo se actuará sobre la denominada zona 2, manteniendo la zona 1 con las mismas condiciones existentes.

La zona 1 está compuesta por:

- Planta baja: Cafetería (38,69 m²), barra (8,45 m²), cocina (14,91 m²), despensa (1,91 m²), recibidor (8,67 m²), zaguán (14,54 m²), aseo 1 (4,42 m²), aseo 2 (4,42 m²) y escalera.
- Planta Alta: dormitorio 1 (10,11 m²), dormitorio 2 (7,74 m²), dormitorio 3 (7,74 m²), estar (15,80 m²) baño (4,02 m²) y distribuidor (5,54 m²).

La zona 2 está compuesta por:

- Planta Baja: 10 boxes (6,67 m² c/u), guadarnés (11,46 m²), pienso (6,48 m²) y pasillo (36,90 m²)

Las modificaciones proyectadas en la zona 2 podemos distinguir:

Se trata de un local con una superficie construida total de 134,75 m² y 110,21 m² de superficie útil del local distribuida de la siguiente forma:

- Planta baja: compuesta por dormitorio 1 (12,67 m²), dormitorio 2 (14,93 m²), dormitorio 3 (13,83 m²), dormitorio 4 (12,19 m²), dormitorio 5 (13,83 m²), dormitorio 6 (7,60 m²), baño 1 (4,07 m²), baño 2 (4,07 m²), baño 3 (4,05 m²), baño 4 (4,14 m²), baño 5 (4,19 m²), baño 6 (4,13 m²), pasillo (1,72 m²).

El cerramiento general de la propiedad está ejecutado con malla ganadera de 2 metros de altura, con postes de soporte cada 4 metros anclados mediante dados de hormigón. En la zona lindera con camino se mantiene el mismo tipo de vallado asentado sobre murete de base de dos hiladas de bloques.

Suministros:

Abastecimiento de agua: El edificio recibe suministro de agua desde la red general de servicio público municipal de abastecimiento de agua, garantizándose así su potabilidad. Teniendo en cuenta que la ocupación máxima es de 32 personas y siguiendo los estándares técnicos de habitabilidad y turismo (estimación de dotación de 150 litros/persona y día en ocupación plena), se prevé un consumo punta de hasta 4.5 m³/día. El consumo real anual será variable en función del calendario de ocupación.

Electricidad: En referencia al suministro eléctrico a la instalación se realizará directamente desde el cuadro eléctrico general que a su vez se alimentará desde el contador eléctrico consumo energético. La tensión de servicio será 230/400V a 50 Hz. Se contratará un suministro monofásico según potencia de cálculo de 9,20 kw. La potencia total instalada es de 7.100 W.

Saneamiento: Las instalaciones tendrán una red de saneamiento que verterá a un pozo de registro y a través de un sistema de bombeo, se verterá a la red general municipal, que incluye las redes de aguas fecales y pluviales

1.3 Producción y gestión de residuos.

Todos los residuos generados en la fase de desmantelamiento del proyecto serán transportados según su naturaleza y características hasta el vertedero correspondiente y autorizado a ello. Por otro lado, elementos como cables, tornillos, postes u otros fragmentos metálicos serán trasladados hasta instalaciones donde puedan ser reciclados o en su defecto hasta un depósito controlado.

No se prevén emisiones ni desechos, ni generación de residuos contaminantes procedentes de la construcción ni explotación.

1.4 Análisis de alternativas.

Alternativa cero: Consiste en no ejecutar el proyecto ni la actividad, produciría un empobrecimiento económico, social, arquitectónico y medioambiental debido al abandono de las zonas rurales. Destacar, que este tipo de actividad puede dar a conocer, a través del turismo sostenible y responsable, la riqueza ambiental de la zona así, como la cultura local.

Alternativa 1: Consiste en la demolición del edificio objeto del estudio y construcción de un nuevo edificio. Esta alternativa conlleva mayor generación de residuos y ruidos, mayor afección a la calidad del aire, posibles accidentes laborales y a los ejemplares de encina próximos, posibles afecciones a acuíferos, pérdida de suelos por erosión, escorrentía, pérdida de patrimonio arquitectónico local así como también realización de nuevos accesos.

Alternativa 2: Consiste en la ejecución del proyecto tal como se plantea, es decir, una adecuación del edificio existente, afectando directamente a una menor generación de residuos y ruidos, menor afección a la calidad del aire, no se afectará a los ejemplares de encina próximos ni a los acuíferos. No se perderá suelo por erosión ni se producirá escorrentía. Igualmente no se perderá patrimonio arquitectónico local ni será necesario realizar nuevos accesos.

Como conclusión la alternativa 2 es la elegida por ser la más adecuada no solo desde el punto de vista medioambiental sino también desde el punto de vista económico y social.

Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.

El 22 de abril de 2025 tiene entrada en este Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, solicitud inicio de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el documento ambiental y el justificante de pago de la tasa correspondiente conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número S478-2025-TO-00107.

El 22 de octubre de 2025, sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Medio Natural. (*)
- Unidad Coordinadora Prov. Agentes Medioambientales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Coordinador de la Comarca de Toledo (*)
- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio de Prevención e impacto ambiental.
- Ayuntamiento de Almorox. (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, Servicio Provincial de Patrimonio Cultural (*)
- Delegación de Economía, Empresas y Empleo. Servicio de Turismo, Comercio y Artesanía (*)
- Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras. (*)
- Consejería de Fomento. Delegación Provincial de Toledo. Servicio de ejecución y Apoyo Urbanístico.
- Delegación Provincial de Sanidad, Servicio de Salud Pública (*)
- Diputación de Toledo. (*)
- Dirección General de Carreteras. Demarcación General de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
- Ecologistas en Acción.
- WWF España.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Ardeidas
- Aire Limpio Toledo

Con fecha de 23 de marzo de 2026, se solicitó al promotor información complementaria. Tras recibir la documentación solicitada y los informes de las consultas a los organismos anteriormente mencionados, se procede al análisis del expediente.

Con fecha 4 de mayo de 2026 se pone en conocimiento del promotor los informes recibidos en el procedimiento, no habiendo presentado alegaciones, se continúa con la tramitación del expediente.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1 Ubicación del proyecto.

El proyecto se localiza concretamente en el polígono 23 y parcela 405 del término municipal de Almorox (Toledo). La parcela se sitúa al este del término municipal y al noreste del casco urbano. Se ubica en el paraje Valdelahiguera y se accede a través de la carretera N-403, la cual une Almorox con San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid).

El proyecto no incluye terrenos en ningún espacio perteneciente a la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha (Espacios Naturales Protegidos, espacios de Red Natura 2000 u otras zonas sensibles).

En lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el Plan hidrológico de la parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo 2023 – 2027 (en adelante PHT), la parcela se encuentra dentro del área de captación de la zona sensible “Embalse de Cazalegas– ES030ZSENECM573”, de la zona vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar– ES030_ZVULES42_5” y de las zonas de abastecimiento “Escalona – Alberche- ES030ZCCM0000000518” y “Almorox – Alberche- ES030ZCCM0000000515”.

En cuanto a aguas superficiales, según la cartografía consultada del Geoportal:

<https://sig.mapama.gob.es/geoportal/>, la zona de actuación se encuentra cerca del arroyo Matuelo.

En relación a las aguas subterráneas, las actuaciones no asientan sobre masa de agua subterránea.

El acceso a la zona del proyecto de la casa rural se prevé desde la carretera N-403 la cual une Almorox con San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid).

3.2 Características del proyecto.

Se trata de un proyecto para acondicionamiento y actividad parcial en planta baja para alojamiento de turismo rural, compuesto por alojamientos para 32 personas.

El suministro de agua se realiza desde un la red general de servicio público municipal de abastecimiento de agua. Para el saneamiento la actividad verterá a un pozo de registro y a través de un sistema de bombeo se verterá a la red general municipal.

El suministro eléctrico se realizará directamente desde el cuadro eléctrico general, con suministro de la red Comercializadora Regulada.

3.3 Características del potencial impacto.

La extensión del impacto de la actividad, será reducida siempre y cuando la actividad se limite a la zona de actuación y se cumpla con la capacidad máxima descrita en el documento ambiental, así como las características del proyecto.

Los residuos generados en esta fase de construcción deberán gestionarse mediante gestor autorizado para no comprometer los valores del medio natural. Del mismo modo, el parque de maquinaria utilizado durante la realización de las obras, podría generar el vertido de residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación del suelo y aguas subterráneas y superficiales.

Durante la fase de funcionamiento los residuos generados serán principalmente aquellos procedentes del uso doméstico, aguas residuales, etc. Los residuos asimilables a urbanos deberán recogerse de forma separativa y

serán retirados, bien por la entidad municipal o bien por gestor autorizado. En cualquier caso, deberán contar con un plan de limpieza en la zona de donde se desarrolle la actividad turística para evitar la dispersión de estos en el medio.

El documento ambiental justifica la solución propuesta como una alternativa viable ya que permite aprovechar las instalaciones existentes siendo la más adecuada desde el punto de vista medioambiental, económico y social.

En este proyecto, la mayor parte de las emisiones de partículas puede proceder de la maquinaria empleada mientras duren las obras de reforma, así como de los procesos de carga y descarga de material. La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece los niveles máximos permitidos de emisión de partículas a la atmósfera.

Atendiendo al riesgo de incendio, según el “Mapa de Zonificación y Priorización del Riesgo de Incendios Forestales en la Castilla la Mancha”, encuadrado en el Plan Director de Defensa Contra Incendios Forestales (2015), el área donde se contempla desarrollar el proyecto está clasificada como área 3 (alto) de riesgo al ser una zona de inclusiones de encinar, matorral y pinar.

Respecto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados, derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, el promotor considera los siguientes elementos vulnerables:

Las catástrofes de origen natural incluyen fenómenos geológicos, hidrológicos y meteorológicos tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, vientos intensos, lluvias, pedrisco, nieve y hielo. No obstante, el análisis específico del emplazamiento de la parcela evidencia que varios de estos sucesos presentan una probabilidad prácticamente nula. En particular, los maremotos quedan descartados debido a la distancia al mar y la cota altimétrica del terreno, y las erupciones volcánicas se consideran imposibles al no existir áreas volcánicas activas en el entorno, encontrándose las más cercanas a gran distancia (Campo de Calatrava, Ciudad Real).

En relación con los terremotos, los mapas de peligrosidad sísmica de Castilla-La Mancha indican una muy baja probabilidad de eventos de alta magnitud. Además, las características litológicas del terreno no favorecen la amplificación sísmica, por lo que, en caso de producirse, los daños previsibles sobre la plantación y sus instalaciones serían leves o moderados, con un impacto ambiental leve o insignificante.

Respecto al riesgo de inundaciones fluviales, la consulta del inventario oficial de zonas inundables muestra que, incluso para períodos de retorno de 500 años, la probabilidad de afección es nula. Otros fenómenos naturales como viento, lluvia intensa, pedrisco, nieve y hielo se consideran poco probables o remotos y, aun en caso de darse, podrían afectar puntualmente al funcionamiento de la actividad, sin generar daños medioambientales relevantes.

Las catástrofes de origen humano abarcan eventos derivados de conflictos sociales, políticos o tecnológicos, tales como guerras, motines, revoluciones, huelgas, terrorismo, daños maliciosos, riesgos nucleares o ambientales. Aunque históricamente en Castilla-La Mancha estos sucesos han sido más probables que los naturales, el contexto actual de estabilidad social y los mecanismos de resolución de conflictos existentes permiten considerar que no constituyen una fuente de riesgo catastrófico significativa para la actividad, ni desde el punto de vista del daño malicioso ni del eco-terrorismo. Asimismo, el riesgo nuclear es nulo, ya que la plantación no emplea ni almacena equipos o materiales radiológicos.

Dado todo lo anterior, se concluye, que ante la baja probabilidad de los potenciales sucesos de carácter catastrófico y la escasa incidencia ambiental sobre el entorno, en caso que su ocurrencia afectase a la plantación e instalaciones se debe concluir, con la no aplicabilidad de este apartado al proyecto en estudio.

En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 27 de septiembre de 2023, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial en Toledo considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al estudio

de impacto ambiental presentado, a las medidas aportadas por los organismos consultados y a las prescripciones de esta resolución.

Cuarto. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el estudio de impacto ambiental, se cumplirán las condiciones y medidas que se indican a continuación, debiendo entenderse que en aquellos casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

4.1 Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.

La parcela donde se ubicará el proyecto no afecta a ningún área protegida de acuerdo con la Ley 9/1999 de 26 de mayo de conservación de Castilla-La Mancha ni a la Red Natura 2000, así como tampoco afecta a hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial incluidos en la misma Ley 9/1999.

Con fecha 27 de enero de 2026, se emite informe por la Unidad de Agentes Medioambientales de Toledo, indicando que se desconocen si puede tener afecciones a flora, fauna y otros elementos geomorfológicos.

Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre el suelo y las aguas superficiales el vertido de elementos físico-químicos contaminantes para ambos medios.

En caso de modificación o eliminación de la cubierta vegetal natural se deberá contar con la correspondiente autorización de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, previa solicitud, en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha y/o Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, según proceda.

Al estar considerada esta actividad como alojamiento turístico, deberá disponer de las medidas de seguridad correspondientes en cuanto a elementos de extinción y otros que marque la normativa para este tipo de instalaciones.

4.2 Protección del sistema hidrológico.

El informe de fecha 18 de noviembre de 2025 de la Confederación Hidrográfica del Tajo, advierte que si en algún momento decidiera realizar el abastecimiento de aguas directamente del dominio público hidráulico (aguas superficiales y/o subterráneas), deberá disponer de un título concesional de aguas previo al empleo de las mismas, cuyo otorgamiento corresponde a Confederación Hidrográfica del Tajo y es a quién también deberá solicitarse.

Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización.

En relación al posible empleo de combustibles (por ejemplo, para grupos electrógenos, calefacción, etc.), desde la CHT se indica que todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, ya sean enterrados o aéreos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico.

Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación de las aguas.

Se recomienda también que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en bidones para su posterior gestión correcta.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante las fases de construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deben tomar medidas necesarias para evitarlo.

4.3 Protección del suelo.

A pesar de que se indica que no se realizarán a cabo nuevas instalaciones, si fueran necesarias extracciones de tierra o si se generasen tierras limpias sobrantes, estas se podrán gestionar a través de la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

Si, además, se precisase la aportación de tierras limpias externas sería de procedencia autorizada con notificación previa telemática a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible para su utilización conforme con la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización.

Si la actuación implica la eliminación de cubierta vegetal, deben contar previamente con la autorización del Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.

4.4 Gestión de residuos.

Los residuos generados, debidos a la actividad, independientemente de la clasificación de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Dicha Ley 7/2022, en sus artículos 20 y 21, establece las obligaciones de los productores iniciales u otros poseedores de residuos, relativas a la gestión de sus residuos, así como las relativas al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de estos. En cuanto a la comunicación previa al inicio de las actividades de producción y gestión de residuos, el artículo 35 dispone los supuestos en que será necesario presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades ante la autoridad competente de la comunidad autónoma donde estén ubicadas, las entidades o empresas. Asimismo, las personas físicas o jurídicas registradas y los productores iniciales que generen más de 10 toneladas de residuos no peligrosos al año, dispondrán de un archivo electrónico donde se recojan, por orden cronológico, la cantidad, naturaleza y origen del residuo generado y demás condiciones que se establecen en el artículo 64, así como las obligaciones de información reguladas en los artículos 65 y 66, de dicha Ley.

Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en la explotación, se almacenarán en contenedores estancos debidamente etiquetados, hasta su recogida por un gestor autorizado y se dispondrán en un local ventilado y bien iluminado, tal y como se establece en la Orden 21/01/2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos y los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. No obstante, debe garantizarse una correcta gestión de estos residuos en la propia explotación mediante el manejo y almacenamiento en condiciones seguras y adecuadas a la normativa vigente.

Los residuos generados por la rehabilitación, construcción, o reformas de la casa rural, así como en las instalaciones auxiliares existentes, se gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Por lo tanto, serán entregados a un gestor autorizado.

El promotor deberá valorar la necesidad de instalar uno o varios puntos de recogida selectiva de los residuos generados debido al funcionamiento de la instalación en contenedores, así como otro tipo de mobiliario urbano de recogida de residuos tipo papeleras separativas u otros similares.

Todos aquellos residuos generados en la instalación y producidos como consecuencia de su actividad deberán ser gestionados siempre a través de gestor autorizado, mediante el establecimiento de un contrato de tratamiento con esté último.

4.5 Protección contra el ruido, emisión de partículas a la atmósfera y contaminación lumínica.

En cuanto a la contaminación lumínica procedente de las instalaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Para corregir la contaminación lumínica, se recomienda la reducción del número de luminaria exteriores al imprescindible, el uso de sistemas de iluminación de más alta eficiencia, la regulación de encendido y la intensidad a la demanda real existente, y evitar la proyección de la luz directa hacia el cielo (o proyecciones que supongan reflejos de luz difusa).

La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus ordenanzas.

Respecto a la generación de ruido, en el caso de que fuera necesario la implantación de equipos generadores de ruido dispondrán de medidas correctoras que garantizarán el cumplimiento de los objetivos de calidad definidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, y demás normativa sectorial de aplicación. Se deberán establecer medidas dentro de la finca tales como la prohibición de tocar el claxon o limitar las actividades ruidosas a horario diurno, con el fin de disminuir las afecciones negativas a la fauna circundante. Se establece como referente que los niveles sonoros se encuentren por debajo de los valores de los índices de emisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, disminuido en 5 decibelios, tratando de preservar la mejor calidad acústica que sea compatible con el desarrollo sostenible (art 14.4 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido), en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus ordenanzas.

4.6 Protección de la salud.

Con fecha 17 de noviembre de 2025, el Servicio de Salud Pública, informa que el abastecimiento de agua cumplirá lo dispuesto en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad de agua de consumo, su control y suministro.

Se aplicará un programa de prevención de legionelosis en las instalaciones de riesgo, de acuerdo con lo establecido en el RD 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Dado que en la actividad se contempla cafetería, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, así como el Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor.

4.7 Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.

Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en su informe favorable de 29 de octubre de 2025 indica que, en caso de aparición de restos con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del informe en la oficina de obra.

4.8 Protección del paisaje.

La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

Se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes licencias o permisos de su competencia.

4.9 Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.

Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla – La Mancha, Reglamento de Suelo Rústico.

Con fecha 3 de marzo de 2026, la Demarcación de Carreteras del Estado de Castilla-La Mancha de la Dirección General de Carreteras emite informe en el que indica que en lo que respecta a las zonas de protección de la carretera, según lo reflejado en los planos, la edificación existente se ubica en la zona de afección y fuera de la zona de limitación a la edificabilidad de la carretera N-403. Además, se informa favorablemente siempre y cuando no se afecte a los niveles de servicio y capacidad de la carretera N-403, con las siguientes condiciones:

- Con carácter previo a la ejecución de cualquier tipo de obra o instalación en las zonas de protección de las carreteras estatales afectadas de la provincia de Toledo se deberá obtener la correspondiente autorización por parte de esta Demarcación de Carreteras conforme al procedimiento establecido reglamentariamente, art. 125 y ss. del Reglamento General de Carreteras (R.D. 899/2025), previa aportación del correspondiente proyecto constructivo y demás documentación técnica necesaria en atención a las obras a ejecutar, sin perjuicio de otras competencias concurrentes. En dicha solicitud de autorización se deberán incluir todas las afecciones a las carreteras, incluyendo planos donde se representen las zonas de protección del viario estatal de acuerdo con la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y las actuaciones previstas en cada una de estas zonas.

- Será de obligado cumplimiento lo dispuesto en el artículo 36.9 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras: “La solicitud de accesos o cambio de usos de los existentes para servir a actividades que, por su naturaleza, puedan generar un volumen de utilización que pueda afectar negativamente, de forma cualitativa o cuantitativa, a la correcta explotación de la carretera, deberá acompañarse de un estudio de tráfico y, en caso de una afección significativa, de una propuesta de las medidas de acondicionamiento necesarias para mantener inalterado el nivel de servicio y de seguridad viaria de las carreteras afectadas. En caso contrario, la solicitud de acceso deberá ser denegada”.

Respecto a la adecuación urbanística el Ayuntamiento de Almorox, de fecha 19 de noviembre de 2025, emite un certificado en el que se indica que el uso y la actividad de casa rural que se propone en “suelo rústico de reserva conforme a la nomenclatura del TRLOTAU” es compatible y está permitido por la normativa urbanística vigente.

El Servicio de Turismo, con fecha 3 de noviembre de 2025, emite informe en el que indica que, con arreglo a la documentación presentada, la edificación que se pretende implantar se corresponde a la tipología de alojamiento rural, modalidad de casa rural, con un edificio de planta baja con seis habitaciones, seis baños, pasillo y distribuidor, no constando en la documentación remitida la existencia de obligado cumplimiento de salón-comedor y una cocina, constituyendo un incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa turística para la posible clasificación del establecimiento como alojamiento rural, modalidad casa rural en la parcela 405 del polígono 23 del catastro de rústica del término municipal de Almorox (Toledo), quedando condicionada su inscripción al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 88/2018 de 29 de noviembre, de ordenación de los alojamientos de turismo rural en Castilla-La Mancha, que serán comprobados cuando se produzca la misma, y a la dotación de la cocina y el salón-comedor.

De conformidad con el artículo 12 del Decreto 88/2018, los alojamientos turísticos podrán ofertar servicios de restauración integrados en la misma unidad de explotación, exigiéndose para ello que esté debidamente insonorizado, disponer de entrada independiente y que no suponga una merma en la calidad del alojamiento, dando, además, cumplimiento a los requisitos generales ordenados en la normativa de establecimientos de restauración en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y las instalaciones comunes podrán ser compartidas, siempre que con ello no se perjudique en sus derechos a las personas usuarias del alojamiento.

La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente de aplicación para el desarrollo de la actividad de los establecimientos regulados en el Decreto 88/2018, deberá estar a disposición de la Dirección General competente en materia de turismo.

El presente informe se limita a la verificación del cumplimiento de la normativa turística, y su emisión no presupone el cumplimiento del resto de requisitos establecidos en otras normas sectoriales, limitándose a la consideración del expediente desde el punto de vista turístico y el mismo no sirve para la legalización de construcciones ya existentes.

El servicio de Turismo informa indicando que se observan incumplimientos de los requisitos establecidos en la normativa turística para la posible clasificación del establecimiento proyectado como alojamiento rural, modalidad

casa rural con 6 habitaciones, en la parcela 405 del polígono 23 del catastro de rústica del término municipal de Almorox (Toledo), quedando condicionada su inscripción al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 88/2018 de 29 de noviembre, que serán comprobados cuando se produzca la misma, y a la dotación de la cocina y el salón-comedor.

Excluye del informe la planta alta de la edificación, dónde aparecen tres habitaciones, un estar y un baño con acceso desde un recibidor, hasta que indiquen la relación que existe con el proyectado alojamiento rural al no figurar esas dependencias en los planos del estado reformado. También se excluyen las estancias denominadas cafetería, barra, cocina y despensa, que aparecen independientes de la zona de alojamiento proyectada, salvo que las mismas se conviertan en salón-comedor y cocina del establecimiento extra hotelero proyectado, debiendo si es así, rectificar los planos y el proyecto presentado. Indica también, que no tiene inscrito ningún alojamiento extra hotelero en la parcela 405, del polígono 23 de Almorox, solicitando explicación de lo que textualmente aparece en la documentación ambiental: “Dada la ubicación de lo proyectado en el mismo terreno donde se ubica el alojamiento de turismo rural que dispone de calificación urbanística, hace necesario el emplazamiento de la ampliación de la calificación urbanística proyectada en suelo rústico.”

El alojamiento de turismo rural deberá contar con los servicios comunes que establece el artículo 4 del Decreto 88/2018.

Los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural, deberán cumplir la normativa vigente en materia de medio ambiente, ordenación urbanística, construcción y edificación, accesibilidad universal, instalación y funcionamiento de maquinaria, insonorización, sanidad e higiene, consumo, seguridad, registro de viajeros, prevención de incendios, fiscal y mercantil y cualesquiera otras de aplicación.

Además, deberán disponer de recepción o de una persona responsable que estará fácilmente localizable por los usuarios. Deberán disponer también, de hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios y cartel anunciador de estas, con la obligación de exponer al público los precios de los servicios prestados. Dispondrán de otros elementos necesario que establece la legislación anteriormente mencionada.

4.10 Cese de la actividad.

Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá realizar la retirada de los residuos que pudieran quedar almacenados, así como toda la maquinaria e instalaciones necesarias para el funcionamiento de la edificación, como luz, agua, refrigeración y calefacción, saneamiento, etc., así como cualquier otro tipo residuo, cumpliendo siempre la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, los residuos generados durante esta fase, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 7 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, por lo que deberán gestionarse mediante gestor autorizado y se deberá dejar el área de actuación en perfecto estado de limpieza.

Se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.

El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado el expediente, debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan de desmantelamiento y restauración a seguir y el compromiso del promotor de su realización.

Quinto. Programa de vigilancia ambiental.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo el promotor asignar un responsable del mismo, notificando su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental, como encargado

último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en el presente Informe de impacto ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas correctoras establecidas en el presente informe. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto. El programa de vigilancia y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del Informe de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo y por el órgano ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos del Informe de Impacto ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.

El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el artículo 18 de la Constitución. Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia, además de lo expuesto en el documento ambiental y documentación complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:

- Control del cumplimiento y registro de la inscripción y resto de documentación, exigida por el Decreto 88/2018, de 29 de noviembre, de ordenación de los alojamientos de turismo rural en Castilla-La Mancha.
- Control del cumplimiento de las obligaciones como alojamiento rural modalidad apartamento turístico rural, establecidas Decreto 88/2018, de 29 de noviembre, de ordenación de los alojamientos de turismo rural en Castilla-La Mancha.
- Control y seguimiento del cumplimiento del artículo 4 del Decreto 88/2018, sobre los servicios mínimos comunes con los que debe contar el alojamiento de turismo rural.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados, tanto en la fase de obras como durante el desarrollo de la actividad (peligrosos y no peligrosos).
- Control del almacenamiento de los residuos anteriormente mencionados.
- Control de decibelios durante el desarrollo y explotación del proyecto y cumplimiento de medidas de prevención.
- Control en el sistema de alumbrado exterior e interior y cumplimiento de medidas de prevención.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Confirmación de que se ha procedido a la limpieza de la zona una vez finalizada la actividad de forma permanente, gestionando todos los residuos mediante gestor autorizado.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en la presente Declaración.

Sexto. Documentación adicional a presentar por el promotor.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Órgano Sustantivo:

a) Previo al inicio de la actividad:

- Declaración responsable de inicio de actividad, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación previa, a través del modelo que se establece como anexo XI.
- Inscripción en el Registro de empresas y establecimientos turísticos de Castilla-La Mancha.

- Declaración responsable, ante el órgano competente en materia de turismo y de conformidad con el artículo 9.2 de la Ley 8/1999, de ordenación del turismo en Castilla-La Mancha, en la que se manifiesta que el establecimiento o la actividad turística cumplen los requisitos exigidos por la normativa turística.
- Previo al inicio de las obras del proyecto, debe solicitarse la correspondiente autorización de ejecución de obras de todas aquellas actividades que se sitúen dentro de la zona de afección de las carreteras autonómicas, (acceso, servicios, edificaciones, etc.).
- Instalación de las medidas de autoprotección interior contra incendios.
- Designación por parte del promotor de una entidad o profesional autorizado responsable del cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Plan de desmantelamiento presupuestado y compromiso del promotor de su realización.

b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de funcionamiento del proyecto:

- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24 de mayo de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto "Acondicionamiento y actividad parcial en planta baja para alojamiento de turismo rural" (Exp. S478-2025-TO-00107) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.

El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad, con antelación suficiente, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

La presente Resolución de Informe de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.


Se adjunta anexo cartográfico

Toledo, 25 de junio de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

ANEXO CARTOGRAFICO


1.- MAPA Nº 1: TOPOGRÁFICO UBICACIÓN INSTALACIÓN.




2.- MAPA Nº 2: ORTOFOTO UBICACIÓN INSTALACIÓN.



3.- PLANTA BAJA.



4.- PLANTA PRIMERA.



5.- ALZADOS.

