



I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y POLÍTICA AGRARIA

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2026, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por la que se aprueba el programa de actuaciones de control del lobo 2026-2027.

Analizada la documentación que obra en el expediente de referencia, tramitado al amparo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Los servicios técnicos de la Dirección General de Planificación Agraria han elaborado el documento titulado “Estimación de la Población del Lobo en Asturias por unidades reproductoras, año 2025” en el que se realiza un análisis de la situación del lobo en la región en lo referente a su población y que, junto con el estudio de la evolución del número de daños producidos por la especie, de los controles y otras causas de muerte de ejemplares del programa anterior, del grado de conflictividad social existente y de la disponibilidad de posibles presas silvestres ha sido la base para la realización por los mismos de un proyecto de “Programa de Actuaciones de Control del Lobo en el Principado de Asturias 2026-2027”.

Segundo.—El Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo, en su reunión de 24 de agosto de 2026 ha visto el proyecto de “Programa de Actuaciones de Control del Lobo en el Principado de Asturias 2026-2027”.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 54.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece que las Comunidades Autónomas deberán adoptar las medidas que sean pertinentes para que la recogida en la naturaleza de las especies de fauna y flora silvestres de interés comunitario, que se enumeren en el anexo VI y entre las que se encuentra el lobo al norte del Duero, así como la gestión de su explotación sean compatibles con el mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable.

Segundo.—La Consejería de Medio Rural y Política Agraria es competente para resolver acerca de la materia del presente expediente, de acuerdo al Decreto 88/2023, de 18 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. Dicho decreto establece que las competencias de la conservación y gestión de las especies de fauna y flora están integradas en la Dirección General de Planificación Agraria.

Tercero.—El artículo 54.5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad dispone, como garantía de conservación de las especies autóctonas silvestres, que queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico(...), e indica que para las especies de animales no comprendidas en alguna de las categorías definidas en los artículos 56 y 58, estas prohibiciones no se aplicarán en los supuestos con regulación específica, en especial en la legislación de montes, caza, agricultura, sanidad y salud públicas, pesca continental y pesca marítima, o en los supuestos regulados por la Administración General del Estado o las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, para su explotación, de manera compatible con la conservación de esas especies.

Cuarto.—Desde el año 2021, y tras la aprobación de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modificó el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, se incluyó al lobo en dicho listado, y se activó la aplicación del régimen de excepciones incluido en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de dicha Orden, la cual establecía una serie de criterios aplicables para las posibles autorizaciones de extracciones de lobos que pudieran ser adoptadas por los órganos competentes de las comunidades autónomas. La aplicación de este protocolo supuso la paralización de todas las actuaciones de control poblacional que se estaban desarrollando hasta la fecha, sin aplicar en ningún caso el régimen de excepciones previsto en el artículo 61 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Quinto.—En el año 2025, y tras la publicación de la Disposición Final Decimonovena de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, se ha modificado el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, al mantener en el citado listado únicamente las poblaciones españolas de lobo (*Canis lupus* Linnaeus, 1758) situadas al sur del río Duero.

Sexto.—El Decreto 23/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el II Plan de Gestión del Lobo en Asturias, y su modificación operada por el Decreto 48/2026, de 29 de junio, regula la elaboración y ejecución de los Programas de Actuaciones de Control, en cuyo marco se desarrollan las actuaciones de control poblacional de la especie en el ámbito del Principado de Asturias.



Séptimo.—La Sentencia N.º 117/2026 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en recurso de casación 8488/2023, declara la pérdida de vigencia, través de derogación sobrevenida, del apartado 7.5.a) del anexo del Decreto 23/2015, de 25 de marzo. No obstante, la propia Sentencia pone de manifiesto que, tras la modificación del régimen jurídico aplicable al lobo operada por la Ley 1/2025, de 1 de abril, resulta posible aprobar una regulación de contenido análogo conforme al nuevo marco normativo aplicable a la especie. En este contexto, el Decreto 48/2026, de 29 de junio, incorpora el apartado 7.5.a) al anexo del Decreto 23/2015, regulando los Programas de Actuaciones de Control y las medidas de control poblacional previstas en los mismos.

Octavo.—El presente Programa de Actuaciones de Control para el período 2026-2027 tiene por objeto dar cumplimiento al citado Decreto 23/2015. En el mismo se establece la obligación de elaborar un programa en el que se defina, para cada zona de gestión de presencia habitual y para el conjunto de la esporádica, “los cupos de extracción estimados a partir de los datos poblacionales recogidos, la evolución del número de daños y la evaluación del grado de conflictividad social existente, así como de la disponibilidad de posibles presas silvestres”, y “los métodos de extracción a emplear en cada caso”.

Noveno.—Existen actualmente en Asturias al menos 50 manadas de lobo confirmadas, ocupando un área significativa y generando daños que afectan a la ganadería extensiva y al desarrollo socioeconómico del medio rural.

Décimo.—Estas circunstancias están poniendo en grave riesgo la compatibilidad de la presencia de la especie con el desarrollo socioeconómico del medio rural en general y, especialmente, con la ganadería extensiva, elemento clave en la conservación de nuestro medio natural.

En atención a lo anteriormente expuesto,

RESUELVO

Primero.—Aprobar el “Programa de Actuaciones de Control del Lobo en el Principado de Asturias 2026-2027” que se acompaña como anexo a la presente resolución.

Segundo.—Autorizar la realización de controles y actuaciones para cumplir los objetivos establecidos en el anexo del “Programa de Actuaciones de Control del Lobo en el Principado de Asturias 2026-2027”, establecidos en cada zona de gestión, así como en la zona sin gestión específica, conforme a lo establecido en el anexo.

Tercero.—Ordenar la ejecución de los controles a los Agentes Medioambientales del Principado de Asturias, conforme a los métodos establecidos en el artículo 7, directriz 5.ª, apartado a) del Decreto 48/2026, de 29 de junio, por el que se modifica el punto 7.5 del II Plan de Gestión, y en el anexo del presente Programa de Actuaciones de Control, cuya supervisión y coordinación corresponde a la Dirección General de Planificación Agraria a través del Servicio de Vida Silvestre.

Cuarto.—Dicho programa podrá ser modificado en función de la evolución de los datos poblacionales, daños y conflictividad social, y otras circunstancias que lo aconsejen, conforme a los mecanismos que el mismo prevé.

Quinto.—La vigencia del presente programa será desde la publicación en el BOPA de la presente resolución hasta el 31 de diciembre de 2027, pudiendo prorrogarse hasta el 31 de marzo de 2028 en tanto no se tenga un nuevo programa de actuaciones de control y no se haya alcanzado el cupo previsto en un área concreta.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-administrativo en plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 26 de agosto de 2026.—El Consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez.—Cód. 2026-07260.



ANEXO:

PROGRAMA DE ACTUACIONES DE
CONTROL DEL LOBO
2026-2027

II PLAN DE GESTIÓN DEL LOBO EN EL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Decreto 23/2015, de 25 de marzo.

Decreto 48/2026, de 29 junio, modificación del apartado 7.5, a)



ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	7
2.- ZONIFICACIÓN	8
3.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOBO	8
4.- ANÁLISIS DE LOS DAÑOS E INCIDENCIA SOCIAL.	11
5.- ESTIMACIÓN PRESAS SILVESTRES POTENCIALES	15
6.- ACTUACIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 2019-2020, 2021-2022y 2025-2026	17
7.- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN DEL GANADO	18
8.- ACTUACIONES DE EXTRACCIÓN EN AÑOS ANTERIORES	19
9.- ACTUACIONES DE CONTROL POR ZONAS	20
Zona 1. Noroccidental.	21
Zona 2. El Palo-Esva.	21
Zona 3. Suroccidental.	21
Zona 4. Centroccidental.	21
Zona 5. Central.	21
Zona 6. Centroriental.	21
Zona 7. Picos	22
Áreas Sin Gestión Específica	22
10.- MÉTODOS DE CONTROL POR ZONAS.	23
11.- Épocas de control	24



Índice de Tablas

Tabla 1. Zonas de Gestión.....	8
Tabla 2. Número de grupos y de grupos reproductores constatados (entre paréntesis probables no incluidos) 2001-2025.	9
Tabla 3. Evolución de los daños, en nº de cabezas afectadas, por año y tipo de ganado. 1997-2025 (I y II Plan de Gestion)	12
Tabla 4. Importe de las indemnizaciones por daños 1997-2025	14
Tabla 5. Número de noticias de lobo en la prensa escrita regional	15
Tabla 6. Estimación de la abundancia de especies cinegéticas años 2024-2025.....	15
Tabla 7. Controles de lobo llevados a cabo en el periodo 2003-2026.....	19
Tabla 8. Actuaciones de Control por zonas para programa de control 2026-2027	22

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Zonas de Gestión	8
Ilustración 2. Evolución Manadas 1986-2025	10
Ilustración 3. Grafica de la evolución del nº de cabezas afectadas por tipo de ganado 1997-2025.....	13
Ilustración 4.- Análisis de los daños producidos por el lobo en el año 2025, mediante densidades Kernel.	14
Ilustración 5. Capturas de Jabalí. 1993-2025.....	16
Ilustración 6. Causas de mortalidad, número y porcentaje. 2001-2021	18
Ilustración 7. Mortalidad, excluidos controles, últimos cuatro sexenios.....	17

1.- INTRODUCCIÓN

El *Programa de actuaciones de control* para el periodo 2026-2027 tiene por objeto dar cumplimiento al Decreto 23/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el II Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias, así como incorporar el Decreto 48/2026, de 29 de junio, de primera modificación del Decreto 23/2015. En dicho Plan se establece la obligación de elaborar un programa en el que se defina, para cada zona de gestión de presencia habitual y para el conjunto de la esporádica, *"los cupos de extracción estimados a partir de los datos poblacionales recogidos, la evolución del número de daños y la evaluación del grado de conflictividad social existente, así como de la disponibilidad de posibles presas silvestres"*, y *"los métodos de extracción a emplear en cada caso"*.

Desde el año 2021, y tras la aprobación de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modificó el Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, se incluyó al lobo en dicho listado, y se activó la aplicación del régimen de excepciones incluido en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de dicha Orden, la cual establecía una serie de criterios aplicables para las posibles autorizaciones de extracciones de lobos que pudieran ser adoptadas por los órganos competentes de las comunidades autónomas. La aplicación de este protocolo supuso la paralización de todas las actuaciones de control poblacional que se estaban desarrollando hasta la fecha, sin aplicar en ningún caso el régimen de excepciones previsto en el artículo 61 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En el año 2025, y tras la publicación de la Disposición Final Decimonovena de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, se ha modificado el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, al mantener en el citado listado únicamente las poblaciones españolas de lobo (*Canis lupus* Linnaeus, 1758) situadas al sur del río Duero.

En aplicación de la sentencia n.º 17/2026 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en recurso de casación 8488/2023, promovido contra la Resolución por la que se aprobó el programa anual de actuaciones del lobo 2022-2023, y contra el apartado 7.5.a) del anexo del Decreto 23/2015, de 25 de marzo; se tramita, mediante publicación en el BOPA, el Decreto 48/2026, de 29 de junio, de primera modificación del Decreto 23/2015. El artículo único del Decreto 48/2026, de 29 de junio, aprueba la modificación del apartado 7.5 a) del II Plan de Gestión del Lobo.

El artículo 54 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece, como garantía de conservación de las especies autóctonas silvestres, en su apartado 5, que queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico..., e indica que para las especies de animales no comprendidas en alguna de las categorías definidas en los artículos 56 y 58, estas prohibiciones no se aplicarán en los supuestos con regulación específica, en especial en la legislación de montes, caza, agricultura, sanidad y salud públicas, pesca continental y pesca marítima, o en los supuestos regulados por la Administración General del Estado o las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, para su explotación, de manera compatible con la conservación de esas especies.

2.- ZONIFICACIÓN

La zonificación queda recogida en el Decreto 23/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el II Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias., y es la siguiente

Tabla 1. Zonas de Gestión

Nº	Zonas de Gestión Específica	Superficie (km²)
1	Noroccidental	913,40
2	Palo-Esva	1.537,22
3	Suroccidental	1.068,59
4	Centroccidental	1.062,62
5	Central	955,70
6	Centroriental	1.204,40
7	Picos	531,46
Subtotal Zona Gestión Específica		7.273,39
Total Zonas sin Gestión Específica		3.330,18
Total Asturias		10.603,57



Ilustración 1. Zonas de Gestión

No obstante, en el resto del territorio asturiano pueden aparecer o establecerse de forma esporádica ejemplares de lobos, individualmente o en grupos, cuestión que queda recogida en el propio II Plan de Gestión, y que aconseja un tratamiento general de las mismas bajo la denominación de "Áreas Sin Gestión Específica".

3.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOBO

Para el periodo 2000-2025 se dispone de las informaciones referidas al número de grupos y de grupos reproductores estimados en los años 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2025.

No obstante, el esfuerzo realizado en los distintos censos ha sido diferente –dependiendo, en buena medida, de la disponibilidad de personal, de la carga de trabajo, de factores meteorológicos o de otras cuestiones–, por lo que los datos no pueden ser interpretados por comparación directa y


exigen ciertas cautelas al alcanzar conclusiones que, en todo caso, deben ser debidamente matizadas. La situación de la población en el año 2025 se analiza en el documento titulado "Estimación de la Población del Lobo en Asturias por unidades reproductoras, año 2025", elaborado por el personal de la Dirección General de Planificación Agraria. El resumen de grupos o manadas se recoge en la Tabla 2 donde se muestra el resultado de los censos de grupos realizados desde el año 2001, diferenciando entre número de grupos seguros y número de grupos con reproducción constatada en cada zona de gestión. Desde el año 2009, para una mejor interpretación de la realidad, se acompaña entre paréntesis el número de grupos probables adicionales existente y con reproducción en cada una de las zonas.

Tabla 2. Número de grupos y de grupos reproductores constatados (entre paréntesis probables no incluidos) 2001-2025.

AÑO		1 Noroccide	2 El Palo- Esva	3 Suroccide	4 Centrocci	5 Central	6 Centrorie ntal	7 Picos	99 SGE	Total
2001	NG	1	3	4	8	3	2	1		22
	NGR	1	3	4	6	3	1	1		19
2003	NG	2	6	4	8	3	5	2		30
	NGR	1	3	4	6	3	1	1		19
2004	NG	3	5	4	8	5	8	3		36
	NGR	2	4	3	6	4	7	3		29
2006	NG	2	6	3	6	5	1	2		25
	NGR	2	4	3	6	5	1	0		21
2007	NG	2	5	7	8	3	4	3		32
	NGR	2	5	6	8	2	4	1		22
2008	NG	1	6	8	8	3	3	2		31
	NGR	1	4	8	8	3	3	2		29
2009	NG	2	6(1)	7(1)	9	3	3	2		32 (2)
	NGR	2	3(3)	5(1)	9	3	3	2		27 (4)
2010	NG	2 (1)	5 (2)	6 (1)	7 (2)	5 (1)	3	1 (1)		29 (8)
	NGR	2	4	3	6	4	3	1		23 (5)
2011	NG	3	8	6 (1)	7	5 (1)	1 (1)	2 (2)		32 (4)
	NGR	3	4 (4)	2 (4)	5 (1)	3	1	2		20 (9)
2013	NG	2	6	6	4	4	8	4	3	37 (2)
	NGR	2	4	5	4	3	5	4	2	29

AÑO		1 Noroccide	2 El Palo- Esval	3 Suroccide	4 Centrocce	5 Central	6 Centrorie ntal	7 Picos	99 SGE	Total
2014	NG	4	4 (3)	8	7	2 (2)	5 (2)	4	5	39 (7)
	NGR	1	3	3	6	1	5	4	4	27
2015	NG	2 (2)	3 (2)	8	5	4 (1)	8 (2)	4	3 (1)	37 (8)
	NGR	2	3	7	3	2	6	4	1	28
2016	NG	3 (1)	5 (2)	8	5	6 (2)	6 (3)	4	1 (1)	38 (9)
	NGR	2	3	6	3	5	4	4	1	28
2017	NG	5	4 (1)	9	6	5 (1)	6	4 (2)	2(1)	41 (5)
	NGR	4	3	6	5	3	4	4	1	30
2018	NG	4 (1)	6	6 (1)	6 (2)	4	8	4	2	40 (5)
	NGR	4	5	6	5	1	6	4	0	31
2020	NG	5	6 (1)	6(2)	4	6	7 (2)	3	1 (1)	38 (6)
	NGR	5	3	4	3	5	7	3	1	31
2021	NG	6	5	8	6	6	7	4	1	43 (2)
	NGR	6	4	5	5	6	6	4	1	37
2022	NG	6	6	8	3	6	8	3	0	40 (4)
	NGR	6	5	8	2	5	6	3	0	35
2023	NG	5	5	9	5	7	8	4	2	45 (2)
	NGR	5	5	7	5	6	8	4	2	42
2025	NG	7	7	8	5	6	8	4	5	50
	NGR	7	6	7	5	6	7	4	5	46

Ilustración 2. Evolución Manadas 1986-2025



4.- ANÁLISIS DE LOS DAÑOS E INCIDENCIA SOCIAL.

Para conocer tanto la ubicación geográfica, la tipología de daños, la cabaña ganadera afectada y su secuencia temporal que se deriva de los más de 6.000 expedientes de daños de fauna silvestre que son tramitados anualmente, el Principado dispone de una exhaustiva investigación realizado por la Universidad de Oviedo en 2021, denominado "Seguimiento de daños provocados por grandes carnívoros en Asturias". Este informe, elaborado por el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet), abarca el periodo entre 1997 y 2020, estudiando todos y cada uno de los expedientes elaborados por los Agentes del Medio Natural, extrayendo información de 24 años de datos en lo que resulta una investigación inédita en España.

En el marco de este estudio, se había realizado un análisis descriptivo clásico a través de la obtención de histogramas, medidas de posición y de dispersión. Este análisis ha incluido la creación de representaciones gráficas y semi-gráficas (gráficos de cajas o boxplot). Para aminorar el impacto que tienen las observaciones extremas en las medidas de posición y de dispersión clásicas como son la media y la desviación típica, se han empleado una serie de estadísticos más robustos como son la mediana, el resto de percentiles y el recorrido intercuartílico. La información cuantitativa se ha analizado recurriendo al software estadístico SAS® OnDemand for Academics.

Teniendo en cuenta las conclusiones de dicho estudio, resulta, por tanto, más adecuado que el número de expedientes, para evaluar la tendencia de los daños ocasionados por el lobo, parece el número de animales afectados, dado que puede indicar mejor la incidencia real de la especie sobre la cabaña ganadera y, en consecuencia, la repercusión social de la misma.

Respecto al importe destinado para compensación de daños entre los años 2022 y 2025, decir que en el Principado de Asturias, de conformidad con la legislación específica incluida en la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza y el Decreto 24/91, de 7 de febrero, por el que se desarrolla el Reglamento de Caza, los daños ocasionados por el lobo están sujetos a indemnización, de acuerdo a los Baremos. En el año 2025 se han tenido en cuenta los baremos en vigor publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA de 16/11/2024, BOPA DE 28/04/25).

Para observar la evolución de los daños del lobo en la ganadería, se han considerado cuatro categorías en el análisis: *Bovino*, *Caprino*, *Equino* (que incluye: asnos, caballos y mulares), y *Ovino*, además se incluyen los perros que cuidan el ganado. No se han incluido expedientes sobre *Porcino* por carecer de relevancia estadística. El número de animales afectados en los últimos años se refleja en la Tabla 3.


Tabla 3. Evolución de los daños, en nº de cabezas afectadas, por año y tipo de ganado, entre 1997 y 2025

Año	BOVINO	CAPRINO	EQUINO	OVINO	Perros	Total
1997	214	272	526	435		1.447
1998	319	245	559	512		1.635
1999	364	492	701	1.181		2.738
2000	344	420	695	601		2.060
2001	507	508	805	843		2.663
2002	551	552	810	943		2.856
2003	514	435	729	973		2.651
2004	508	494	783	1.010		2.795
2005	430	320	780	886	1	2.416
2006	444	466	976	792		2.678
2007	395	299	1.074	766	1	2.534
2008	684	323	1.239	659	2	2.905
2009	913	345	1.585	753	4	3.600
2010	834	405	1.567	819	2	3.627
2011	703	380	1.576	919	1	3.578
2012	753	450	1.486	1.046	1	3.735
2013	837	507	1.486	1.276	1	4.106
2014	836	581	1.654	1.485	3	4.556
2015	877	567	1.193	1.553		4.190
2016	709	508	988	1.254	3	3.459
2017	883	539	1.157	1.059	9	3.638
2018	859	476	1020	965	1	3321
2019	735	339	1.077	822	4	2.977
2020	667	341	1.104	816		2.928
2021	656	270	1.115	679	1	2.721
2022	962	271	1.046	832	4	3.115
2023	953	227	1.093	976	7	3.256
2024	951	304	1.100	890	12	3.257
2025	1.049	353	1.205	1.279	7	3.893

TOTAL 2025, POR ZONAS DE GESTIÓN:

TOTAL	BOVINO	CAPRINO	EQUINO	OVINO	PERROS	Total
1 NOROCCIDENTAL	92	12	144	30		278
2 PALO ESVA	189	49	623	160	1	1022
3 SUROCCIDENTAL	16		4	11		31
4 CENTROCCIDENTAL	231	36	216	56	1	540
5 CENTRAL	162	39	74	89	1	365
6 CENTRORIENTAL	108	68	11	231	3	421
7 PICOS (sin PN)	54	38	6	132		230
99 ZSGE	197	111	127	570	1	1006

Ilustración 3. Grafica de la evolución del nº de cabezas afectadas por tipo de ganado 1997-2025



En años anteriores y hasta 2009 se había producido un incremento de los daños próximo al 26,6 %. La práctica estabilidad conseguida en 2010 y 2011 se vio interrumpida en 2012 con una tendencia creciente hasta 2014. Tendencia que había sido descendente desde ese año hasta el año 2021. A partir del año 2021 se observa una tendencia creciente en el nivel de daños, más significativa en el bovino y el ovino.

La distribución del número de animales afectados por zonas de gestión de 2025 se recoge en un apartado de la Tabla 3. Es de resaltar que de las ocho zonas consideradas se ha observado un mayor aumento en el número de daños, si lo comparamos con el año 2020, en las zonas de Palo-Esva, centroccidental, central, centrorienta y Picos de Europa, mientras que la zona suroccidental se mantiene con un volumen de daños contenido, pues apenas representa el 1% del total de Asturias. En la zona del Palo-Esva los daños siguen en valores elevados, con un peso importante de los daños sobre el ganado equino, al igual que ocurre en el noroccidente de Asturias. Por su parte en la Tabla 4 se expresan las indemnizaciones correspondientes a estos daños y en la misma puede observarse que el montante global ha aumentado en los últimos años, en parte motivado en los cambios económicos aplicados tras la revisión de los últimos baremos.

Resulta difícil medir la "conflictividad social existente" tal y como indica el II Plan de Gestión más allá de la que, de forma indirecta, puede reflejar el análisis de los daños, pero, no obstante, el lobo es un tema recurrente en los medios de comunicación escritos regionales (La Nueva España, El Comercio, La Voz de Asturias, etc..) y las noticias aparecidas en los mismos son también, de alguna forma, imagen de la opinión que la sociedad asturiana tiene del lobo y de la trascendencia que le otorga. En este sentido, durante los distintos años se han registrado (Tabla 5) noticias escritas en medios de comunicación regionales (en el conjunto de sus ediciones) que tengan que ver, directa o indirectamente, con el lobo o sobre algún asunto relacionado con él.

Además para medir la conflictividad social se han calculado las distancias entre cada daño y los núcleos de población cercanos, ocurridos entre los años 2020 y 2024, agrupando las distancias en intervalos de 0 a 499 m, de 500 a 999 m y de más de 1000 m, a la localidad más cercana. En general no se observan resultados significativos, salvo en áreas relativamente humanizadas y en algunas zonas de media montaña. Se han considerado los grupos de lobos donde los resultados han arrojado daños repetidos en áreas cercanas a áreas habitadas, para incrementar los controles en una determinada área de gestión.

Tabla 4. Importe de las indemnizaciones por daños 1997-2025

Año	Importe (euros)					Total
	BOVINO	CAPRINO	EQUINO	OVINO	Perros	
1997	105.589,31	20.618,06	101.818,98	32.694,46		260.720,81
1998	160.051,86	26.152,57	116.099,08	46.147,44		348.450,95
1999	192.506,26	40.450,30	135.853,25	80.019,94		448.829,75
2000	187.620,20	32.080,51	129.704,34	43.171,73		392.576,78
2001	222.021,28	44.635,45	204.056,21	61.235,29		531.948,23
2002	229.287,99	52.290,96	225.439,80	75.261,55		582.280,30
2003	206.762,11	42.421,86	190.794,12	76.815,88		516.793,97
2004	222.876,75	43.657,41	196.799,30	70.954,94		534.288,40
2005	228.508,93	28.838,42	195.115,79	73.665,35	250,00	526.378,49
2006	239.929,99	44.809,77	246.281,74	68.914,75		599.936,25
2007	207.897,24	31.861,01	260.222,30	69.856,50	250,00	570.087,05
2008	381.125,72	41.467,01	332.627,16	68.617,46	500,00	824.337,35
2009	411.049,26	38.628,38	418.775,90	77.045,93	2.000,00	947.499,47
2010	442.436,05	45.034,16	440.110,18	74.737,79	500,00	1.002.818,18
2011	376.905,54	40.805,20	423.707,65	83.971,66	250,00	925.640,05
2012	400.522,32	63.299,28	383.904,43	86.587,99	250,00	934.564,02
2013	466.021,45	59.822,60	395.141,67	120.391,83	250,00	1.041.627,55
2014	430.689,58	59.202,47	390.805,28	132.487,48	750,00	1.013.934,81
2015	462.302,52	56.745,30	339.679,51	136.233,42		994.960,75
2016	349.049,43	50.664,51	305.358,64	118.797,89	1.892,90	825.763,37
2017	428.257,60	56.126,90	378.060,50	90.106,03	4.337,55	956.888,58
2018	438.462,97	48.069,15	330.630,52	76.059,69	250,00	893.472,33
2019	368.139,33	29.817,00	372.377,45	64.679,41	1.130,00	836.143,19
2020	328.305,15	31.865,45	409.513,01	64.578,64		834.262,25
2021	318.362,25	24.296,60	389.014,04	52.348,86	171,00	784.192,75
2022	493.727,96	28.386,08	337.170,42	66.797,12		927.211,58
2023	617.334,50	29.808,10	380.868,45	93.242,97		1.124.401,16
2024	764.339,48	45.912,93	583.616,18	136.000,73	8.412,00	1.538.281,32
2025	1.022.185,04	74.707,39	589.755,85	220.542,44	3.980,86	1.911.171,58


Ilustración 4.- Análisis de los daños producidos por el lobo en el año 2025, mediante densidades Kernel.


Tabla 5. Número de noticias de lobo en la prensa escrita regional

Año	Nº de Noticias
2014	257
2015	237
2017	221
2018	197
2020	> 500
2021	> 800*
2024-2025	> 1.100*

(*) La profusión de noticias en medios escritos y digitales sobre la especie en la prensa ha superado todos los registros por la excepcional situación relacionada con la propuesta para el cambio de su catalogación.

5.- ESTIMACIÓN PRESAS SILVESTRES POTENCIALES

Aunque el lobo tiene una dieta variada que puede incorporar numerosas especies silvestres como parte de la misma, las estimaciones más realistas en cuanto a disponibilidad de presas potenciales sólo pueden ser realizadas en referencia a los ungulados, y aun así con numerosas limitaciones, como se verá más adelante.

Para el cálculo de las poblaciones de ungulados silvestres se han utilizado, en orden de fiabilidad, los datos provenientes de censos absolutos (gamo, rebeco y, en su caso, venado) y de las estimaciones que contienen los Planes Técnicos de los Cotos y Reservas Regionales de Caza basadas en índices más o menos consistentes (corzo, jabalí y, en su caso, venado). Por otra parte, no todos los datos se refieren a los mismos años, aunque siempre se han procurado utilizar los más recientes que, en cualquier caso, se mueven en una horquilla variable entre 2019 y 2025.

Por otra parte, en zonas con ausencia de datos, tales como Zonas de Seguridad, Refugios de Caza, Cercados y Vallados, y Terrenos de Aprovechamiento Cinegético Común, se han utilizado extrapolaciones realizadas a partir de las medias de densidad obtenidas en terrenos circundantes.

De esta forma, los datos obtenidos de las distintas especies, agrupados por las zonas de gestión del lobo, se recogen en la tabla 6.

Tabla 6. Estimación de la abundancia de especies cinegéticas. 2024-2025

Zona	Jabalí	Corzo	Venado	Gamo	Rebeco
1. Noroccidental	2.739	2.739	0	0	0
2. Palo-Esva	4.612	3.843	400	0	0
3. Suroccidental	2.672	2.138	800	0	636
4. Centroccidental	2.657	2.126	1.734	0	3.139
5. Central	3.345	2.868	750	0	1.813
6. Centroriental	4.214	4.214	2.400	0	2.527
7. Picos de Europa	1.860	1.062	40	0	2.700
99. ZSGE	16.651	11.656	850	1.300	0
	38.750	30.646	6.974	1.300	10.815


Los datos obtenidos han de considerarse como estimas, no como censos. Sin embargo, siendo más precisos en lo referente a las especies de rebecos (censo 2022-2023) y gamos (censo 2025 en RRC del Suevo), su población no debe ser muy distante a la estimación más ajustada. Los datos sobre los terrenos ocupados por cotos regionales de caza provienen de las estimas realizadas entre los años 2022-2024 en los respectivos planes técnicos de caza; por tanto no hay cambios reseñables que permitan modificar las cifras obtenidas en los dos últimos años, salvo en la zona de la Sierra del Suevo que se ha realizado una estima de los gamos en el año 2025. Así, la relación obtenida entre jabalíes (donde se contabilizan en total 38.750 ejemplares) y corzos (con 30.646 ejemplares) muestra que en estas especies las cifras son una estima que puede ser mejorada.

Por una parte, algunos trabajos aun sin publicar muestran que, en los últimos tiempos, la densidad media de jabalíes en la región se sitúa en torno a los 4 ejemplares/km². Igualmente, datos no publicados permiten estimar que el número de capturas anuales de jabalíes (14.000 ej.) por caza se sitúa en torno a 1/3 de la población realmente existente que, de esta forma, ascendería a unos 42.000 ejemplares, cifra que es ligeramente superior a la estimación de densidad mencionada en la tabla adjunta.

Su hipotético reparto por zonas puede realizarse atendiendo simplemente a su superficie, aunque es verdad que no todas las zonas tienen la misma densidad de población y que existen sendos gradientes de mayor a menor densidad en dirección este-oeste y de norte-sur. Como un índice de la abundancia de Jabalí podemos considerar las estadísticas de caza, que nos indica un constante crecimiento desde primeros de los años 90, a pesar, de la disminución del número de licencias de caza. La disminución ocurrida en la temporada 2021-2022 se ha debido a la paralización temporal de la caza, por la renovación de una parte importante de los cotos regionales de caza.

Por su parte, sobre las estimaciones de corzo, que corresponden mayoritariamente al momento de renovación de los Cotos Regionales en la región (que fue especialmente intenso entre 2022 y 2024), se han tenido en cuenta las disminuciones de población debido a la *Cephenemyia stimulator*, que tras un proceso de fuerte regresión hace unos 15 años, actualmente parece haber indicios de cierta recuperación poblacional.

Ilustración 5. Capturas de Jabalí. 1993-2025



6.- ACTUACIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 2019-2020, 2021-2022 Y 2025-2026

Las actuaciones de 2020 y 2021 estuvieron amparadas por el Programa de Actuaciones de Control de dicho periodo 2019-2020 y 2020-2021, este último suspendido a partir del mes de septiembre de 2021 por la Dirección General de Medio Natural y Planificación Territorial, en el momento de la publicación de la orden Ministerial de inclusión del lobo en el LESPRES; y posteriormente por el Programa de Actuaciones de Control del periodo 2022-2023 que no se había ejecutado. El último programa de actuaciones de control ha sido el del periodo 2025-2026, suspendido a principios de año 2026 por resolución judicial.

La ejecución del programa 2055-2026 había arrojado un número total de **44** ejemplares muertos. De éstos, un total de 31 habían sido abatidos en los controles de realizados en las diversas actuaciones programadas y el resto se contabilizan aquellos que han sido hallados muertos como consecuencia de una acción ajena al programa de control, como atropellos, muertes naturales o actos ilegales.

Durante los últimos años se han realizado en las instalaciones del Centro de Recuperación de Fauna de Sobrescobio, las necropsias correspondientes a todos los ejemplares muertos. En ellas, además de determinar la causa de la muerte, se tomaron datos biométricos, piezas dentales y cráneos, muestras de pelo para análisis microscópicos, muestras de músculo para análisis genético, estudio del aparato genital en el caso de las hembras, análisis del contenido estomacal y comprobación de la grasa para estimar la condición corporal.

Desde el año 2017 al año 2025 se han radiomarcado y seguido mediante GPS, más de treinta lobos en Asturias, pudiendo confirmar la causa de la muerte de 8 de los ejemplares para todo el periodo considerado (9 años), de los que 2 han muerto en lazos, 2 por disparos ilegales, 2 por veneno, un animal ha muerto atropellado y otro por pelearse con mastines guardianes del ganado (López-Bao, J.V., García, E.J., Quirós, P., 2024).

Para un conjunto de 171 individuos de lobo encontrados muertos en Asturias en el período 2001-2023, se pudo identificar el sexo del ejemplar en 111 casos, de ellos, 52 fueron hembras y 59 machos, es decir una proporción de sexos muy próxima a 1:1, siendo esta la proporción esperada en una población normal de lobo. Además, se pudo identificar la edad en 134 casos, de ellos, 68 (50,8%) fueron ejemplares adultos (>2 años de edad), 37 (27,6%) subadultos y 29 (21,6%) cachorros con menos de un año de edad, sin que la proporción de edades observada en este conjunto de ejemplares difiera significativamente de los esperado, según los resultados encontrados en otras regiones de Europa (Lovani et al., 2007).

Entre el año 2021 y 2024 no se habían efectuado controles, por lo que los datos sobre el porcentaje de mortalidad atribuible a esa causa han dejado de tener relevancia.




Ilustración 6. Causas de mortalidad, número y porcentaje. 2001-2021

Se adjunta grafico explicativo de la mortalidad, excluidos los controles, en los últimos cuatro sexenios:




Ilustración 7. Mortalidad de los lobos, excluidos los controles, en los últimos cuatro sexenios

7.- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN DEL GANADO

Durante el año 2017 se adjudicaron las ayudas para la protección de daños de los grandes carnívoros, en la que entraba tanto lobo como el oso. La dotación presupuestaria había sido de 109.250 €, repartido entre las dos especies. Al lobo le correspondieron 89.250 € repartidos en dos líneas: una para empresas privadas y la otra para familias. La convocatoria de las ayudas se realizó mediante Resolución de la Consejería de 19 de octubre de 2016 cuyo último plazo de finalización fue en diciembre. A la convocatoria se habían presentado 49 solicitudes, de las que fueron desestimadas 6 por no cumplir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. El importe total solicitado ascendió a 446.477,22 €, lo que obligó al reparto en función de las prioridades de reparto establecidas en las bases de la convocatoria.

En el 2021 año se habían elaborado y publicado nuevas bases reguladoras para las ayudas de protección contra ataques de fauna silvestre, también aplicable al lobo, entre las que se

encuentran las siguientes líneas: cercados de protección fijos y móviles, adquisición de dispositivos de geolocalización para el ganado, adquisición de perros de protección y el mantenimiento de estos. Los criterios de valoración son distintos a los anteriores, eliminando aquellos que resultaban menos operativos; introduciendo nuevos criterios basados en la necesidad de protección, ya sea por la importancia del daño que sufre la explotación o el tipo de ganado. Esta línea de apoyo a la prevención dotada con dos millones de euros de presupuesto y cuyo plazo finalizó el 31 de junio de 2022, se enmarca en la convocatoria de ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias, a la creación de empresas para los jóvenes agricultores y para el apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos (Adopción de medidas preventivas). Puede consultarse en el siguiente enlace: <https://sede.asturias.es/bopa/2022/05/23/2022-03740.pdf>

Por tanto siguiendo la línea de ayudas destinada para el apoyo a inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos, donde se incluyen ayudas a inversiones para prevenir daños de especies salvajes en la agricultura y la ganadería, se han financiado con cargo a la partida presupuestaria 19.02.712F.773.007, medidas preventivas por un importe en la fase de convocatoria de 2.200.000 euros en el año 2022 y de 2.166.925 euros en el año 2024 (en 2023 no hubo convocatoria). En el año 2025 las subvenciones destinadas a aplicar medidas preventivas para respaldar actuaciones frente al ataque de lobos y osos, y mejora de sanidad animal y vegetal, promovidas por titulares de explotaciones, agrupaciones o entidades con acuerdos de custodia del territorio han tenido un valor de 4,1 millones de euros, línea que cubre el cien por cien de los gastos, con un máximo de 40.000 euros por solicitud.

Por iniciativa de la Administración, se han ejecutado dos cercados de protección considerados como experiencia piloto y financiados por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). El primero se ubica en el concejo de Lena y tiene como finalidad la protección de terneros. El segundo cercado se sitúa en el Concejo de Allande en el valle de El Valledor con la finalidad de protección de un rebaño de cabras durante las horas en las que no están pastoreando. Así mismo, en colaboración con el Ayuntamiento de Somiedo y los propios ganaderos afectados, la Administración del Principado, a través del Parque Natural, ha ejecutado un cercado de pastoreo y defensa de un rebaño de 300 cabras. También en el Parque Nacional de Picos de Europa se ha seguido con el mantenimiento anual de los cercados de protección para el ganado menor en Cabrales (4 cercados), en Cangas de Onís (1 cercado) y en Onís (2 cercados). Además en el P.N. de Picos de Europa se han colocado tolvas blindadas para evitar el consumo de pienso por parte de osos, ya que esta comida se destina a los mastines cuidadores del ganado frente a ataques del lobo.

8.- ACTUACIONES DE EXTRACCIÓN EN AÑOS ANTERIORES

Continuando con lo explicitado en los capítulos relativos a las Zonas de Gestión y la posible ocurrencia de extracciones, se habrá de tener en cuenta lo expuesto en este punto. Así, el número máximo de ejemplares de lobo a extraer se establece conforme a las tasas que habrían sido aplicadas en anteriores programas, pues con ellas se ha comprobado que se garantiza un rango de la población estable, constituyendo la mejor prueba de esa sostenibilidad, el hecho de que no sólo la población se ha mantenido a lo largo del tiempo, sino que ha aumentado y extendido su área de distribución, tal y como se ha constatado año tras año en el marco del Plan de Gestión de Lobo en Asturias.

Para establecer la tasa de captura se han consultado distintos trabajos publicados de diferentes autores de otros países con respecto a las tasas de mortalidad y cinegéticas y sus tendencias poblacionales, entre los que podemos citar a Fuller, 1889 y 2003; Gasaway, 1983; Ballard 1987; Peterson 1984 y Smietana y Wajda 1997. Las tasas de mortalidad registradas, incluso considerando todas las causas, se mantienen muy por debajo del umbral crítico del 22-29% anual identificado por la literatura científica como peligroso para la estabilidad poblacional (Fuller, 1989; Fuller et al., 2003).

Las tasas efectivas de capturas que se han obtenido en los distintos Programas de Control del lobo realizados en Asturias desde 2003, se recogen en la Tabla siguiente, cuya tasa media alcanzaría el 8,9 % de la población, estimada en base al número de manadas totales censadas y al número de manadas en las que se ha constatado la reproducción, en base a

7,9 ejemplares por manada reproductora y 3 individuos para el resto de manadas, datos que figuran recogidos en diversos autores.

Tabla 7. Controles de lobo llevados a cabo, en el periodo 2003-2025, respecto a la población de lobos estimada para cada año.

Año	Número de Manadas	Manadas con Reproducción confirmada	Población Reproductora (1)	Población No Reproductora (2)	Población Estimada	Capturas en controles	Tasa efectiva de capturas
2003	30	19	152	33	185	12	6,486
2004	36	29	232	21	253	26	10,277
2005	-	-	0	-	-	14	-
2006	25	21	168	12	180	24	13,333
2007	32	22	176	30	206	14	6,796
2008	31	29	232	6	238	23	9,664
2009	32	27	216	15	231	8	3,463
2010	29	23	184	18	202	26	12,871
2011	32	20	160	36	196	12	6,122
2012	-	-	-	-	-	17	-
2013	37	29	232	24	256	36	14,063
2014	39	25	200	42	242	27	11,157
2015	37	28	224	27	251	17	6,773
2016	38	28	224	30	254	23	9,055
2017	41	30	240	33	273	20	7,326
2018	40	31	248	27	275	17	6,182
2019	-	-	-	-	-	13	-
2020	38	31	248	21	269	20	7,435
2021	43	37	296	18	314	6	1,911
2022	-	-	-	-	-	0	0.0
2023	45	42	336	9	345	0	0.0
2024	-	-	-	-	-	0	0.0
2025	50	46	400	12	412	31	7,424

Tasa media de capturas 2003-2021	8,9
---	-----

- (1) 8 INDIVIDUOS POR MANADA
(2) 3 INDIVIDUOS POR MANADA

Por tanto, con los datos de la tabla anterior, se obtiene una tasa media efectiva de capturas cercana al 9% sobre el censo regional, con la cual se ha comprobado en programas anteriores, que se aseguran los parámetros de conservación referente a rango, distribución y número de manadas/ejemplares para garantizar una población sostenible de lobo en los términos que establece la Directiva Hábitats y normativa al efecto, tanto comunitaria como estatal y regional.

9.- ACTUACIONES DE CONTROL POR ZONAS

Para el periodo de vigencia de este Programa de Control 2026-2027 en el cómputo del número total de ejemplares de lobo a extraer en cada zona se tendrá en cuenta la suma de los debidos a controles legales y las muertes constatadas que se conocen como resultado de acciones ilegales u otras causas.

El desglose de las medidas propuestas para cada zona es el siguiente:

Zona 1. Noroccidental.

Los programas de control de años anteriores a 2019 no contemplaban medidas de control de lobo en esta zona, aunque la presencia de nuevos grupos en la zona norte (Balmonte) y otros grupos en Taramundi y los Oscos ya hizo necesario establecer un cupo, desde el año 2019. El grupo de Balmonte ocasiona daños en zonas humanizadas, como se observa analizando las distancias de los mismos a zonas habitadas. En el año 2025 hubo 278 cabezas de ganado afectadas. En el año 2025 se han censado 7 grupos reproductores, por lo que en este plan, tras la detección de más grupos reproductores que en el año 2023, se prevé el control de hasta **7** lobos en los lugares de mayor incidencia de la especie sobre la ganadería, a fin de intentar mantener estable el nivel de daños.

Zona 2. El Palo-Esva.

En esta zona sigue manifestándose un fuerte impacto de la especie sobre la ganadería, ya que es la zona de gestión con más animales afectados, 1.022 cabezas de ganado en el año 2025, con un aumento del 25% respecto al año 2024. Sigue existiendo una presencia importante de lobos con 6 grupos confirmados en 2025 con reproducción confirmada y uno más sin confirmar cachorros, por lo que se prevé aumentar ligeramente la presión de control para intentar reconducir los niveles de daños, estableciéndose el control de hasta **8** ejemplares.

Zona 3. Suroccidental.

Una visión temporal amplia pone de manifiesto un incremento notable de la población de lobos en el extremo suroccidental de Asturias, donde la media de grupos ha pasado de 3-4 entre 2001 y 2006 a entre 6-7 entre 2007 y 2013, 6 grupos en 2020 y 8 grupos en 2025 (con reproducción confirmada en 7 de ellos). La incidencia de los daños sigue siendo baja (con 31 cabezas de ganado afectadas en el año 2025), ya que los grupos localizados en Degaña, Hermo, Muniellos y zonas limítrofes, se alimentan en gran parte de presas silvestres. Con la finalidad de evitar la conflictividad social generada en lugares puntuales, donde puedan existir conflictos en una determinada explotación o localidad, se prevé mantener el control sobre **4** ejemplares de lobo.

Zona 4. Centroccidental.

Esta zona tiene importantes daños en el ganado doméstico de Asturias, con 540 cabezas de ganado afectadas en el año 2025, frente a las 378 cabezas de ganado afectadas en el año 2020. Las distancias de los daños a zonas habitadas son menores en el grupo de Caldoviero, que en los otros grupos. La población de lobos parece haberse mantenido en unas 5 manadas en los últimos años. El nivel de daños ha aumentado de 378 cabezas de ganado afectadas en el año 2020 a las 540 afectadas en el año 2025. Debido al incremento de un 21% en los daños entre el año 2024 y el año 2025, se considera conveniente en incrementar ligeramente los controles hasta **8** lobos.

Zona 5. Central.

La población de lobos detectada ha sido de 6 grupos con reproducción confirmada. El nivel de daños ha aumentado de 294 cabezas de ganado afectadas en el año 2020 a las 365 afectadas en el año 2025. Las distancias de los daños a zonas habitadas son menores en la zona del Aramo, que en los otros lugares. Por ello, parece conveniente mantener un criterio de control que reduzca o, al menos, impida seguir el incremento de la incidencia de los daños. El control de lobos previstos es de **8** ejemplares.

Zona 6. Centroriental.

En el año 2025 se han localizado con 8 grupos de lobos, 7 de ellos con reproducción confirmada, además se ha detectado un aumento de los daños, con 421 cabezas de ganado afectadas en el año 2025, frente a las 331 del año 2020. Entre el año 2024 y el año 2025 ha habido un incremento del 31% en los daños, teniendo mayor importancia el ganado ovino

seguido del bovino. Por lo que aumentar ligeramente el control es el objetivo del presente programa y, por ello, parece necesario incidir especialmente en la eliminación de lobos centrándose en los lugares con mayor carga ganadera, que están soportando esta situación con mayor intensidad. En el conjunto de la zona se podrán abatir hasta **9** ejemplares.

Zona 7. Picos

Buena parte de esta zona es Parque Nacional (en el que se podrá gestionar el control desde el propio espacio protegido) y toda ella tiene una importante densidad de ganado, especialmente de menor dedicado a la producción de leche para la elaboración de quesos). La incidencia del lobo sobre la cabaña ganadera fuera del Parque ha aumentado, con 230 cabezas de ganado afectadas en el año 2025, habiendo numerosas protestas sobre la incidencia, en particular, en el ganado menor (57% del total). Entre el año 2024 y el 2025 ha habido un incremento del 15% en las cabezas de ganado afectadas. En esta zona de gestión se han estimado 4 grupos todos ellos con reproducción confirmada. La íntima relación de estos grupos con el Parque de Picos de Europa hace que, aunque no se prevean actuaciones singulares de envergadura fuera de él, sea conveniente establecer un cupo de hasta **5** ejemplares, excluidos los controles que puedan desarrollarse en el Parque Nacional de Picos de Europa, con la finalidad de evitar la proliferación de daños en áreas muy localizadas.

Áreas Sin Gestión Específica

La presencia del lobo en zonas de distribución esporádica genera una alta conflictividad social, más si consideramos que son áreas humanizadas y con una vocación ganadera fuerte. En el año 2025 hubo 1.006 cabezas de ganado afectadas en esta zona, frente a las 399 del año 2020. Entre el año 2024 y el año 2025 ha habido un incremento del 73% de los daños ocurridos en esta zona. En estas áreas, conforme con lo dispuesto en el II Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias, las actuaciones de control se desarrollarán permanentemente sin limitación de cupo, a fin de mantener su estatus actual como zona de presencia esporádica. En el año 2025 se han detectado al menos 5 grupos reproductores, el del Monte Llosorio-Alfilorios (con 2 reproducciones confirmadas), Escapa-Hibeo, Sierra Cuera, Gallinero y Candamo-Las Regueras, además en los años 2024 y 2025 se han detectado ejemplares de lobo en la Sierra del Suevo. Se considera adecuado establecer un número de 18 ejemplares a extraer, con la finalidad de planificar las actividades de control dirigidas a aquellas áreas concretas en las que los lobos han colonizado distintas zonas, como el Cuera (3 ejemplares a extraer), La Escapa-Hibeo (3 ejemplares a extraer), Pico Llosorio-Alfilorios (4 ejemplares a extraer), Gallinero (3 ejemplares a extraer), Candamo-Las Regueras (2 ejemplares a extraer), el Suevo (2 ejemplares a extraer) y Suarias-Peñarrubia (1 lobo a extraer). La estima del número total de lobos del año 2025, incluye los grupos reproductores citados anteriormente, por lo que se considera adecuado calcular una cifra de lobos a extraer con la finalidad de valorar la tasa de extracción sobre la población mínima total de lobos calculada anteriormente. Sí se considera oportuno que en estas zonas o en otras situadas dentro del Área Sin Gestión Específica, se deben aumentar el número de ejemplares a extraer, se podrá incrementar la cifra anterior.

Tabla 8. Actuaciones de Control por zonas para programa de control 2026-2027. *No se incluyen los lobos a controlar en la parte asturiana del Parque Nacional de Picos de Europa. **Se considera un número de lobos a extraer que puede ser incrementado por ser una ZSGE.

Zona	Actuaciones de Control
1. Noroccidental	7
2. Palo-Esva	8
3. Suroccidental	4
4. Centroccidental	8

Zona	Actuaciones de Control
5. Central	8
6. Centroriental	9
7. Picos (sin Parque Nacional)	5*
99. ZSGE	18**
TOTAL	67

Con una cifra de 67 lobos a extraer sobre un número mínimo de 412 lobos detectados en los últimos censos, tendríamos un porcentaje máximo de mortalidad controlada del 16,26%, siempre y cuando se lleguen a cumplir las cifras de extracción máximas calculadas por zonas, una vez descontados, previamente a la realización de actividades de control, los lobos muertos por otras causas (que suponen un tercio de las causas de mortalidad controlada entre los años 2001 a 2021). Para estimar este porcentaje máximo de mortalidad no se han considerado las 5 reproducciones adicionales confirmadas en el año 2025, y no incluidas en el número total del número de ejemplares, ni los lobos no pertenecientes a ningún grupo, por lo que el porcentaje máximo de mortalidad es sin duda inferior al considerado anteriormente. Por tanto este porcentaje máximo de mortalidad se sitúa por debajo del umbral crítico, que en aplicaciones del programa de control de temporadas anteriores, se ha comprobado que permiten conservar la estabilidad poblacional.

10.- MÉTODOS DE CONTROL POR ZONAS.

Los métodos de extracción a emplear en cada zona de gestión de presencia habitual y en el conjunto de la esporádica serán los especificados en el Decreto 48/2015, de 29 de junio, de primera modificación del Decreto 23/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el II Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias. Esta modificación incorpora la siguiente disposición en el apartado 7.5. a):

“a) Elaborar un programa anual de actuaciones de control que contemple para cada zona de gestión de presencia habitual y para el conjunto de la esporádica:

- Los cupos de extracción estimados a partir del análisis de los datos poblacionales recogidos, la evolución del número de los daños y la evaluación del grado de conflictividad social existente, así como de la disponibilidad de posibles presas silvestres.
- Los métodos de extracción a emplear en cada caso, conforme a los siguientes criterios:
 - El método básico general de control será la realización de aguardos o recechos realizados por la guardería de la Administración o personal especializado con conocimientos suficientes sobre la especie o el territorio autorizado por la Administración regional.
 - Como apoyo para alcanzar los cupos asignados a cada zona de gestión, en las Reservas Regionales de Caza existentes en la mismas se podrán abatir ejemplares de lobo en las cacerías legalmente autorizadas de otras especies, sin que proceda el abono de cuotas de ningún tipo por los cazadores y sin que éstos puedan quedarse, en ningún caso, en posesión de resto alguno de los

ejemplares capturados. La puesta en práctica de esta forma de control, que implica la colaboración voluntaria de cazadores en las tareas de control, y las circunstancias precisas en que se desarrolla en cada caso deberá ser trasladada por el guarda responsable de cada cacería a los participantes en la misma antes de su inicio.

- En circunstancias excepcionales y elevado número de daños, podrá ser autorizado el uso de armas a la Guardería de los Cotos Regionales de Caza en sus territorios, para actuar conjuntamente con la Guardería de Medio Natural. En condiciones críticas de mayor gravedad, sin resultados positivos por los métodos anteriores y previa justificación de su conveniencia, podrá ser autorizada, además, la participación de cazadores en estos controles.
- Con carácter más limitado, cuando las circunstancias o las razones de eficacia así lo aconsejen, y preferentemente en las zonas de presencia no permanente de la especie, podrán autorizarse batidas, siempre y cuando no impliquen riesgos para las especies amenazadas.
- Igualmente, se contempla la posibilidad de uso de procedimientos de captura en vivo y retirada de camadas, de acuerdo con la legislación vigente, en áreas donde ello no dé lugar a conflictos con la conservación de otras especies.

- Las épocas más apropiadas para ello, aunando criterios biológicos y de eficacia.

Este programa tendrá un carácter adaptativo a las circunstancias cambiantes que inciden sobre la gestión del lobo. Igualmente debe tener una orientación preventiva basada en la adopción de medidas y la aplicación de criterios técnicos, entendiendo que la minimización de los conflictos sociales redunda en el buen estado de conservación de las poblaciones.

Atendiendo a la singularidad de la gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa, que se desarrolla de manera coordinada con las Comunidades Autónomas limítrofes de Cantabria y Castilla y León, el programa anual de actuaciones de control incorporará como adenda el plan anual de control de fauna silvestre que se apruebe cada año por los órganos de gestión de dicho espacio, en lo que afecte a esta especie.”

La aplicación práctica (distribución por Reservas y tipos de cacerías) del porcentaje de apoyo en Reservas Regionales se producirá mediante Nota Técnica del Servicio de Vida Silvestre de la Dirección General de Planificación Agraria. La solicitud de colaboración a los cazadores, cuando proceda, y los términos precisos de la misma se les trasladará en el momento previo al comienzo de la cacería por parte del guarda responsable de la misma.

11.- ÉPOCAS DE CONTROL

De conformidad con lo dispuesto en el II Plan de Gestión del Lobo en Asturias, los criterios biológicos y de eficacia que se han tenido en cuenta para fijar las épocas más apropiadas para las extracciones de lobos del medio natural han sido los siguientes:

- Época de cría de los lobos
- Desarrollo de la vegetación de helechos y matorral.
- Facilidad para la localización de rastros debido a barro o nieve.
- Época de permanencia del ganado doméstico en los pastos de montaña.
- Cacerías de otras especies.

Aunando los mismos se han establecido las épocas de captura para el conjunto de las zonas con gestión específica, que son los siguientes:

- En general las capturas tendrán lugar en dos épocas:
 1. Meses de septiembre a diciembre.
 2. Meses de enero a abril.



- Meses de mayo a agosto: se podrán realizar capturas individualizadas sobre ejemplares dispersantes o individuos que causen daños repetidos en el tiempo en una zona concreta, y de los que se conozca que no sean individuos reproductores.

Con carácter general los controles se dirigirán a aquellos ejemplares que por sus características estén causando daños reiterados, así como alarma social.

En las zonas de presencia esporádica, atendiendo al carácter de la misma, las capturas podrán realizarse en cualquier época.