III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 02/10/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se acuerda la prórroga y modificación de la declaración ambiental estratégica emitida en la Resolución de 25/04/2023, de la Dirección General de Economía Circular, sobre el plan denominado: Plan de Ordenación Municipal de La Puebla de Montalbán, (expediente PLA-SC-19-0424), situado en el término municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo) y cuyo promotor es el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán. [2026/7223]

Expediente: PLA-SC-19-0424

Antecedentes de hecho

Con fecha 9 de mayo de 2023, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número 88, la Resolución de 25/04/2023, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se emite la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) del plan denominado: Plan de Ordenación Municipal de La Puebla de Montalbán (expediente PLA-SC-19-0424), situado en el término municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo) y cuyo promotor es el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, siendo de aplicación la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla – La Mancha.

Con fecha 11 de febrero de 2025 y número de registro 540686, tiene entrada en esta Dirección General de Calidad Ambiental, por parte del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, solicitud de prórroga de la vigencia de la Declaración Ambiental Estratégica. La fecha en la que se realiza esta solicitud es anterior a la finalización del plazo de vigencia original del 9 de mayo de 2025.

Tal y como se recoge en el artículo 27.4 de la Ley 21/2013, previamente a la resolución sobre la solicitud de prórroga, el órgano ambiental solicitará informe a las Administraciones públicas afectadas por razón de la materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la Evaluación Ambiental Estratégica. Así, con fecha 6 de junio de 2025, se procede a solicitar informe a las siguientes Administraciones públicas (se marca con un asterisco aquellas de las cuales se ha recibido respuesta):

1. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural – Dirección General Desarrollo Rural
2. Consejería de Desarrollo Sostenible - Servicio de Minas
3. Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Dirección General de Inclusión Educativa y Programas
4. Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Viceconsejería de Cultura y Deportes
5. Consejería de Fomento – Dirección General Carreteras (*)
6. Consejería de Fomento – Dirección General Planificación Territorial y Urbanismo
7. Consejería de Fomento – Dirección General Vivienda
8. Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital – Dirección General Protección Ciudadana
9. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo – Servicio de Calidad Ambiental
10. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo – Servicio de Medio Natural y Biodiversidad
11. Delegación Provincial de Fomento de Toledo – Servicio de Urbanismo
12. Delegación Provincial de Sanidad – Servicio Provincial de Salud Pública de Toledo (*)
13. Ecologistas en Acción de La Puebla de Montalbán
14. Infraestructuras del Agua en Castilla-La Mancha (*)
15. Ministerio para la Transición Ecológica y El Reto Demográfico – Secretaria de Estado de Energía (*)
16. Sociedad Española de Ornitología – Seo Birdlife
17. Adena
18. Dirección General del Agua – Servicio de Abastecimiento y Tratamiento de Aguas (*)
19. Asociación de Toledo – Aire Limpio
20. Ayuntamiento de Burujón
21. Ayuntamiento de Carmena
22. Ayuntamiento de El Carpio de Tajo
23. Ayuntamiento de Escalonilla
24. Ayuntamiento de Gálvez

25. Ayuntamiento de Menasalbas
26. Ayuntamiento de Polán
27. Ayuntamiento de San Martín De Montalbán
28. Confederación Hidrográfica del Tajo (*)

Las respuestas obtenidas durante este procedimiento son la siguientes:

a) Delegación Provincial de Sanidad de Toledo - Servicio de Sanidad Ambiental: en el informe de 16 de junio de 2025, se comunica que no se han producido variaciones, salvo la referencia a la legislación en materia de aguas de consumo, siendo la vigente el RD 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnicos- sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
b) Agencia del Agua de Castilla-La Mancha: el 16 de junio de 2025 se informa favorablemente a la concesión de la prórroga.
c) Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico – Secretaria de Estado de Energía: en el oficio de 1 de julio de 2025, se destaca que no se emite observaciones al documento ambiental y se informa sólo a efectos sectoriales o sustantivos, recogiéndose que el Plan que se aprobará deberá estar sujeto a lo establecido en la normativa sectorial energética vigente aplicable, en concreto, le será de aplicación la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo.
d) Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT): en el informe de 19 de septiembre de 2025, se adjunta el oficio de 8 de marzo de 2021 relativo al plan de ordenación municipal y estudio ambiental estratégico de La Puebla de Montalbán y el oficio de 21 de abril de 2025 relativo al Planeamiento General (Aprobación o Revisión) (SIA 1013205). Como aspectos a destacar de lo contenido en el informe de 19/09/25 se enumeran los siguientes:
– El informe destaca que en el POM se indica que el núcleo urbano de La Puebla cuenta con dos captaciones y el núcleo urbano de La Rinconada cuenta con una captación, y se menciona que el abastecimiento se lleva a cabo por Aguas Castilla-La Mancha desde el sistema Picadas II desde la ETAP de Valmojado.
El municipio de La Puebla de Montalbán se encuentra integrado dentro de los municipios cuyo abastecimiento es gestionado por la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, dentro del Sistema Picadas II. Actualmente se encuentra en tramitación, con número de expediente 51213/06 (C-0214/2006) y fecha 23 de mayo de 2006, Aguas de Castilla-La Mancha (actualmente Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha) la solicitud de concesión de aguas superficiales del río Tajo (embalse de Almoguera) y del río Alberche (embalse de Picadas) con destino a uso abastecimiento de 83 municipios de la provincia de Toledo.
CHT afirma que tras la consulta de las bases de datos que obran en ese Organismo, se significa que la pedanía de La Rinconada no dispone de concesión de aguas para el abastecimiento de la población.
– La EDAR municipal de la Puebla de Montalbán, dispone de autorización para efectuar el vertido de aguas residuales procedentes del núcleo urbano, al cauce del arroyo Cañares, habiéndose emitido la correspondiente resolución con fecha 24 de febrero de 2021, y en la cual se autoriza una carga contaminante correspondiente a 13.067 habitantes equivalentes, un volumen anual de 590.531 m³ /año y un caudal medio diario de 1.618 m³ /día. Asimismo, se autorizan unas instalaciones de depuración con capacidad para tratar hasta una carga contaminante de 27.000 habitantes equivalentes, un caudal medio diario de 3.240 m³ /día y un caudal punta de 270 m³ /h (Expediente AV – 0021/2020;262.507/20).
Se comprueba que persiste el error detectado, ya informado, en el Anexo 2 de la Memoria Justificativa (Sistema de saneamiento y depuración) del Plan de Ordenación Municipal, respecto a la ubicación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) indicando que se ubica en las coordenadas X=390.890, Y=4.434.143 y vierte al arroyo San Silvestre, cuando realmente se ubica en unas coordenadas X=382.240, Y=4.411.815 y vierte al arroyo Cañares También continúa indicándose que la EDAR tiene una capacidad de caudal tratado de 750.000 m³ /año, equivalente a 2.000 m³ /día, cuando realmente está diseñada para tratar un caudal medio diario de 3.236 m³ /día, pudiendo llegar a tratar un volumen de 1.181.140 m³ /año.
– La entidad local menor de La Rinconada no dispone autorización para efectuar el vertido de las aguas residuales, la cual fue revocada mediante resolución de fecha 20 de junio de 2017 por no disponer de unas instalaciones de tratamiento adecuadas para las aguas residuales generadas en la población. (Expediente. AV-0572/87-261.065/87).
– El Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán deberá obtener la correspondiente autorización para el vertido procedente de la ELM La Rinconada, regulada en el artículo 100 del texto refundido de la Ley de Aguas y el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Deberán acometerse las actuaciones necesarias para disponer de unas instalaciones de tratamiento que permitan cumplir lo establecido en el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, que traspone la Directiva 91/271/CEE, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución de los objetivos medioambientales establecidos y se otorgará teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y de acuerdo con las normas de calidad ambiental y los límites de emisión fijados reglamentariamente. Será durante la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo en este

Organismo de cuenca, cuando se informe específicamente si la solicitud es adecuada al cumplimiento de las normas de calidad y objetivos medioambientales del medio receptor, y sobre las características de emisión e inmisión del vertido.
Así mismo, en el informe se recogen una serie de condicionantes generales respecto al saneamiento y la depuración, consideraciones para evitar cualquier afección negativa, directa o indirecta, sobre el dominio público hidráulico, y otras indicaciones de carácter general.
e) Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento: el informe de 20 de noviembre de 2025, recoge una serie de consideraciones basadas en la versión de la documentación del POM presentada con fecha de enero de 2025 por el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán en esa Dirección General de Carreteras, que deben tenerse en cuenta para la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Municipal.
f) Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM): en su informe de 23 de marzo del 2026, indica que ha corregido los cálculos sobre la demanda de agua potable estimada en el POM al considerarlos bajos, obteniendo una demanda de agua anual a techo de planeamiento de 1.245.345 m³ /año pudiéndose alcanzar los días de mayor demanda consumos de 4.400 m³ /día. IACLM informa que el Sistema Picadas-Almoguera tendría capacidad de producción del agua potable demandado por el POM, sin perjuicio de que esta capacidad a futuro pueda estar determinada por el grado de desarrollo urbanístico del resto de municipios que integran este Sistema. No obstante, estima que la red de distribución Picadas II no puede garantizar la capacidad de transporte del aumento de demanda previsto, siendo necesarias nuevas infraestructuras de abastecimiento de agua potable en alta para transportar la demanda considerada desde el Sistema hasta La Puebla de Montalbán.
Como recomendaciones para garantizar el suministro de agua potable a La Puebla de Montalbán para el desarrollo del POM, sin comprometer las demandas actuales del resto de municipios del Subsistema Picadas II, IACLM aconseja las siguientes actuaciones:

1. Aumento de la capacidad de regulación de los depósitos del municipio:

Según la documentación del POM, la capacidad actual de regulación del municipio es de 4.000 m³ . Este volumen de almacenamiento es insuficiente para regular la demanda generada por el POM y no dispondría de la capacidad necesaria.

Se contempla en la documentación como asignación de nuevas infraestructuras la ampliación del depósito. No se concreta el volumen final de almacenamiento, y además se programan unas fases de ampliación teniendo en cuenta la estimación de aumento de consumo calculadas en el POM que, a criterio de IACLM, son insuficientes.

IACLM ha calculado la capacidad necesaria de regulación de este municipio para el desarrollo del POM, utilizando las recomendaciones de la Guía técnica sobre depósitos para abastecimiento publicada por el CEDEX, estimándose que para garantizar la seguridad del suministro en todas las fases de desarrollo del POM se recomienda que el volumen de regulación total sea de 6.600 m³ .

2. Estudio de la capacidad de distribución del Sistema Picadas-Almoguera:

Para valorar la capacidad de distribución en el ramal a La Puebla de Montalbán de manera más precisa sería necesario realizar un estudio hidráulico pormenorizado que incluya el régimen estacionario y transitorio de la red en alta para distintos escenarios de caudales demandados e infraestructura utilizada. Esta herramienta permitiría comprobar la incidencia de la nueva demanda en el Sistema, así como confirmar las actuaciones de abastecimiento necesarias para abastecer con garantías el crecimiento previsto en el POM de La Puebla de Montalbán, que conllevará una serie de actuaciones como puedan ser:

– Aumentar la capacidad de transporte hasta La Puebla de Montalbán.
– Incorporación de válvulas sostenedoras de presión y elementos de regulación en puntos estratégicos de la Red.
– Mejora del bombeo de Cardiel.
– Construcción o ampliación de depósitos reguladores en municipios intermedios o de cola.
En el informe se indica además que dentro del ámbito de actuación transcurren infraestructuras en servicio del Sistema de Abastecimiento Picadas-Almoguera, y que a la hora de planificar los posibles desarrollos urbanísticos que deriven del POM, en las áreas de crecimiento propuestas, deberá tenerse en cuenta el trazado de las conducciones de gestión de IACLM y su zona de servidumbre, para evitar cualquier tipo de interferencia en el servicio.

Puesto que en los informes recibidos de Confederación Hidrográfica del Tajo de 19 de septiembre de 2025 y de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha de 23 de marzo del 2026, se establecen unos condicionantes que

no fueron incluidos en la Resolución de 25/04/2023 por la que se emitió la Declaración Ambiental Estratégica del plan, se considera necesaria su adaptación.

Por ello, en cumplimiento del artículo 28 de la Ley 21/2013, el 17 de julio de 2026, se emite por parte de esta Dirección General de Calidad Ambiental, Acuerdo de inicio del procedimiento de modificación de la Declaración Ambiental Estratégica del Plan de Ordenación Municipal de La Puebla de Montalbán (expediente PLA-SC-19-0424), e inicio del trámite de consultas al promotor, al órgano sustantivo y a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas al objeto de que emitan los informes y formulen cuantas alegaciones estimen oportunas y aporten cuantos documentos estimen precisos. Se adjunta a continuación el listado de Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas a las que se realiza consulta, y que fueron previamente consultadas de acuerdo con el artículo 22 (se marca con un asterisco aquellas de las cuales se ha recibido respuesta):

1. Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural – Dirección General Desarrollo Rural
2. Consejería de Desarrollo Sostenible - Servicio de Minas
3. Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Dirección General de Inclusión Educativa y Programas
4. Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo– Servicio de Cultura
5. Consejería de Fomento – Dirección General Carreteras
6. Consejería de Fomento – Dirección General Planificación Territorial Y Urbanismo
7. Consejería de Fomento – Dirección General Vivienda
8. Delegación Provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital – Servicio de Protección Ciudadana
9. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo – Servicio de Calidad Ambiental
10. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo – Servicio de Medio Natural y Biodiversidad
11. Delegación Provincial de Fomento de Toledo – Servicio de Urbanismo (*)
12. Delegación Provincial de Sanidad – Servicio Provincial de Salud Pública de Toledo
13. Ecologistas en Acción de La Puebla de Montalbán
14. Infraestructuras del Agua en Castilla-La Mancha
15. Ministerio para la Transición Ecológica y El Reto Demográfico – Secretaria de Estado de Energía
16. Sociedad Española de Ornitología – Seo Birdlife
17. Adena
18. Dirección General del Agua – Servicio de Abastecimiento y Tratamiento de Aguas
19. Asociación de Toledo – Aire Limpio
20. Ayuntamiento de Burujón
21. Ayuntamiento de Carmena
22. Ayuntamiento de El Carpio de Tajo
23. Ayuntamiento de Escalonilla
24. Ayuntamiento de Gálvez
25. Ayuntamiento de Menasalbas
26. Ayuntamiento de Polán
27. Ayuntamiento de San Martín de Montalbán
28. Confederación Hidrográfica del Tajo

Se ha recibido respuesta el 7 de agosto de 2026, del Servicio de Planeamiento de la Delegación Provincial de Fomento de Toledo, en la cual indican que remiten el último informe elaborado por ese Servicio respecto del citado expediente de fecha 29/05/2026, informe emitido al amparo del artículo 136 del Reglamento de Planeamiento, con el objeto de confirmar el cumplimiento de las disposiciones legalmente establecidas, concluyendo que el expediente deberá completarse y/o subsanarse con arreglo a las consideraciones establecidas en el informe. Dichas consideraciones deberán ser tenidas en cuenta en la aprobación definitiva del plan por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo.

El 7 de agosto de 2026, también se recibe escrito de alegaciones y documentos anexos por parte del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán. Se adjunta la autorización de 26 de mayo de 1978 de la captación que abastece a La Rinconada, la declaración de consumo de los años 2023, 2024 y 2025 emitidos por Aqualia, y la solicitud de 17 de junio de 2026 de autorización para el vertido de las aguas residuales procedentes de La Rinconada.

En el escrito de alegaciones se indica que se procederá a presentar la modificación del anexo 2 de la Memoria Justificativa para corregir los datos de la EDAR municipal, que ha sido evaluada la inversión necesaria para la ejecución de un depósito de regulación de 3000 m^3 adicional al existente, y finalmente indica que ese Ayuntamiento

se declara no competente para discernir sobre los recursos necesarios para la mejora de la infraestructura de la red del sistema Picadas-Almoguera.

El 25 de septiembre de 2026, se recibe informe de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, considerando que dicho Plan de Ordenación Municipal deberá estar sujeto a lo establecido en la normativa sectorial energética vigente aplicable, en concreto, le es de aplicación la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y a su normativa de desarrollo.

Fundamentos de derecho

En cumplimiento del artículo 27.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de seis meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Transcurrido el plazo de seis meses sin que el órgano ambiental haya notificado la prórroga de la vigencia de la declaración ambiental estratégica se entenderá estimada la solicitud de prórroga.

Además en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la citada Ley 21/2013, la declaración ambiental estratégica de un plan o programa aprobado podrá modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la incorrección de la declaración ambiental estratégica, incluidas las que surjan durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su momento, no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada valoración, pudiendo el órgano ambiental iniciar dicho procedimiento de oficio. El órgano ambiental, en un plazo de dos meses contados desde el inicio del procedimiento, resolverá sobre la modificación de la declaración ambiental estratégica que en su día se formuló.

Recibidos los informes de Confederación Hidrográfica del Tajo de 19 de septiembre de 2025 e informe de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha de 23 de marzo del 2026, en los cuales se establecen unos condicionantes que no fueron incluidos en la Resolución de 25/04/2023, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se emite la declaración ambiental estratégica del plan denominado: Plan Municipal de La Puebla de Montalbán (expediente PLA-SC-19-0424), se considera necesaria la adaptación de la Declaración Ambiental Estratégica emitida.

Dicho esto, esta Dirección General de Calidad Ambiental, en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en virtud del artículo 27 y 28 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,

Resuelve

Primero. Acordar la prórroga de la vigencia de la Declaración Ambiental Estratégica emitida en la Resolución de 25/04/2023, de la Dirección General de Economía Circular, sobre el plan denominado: Plan de Ordenación Municipal de La Puebla de Montalbán (expediente PLA-SC-19-0424), situado en el término municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo) y cuyo promotor es el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, publicada en el D.O.C.M. el 9 de mayo de 2023, por un plazo de dos (2) años adicionales, a contar desde el 10 de mayo de 2025, fecha en la que finalizaba la vigencia de la resolución original de la Declaración Ambiental Estratégica.

Segundo. Modificar la Declaración Ambiental Estratégica emitida en la Resolución de 25/04/2023, de la Dirección General de Economía Circular, sobre el plan denominado: Plan de Ordenación Municipal de La Puebla de Montalbán (expediente PLA-SC-19-0424), situado en el término municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo) y cuyo promotor es el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, en los siguientes términos:

- El contenido de los apartados 4.3. Abastecimiento de agua para consumo humano y 4.4 Sistema de saneamiento y depuración, quedan íntegramente sustituidos por los siguiente:

4.3. Abastecimiento de agua para consumo humano.

El municipio de La Puebla de Montalbán se encuentra integrado dentro de los municipios cuyo abastecimiento de agua potable en alta es gestionado por la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, dentro del Sistema Picadas II. El punto de suministro al que se abastece corresponde al depósito municipal.

Según informe de 19-09-2025, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, actualmente se encuentra en tramitación, con número de expediente 51213/06 (C-0214/2006) y fecha 23 de mayo de 2006, la solicitud de concesión de aguas superficiales del río Tajo (embalse de Almoguera) y del río Alberche (embalse de Picadas) con destino a uso abastecimiento de 83 municipios de la provincia de Toledo, por Aguas de Castilla-La Mancha (actualmente Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha).

En la documentación del POM figura que en La Rinconada existe una captación de agua que cuenta con una conducción de 3.164 metros hasta unos depósitos de 150 m³ de capacidad, situados al sureste de este núcleo. Desde allí suministra agua a 67 viviendas con un consumo en invierno de 22 m³ /día mientras que en verano asciende a 60 m³ /día, estimándose unas pérdidas en la red del 10%.

CHT también informa que, tras la consulta de las bases de datos que obran en ese Organismo, se significa que la pedanía de La Rinconada no dispone de concesión de aguas para su abastecimiento.

No obstante, el 07/08/2026 el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán envía oficio con alegaciones, comunicando que La Rinconada dispone de su propia captación con una estación de tratamiento de agua potable, adjuntando la autorización al uso y explotación de dicha captación de 26 de mayo de 1978. Por tanto, será la Confederación Hidrográfica del Tajo como órgano competente, el encargado de corroborar la validez de la citada concesión.

Según se expone en el informe de 18/03/2026, de Infraestructuras del agua de Castilla-La Mancha, el Subsistema de Picadas II, desde el que se da suministro al municipio de La Puebla de Montalbán, se abastece desde el Embalse de Picadas a partir de las dos Estaciones de Tratamiento de Agua situadas en Valmojado, con una capacidad de diseño de producción total de 1.500 l/s.

IACLM considera insuficiente el incremento de 739 m³ /día calculado para la demanda de abastecimiento por los nuevos desarrollos del POM. Por ello, considera se han de corregir los cálculos teniendo en cuenta las dotaciones de agua previstas en el Plan Hidrológico del Tajo:

Consumo uso residencial (aumento población):

300 l/hab.·día x 3.730 hab = 1.119.000,00 l/día = 1.119,00 m³ /día

Consumo uso industrial (nueva superficie construida industrial prevista):

441.233,20 m² x 4.000 m³ /ha·año = 176.493,28 m³ /año = 483,54 m³ /día.

Incremento (residencial + industrial) = 1.119,00 m³ /día + 483,54 m³ /día = 1.602,54 m³ /día

Demanda diaria total POM (consumo actual + incremento POM):

1.809,36 m³ /día + 1.602,54 m³ /día = 3.411,90 m³ /día = 1.245.345 m³ /año

Los resultados anteriores son promedios diarios, por lo que debe considerarse que, durante períodos de máxima demanda (p. ej., temporada estival), podrían registrarse consumos diarios superiores al valor medio adoptado. En el caso de la Puebla de Montalbán puede considerarse un coeficiente punta para el mes de máxima demanda de 1,292 sobre el consumo promedio, por lo que la demanda diaria podría alcanzar los 4.400 m³ /día.

Los suelos industriales, de acuerdo con las indicaciones del Plan Hidrológico de Cuenca, deberán asegurar el abastecimiento de agua potable en cada caso. Para la ejecución de los nuevos sectores industriales previstos en La Puebla de Montalbán, será necesario realizar las ampliaciones oportunas que permitan aumentar la dotación en caso necesario. Para ello, estos sectores se harán cargo de la mejora de la red general y de los correspondientes sistemas generales de ampliación de los depósitos de agua.

IACLM informa que el Sistema Picadas-Almoguera tiene capacidad suficiente para producir el caudal de agua potable demandado por el POM de La Puebla de Montalbán, sin perjuicio de que esta capacidad a futuro pueda estar determinada por el grado de desarrollo urbanístico del resto de municipios que integran este Sistema.

No obstante, la demanda prevista por el desarrollo del POM de La Puebla de Montalbán supondrá un importante incremento de transporte de agua potable respecto al actual suministrado a este municipio, que puede afectar al caudal a suministrar al resto de municipios aguas abajo de la Red.

Por tanto, con objeto de garantizar el suministro de agua potable a La Puebla de Montalbán para el desarrollo del POM, sin comprometer las demandas actuales del resto de municipios del Subsistema Picadas II, la entidad IACLM recomienda las siguientes actuaciones:

1. Aumento de la capacidad de regulación de los depósitos del municipio
Según la documentación del POM, la capacidad actual de regulación del municipio es de 4.000 m³ . Este volumen de almacenamiento es insuficiente para regular la demanda generada por el POM. IACLM ha calculado la capacidad necesaria, y considera que para garantizar la seguridad del suministro en todas las fases de su desarrollo se recomienda que el volumen de regulación total sea de 6.600 m³ .
El 07/08/2026, el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, informa que ha sido evaluada la inversión necesaria para la ejecución de un depósito de regulación adicional al actualmente existente, con una capacidad útil de 3.000 m³, dimensionado para atender un escenario de demanda máxima diaria de 4.400 m³/día que será técnicamente necesario. Por tanto, la capacidad de almacenamiento de La Puebla de Montalbán en total será de 7.000m³ .
Será IACLM como entidad responsable, el encargado de considerar suficiente para garantizar el suministro, la ampliación del depósito planteada por el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán.
2. Estudio de la capacidad de distribución del Sistema Picadas-Almoguera
Para valorar la capacidad de distribución en el ramal a La Puebla de Montalbán de manera más precisa sería necesario realizar un estudio hidráulico pormenorizado que incluya el régimen estacionario y transitorio de la red en alta para distintos escenarios de caudales demandados e infraestructura utilizada. Esta herramienta permitiría comprobar la incidencia de la nueva demanda en el Sistema, así como confirmar las actuaciones de abastecimiento necesarias para abastecer con garantías el crecimiento previsto en el POM de La Puebla de Montalbán, que conllevará una serie de actuaciones como puedan ser:
- Aumentar la capacidad de transporte hasta La Puebla de Montalbán.
- Incorporación de válvulas sostenedoras de presión y elementos de regulación en puntos estratégicos de la Red.
- Mejora del bombeo de Cardiel.
- Construcción o ampliación de depósitos reguladores en municipios intermedios o de cola.
El 7/08/2026, el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, comunica que respecto a la infraestructura de mejora en la red de sistema Picadas-Almoguera se declara no competente para discernir los recursos necesarios, al no existir estudio modelizado y entender que estas estructuras son supramunicipales y, por tanto, fuera de sus competencias como Ayuntamiento.
Por tanto el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán como beneficiario del servicio deberá ponerse en contacto con IACLM como entidad responsable del abastecimiento en alta de agua potable al municipio, para consensuar las medidas y el grado de cooperación preciso para poder garantizar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo del POM.

4.4 Sistema de saneamiento y depuración.

Según se comunica en el informe de 19/09/2025 de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la EDAR municipal de la Puebla de Montalbán, dispone de autorización para efectuar el vertido de aguas residuales procedentes del núcleo urbano, al cauce del arroyo Cañares, habiéndose emitido la correspondiente resolución con fecha 24 de febrero de 2021, y en la cual se autoriza una carga contaminante correspondiente a 13.067 habitantes-equivalentes, un volumen anual de 590.531 m³ /año y un caudal medio diario de 1.618 m³ /día. Asimismo, se autorizan unas instalaciones de depuración con capacidad para tratar hasta una carga contaminante de 27.000 habitantes-equivalentes, un caudal medio diario de 3.240 m³ /día y un caudal punta de 270 m³ /h (Expediente. AV – 0021/2020; 262.507/20).

Además informa que persiste un error en el Anexo 2 de la Memoria Justificativa (Sistema de saneamiento y depuración) del POM, respecto a la ubicación de la EDAR, ya que figura que se ubica en las coordenadas X=390.890, Y=4.434.143 y vierte al arroyo San Silvestre, cuando realmente se ubica en las coordenadas X=382.240, Y=4.411.815 y vierte al arroyo Cañares. Además deberá corregirse el que la EDAR tiene una capacidad de caudal tratado de 750.000 m³ / año, equivalente a 2.000 m³ /día, cuando realmente está diseñada para tratar un caudal medio diario de 3.236 m³ / día, pudiendo llegar a tratar un volumen de 1.181.140 m³ /año.

El Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán el 7 de agosto de 2026, comunica que procederá a presentar la modificación del Anexo 2 de la Memoria Justificativa.

CHT informa además que La Rinconada no dispone de la autorización para efectuar el vertido de las aguas residuales procedentes de su núcleo urbano, la cual fue revocada mediante resolución de fecha 20 de junio de 2017 por no disponer de unas instalaciones de tratamiento adecuadas para las aguas residuales generadas en la población. (Expediente. AV-0572/87-261.065/87). Por tanto, el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán deberá obtener la

correspondiente autorización para el vertido procedente de La Rinconada, regulada en el artículo 100 del texto refundido de la Ley de Aguas y el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

El las alegaciones de 07/08/26 remitidas por el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, informa que habiendo finalizado las obras y realizada acta de recepción “Reparación y puesta en marcha de la depuradora municipal” de EATIM La Rinconada el 17 de diciembre de 2025, ha solicitado con fecha 17 de junio de 2026 la solicitud de autorización de vertido ante la CHT, estando a la espera de resolución por parte de ese organismo.

En el caso de que las aguas residuales generadas en los nuevos desarrollos urbanísticos pretendan conectarse a unas infraestructuras de saneamiento y depuración existentes y autorizadas, deberá garantizarse, previamente a su conexión, que las mismas tienen capacidad suficiente para conducir y tratar adecuadamente los volúmenes de aguas residuales previstos, garantizando el cumplimiento de las normas de calidad y objetivos medioambientales del medio receptor. El titular de la autorización de vertido deberá tener en cuenta que cualquier variación sustancial en las condiciones de vertido requiere la correspondiente revisión de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 261 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, debiendo presentar en la CHT, con suficiente antelación, la solicitud de revisión de la autorización, junto con los formularios de la declaración de vertido que resulten afectados y la documentación técnica justificativa que corresponda.

Tanto en el caso de ejecutarse la ampliación de instalaciones de depuración existentes, como en el caso de ejecutarse nuevas instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas, deberá darse cumplimiento al precitado Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre.

Asimismo, y dado que se ha aprobado recientemente la nueva Directiva (UE) 2024/3019 de tratamiento de aguas residuales urbanas que modifica la anterior, la misma deberá ser tenida en cuenta para el caso de las futuras modificaciones que se puedan realizar en la EDAR municipal o la ejecución de nuevas instalaciones.

Deberá cumplirse lo establecido en el artículo 33 de las disposiciones normativas del vigente Plan Hidrológico de la demarcación, donde se incluyen las medidas para la protección del estado de las masas de agua en relación con los vertidos de aguas residuales y, en particular, lo establecido en los apartados 2, 5 y 10, donde se establece lo siguiente:

- No se autorizarán vertidos procedentes de una actividad de forma individual, cuando sea posible su conexión con una red general de saneamiento, así como cuando sea viable la unificación de sus vertidos con otros procedentes de actividades existentes o que se vayan a desarrollar en la zona.
- La evacuación del efluente tratado en las instalaciones de depuración deberá realizarse a través de una estructura en el punto de vertido que no suponga un obstáculo al normal desagüe del caudal circulante por el cauce receptor, ni un deterioro de sus taludes, márgenes o lecho, disponiendo de un ángulo de incidencia en su incorporación al arroyo que favorezca en lo posible el flujo de corrientes circulantes por ese punto, evitando su realización de forma perpendicular. Asimismo, deberá disponerse a la salida del emisario de los sistemas de protección que resulten necesarios para evitar erosiones en el álveo y márgenes del cauce afectado, sin reducir su sección.
- En las autorizaciones de vertido asociadas a nuevas depuradoras, el caudal máximo de vertido no podrá superar nunca un valor equivalente al 10 % del caudal circulante por el cauce en régimen natural para un periodo de retorno de 5 años, sin perjuicio de que, en el correspondiente estudio de detalle, se justifique que con valores superiores no se producen cambios significativos en la dinámica fluvial como consecuencia del incremento de los caudales circulantes por el cauce.

Las industrias ubicadas en el municipio, deberán contar con el tratamiento necesario y adecuado para que todo vertido industrial que se haga a la red de alcantarillado municipal tenga las características que lo hagan asimilable al agua residual doméstica, aplicándoles, si fuese necesario, los tratamientos previos oportunos, de manera que todas las aguas vertidas sean compatibles con el sistema de depuración instalado. En cualquier caso, los proyectos de urbanización determinarán en cada unidad o sector las condiciones en que procede el vertido directo a la red municipal y cuando procede la instalación de depuradoras previas al vertido a la red municipal.

Los sistemas de saneamiento de los nuevos desarrollos deberán establecer, redes de saneamiento separativas, e incorporar un tratamiento de las aguas de escorrentía, independiente del tratamiento de aguas residuales.

Esta Resolución no será objeto de recurso, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de aprobación del plan, en su caso.

Toledo, 2 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO