



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO (SALAMANCA)

ACUERDO de 22 de junio de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Pelabravo (Salamanca), por el que se aprueba definitivamente el estudio de detalle de la unidad de actuación 1.1. Expte.: 224/2026.

Se hace público el acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Pelabravo del tenor literal siguiente: «Aprobación definitiva, si procede, del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación 1.1 de las Normas Urbanísticas de Pelabravo (Expte. 224/2026).

Visto que con fecha 8 de abril de 2026 mediante resolución de alcaldía n.º 261 se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación 1.1 de las NUM de Pelabravo.

Durante el periodo de información pública de un mes a que se sometió el expediente mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 68 de 10 de abril de 2026, Diario Provincial Salamanca 24 horas de 9 de abril de 2026 y edicto en el tablón municipal ubicado en la sede electrónica del Ayuntamiento desde el 10 de abril de 2026 NO se han presentado alegaciones según consta en la certificación de esta secretaría de 11 de mayo.

Igualmente el acuerdo de aprobación inicial fue objeto de notificación a los promotores y titulares de derechos que constaban en el Registro de la Propiedad y a los demás interesados que constaban en el Catastro.

Con fecha 18 de marzo de 2026 se han solicitado los siguientes informes sectoriales:

- Informe Excma. Diputación de Salamanca
- Informe del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León
- Informe de Servicio Territorial de cultura Informe de Subdelegación del Gobierno
- Informe de la Confederación Hidrográfica del Duero
- Informe de la Unidad de Carreteras
- Informe de Servicio Territorial de Medio Ambiente Informe Agencia de protección Civil Informe Unidad de Carreteras del Estado
- Informe de la Subdirección General de redes y operadores de Telecomunicaciones.

Visto el siguiente contenido del Estudio de detalle presentado:

- El uso predominante: residencial unifamiliar
- La edificabilidad del Sector (0.30 m²/m²)
- Unidades de Actuación: única
- Superficie: 11.036,47 m²
- Edificabilidad: 3.310,94 m²
- Cesiones Públicas de Espacio libre y equipamientos (conjuntamente) 665,69 mayor del 10 m²/100 m² de edificabilidad, mínimo Espacio libre (331,09 m²) mínimo equipamiento (331,09 m²) TOTAL =662,18 €
- Servicios Urbanos. No contempla parcela de servicios urbanos.
- Aparcamiento, 10 m²/100 m², mínimo 331,00 m² a razón de 1 plaza por cada 100 m² de edificabilidad. Deja previsión de 33 plazas.
- Conexión a Servicios Urbanos Abastecimiento: se presta a través de la Mancomunidad del Azud. Debe solicitarse informe conforme al artículo 6 de la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril.
- Infraestructura Electricidad: deberá ejecutarse conforme a las determinaciones del distribuidor de la zona.
- Saneamiento y Pluviales. Debe realizarse conforme a lo que se establezca por la CHD. En relación a la conexión con el emisario Pelabravo a EDAR Salamanca debe indicarse que la obra se finalizó en el año 2021 por la CHD sin que la misma haya entrado en funcionamiento hasta la fecha.

Visto que Los Estudios de Detalles deben contener todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones. En particular, y de acuerdo con la remisión efectuada por el artículo 51 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, deberán incluir toda la documentación que señala el artículo 136 del Reglamento de Urbanismo, de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Visto que el ED contempla la documentación establecida en el artículo 51 de la LUCyL y artículo 136 del Reglamento de Urbanismo.

Visto que se ha seguido la tramitación establecida en el artículo 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Sobre el documento presentado inicialmente y antes de resolver sobre la aprobación inicial, el Ayuntamiento recabó los informes exigidos por la legislación sectorial.

Visto que en relación al trámite ambiental, efectuada consulta a la dirección general de infraestructuras y sostenibilidad ambiental de la Junta de Castilla y León, mediante comunicación de 10 de abril de 2026 se determinó que no procede ninguna actuación en materia de evaluación ambiental estratégica ya que el plan no es previsible que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se puede incluir dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Visto el contenido de los informes solicitados y efectuadas las correcciones indicadas en estos, con fecha 29 de mayo de 2026 se presenta documento para aprobación definitiva, registro 2026-E-RE 219. Dicho documento corrige el Resumen Ejecutivo, daño cumplimiento a lo establecido en el informe del Servicio de Movilidad de la Junta de Castilla y León y del artículo 136.1 del RUCyL.

Visto que se ha emitido certificación del resultado del trámite de información pública sin que durante el mismo se hayan presentado alegaciones. Concluido el período de información pública, presentadas las alegaciones e informadas las mismas, corresponde al Pleno la aprobación definitiva del Estudio de Detalle, con las modificaciones que procedieren, de conformidad con el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Visto los informes y la documentación presentada por el solicitante, con fecha 17 de junio de 2026 se emitió dictamen favorable a la aprobación definitiva por la Comisión informativa de Urbanismo del Ayuntamiento de Pelabravo.

No siendo formuladas observaciones al respecto y por lo tanto concluido el debate y discusión de dicho punto del orden del día y de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Pelabravo por unanimidad de los presentes, nueve de los nueve integrantes del Pleno, ACUERDA

Primero. Aprobar definitivamente El Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación 1.1 de las NUM de Pelabravo.

Segundo. Notificar el Acuerdo del Pleno de aprobación definitiva a la Administración de la Comunidad Autónoma, acompañado de un ejemplar completo y diligenciado del instrumento aprobado en soporte informático como condición previa a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva.

Tercero. Efectuado el trámite anterior deberá notificarse el acuerdo de aprobación definitiva a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad, a quienes se personaron durante la información pública así como al promotor acompañando para ello en los tres primeros casos un ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital.

Cuarto. Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León haciendo constar al menos; órgano que dicta el acuerdo, fecha del acuerdo, nombre completo del instrumento aprobado, ámbito de aplicación indicando municipio y provincia y la, identidad del promotor. La publicación contará como anexo al acuerdo:

- a) Memoria Vinculante del instrumento aprobado.
- b) La normativa del instrumento aprobado, entendiendo como tal exclusivamente las ordenanzas y demás documentos escritos de carácter normativo.
- c) Relación de todos los demás documentos, tanto escritos como gráficos, que integren el instrumento aprobado.
- d) Documentación que debe ser puesta a disposición del público conforme a la legislación ambiental.

Quinto. Publicar El Acuerdo en la web municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61.2 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en redacción dada al precepto por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, significando que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación, recurso contencioso-administrativo, en aplicación del Art. 8.1, párrafo final de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, de conformidad con el Art. 46 de la citada Ley 29/1998;

Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que estime procedentes.

Pelabravo, 9 de septiembre de 2026.

La Alcaldesa Presidenta,
Fdo.: MARÍA TERESA GARCÍA PÉREZ

DILIGENCIA:
Para Hacer constar que el presente documento, "Estudio de detalle de la Unidad de Actuación U.A. 1.1" de las NUM de Pelabravo fue APROBADO DEFINITIVAMENTE por Acuerdo de Pleno en sesión ordinaria de fecha 22 de junio de 2026
En Pelabravo a 23 de junio de 2026
El Secretario Interventor
Fernando Gómez Hernández

07972789T
FERNANDO
GOMEZ (R:
P3724200E)

Firmado digitalmente por 07972789T
FERNANDO GOMEZ (R: P3724200E)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.1=Salamanca, 2.5.4.1=PELABRAVO, 2.5.4.1=URVESAN VISTAHERMOSA S.L.,
1.1=0208376042020001017,
serialNumber=0253-07972789T,
givenName=FERNANDO, sn=GOMEZ
FERNANDO, cn=07972789T FERNANDO
GOMEZ (R: P3724200E), 2.5.4.1=URVESAN
VISTAHERMOSA S.L., 2.5.4.1=PELABRAVO,
c=ES,
Fecha: 2026.06.23 13:21:53 +02'00'

ESTUDIO DE DETALLE

UNIDAD DE ACTUACIÓN U.A.-1.1



MUNICIPIO: PELABRAVO

PROVINCIA: SALAMANCA

PROMOTOR: URVESAN VISTAHERMOSA S.L.

EQUIPO REDACTOR:

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA

Arquitecto colegiado Nº 3.469

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

Fecha de entrega: MAYO 2026



ÍNDICE GENERAL

DOCUMENTACIÓN DE INFORMATIVA

DI-MI. Memoria Informativa
DI-PI. Planos de Información

DOCUMENTACIÓN NORMATIVA

DN-MV. Memoria Vinculante
DN-NU. Normativa Urbanística
DN-PO. Planos de Ordenación
DN-EE. Estudio Económico

ESTUDIO DE DETALLE
UNIDAD DE ACTUACIÓN U.A.-1.1

DOCUMENTO INFORMATIVO



MUNICIPIO: PELABRAVO
PROVINCIA: SALAMANCA
PROMOTOR: URVESAN VISTAHERMOSA S.L.

EQUIPO REDACTOR: VÍCTOR CAMPAL GARCÍA Arquitecto colegiado Nº 3.469

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

Fecha de entrega: MAYO 2026

A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

DI-MI. MEMORIA INFORMATIVA	2
T.I. ANTECEDENTES.....	2
Capítulo 1. Generalidades	2
1.1. Objeto del documento.....	2
1.2. Promotor	2
1.3. Equipo redactor	3
Capítulo 2. Informes sectoriales.....	3
2.1. Informe de la Diputación de Salamanca. Área de Fomento	3
2.2. Informe de la Diputación de Salamanca. Área de Fomento	3
2.3. Informe de la Diputación de Salamanca. Sección de Asistencia Técnica y Urbanismo	3
2.4. Informe de la Junta de Castilla y León. Servicio Territorial de Medio Ambiente	3
2.5. Informe de la Junta de Castilla y León. Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital	4
2.6. Informe de la Junta de Castilla y León. Sección de Protección Ciudadana	4
2.7. Informe de la Junta de Castilla y León. Comisión Territorial de Patrimonio Cultural	4
2.8. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Confederación hidrográfica del Duero	4
2.9. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública	4
T.II. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO	5
Capítulo 1. Características físicas y territoriales	5
1.1. Situación.....	5
1.2. Topografía	5
1.3. Vegetación y paisaje.....	5
1.4. Estructura de la propiedad.....	5
Capítulo 2. Usos del suelo	5
2.1. Usos actuales del suelo	5
2.2. Accesibilidad.....	5
2.3. Servicios urbanos existentes	6
T.III. DETERMINACIONES VIGENTES.....	7
Capítulo 1. Planeamiento urbanístico y territorial.....	7
1.1. Normas Urbanísticas Municipales.....	7
1.2. Reglamento de Urbanismo de Castilla y León	7
1.3. Evaluación de impacto ambiental.....	7
Capítulo 2. Determinaciones de Ordenación General.....	7
2.1. Condiciones de uso	7
2.2. Plazo para establecer la ordenación detallada.....	7
2.3. Edificabilidad máxima.....	7
2.4. Densidad	7
2.5. Índice de integración social.....	8
2.6. Superficie del sector	8
Capítulo 3. Determinaciones de Ordenación Detallada	8
3.1. Condiciones de ocupación.....	8
3.2. Condiciones de volumen	8
3.3. Condiciones de localización.....	8
3.4. Reservas de suelo para los servicios urbanos del Sector	8
3.5. Reservas de suelo para las vías públicas	8
3.6. Reservas de suelo para los espacios libres públicos	8
3.7. Reservas de suelo para los equipamientos públicos.....	9
3.8. Determinación del aprovechamiento medio	9
3.9. Determinación de unidades de actuación en el sector	9
3.10. Usos fuera de ordenación.....	9
3.11. Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos	9
Anejo 1. Información registral	10
DI-II. PLANOS DE INFORMACIÓN	12
PI.1 - PLANOS DE SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS	12
PI.1a - PLANO DE SITUACIÓN.....	12
PI.1b - PLANO TOPOGRÁFICO.....	12
PI.2 - PLANEAMIENTO VIGENTE.....	12
PI.3 - ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD	12
PI.4 - PLANO DE DOTACIONES URBANÍSTICAS.....	12

A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

DI-MI. MEMORIA INFORMATIVA

T.I. ANTECEDENTES

Capítulo 1. Generalidades

1.1. Objeto del documento

El objeto de la redacción del presente documento obedece al interés de iniciar la tramitación ante el ayuntamiento de Pelabravo de un nuevo Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación U.A.-1.1 por parte de URVESAN VISTAHERMOSA S.L. como promotor particular, de acuerdo con la LUCyL/99 y el RUCyL/04.

La finalidad de este Estudio de Detalle es establecer las nuevas determinaciones de ordenación detallada de esta unidad integrada de Suelo Urbano No consolidado, que previamente se habían propuesto en las Normas Urbanísticas Municipales y fueron desarrolladas por el Estudio de Detalle aprobado definitivamente con fecha 2 de junio de 2006 promovido por las sociedad CASTILLA SIGLO XXI CONSTRUC S.L.

Se continuó con el proceso de gestión urbanística para lo que el ayuntamiento de Pelabravo aprobó definitivamente el Proyecto de Actuación correspondiente (con determinaciones completas de reparcelación y urbanización) con fecha 22 de marzo de 2007, siendo designado como agente urbanizador la sociedad TORIBIO MULAS S.L.

Este fue el último trámite urbanístico realizado sobre la unidad de actuación U.A.-1.1, pues ni siquiera se iniciaron las obras de urbanización. Esto implica que se han sobrepasado ampliamente los plazos de urbanización fijados en el planeamiento de desarrollo y en el instrumento de gestión aprobados.

Estos terrenos han sido recientemente adquiridos por los promotores de este documento, que en la actual situación económica y coyuntural entienden que la ordenación detallada aprobada no es comercialmente viable. Por ello, en octubre de 2025 solicitan al ayuntamiento de Pelabravo la derogación del Proyecto de Actuación aprobado.

Mediante resolución de alcaldía de 25 de noviembre de 2025 fue aprobada definitivamente la derogación del Proyecto de Actuación de la U.A.-1.1 por el incumplimiento de los plazos de tramitación señalados en él y la pérdida de las condiciones de urbanizador que habilitaban a TORIBIO MULAS S.L. Todo después de no haber recibido alegaciones durante los preceptivos periodos de audiencia pública.

Este procedimiento derogatorio está regulado por el art. 285 del RUCyL que exige a cambio la aprobación de un nuevo Proyecto de Actuación para desarrollar la actuación integrada.

Previamente a la redacción de ese Proyecto de Actuación se va a proceder a redactar este Estudio de Detalle que defina una nueva ordenación detallada que se adapte a la actual situación socio-económica y posibilite el desarrollo de estos terrenos que forman “un vacío urbano” en la periferia norte del casco de Pelabravo, sin respetar la ordenación propuesta en las Normas lo que se justificará convenientemente.

El presente documento de Estudio de Detalle se redacta dentro del marco del art. 45 de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y del Decreto 22/2004 de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.

El 6 de marzo de 2026 se presentan el documento de Estudio de Detalle en el ayuntamiento de Pelabravo para su aprobación inicial.

Con fecha 8 de abril de 2026, mediante Resolución de Alcaldía se aprueba inicialmente “*el Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación nº 1.1 de las NUM de Pelabravo*”.

La citada resolución de aprobación inicial fue publicada en el BOCYL con fecha 10 de abril de 2026.

1.2. Promotor

El promotor es la sociedad URVESAN VISTAHERMOSA S.L., con C.I.F. B16431629 y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Doctor Fleming, nº 18 de la localidad de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).

A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA**1.3. Equipo redactor**

El redactor del documento es D. Víctor Campal García, arquitecto colegiado nº 3.469 del Colegio de Arquitectos de León.

Capítulo 2. Informes sectoriales

Previamente a la aprobación inicial de este Estudio de Detalle, el Ayuntamiento de Pelabravo solicitó los informes sectoriales necesarios a los organismos pertinentes, con el siguiente resultado:

ORGANISMO		Fecha	Resultado informe
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA	Fomento (Carreteras)	25-05-2026	NO AFECTA (2.1)
	Fomento (Ciclo del Agua, Medio Ambiente y Protección Civil)	25-05-2026	NO AFECTA (2.2)
	Asistencia Técnica y Urbanismo (Patrimonio)	25-05-2026	FAVORABLE (2.3)
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	Servicio Territorial de Medio Ambiente (Área de medio natural)	25-03-2026	(2.4)
	Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital	06-04-2026	(2.5)
	Secretaría Territorial. Sección de Protección Ciudadana	15-04-2026	FAVORABLE (2.6)
	Comisión Territorial de Patrimonio Cultural	30-04-2026	FAVORABLE (2.7)
GOBIERNO DE ESPAÑA.	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Confederación hidrográfica del Duero	15-04-2026	FAVORABLE (2.8)
	Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública	11-05-2026	FAVORABLE (2.9)

2.1. Informe de la Diputación de Salamanca. Área de Fomento

Con fecha 25 de mayo de 2026, el Área de Fomento emite informe en el que indica que este Estudio de Detalle no afecta a la red de carreteras de la Diputación.

2.2. Informe de la Diputación de Salamanca. Área de Fomento

Con fecha 25 de mayo de 2026, el Área de Fomento emite informe en el que indica que este Estudio de Detalle no afecta a los servicios de Ciclo del Agua, Medio Ambiente y Protección Civil de la Diputación.

2.3. Informe de la Diputación de Salamanca. Sección de Asistencia Técnica y Urbanismo

Con fecha 25 de mayo de 2026, la sección de Asistencia Técnica y Urbanismo emite informe favorable a efectos de Patrimonio por no verse afectado ningún inmueble del Inventario de Bienes de la Diputación.

2.4. Informe de la Junta de Castilla y León. Servicio Territorial de Medio Ambiente

Con fecha 25 de marzo de 2026, el Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente emite informe sobre los valores naturales y figuras de protección ambiental coincidentes con esta unidad de actuación, donde se hacen una serie de recomendaciones:

- Se aplicarán las especificaciones en materia de prevención por riesgo de incendio forestal en el área de interfaz urbano-forestal resultante, conforme la legislación vigente en la materia (Orden anual por la que se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales, Código Técnico de Edificación, etc.)
- Se adoptarán medidas preventivas en infraestructuras de suministros eléctricos, primando siempre el carácter subterráneo al aéreo, o medidas que eviten caídas accidentales o atrapamientos de fauna en sistemas de abastecimiento y saneamiento.
- En su caso, las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos, así como las ampliaciones o modificaciones de líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes, deben adoptar las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10, 37001 SALAMANCA**2.5. Informe de la Junta de Castilla y León. Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital**

Con fecha 6 de abril de 2026, el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital emite informe en el que “no se observan deficiencias relevantes que pudieran impedir su aprobación”, si bien “apunta lo siguiente”:

- La Memoria vinculante debe incluir un «resumen ejecutivo» que señale los ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente, con un plano de su situación e indicación del alcance de dicha alteración, así como, en su caso, los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión (RUCyL, art. 136.1).

Se incorpora este “resumen ejecutivo” en el nuevo apartado 2.3 de la memoria vinculante.

2.6. Informe de la Junta de Castilla y León. Sección de Protección Ciudadana

Con fecha 15 de abril de 2026, la Sección de Protección Ciudadana emite informe en el que se hace una relación de los riesgos que afectan al término municipal de Pelabravo.

De los riesgos analizados se concluye que ninguno afecta al ámbito de actuación de este Estudio de Detalle. Si bien, en el apartado de conclusiones incluye lo siguiente:

Ninguna de las actuaciones que se proyecten debe incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas del proyecto pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

2.7. Informe de la Junta de Castilla y León. Comisión Territorial de Patrimonio Cultural

Con fecha 30 de abril de 2026, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural emite [informe favorable](#) porque “no se estima afección sobre elementos del Patrimonio Cultural”.

2.8. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Confederación hidrográfica del Duero

Con fecha 15 de abril de 2026, la Confederación hidrográfica del Duero emite [informe favorable](#) siempre que se cumplan los condicionantes expuestos en él.

2.9. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

Con fecha 11 de mayo de 2026, la Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital emite [informe favorable](#) para este Estudio de Detalle en relación a la normativa sectorial de telecomunicaciones.

A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA**T.II. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO****Capítulo 1. Características físicas y territoriales****1.1. Situación**

Los terrenos están situados en el casco urbano de Pelabravo que por estar sin edificar ni urbanizar han sido incluidos en un área de actuación integrada denominada Unidad de Actuación U.A.-1-1 por las Normas Urbanísticas Municipales.

Está situada al norte del casco colindante por el sur con parcelas edificadas de propiedad privada y mínimamente con la calle Pocillo. Al este linda con la calle Naharros en toda su longitud. Y al oeste y norte con parcelas clasificadas como suelo urbanizable delimitado integradas en el sector UBZ.22.

1.2. Topografía

La unidad ocupa una superficie de 11.036,47 m² con una forma irregular que se adapta a los linderos, como se puede apreciar en los planos.

La orografía de los terrenos es suave con desniveles ligeros, con los puntos más altos situados en el límite suroeste, y descendiendo levemente hacia el límite noreste.

1.3. Vegetación y paisaje

Su situación en el extrarradio de Pelabravo y los cambios de propietarios continuos han convertido estos terrenos en un área vacía de toda vegetación más allá de la maleza que crece de forma natural. Por el norte y oeste están rodeados por parcelas de similares características que puntualmente se cultivan.

El sur y el este está completamente construido pues forma parte del casco tradicional.

1.4. Estructura de la propiedad

Las parcelas originales incluidas en el Estudio de Detalle aprobado el 2 de junio de 2006 eran dos y estaban definidas como:

- Parcela 1, situada más al norte: inscrita en el registro de la Propiedad nº 2 de Salamanca, al Tomo 1.804, Libro 41, Folio 244, Finca nº 3.671 (superficie 4.058,47 m²).
- Parcela 2, situada más al sur: inscrita en el registro de la Propiedad nº 2 de Salamanca, al Tomo 2.750, Libro 51, Folio 138, Finca nº 4.444 (superficie 7.040,51 m²).

En total sumaban una superficie de 11.098,98 m².

Con la derogación del Proyecto de Actuación de ese Estudio de Detalle se ha anulado la parcelación resultante y se han unificado los terrenos en una sola parcela registral, que según la descripción del certificado mide 12.268,80 m².

Actualmente, la parcelas que figuran en la Dirección General del Catastro son las resultantes del Estudio de Detalle mencionado y del posterior Proyecto de Actuación. Se está procediendo a revertir esta situación pues el proceso urbanístico debe retrotraerse a los terrenos originales.

Recientemente se ha realizado un levantamiento topográfico del ámbito que arroja una superficie total de **11.036,47 m²**.

La parcela nueva es propiedad de URVESAN VISTAHERMOSA S.L.

Capítulo 2. Usos del suelo**2.1. Usos actuales del suelo**

Actualmente no está siendo utilizado de ninguna manera, quedando como un solar en el que crece la mala hierba y necesita labores de desbroce anualmente.

2.2. Accesibilidad

El área se encuentra en buena situación desde el punto de vista de la accesibilidad con linderos a dos vías públicas del casco urbano de Pelabravo (calles Pocillo y Naharros), que a través de la Ronda de la Cilla conectan con la carretera de salida del núcleo urbano por el norte hacia la carretera N-501.

A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10, 37001 SALAMANCA**2.3. Servicios urbanos existentes****Abastecimiento de agua**

La red de abastecimiento de agua existente tiene capacidad suficiente para absorber las demandas de la unidad de actuación. Ver justificación en el apartado I.2.2 de la Memoria Vinculante.

La red municipal para abastecimiento de agua discurre por las dos calles con las que lindan los terrenos y se realizará la conexión a ella para la distribución interior del nuevo desarrollo.

Saneamiento y drenaje

Al igual que la anterior, ambas redes se encuentran en las calles mencionadas. No obstante, debido a la topografía que presentan los terrenos, la acometida solo podrá hacerse a los ramales de la calle Naharros.

Red eléctrica y alumbrado público

Al igual que en los casos anteriores, en las dos calles existen redes tanto de electricidad como de alumbrado público. Se prevé acometer a ellas desde los puntos que decidan la compañía suministradora y el ayuntamiento respectivamente.

Red de telecomunicaciones

Nuevamente, en las inmediaciones del área existen redes públicas de comunicaciones digitales en número suficiente.

Red de gas

En la actualidad no existe red de gas en las proximidades al sector. Asimismo, de acuerdo con la información transmitida, no se utilizará este servicio, por lo que, se prescindirá de la misma.

A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

T.III. DETERMINACIONES VIGENTES

Capítulo 1. Planeamiento urbanístico y territorial

1.1. Normas Urbanísticas Municipales

Pelabravo cuenta con Normas Urbanísticas Municipales desde el 17 de diciembre de 2003 en que se produjo su aprobación definitiva en sesión de la Comisión Territorial de Urbanismo.

En esas Normas se clasifican estos terrenos como Suelo Urbano No Consolidado con la categoría Residencial y se integran en la Unidad de Actuación U.A.-1.1 por ser un área de actuación integrada del casco urbano de Pelabravo. Las Normas plantean una ordenación concreta como base de partida, *"debiéndose justificar toda modificación que se introduzca en el desarrollo posterior"*.

1.2. Reglamento de Urbanismo de Castilla y León

Con fecha 2 de febrero de 2004 se publica en el BOCyL el Decreto 22/2004 de 29 de enero, donde se establece el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), que desarrolla la (Ley 5/1999, de 8 de abril). Hasta la fecha se han producido diversas modificaciones tanto de la Ley 5/1999 como del Decreto 22/2004. Las últimas modificaciones de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y del RUCyL están en vigor desde el 25 de octubre de 2025.

1.3. Evaluación de impacto ambiental

Según se determina en el Art. 157 del RUCyL, se considera que un Estudio de Detalle, como instrumento de planeamiento de desarrollo, será objeto de evaluación ambiental estratégica según la legislación ambiental (artículo 6 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental).

Se realizará consulta a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León sobre la tramitación ambiental aplicable a este documento urbanístico.

Capítulo 2. Determinaciones de Ordenación General

Los terrenos objeto del presente documento están clasificados como Suelo Urbano No Consolidado, según el título "VI. Normas específicas en el suelo urbano. Ordenanzas" de las Normas Urbanísticas Municipales de Pelabravo formando un área de actuación integrada denominada Unidad de Actuación 1.1.

Según lo aplicable en el Art. 122 del RUCyL los parámetros de ordenación general en suelo urbano no consolidado establecidos en las Normas Urbanísticas de Pelabravo son los siguientes.

2.1. Condiciones de uso

Art. 6.8.2 Normas Urbanísticas Municipales	
1. Uso predominante	Residencial en vivienda unifamiliar
2. Usos compatibles	Según ficha normativa para el uso predominante
3. Usos prohibidos	Los no designados anteriormente

2.2. Plazo para establecer la ordenación detallada

Art. 6.8.2 Normas Urbanísticas Municipales	
Plazo de presentación	8 años

2.3. Edificabilidad máxima

Art. 6.8.2 Normas Urbanísticas Municipales	
Edificabilidad máxima	0,50 m ² /m ²

2.4. Densidad

Art. 6.8.2 Normas Urbanísticas Municipales	
Densidad de vivienda máxima	30 viv/Ha

A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

2.5. Índice de integración social

Las actuales NUM, en el apartado 6.8.2. "Sectores de las actuaciones integradas" del Título VI. "Normas específicas en el suelo urbano. Ordenanzas" establecen únicamente cesiones de equipamiento, espacios libres públicos, viales y aparcamientos. No contempla ninguna reserva de viviendas de protección pública.

2.6. Superficie del sector

Art. 6.8.2 Normas Urbanísticas Municipales	
Superficie	11.038 m²

La delimitación real del sector se ha realizado mediante levantamiento topográfico, tal y como se refleja en los planos de este documento. Según el mismo la superficie del sector es de **11.036,47 m²**.

Capítulo 3. Determinaciones de Ordenación Detallada

Los parámetros que pertenecen a la ordenación detallada en suelo urbano no delimitado se establecen en el art. 128 del RUCyL. La calificación urbanística se determina según el Art. 127 del RUCyL.

3.1. Condiciones de ocupación

Normas Urbanísticas Pelabravo	
Parcela mínima	200 m²
Ocupación %	Según Estudio de Detalle
Retranqueos	Disposición libre. Luces con otra propiedad: 3 m

3.2. Condiciones de volumen

Normas Urbanísticas Pelabravo	
Edificabilidad	Según Estudio de Detalle
Altura	2 plantas + bajocubierta. 7 m al alero
Fondo edificable	No se fija

3.3. Condiciones de localización

Normas Urbanísticas Pelabravo	
No se determinan	

3.4. Reservas de suelo para los servicios urbanos del Sector

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León	
	Según el apartado 5 del Art. 104 del RUCyL

3.5. Reservas de suelo para las vías públicas

Las NUM establecen un número de aparcamientos en vía pública (55) calculados sobre la edificabilidad máxima y con la ordenación definida en ellas.

Con la rebaja de edificabilidad que se propone en este Estudio de Detalle se harán las reservas obligatorias conforme a ella, con los valores exigidos por el RUCyL.

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León	
	Una plaza de aparcamiento de uso público cada 100 m² construidos, con las reglas de los apartados 2 y 3 del Art. 104 del RUCyL
Reglamento de Accesibilidad de Castilla y León	
	El número de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida será 1 por cada 40 o fracción adicional con las reglas del Art. 5 del RASB

3.6. Reservas de suelo para los espacios libres públicos

Las NUM establecen una superficie de reserva para espacios libres públicos de 551 m² calculados sobre la edificabilidad máxima y con la ordenación definida en ellas.

A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10, 37001 SALAMANCA

Con la rebaja de edificabilidad que se propone en este Estudio de Detalle se harán las reservas obligatorias conforme a ella, con los valores exigidos por el RUCyL.

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León	
	10 m² de suelo por cada 100 m² edificables y con las reglas establecidas en los apartados 2,3 y 4 del Art. 105 del RUCyL

3.7. Reservas de suelo para los equipamientos públicos

Las NUM establecen una superficie de reserva de equipamientos de 567 m² calculados sobre la edificabilidad máxima y con la ordenación definida en ellas.

Con la rebaja de edificabilidad que se propone en este Estudio de Detalle se harán las reservas obligatorias conforme a ella, con los valores exigidos por el RUCyL.

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León	
	10 m² de suelo por cada 100 m² edificables y con las reglas establecidas en el apartado 3 del Art. 106 del RUCyL

3.8. Determinación del aprovechamiento medio

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León	
	Según el Art. 107 del RUCyL

3.9. Determinación de unidades de actuación en el sector

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León	
	Existirá una única unidad de actuación

3.10. Usos fuera de ordenación

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León	
	No se determinan

3.11. Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León	
	Según el Art. 49.1 del RUCyL: 10 años

Salamanca, mayo de 2026.

El arquitecto



VÍCTOR CAMPAL GARCÍA

A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA**Anejo 1. Información registral****CERTIFICACIÓN REGISTRAL**

JOSÉ ANTONIO JORDANA DE POZAS GONZÁLEZ, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD TITULAR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD N.º 2 DE SALAMANCA, conforme al artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria **CERTIFICO:**

DATOS DE LA FINCA

Finca: **5120**
Municipio/Sección: PELABRAVO
CRU: **37010000987229**

Estado constructivo: No es obra nueva
VPD: No
Finca vigente: Si

Descripción literal de la finca

RÚSTICA: PARCELA DE TERRENO a Las Eras y La Cilla en término de Pelabravo, provincia de Salamanca, que mide doce mil doscientos sesenta y ocho metros con ochenta decímetros cuadrados. Linda: por el Norte, con eras de doña Teresa Martín; Sur, con Ronda de La Cilla, finca segregada y vendida a don Manuel y don Luis Martín García, finca segregada y vendida a don José Brea Colmeiro y doña María Teresa Gago de Luis, y otras dos fincas segregadas propiedad de don Jesús, doña María del Carmen, don Juan-Manuel y doña María-Francisca Sánchez Santos; Este, con calle Narros; y Oeste, con tierra de herederos de don Serafin Sánchez y otros.

Coordinación de la finca con catastro
Estado coordinación: No Coordinada

TITULARIDAD**Datos titular**

Titular:	URVESAN VISTAHERMOSA SL, C.I.F. B16431629
Porcentaje:	100,000000 %
Tipo derecho:	Pleno dominio
Título:	COMPRAVENTA
Asiento:	Inscripción 6 de fecha 16/12/2025
Administración:	AYUNTAMIENTO PELABRAVO
Fecha documento:	25/11/2025
Texto literal:	URVESAN VISTAHERMOSA, S.L. es la entidad titular de la finca a resultas de la derogación del Proyecto de Actuación del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación 1.1. de las antiguas NNSS de Pelabravo, acordada mediante resolución de la Alcaldía de fecha 25 de noviembre de 2025. Esta finca fue la única entidad hipotecaria aportada al proyecto ya que su terreno abarca la totalidad del referido ámbito de actuación. Como resultado de este proceso, se generaron 33 parcelas con aprovechamiento lucrativo -cuya titularidad ostentaba hasta la fecha de la derogación dicha sociedad en virtud de la escritura de compraventa autorizada el 14 de marzo de 2025 por don Carlos Higuera Serrano, Notario de Salamanca, con el número 657 de protocolo-, además de otras 2 parcelas destinadas a zonas comunes de las anteriores. Asimismo, resultaron otras 3 parcelas adicionales que se cedieron al Ayuntamiento de Pelabravo para destinarlas a zonas verdes, equipamientos y sistema viario. La hoja registral abierta a todas las parcelas de resultado indicadas (registrales



C.S.V. : 23701012392DC22

Pág: 1 de 4

A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10, 37001 SALAMANCA**CERTIFICACIÓN REGISTRAL**

5387 a 5424 de Pelabravo) ha sido cerrada como consecuencia de la derogación del Proyecto de Actuación quedando clausurado el folio real a ellas abierto.

Concepto: CALIFICACIÓN URBANÍSTICA.

Texto: En la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pelabravo de fecha 25 de noviembre de 2025 mediante la que se deroga el Proyecto de Actuación y Urbanización de la Unidad de Actuación 1.1 de las NUM, constituido por el terreno en que consiste la finca de este número, se establece que se mantiene la condición de suelo urbano no consolidado de dicha Unidad de Actuación, quedando dicho terreno sujeto al régimen de derechos y deberes establecido en el artículo 17 y siguientes de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y en los 42 y siguientes de su Reglamento de aplicación

Asiento:	Inscripción 6 de fecha 16/12/2025
Naturaleza:	Certificación administrativa
Título:	REVIVISCENCIA
Administración:	AYUNTAMIENTO PELABRAVO
Fecha documento:	25/11/2025
Asiento/diario:	4576/2025
Fecha presentación:	09/12/2025

CARGAS PROCEDENCIA**AFECCION**

Tipo derecho: Afección
Texto literal: Por procedencia de las fincas 5387 a 5419 de Pelabravo, en las que al margen de su respectiva inscripción 8ª de compraventa figura la siguiente nota de afección fiscal, extendida el 29 de abril de 2025. Ingresados por autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota al pie del documento que ha motivado la adjunta inscripción, 600,00 euros, queda AFECTA esta finca al pago de la posible LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA.

Tipo:	Transmisiones autoliquidada
Plazo:	5 años
Fecha de la afección:	16/12/2025
Fecha de caducidad:	16/12/2030
Texto de procedencia:	AFECCION FISCAL.

CARGAS PROPIAS

No hay cargas registradas

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

No hay documentos pendientes de despacho

SALAMANCA a 16/12/2025 09:56:50.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

C.S.V. : 23761012392BCE72

Pág: 2 de 4



A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10, 37001 SALAMANCA

DI-PI. PLANOS DE INFORMACIÓN

PI.1 - PLANOS DE SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

PI.1a - PLANO DE SITUACIÓN


PI.1b - PLANO TOPOGRÁFICO


PI.2 - PLANEAMIENTO VIGENTE


PI.3 - ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

PI.4 - PLANO DE DOTACIONES URBANÍSTICAS









DECLARACIÓN.
Para mayor constancia que el presente documento, "Certificado de
Actuación de la Unidad de Actuación U.A. 1.1" de las obras de
rehabilitación del edificio existente en el terreno de
la parcela catastral de finca 5120 de 12.288,80 m².
El presente a 11 de Julio de 2026.
El Registrador de la Propiedad.
Firmado: Víctor Campal García.
Firma: [Firma manuscrita]
Firma: [Firma manuscrita]

— LÍMITE UNIDAD DE ACTUACIÓN U.A. 1.1.

U.A. 1.1		Superficie (m ²)	
Ficha	Propietario	Registral	Real
5120	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	12.288,80	11.036,47
Total unidad		11.036,47	

La finca aún no se ha coordinado en la Dirección General del Catastro



APROBACIÓN DEFINITIVA MAYO 2026


EXPEDIENTE: V-2527
ESTUDIO DE DETALLE DE UNIDAD DE ACTUACIÓN U.A. 1.1
FECHA PROYECTO: 08/05/2026

FINCA: 5120
UNIDAD DE ACTUACIÓN 1.1
37181 - PELABRADO (SALAMANCA)

PROYECTO: URVESAN VISTAHERMOSA S.L.
VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
PROYECTO: 08/05/2026
CÓDIGO: 08/05/2026

PI.3

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
CÓDIGO: 08/05/2026
1/400



ESTUDIO DE DETALLE**UNIDAD DE ACTUACIÓN U.A.-1.1****DOCUMENTO NORMATIVO**

MUNICIPIO: PELABRAVO
PROVINCIA: SALAMANCA
PROMOTOR: URVESAN VISTAHERMOSA S.L.

EQUIPO REDACTOR: VÍCTOR CAMPAL GARCÍA Arquitecto colegiado Nº 3.469

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

Fecha de entrega: MAYO 2026

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

DN-MV. MEMORIA VINCULANTE	4
T.I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	4
T.II. OBJETIVO Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN	5
2.1. Objetivo	5
2.2. Propuestas de ordenación	5
2.2.1. Antecedentes	5
2.2.2. Criterios de la ordenación	5
2.2.3. Ordenación de viales	5
2.2.4. Dotaciones públicas	5
2.2.5. Tipología de edificación	6
2.3. Resumen ejecutivo	6
T.III. ORDENACIÓN GENERAL	7
3.1. Delimitación	7
3.2. Aprovechamientos	7
3.3. Condiciones de uso	7
3.4. Densidad de vivienda	7
3.5. Plazo para establecer la ordenación detallada	8
T.IV. ORDENACIÓN DETALLADA	9
4.1. Calificación urbanística	9
4.1.1. Definición de usos pormenorizados	9
4.1.2. Edificabilidad	9
4.2. Reserva de suelo para equipamiento	9
4.3. Reserva de suelo para espacios libres públicos	10
4.4. Sistema local de vías públicas	10
4.4.1. Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad	10
4.4.2. Cumplimiento del CTE-SI 5	13
4.4.3. Recogida de residuos	13
4.5. Servicios urbanos	13
T.V. CUADROS SÍNTESIS	16
DN-NU. NORMATIVA URBANÍSTICA	19
T.I. DISPOSICIONES GENERALES	19
Capítulo 1. Naturaleza, ámbito y vigencia	19
1.1. Objeto	19
1.2. Ámbito	19
1.3. Vigencia	19
1.4. Documentación del plan	19
T.II. ORDENANZA DETALLADA	20
Capítulo 1. Condiciones específicas de los usos	20
1.1. Tipos de usos	20
Capítulo 2. Condiciones específicas de edificación	20
2.1. Condiciones generales	20
2.2. Condiciones de ocupación	21
2.3. Condiciones de edificación	21
2.3. Condiciones higiénicas de las edificaciones	21
2.4. Condiciones estéticas	21
Capítulo 3. Regulación de tipologías edificatorias	21
3.1. Residencial	22
3.2. Equipamientos/dotaciones públicos y/o privados. EQ	23
3.4. Espacios Libres públicos. ELP	23
3.5. Servicios Urbanos. SU	24
3.6. Vías públicas	24
Capítulo 4. Cálculo de aprovechamiento medio	24
T.III. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN	26
Capítulo 1. Red viaria	26
Capítulo 2. Espacios libres públicos	26
Capítulo 3. Servicios urbanos	26
3.1. Abastecimiento de agua y riego	26
3.2. Alcantarillado	26
3.3. Alumbrado público	27
3.4. Energía eléctrica y Telecomunicaciones	27
T.IV. DESARROLLO Y GESTIÓN	28

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

Capítulo 1. Unidades de actuación	28
Capítulo 2. Sistema de actuación	28
ANEXO-FICHA SÍNTESIS	29
DN-PO. PLANOS DE ORDENACIÓN	30
PO.1 Ordenación general. Calificación y usos	30
PO.2 Red viaria. Alineaciones y retranqueos	30
PO.3 Abastecimiento de agua. Red de distribución	30
PO.4 Alcantarillado. Red de evacuación de aguas residuales	30
PO.5 Alumbrado público	30
PO.6 Energía eléctrica	30
PO.7 Telecomunicaciones	30
PO.8 Imagen no vinculante	30
DN-EE. ESTUDIO ECONÓMICO	31
T.I. PLAN DE ETAPAS	31
T.II. SISTEMA Y UNIDADES DE ACTUACIÓN	31
T.III. COSTES DE URBANIZACIÓN	32
Capítulo 1. Presupuesto de urbanización	32
Capítulo 2. Costes totales de urbanización	32
T.IV. FINANCIACIÓN	32
T.V. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA	33
Capítulo 1. Ingresos	33
1.1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles	33
1.2 Licencias urbanísticas	33
1.3 Tasas municipales	33
1.4 Resumen de ingresos	34
Capítulo.2. Gastos	34
2.1. Mantenimiento del sistema viario	34
2.2. Limpieza del sistema viario	34
2.3. Servicio de abastecimiento de agua y saneamiento	34
2.4. Servicio de recogida de basuras	34
2.5. Servicio de alumbrado público	34
2.6. Resumen de gastos	34
Capítulo.3. Resumen de la incidencia sobre la hacienda municipal	35
Capítulo.4. Conclusión	35

A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA**DN-MV. MEMORIA VINCULANTE****T.I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD**

Las Normas Urbanísticas Municipales de Pelabravo hacen referencia a algunos “vacíos urbanos” en “espacios periféricos” de los núcleos consolidados que deben ser desarrollados para completar su urbanización. Para ello definen una serie de actuaciones integradas que deben desarrollarse con un Estudio de Detalle y su posterior gestión urbanística declarada como prioritaria.

Entre ellas está la unidad de actuación U.A.-1.1 que se corresponde completamente con los terrenos que ha adquirido recientemente la sociedad URVESAN VISTAHERMOSA S.L. Para esta área se planteaba una ordenación como base de partida que es la que desarrolló el Estudio de Detalle, aprobado en 2006, y su posterior Proyecto de Actuación, aprobado en 2007, que fue el último procedimiento urbanístico que se realizó sobre estos terrenos.

Las condiciones socio-económicas actuales revelan que ese tipo de ordenación enfocada en viviendas unifamiliares adosadas no es la más indicada para realizar la inversión para la urbanización de estos terrenos, que permita un retorno de un beneficio a la sociedad promotora de la urbanización. Por ello solicitó la derogación del Proyecto de Actuación al ayuntamiento de Pelabravo para poder proponer una nueva ordenación.

Esta nueva ordenación es la planteada en este Estudio de Detalle que se considera mucho más viable en todos los sentidos. Propone reducir la edificabilidad consumida en el área y ofrecer parcelas para viviendas unifamiliares aisladas que faciliten la futura edificación, pues será más sencillo que las adquieran compradores para autopromoción que un único promotor pudiera adquirir las destinadas a viviendas adosadas, lo cual exige una inversión muy superior por ser necesario un proyecto unitario para el conjunto.

Se conseguiría de esta manera la urbanización de estos terrenos considerada prioritaria por las Normas Urbanísticas, y la posterior construcción de viviendas que eliminará ese “vacío urbano” y, consecuentemente, lograrán el asentamiento de población en el casco urbano consolidado de Pelabravo.

Con esto se justifica la conveniencia y oportunidad de la tramitación de esta ordenación detallada.

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

T.II. OBJETIVO Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

2.1. Objetivo

El objeto del presente instrumento de planeamiento de desarrollo es establecer la ordenación detallada de la unidad de actuación U.A.-1.1 de Pelabravo para obtener los derechos definidos en los artículos 17 de la ley 5/1999 de Urbanismo y 42 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, conforme al artículo 134 del RUCyL, que modifique la establecida por las Normas Urbanísticas Municipales.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta ordenación son los siguientes:

- Generar suelo urbanizado para eliminar el vacío de la zona norte del casco urbano de Pelabravo que permita la construcción de nuevas viviendas.
- Dotar de todos los equipamientos y servicios necesarios para hacer viable la promoción para lo que se modificarán los parámetros establecidos en las NUM adaptándolos a la propuesta.
- Definir las conexiones de los servicios urbanísticos del sector con las instalaciones e infraestructuras existentes.

2.2. Propuestas de ordenación

El principal objetivo del presente documento es dar respuesta adecuada a las determinaciones de ordenación contenidas en las NUM.

2.2.1. Antecedentes

La unidad de actuación U.A.-1.1 está situada al norte del casco urbano de Pelabravo colindante con él y configurada como un vacío edificatorio.

Linda por el este con la calle Naharros; por el sur con construcciones y una conexión a la calle Pocillo; y por el norte y el oeste con parcelas rústicas.

Las NUM establecían una red viaria y definían la ubicación de las parcelas destinadas a espacios libres públicos y equipamiento basadas en una edificabilidad máxima de 0,50 m²/m². La nueva ordenación no pretende alcanzar la máxima capacidad constructiva del área y es por lo que se modificará la ordenación propuesta en las Normas. Se modificarán los parámetros de reservas de equipamientos, espacios libres públicos y aparcamientos en función de la nueva edificabilidad planteada.

Todo esto condiciona la ordenación del sector definiendo completamente sus límites y sirviendo de partida para su definición.

2.2.2. Criterios de la ordenación

El principal condicionante para la ordenación propuesta ha sido obtener el equilibrio entre la edificabilidad de la unidad de actuación (0,30 m²/m² - sin llegar al máximo permitido) y el número de parcelas con aprovechamiento lucrativo (15 viviendas) que haga viable el desarrollo urbanístico.

Se propone una parcelación que ocupa todo el frente de la calle Naharros entre las que se encuentra la destinada a reservas de suelo para espacios libres públicos y equipamiento, para aprovechar lo máximo posible este vial intentando de este modo minimizar la repercusión de los gastos de urbanización.

Un vial interno, que parte de la calle Pocillo, distribuye el resto de parcelas por los terrenos, que con la reducción del número de viviendas se disminuye la longitud que debe dar acceso a cada vivienda. Será de entrada y salida al interior de la urbanización y se le da continuidad visual hasta la calle Naharros con la parcela de reservas. De esta manera se ocupa la menor superficie posible destinada a la red viaria lo que reduce al mínimo el movimiento de tierras que habrá que realizar para su ejecución, optimizando los recursos.

2.2.3. Ordenación de viales

La solución adoptada consigue un acceso directo de todas las parcelas resultantes con el casco urbano de Pelabravo, y en ambos casos se conecta a través de la Ronda de la Cilla con la salida norte hacia la carretera N-501.

2.2.4. Dotaciones públicas

Las reservas propuestas para dotaciones públicas mejoran y complementan las del casco adyacente:

A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA


- Los equipamientos y los espacios libres públicos se han dispuesto en la calle Naharros con el fin de facilitar su uso.
Debido a que la superficie de suelo obligada para cada reserva hace que individualmente “no satisfagan condiciones mínimas de funcionalidad y capacidad” se propone una parcela que pueda acoger ambos usos o únicamente uno de ellos, en función de las necesidades municipales.
- Los viales públicos se han diseñado siguiendo patrones de calidad que doten a la nueva ordenación de una imagen sugerente.

2.2.5. Tipología de edificación

El tipo de construcción previsto será el de vivienda unifamiliar aislada retranqueada de los linderos acorde con la demanda actual de estas edificaciones y conforme a la normativa urbanística del municipio.

2.3. Resumen ejecutivo

El único ámbito afectado por la nueva ordenación es la unidad de actuación U.A.-1.1, tal como se refleja en el plano PI.2 “Planeamiento vigente”. El resto del suelo urbano no se ve alterado de ninguna manera.



Esta nueva ordenación detallada modifica completamente la propuesta hecha para esta unidad de actuación en el anterior Estudio de Detalle redactado por el arquitecto Miguel Ángel Moreno de Vega que fue aprobado en junio de 2006.

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

T.III. ORDENACIÓN GENERAL

3.1. Delimitación

Los límites de la unidad de actuación U.A.-1.1 son los establecidos en las NUM como suelo urbano no consolidado en el apartado 6.8. Áreas de actuaciones integradas y en el plano P-2A. "Pelabravo. Estructura urbana".

- Límite Norte

Establecido por los límites de propiedad de la parcela que constituye completamente la unidad de actuación y que coincide con el límite de suelo urbano de Pelabravo.

- Límite Este

Lo conforma la calle Naharros.

- Límite Sur

Parcelas de suelo urbano y un acceso a la calle Pocillo.

- Límite Oeste

Establecido por el límite de propiedad de la parcela que constituye íntegramente la unidad de actuación y que coincide con el límite de suelo urbano de Pelabravo.

La superficie que se delimita es de 11.038 m² permitiendo una tolerancia máxima de exceso del 5%. Al realizar el levantamiento topográfico de los límites del sector la superficie resultante ha sido de **11.036,47 m²**. Como es obvio, no se supera esa tolerancia, de hecho la superficie es menor, por lo que no es necesario modificar la ordenación general para establecer una nueva delimitación del sector

3.2. Aprovechamientos

El aprovechamiento total de la unidad de actuación que se plantea será inferior a la edificabilidad máxima (0,50 m²/m²) establecida por el apartado 6.8.2. "Sectores de las actuaciones integradas" del Título VI. "Normas específicas en el suelo urbano. Ordenanzas" de las NUM a la superficie total:

Edificabilidad bruta		0,30 m²/m²
Superficie de la unidad		11.036,47 m ²
Aprovechamiento	(Edif. x Sup.)	3.310,94 m²

Las NUM, en dicho apartado establecen únicamente cesiones de equipamiento, espacios libres públicos, viales y aparcamientos. No contempla ninguna reserva de viviendas de protección pública.

3.3. Condiciones de uso

Las NUM de Pelabravo definen las condiciones de uso de la unidad de actuación en el artículo nº 6.8.2 de la Normativa:

Uso predominante:	Residencial en vivienda unifamiliar
Usos compatibles:	Según ficha normativa para el uso predominante
Usos prohibidos	Los no definidos anteriormente

3.4. Densidad de vivienda

La densidad de vivienda establecida por las NUM para esta área es de un máximo de 30 viviendas por hectárea (1,103 Ha x 30 viv/Ha = 33 viviendas).

Como ya se ha comentado previamente, el promotor ha optado por no alcanzar los índices máximos de aprovechamiento ni de densidad de vivienda. En este último caso se ha decidido por un número menor de unidades por hectárea (14 viv./Ha), que supone un total de **15 viviendas**.

Las actuales NUM, en el apartado 6.8.2. "Sectores de las actuaciones integradas" del Título VI. "Normas específicas en el suelo urbano. Ordenanzas" establecen únicamente cesiones de equipamiento, espacios libres públicos, viales y aparcamientos. No contempla ninguna reserva de viviendas de protección pública.



A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10, 37001 SALAMANCA

3.5. Plazo para establecer la ordenación detallada

El plazo para presentar la ordenación detallada era de **8 años** desde la aprobación de las NUM de Pelabravo, tal como se especifica en ellas.

Ese plazo se cumplió con la aprobación definitiva del primer Estudio de Detalle presentado en el año 2006. Ahora se procede a modificar esa ordenación detallada.

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

T.IV. ORDENACIÓN DETALLADA

4.1. Calificación urbanística

Según establece el artículo 94 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la calificación urbanística de un terreno comprende: la asignación de usos pormenorizados, intensidad de uso y tipología edificatoria; así como la regulación de todos esos parámetros.

4.1.1. Definición de usos pormenorizados

El uso predominante es Residencial en vivienda unifamiliar.

Sólo se contempla la posibilidad de vivienda unifamiliar suburbana definida como:

- Vivienda única asociada a una parcela, retranqueada o no de linderos, según normativa.

La compatibilidad de usos viene determinada en la ficha de las NUM para “Suelo urbano no consolidado – Unidades integradas en Pelabravo y Nuevo Naharros”.

4.1.2. Edificabilidad

La edificabilidad de la unidad de actuación U.A.-1.1 se destina completamente a uso residencial y se reparte por cada parcela con una superficie igual para todas.

PARCELA	USO	EDIFICABILIDAD m²
1	Residencial	220,73
2	Residencial	220,73
3	Residencial	220,73
4	Residencial	220,73
5	Residencial	220,73
6	Residencial	220,73
7	Residencial	220,73
8	Residencial	220,73
9	Residencial	220,73
10	Residencial	220,73
11	Residencial	220,73
12	Residencial	220,73
13	Residencial	220,73
14	Residencial	220,73
15	Residencial	220,73
		3.310,94

4.2. Reserva de suelo para equipamiento

La reserva mínima establecida para equipamientos públicos en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en suelo urbano no consolidado es de 10 m² de suelo por cada 100 m² edificable.

- $3.310,94 \text{ m}^2 \times 10/100 = 331,09 \text{ m}^2$

Parcela	Superficie
EQ + ELP*	665,69 m²

* Ya se ha comentado previamente, que debido a que la superficie de suelo obligada para las reservas de equipamiento y espacios libres públicos hace que individualmente “no satisfagan condiciones mínimas de

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

funcionalidad y capacidad” se propone una parcela que pueda acoger ambos usos o únicamente uno de ellos, en función de las necesidades municipales

4.3. Reserva de suelo para espacios libres públicos

La reserva de suelo determinada en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en suelo urbano no consolidado para espacios libres públicos es de 10 m² por cada 100 m² edificable.

- $3.310,94 \text{ m}^2 \times 10/100 = 331,09 \text{ m}^2$

Manzana	Superficie
EQ + ELP*	665,69 m ²

* Nos remitimos al comentario realizado previamente para el equipamiento.

4.4. Sistema local de vías públicas

La red viaria se diseña adaptándola a las necesidades generadas por el tráfico peatonal y rodado propio del sector.

Cumplen las exigencias determinadas en el apartado 5.2.4 del “Título V. Normas de urbanización” de las NUM que establece 6 m de ancho mínimo de calzada y 1,00 m mínimo para las aceras.

Se crea un nuevo vial que distribuye las distintas manzanas para dar acceso a todas las parcelas interiores, y se completa el vial correspondiente a la calle Naharros por el lateral de la unidad de actuación.

Superficie de vías públicas	1.626,84 m ²
-----------------------------	-------------------------

- Aparcamiento

Las NUM prevén en el apartado 5.2.4 que las nuevas urbanizaciones en suelo urbano no consolidado dispongan en las vías públicas 1 plaza de aparcamiento por vivienda o 100 m² de otros usos. Mientras que el Reglamento de Urbanismo establece una reserva mínima de una plaza de aparcamiento por cada 100 m² edificables en suelo público. Permitiendo establecer una superficie de referencia por plaza de 10 m².

Siendo la edificabilidad total del sector 3.310,94 m²:

	Mínimas	Proyectadas
Plazas de aparcamiento	33	33

Estas plazas se adaptan a las exigencias de las NUM y del Reglamento de Urbanismo, en cuanto a dimensiones mínimas.

4.4.1. Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad

Para el presente Estudio de Detalle de la unidad de actuación U.A.-1.1 de Pelabravo (Salamanca), se ha considerado la siguiente Normativa:

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.
- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León.
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

La ordenación planteada cumple con todas las exigencias descritas en estas Normativas.

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA**Cuadro justificativo del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad.**

	NORMA	PROYECTO
PRINCIPIOS GENERALES - Artículo 16 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 5 ORDEN TMA/851/2021	— Ancho espacio de paso libre mínimo: 1,20 según Normativa de Accesibilidad de CyL, - 1,80 m según ORDEN TMA/851/2021 -. Altura de paso libre mínima: 2,20m. Cada 50 m. una zona en que se pueda inscribir un círculo de Ø 1,50 m.	sí
MOBILIARIO URBANO - Artículo 17 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 23 y 25 ORDEN TMA/851/2021	— Semáforos: sistema de emisión de sonidos (ni estridente ni molesto), altura botonera a 0,90 - 1,20 m. de la rasante. La normativa no dispone de información al respecto de la velocidad mínima de paso por segundo. — Papeleras, buzones y análogos: altura máx. 0,90 - 1,20 m. — Bebederos: boca a 0,85 - 1,00 m. de altura. Acceso inscribible círculo Ø1,50 m. — Bancos: al menos uno a una altura 0,40 - 0,50 m., con respaldo y apoyabrazos — Bolardos: un solo fuste, altura 0,60 m., separación 1,20 - 2,50 m. — Ascensores: señalados con pavimento táctil 0,90 - 1,20 m.	- - - - -
ITINERARIOS PEATONALES - Artículo 18 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 5 ORDEN TMA/851/2021	— Se garantizará el espacio de paso libre mínimo $\geq 1,2$ m. según Artículo 18 de la Normativa de accesibilidad. Según la ORDEN VIV/561/2010, en todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m. — Pendiente transversal máx. 2%. — Pendiente longitudinal máx. 6% — Rupturas de nivel se solucionarán con escaleras y rampas — Separación peatonal-tráfico rodado por bordillos de 0,10 - 0,15 m. salvo en vados — En toda la vía pública del sector se ha de garantizar el paso peatonal	1,80 m. 2% 1,5% - 0,15 m sí
ACERAS - Artículo 19 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 5 ORDEN TMA/851/2021	— Deben reunir las mismas condiciones que los itinerarios peatonales — Se deberá prever aceras o itinerarios mixtos en toda línea de edificación en que se prevean accesos a los edificios. — Si lindara con un jardín, contará con bordillo que suba 0,10 - 0,15 m. sobre la misma	sí sí sí
PAVIMENTOS DE LOS ITINERARIOS PEATONALES - Artículo 20 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 11 ORDEN TMA/851/2021	— Serán antideslizantes tanto en seco como en mojado, estable, continuos, sin piezas ni elementos sueltos y duros. — El pavimento táctil que se utilice para vados, rampas, escaleras, etc. Será diferente del resto de pavimento de señalización. — En los itinerarios peatonales accesibles también se admitirá la utilización de pavimentos blandos con una compactación superior al 90% determinada de acuerdo con el método de ensayo Próctor modificado de la norma UNE 103501:1994, que permitan el tránsito de peatones de forma estable y segura.	sí sí -
REJAS, REJILLAS Y REGISTROS EN LOS ITINERARIOS PEATONALES - Artículo 21 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 12 ORDEN TMA/851/2021	— Los situados en los itinerarios estarán enrasadas con el pavimento, con aberturas en el sentido de la marcha no mayores de 0,02 m. — Las rejillas, tapas de instalación y alcorques ubicados en las zonas de uso peatonal se colocarán preferentemente de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, colocándose en el caso de las rejillas de modo que el lado mayor de sus huecos quede orientado en dirección transversal al sentido de la marcha.	sí sí
ÁRBOLES Y ALCORQUES EN LOS ITINERARIOS PEATONALES - Artículo 22 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 12 ORDEN TMA/851/2021	— No invadirán los itinerarios peatonales con troncos inclinados más de 15° — Los situados en los itinerarios contarán con alcorques cubiertos con rejillas enrasadas con el pavimento, con aberturas en el sentido de la marcha no mayores de 0,02 m. — Cuando se utilicen bordillos o elementos delimitadores del alcorque elevados sobre el plano del pavimento circundante, deberán ser fácilmente detectables, con una altura mínima sobre dicho plano de 15 cm, y nunca invadirán el ancho mínimo libre de paso del itinerario peatonal accesible	sí sí sí
VADOS PEATONALES - Artículo 23 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 20 ORDEN TMA/851/2021	— Resuelven desniveles iguales o inferiores a 0,15 m. — Embocadura mín. 1,80 m. Pendiente de los planos máx. 12%. Pavimento táctil en toda la superficie. — Partirá del vado una franja señalizadora de ancho 0,90 - 1,20 m- con el mismo pavimento, situada en el eje del vado y que se prolonga hasta la línea de edificación — 3 tipos de vados: de tres planos, de dos planos, de un plano. Según detalle normativo. Se elegirán según el ancho de la acera, preferible de tres planos.	Máx. 0,15 m. Mín. 1,80 m. 0,90 m de tres planos
PASOS DE PEATONES - Artículo 24 Normativa de	— Ancho mínimo 1,80 m., y en todo caso igual que el vado. Se señalará en el pavimento con franjas de color.	Mín. 1,80 m.

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

accesibilidad CyL - Artículo 21 ORDEN TMA/851/2021	— Todos se indicarán con señales verticales. — Paso al nivel de la acera: pavimento táctil, ancho mín. 1,80 m. e igual que el vado, pendiente paso-calzada máx. 12% — Paso al nivel de la calzada: vado reglamentario. — Paso atraviesa isleta: o reúne condiciones de los vados o enrasado con calzada	- - Según reglamento
VADOS PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS - Artículo 25 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 13 ORDEN TMA/851/2021	— No podrán cambiar la rasante de la acera en los 0,90 m. próximos a la alineación de la edificación. — No se utilizará pavimento táctil similar al de los vados peatonales. — Encuentro calzada-acera: se utilizarán bordillos achaflanados	0,90 m. sí sí
PASOS ELEVADOS PARA PEATONES - Artículo 26 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 5 ORDEN TMA/851/2021	— Tendrá una anchura mínima de 1,80 m. — Cumplirán todas las características de los itinerarios peatonales — Serán accesibles por cualquier persona	- - -
PASOS SUBTERRÁNEOS PARA PEATONES - Artículo 27 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 5 ORDEN TMA/851/2021	— La anchura mínima será de 1,80 m. y altura libre mínima de 2,20 m. — Cumplirán todas las características de los itinerarios peatonales	- -
PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO - Artículo 28 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 7 ORDEN TMA/851/2021	— Estarán integrados en los itinerarios peatonales. — Pavimento tierra compactada: compacidad mínima 90% PROCTOR — Serán de aplicación las especificaciones para mobiliario urbano. — Se preverán áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en intervalos no superiores a 50 m. — Las plazas, parques y jardines, exceptuándose las áreas ajardinadas, poseerán una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.	sí - sí sí
ESCALERAS EN EL ESPACIO URBANO - Artículo 29 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 15 ORDEN TMA/851/2021	— Han de tener contrahuella. Carecerán de bocel. Anchura libre mínima 1,20 m (excepción de 1,10 en el caso de existir obstáculos). n° máx. de escalones seguidos 12 y mín. 3. Huella: 0,28 - 0,34 m. Contrahuella: 0,15 - 0,18 m. Ángulo entre ambas: 70°- 90° — Meseta: inscribir círculo Ø1,2 m. en adaptadas (Ø1,1 m. en adaptadas) — Área de desembarque: ancho escalera, profundidad 0,50 m. — Si no existe paramento lateral: zócalo mín. 0,10 m. en color. — Borde de escalón: banda rugosa y de color 0,04 - 0,1 m. — Deberán estar señalizadas con franja de pavimento táctil y de color, diferente del de los vados, y de anchura 1 m. y se situará en el principio-fin de la escalera hasta la línea de edificación.	- - - - - -
RAMPAS EN EL ESPACIO PÚBLICO - Artículo 30 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 14 ORDEN TMA/851/2021	— Espacio previo en ambos extremos en que pueda inscribirse un círculo Ø1,50 m. — Anchura libre mínima de 1,20 m. según Normativa de Accesibilidad de CyL, 1,80 m según ORDEN TMA/851/2021 — Pendiente longitudinal máx. 8% y proyección horizontal 10 m. Excepcionalmente pendiente longitudinal 12% para tramos < 3 m. según Normativa de Accesibilidad de CyL, y del 10% según ORDEN TMA/851/2021 — Señalizadas con una franja de 1 m. en ambos extremos, de diferente color y textura. — Altura a salvar mayor que 0,50 m: protecciones laterales con pasamanos.	- - - - -
PASAMANOS Y BARANDAS DE RAMPAS, ESCALERAS Y PASOS ELEVADOS - Artículo 31 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 15 ORDEN TMA/851/2021	— Serán continuos y se prolongarán en las mesetas 30 cm. más allá de cada tramo. — No serán escalables — Se dispondrán a una altura de 0,90 m. desde el punto medio de la acera, y separados de la pared no menos de 0,04 m. — Se prolongarán 0,30 m. en embarque y desembarque. — Pasamanos tendrán color contrastado	- - - - -
ESCALERAS Y RAMPAS MECÁNICAS EN ESPACIO LIBRE	— La anchura mínima será de 1,00 m. — Los andenes móviles inclinados tendrán una pendiente máxima del 12%.	-

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

DE USO PÚBLICO - Artículo 32 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 17 ORDEN TMA/851/2021	— Protecciones laterales de 0,90 m. de alto que se prolongarán 0,80 m. en ambos extremos antes y después de las superficies móviles. — Señalizadas con una franja de 1 m. en ambos extremos, de diferente color y textura. — Si existe borde libre, llevará zócalo de 0,10 m. mínimo	- - -
ILUMINACIÓN EXTERIOR - Artículo 33 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 31 ORDEN TMA/851/2021	— Se colocarán luminarias en esquinas e intersecciones — No producirán deslumbramiento y se obtendrá nivel óptimo de iluminación — Se colocarán en pasos elevados y subterráneos	- - sí -
PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y ANDAMIOS - Artículo 34 Normativa de accesibilidad CyL	— Protecciones rígidas: separadas al menos 0,50 m. de la obra, y altura 0,90 cm. El elemento horizontal separado máx. 0,30 m. Ningún saliente mayor de 0,08 m., y si apoyo es mayor se colocará zócalo de 0,10 cm. Serán de color — Si la calzada es tramo alternativo: se usará doble vallado, anchura igual al espacio libre mínimo, enrasada con la cota de la acera o con vado reglamentario, no deslizante, se señalizará el tráfico rodado. — Obras en la acera: paso igual al espacio mínimo. Si es menor a 0,90 m., valla en la línea de edificación y señalizada en ambos lados.	- - -
APARCAMIENTOS - Artículo 5 y 35 Normativa de accesibilidad CyL - Artículo 35 ORDEN TMA/851/2021	— nº plazas reservadas: 1 plaza cada 40 o fracción. Con 10 mínimo 1 plaza. — Área plaza: 2,20 x 4,50 m. mínimo. Se señalará con el símbolo internacional. — Área acercamiento: contigua a un lado mayor (1,20 m.) y a otro menor (1,50 m.) de la plaza. Grafiada en bandas de color. Podrá ser común a dos plazas según detalle normativo. — El área de acercamiento deberá encontrarse libre de obstáculos y fuera de cualquier zona de maniobra de vehículos.	33/40 ≈ 1 plaza 2,20 x 5,00 m. - Según Normativa - Según Normativa

4.4.2. Cumplimiento del CTE-SI 5

Los viales propuestos cumplen con las exigencias para la aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra en las condiciones siguientes:

Anchura libre mínima	3,50 m
Altura mínima libre o gálibo	4,50 m
Capacidad portante del vial	20 KN/m ²

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.

4.4.3. Recogida de residuos

Las normas de urbanización de las NUM, en su apartado 5.2.5 sobre tratamiento de residuos, aconsejan “su aprovechamiento integral mediante los procesos de clasificación y transformación” realizando para ello un estudio global.

“Para el cálculo de su volumen se tomará como promedio aproximado la cantidad de 0,50 kg (habitante/día), equivalente a un volumen de 1 l.”

El aumento de habitantes en esta urbanización no supone un incremento sustancial del volumen de residuos para el sistema de recogida existente en el casco urbano de Pelabravo, por lo que no se propone la ubicación de contenedores dentro del nuevo vial proyectado.

4.5. Servicios urbanos

Red de abastecimiento de agua

Las NUM establecen un consumo de agua de 200 l/hab./día, si suponemos un módulo familiar de 3,5 hab./Viv. el consumo diario por vivienda equivale a 700 l/viv. Considerando el número total de viviendas previstas del sector, el consumo diario es:

$$700 \times 15 = 10.500 \text{ l} = 10,50 \text{ m}^3$$

Para el riego de jardines y espacios libres se sigue el sistema de cálculo previsto en la NTE-IFA “Instalaciones

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10, 37001 SALAMANCA

de Fontanería. Abastecimiento", que se obtiene haciendo una equivalencia de otros usos con viviendas. Según esa tabla para las superficies ajardinadas equivalen a 2 viviendas cada 1.000 m². Considerando que los jardines privados ocupan una superficie del 60% del total de superficie de las parcelas, nos dan la siguiente cantidad de superficie a regar:

Espacios Libres Públicos	665,69 m ²
Jardines Privados (8.744,50 x 60%)	5.246,70 m ²
	<u>5.912,39 m²</u>

Lo que equivale según la NTE-IFA a 5,92 viviendas, lo que hace un caudal de riego diario de **4,14 m³**.

Los caudales punta según la misma NTE-IFA para un núcleo de población inferior a 1.000 habitantes serían la resultante de multiplicar el caudal diario por el coeficiente **0,03**.

Abastecimiento	10,50 x 0,03 = 0,315 l/s
Riego	4,14 x 0,03 = 0,124 l/s

Por tanto el caudal necesario para abastecer las demandas del sector es asumible por la red municipal existente.

La red de distribución de agua del sector se dispone mediante una arteria general conectada a la red existente, trazada a lo largo del nuevo vial acometiendo a ella por la calle Pocillo. Las demandas de las parcelas situadas en el frente de la calle Naharros serán satisfechas por la red existente en ella.

Se disponen tuberías de PVC con junta elástica, fundamentalmente por razones de funcionalidad, facilidad de ejecución y economía, quedando garantizada su durabilidad frente a las cargas del tráfico pesado debido a la protección proporcionada por el firme.

Se incluyen las correspondientes válvulas de corte, desagües, ventosas, bocas de riego, y acometidas a todas las parcelas.

El Proyecto de Urbanización deberá justificar un caudal de máxima demanda instantánea y una presión derivada de tener que mantener un hidrante de incendios. Necesario para el cumplimiento del CTE-SI que exige un hidrante cada 10.000 m² construidos.

Red de saneamiento

Aparentemente la red municipal es separativa pues encontramos en las calles Pocillo y Naharros pozos separados destinados a aguas residuales y pluviales.

Se empleará un sistema separativo con el fin de evitar recargar con aguas de lluvia el caudal a tratar en la depuradora de aguas residuales. Por tal motivo, se disponen sendos colectores independientes de aguas pluviales y residuales trazados a lo largo del vial interior del sector, que recogen separadamente las aguas pluviales de escorrentía, así como las residuales generadas en todas las parcelas, respectivamente. Las parcelas situadas en el frente de la calle Naharros acometerán a las redes existentes en ella, ampliando la red de pluviales hasta el fondo de la unidad de actuación.

- Aguas residuales

Las características de la red se han tomado de la NTE-ISA "Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado" y de las NUM. Por lo que el cálculo de la red, en el correspondiente Proyecto de Urbanización, tendrá en cuenta las siguientes condiciones mínimas:

- o Velocidad del agua a sección llena: 0,6 a 3 m/s
- o Pozos de registro en cambios de dirección y rasante, con una separación no mayor de 50 m
- o En todas las cabeceras de las alcantarillas se dispondrán cámaras de descarga para la limpieza de una capacidad mínima de 0,50 m³
- o La red discurrirá bajo las calzadas con un recubrimiento no inferior a 1,20 m
- o Para el alcantarillado se adoptarán secciones mínimas de 30 cm de diámetro.

- Aguas pluviales

De similares características a la red de aguas residuales.

Se dispondrán sumideros conectados a pozos de registro de modo que cada uno de ellos recoja las aguas correspondientes a cuencas de 400 m² aproximadamente.

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán como caudales de aguas residuales el medio y el máximo previstos para el abastecimiento de agua.

A continuación, se establecen los valores de los parámetros necesarios para el dimensionamiento de la red de alcantarillado de aguas residuales del sector, admitiendo, como es usual, que los caudales unitarios de saneamiento coinciden con las dotaciones establecidas para el abastecimiento de agua, con una merma debida a pérdidas en las redes, riegos de zonas verdes y limpieza de viales cifrada en el 15%.

- Caudal de aguas residuales:

Dotación de abastecimiento = 0,439 l/s

Coefficiente por pérdidas = 0,85

Caudal: $Q_c = 0,85 \times 0,439 = \mathbf{0,373 \text{ l/s}}$

El dimensionamiento de la red de aguas pluviales del sector se realizará para la intensidad de lluvia del aguacero de duración igual al tiempo de concentración con un periodo de retorno de 10 años.

Red de electricidad

La alimentación se realizará a partir del centro de transformación que se instalará en el lugar que considere la empresa suministradora.

Las líneas de baja tensión discurrirán por las aceras. El conductor será del tipo RV de 240 mm² alojado en canalización subterránea.

Red de alumbrado público

La red de alumbrado público será subterránea e independiente de la red general de distribución.

El sistema de viales públicos deberá tener como mínimo las iluminaciones y uniformidades sobre la calzada que se indican a continuación:

Las vías principales de tráfico local 30 Lux, con uniformidad superior a 0,30.

Las vías secundarias 15 Lux, con uniformidad de 0,20

Las líneas eléctricas de alumbrado se disponen con conductores unipolares de cobre instalados en canalizaciones de PE-HD situadas bajo las aceras, incluyéndose las correspondientes arquetas, cuadro eléctrico de mando con regulación de intensidad, tomas de tierra, acometida desde la red de distribución de baja tensión y demás instalaciones eléctricas.

Red de telecomunicaciones

En las inmediaciones del área ya existen redes públicas de comunicaciones en un número suficiente para que puedan ser utilizadas por los diferentes operadores del mercado, no presentado afección alguna al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

En todas las vías de nueva apertura se colocarán al menos tres conductos vacíos con un diámetro mínimo de 50 mm y del material adecuado para futuras instalaciones de telecomunicaciones. Discurrirán preferentemente por las aceras, aunque se preverán los pasos de calzada incluyendo las arquetas de registro necesarias y las acometidas a todas las parcelas.

**T.V. CUADROS SÍNTESIS**

PARCELA INICIAL		FINCA REGISTRAL	PROPIETARIO	SUPERFICIE REGISTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL	SUPERFICIE REAL	SUPERFICIE AFECTADA	COEFICIENTE	APROVECHAMIENTO
Nº	POLÍGONO			m²	m²	m²	m²	%	0,30 m²
-	-	5120	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	12.268,00	11.038,00	11.036,47	11.036,47	100,00%	3.310,94
TOTAL PARCELAS CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO				12.268,00	11.038,00	11.036,47	11.036,47	100,00%	3.310,94
TOTAL SECTOR							11.036,47		3.310,94

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA		NORMATIVA		ESTUDIO DETALLE
SERVICIOS URBANOS		Según apartado 5 del Art. 104 del RUCyL		0,00
VÍAS PÚBLICAS		Según apartados 2 y 3 del Art. 104 del RUCyL		1.626,28
	PLAZAS DE APARCAMIENTO PÚBLICAS	Una plaza de aparcamiento de uso público cada 100 m² construidos, con reglas de los apartados 2 y 3 del Art. 104 del RUCyL (10 m²/plaza)	33 331	33
	ACCESIBLES	Reglamento de Accesibilidad de Castilla y León 1 plaza / 40 plazas totales	0,83	1
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS		10 m² de suelo por cada 100 m² edificables (Art. 128 del RUCyL)	331,09	332,85
EQUIPAMIENTOS		10 m² de suelo por cada 100 m² edificables (Art. 128 del RUCyL)	331,09	332,85
		TOTAL RESERVAS DE SUELO		2.291,97



PARCELAS CON APROVECHAMIENTO						
PARCELA INICIAL		PARCELA ASIGNADA	PROPIETARIO	COEFICIENTE	SUP. PARCELA	APROV. PROP.
Nº	POLÍGONO			%	m²	100% m²
5120	-	1	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	6,61%	578,32	220,73
5120	-	2	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	6,55%	572,55	220,73
5120	-	3	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	6,70%	585,51	220,73
5120	-	4	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	6,73%	588,43	220,73
5120	-	5	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	6,76%	591,21	220,73
5120	-	6	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	6,79%	593,83	220,73
5120	-	7	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	7,69%	672,50	220,73
5120	-	8	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	7,87%	688,27	220,73
5120	-	9	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	7,91%	691,73	220,73
5120	-	10	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	6,51%	569,03	220,73
5120	-	11	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	5,72%	500,56	220,73
5120	-	12	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	5,72%	500,39	220,73
5120	-	13	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	5,73%	501,16	220,73
5120	-	14	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	6,18%	540,83	220,73
5120	-	15	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	6,52%	570,19	220,73
TOTAL PARCELAS CON APROVECHAMIENTO PROPIETARIOS				100,00%	8.744,50	3.310,94
TOTAL					8.744,50	3.310,94



CUADRO RESUMEN				
PARCELA	USO	PROPIETARIO	SUPERFICIE	EDIFICABILIDAD
			m²	m²
1	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	578,32	220,73
2	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	572,55	220,73
3	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	585,51	220,73
4	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	588,43	220,73
5	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	591,21	220,73
6	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	593,83	220,73
7	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	672,50	220,73
8	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	688,27	220,73
9	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	691,73	220,73
10	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	569,03	220,73
11	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	500,56	220,73
12	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	500,39	220,73
13	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	501,16	220,73
14	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	540,83	220,73
15	Residencial	URVESAN VISTAHERMOSA S.L.	570,19	220,73
ELP	Espacios libres públicos	AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO	332,85	-
EQ	Equipamiento	AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO	332,85	-
VIALES	Viales y aparcamientos	AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO	1.626,28	-
TOTAL UNIDAD DE ACTUACIÓN 1.1			11.036,47	3.310,94

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10, 37001 SALAMANCA

DN-NU. NORMATIVA URBANÍSTICA

T.I. DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo 1. Naturaleza, ámbito y vigencia

1.1. Objeto

Este Estudio de Detalle tiene por objeto el desarrollo de la unidad de actuación U.A.-1.1 de las Normas Urbanísticas Municipales de Pelabravo.

Se redacta de acuerdo con los preceptos de la Ley 4/2008, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, que modifica sustancialmente la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, y con el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Así mismo son de aplicación las NUM de Pelabravo.

1.2. Ámbito

Su ámbito territorial se extiende al sector limitado en este documento y recogido en la documentación gráfica.

1.3. Vigencia

Este Estudio de Detalle entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su Aprobación Definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León.

1.4. Documentación del plan

La documentación del presente Estudio de Detalle cumple las exigencias establecidas en el Art. 51 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, y el Art. 142 del Reglamento de Urbanismo:

Documento de Información

DI-MI. Memoria Informativa

DI-PI. Planos de Información

Documento Normativo

DN-MV. Memoria Vinculante

DN-NU. Normativa Urbanística

DN-PO. Planos de Ordenación

DN-EE. Estudio Económico

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

T.II. ORDENANZA DETALLADA

Capítulo 1. Condiciones específicas de los usos

1.1. Tipos de usos

Usos contemplados en el presente Estudio de Detalle:

Residencial

Definido en el Art. 6.4.1. del Título VI. "Normas específicas en el suelo urbano. Ordenanzas" de las NUM.

"(...)

2. Vivienda unifamiliar suburbana: vivienda única asociada a una parcela, retranqueada o no de linderos, según normativa, excepto medianeras en adosados con proyecto conjunto".

Industrial

En las categorías según definición en el Art. 6.4.3. del Título VI. "Normas específicas en el suelo urbano. Ordenanzas" de las NUM, y según su compatibilidad establecida en la ficha "Suelo urbano no consolidado. Unidades integradas en Pelabravo y Nuevo Naharros".

Terciario

En las categorías según definición en el Art. 6.4.4. del Título VI. "Normas específicas en el suelo urbano. Ordenanzas" de las NUM, y según su compatibilidad establecida en la ficha "Suelo urbano no consolidado. Unidades integradas en Pelabravo y Nuevo Naharros".

Equipamientos públicos y/o privados

Regulados en el Art. 6.4.5. del Título VI. "Normas específicas en el suelo urbano. Ordenanzas" de las NUM.

Espacios libres públicos

Según la regulación prevista en el RUCyL, en su Disposición adicional única – Conceptos, apartado f) Dotaciones urbanísticas, 3º. Espacios libres públicos.

Vías públicas

Reguladas en el apartado 5.2.4 del "Título V. Normas de urbanización" de las NUM y en el RUCyL, en su Disposición adicional única – Conceptos, apartado f) Dotaciones urbanísticas, 1º. Vías públicas.

Servicios urbanos

Definidos y regulados en el apartado 5.2. del "Título V. Normas de urbanización" de las NUM y en el RUCyL, en su Disposición adicional única – Conceptos, apartado f) Dotaciones urbanísticas, 2º. Servicios Urbanos.

Capítulo 2. Condiciones específicas de edificación

2.1. Condiciones generales

Estas condiciones son las contempladas en el apartado 6.6 del Título VI. "Normas específicas en suelo urbano. Ordenanzas" de las NUM.

Patios

Apartado 6.6.a) del Título VI de las NUM.

Sótanos y semisótanos

Apartado 6.6.b) del Título VI de las NUM.

Alineaciones y rasantes

Apartado 6.6.e) del Título VI de las NUM.

Se señalan las rasantes en el vial de nueva creación, manteniéndose las existentes en el viario actual.

Vivienda exterior

Apartado 6.6.f) del Título VI de las NUM.

Cómputo de edificabilidad

Apartado 6.6.g) del Título VI de las NUM.

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA**2.2. Condiciones de ocupación****Parcela mínima**

En suelo urbano no consolidado - 200 m².

Ocupación de parcela

La ocupación máxima sobre cada parcela será la menor que resulte de la aplicación de los retranqueos. No se tendrá en cuenta la proyección horizontal de aleros ni marquesinas para el cómputo de la ocupación.

Se podrán ocupar los retranqueos laterales cumpliendo las siguientes condiciones:

- Únicamente en planta baja.
- Con una altura máxima de 3,20 m en todos los puntos de coronación de la edificación medido desde la rasante de la calle.

Retranqueos

Según ficha de vivienda unifamiliar en suelo urbano no consolidado:

- 4 m a vía pública
- 3 m a otra propiedad

2.3. Condiciones de edificación**Edificabilidad**

Será la resultante de aplicar el coeficiente de edificabilidad neta, determinado por estas ordenanzas como un número concreto para cada una de las parcelas.

Será el mismo en cada parcela: 220,73 m²

Altura

Según ficha de "Unidades integradas en Pelabravo y Nuevo Naharros" en suelo urbano no consolidado:

- 2 plantas + bajocubierta
- 7 m al alero

2.3. Condiciones higiénicas de las edificaciones

Serán de obligado cumplimiento las Normas de diseño de Viviendas de Protección Oficial.

2.4. Condiciones estéticas

Estas condiciones son las contempladas en el apartado 6.9.b) del Título VI. "Normas específicas en suelo urbano. Ordenanzas" de las NUM.

- o Los huecos a fachada de vía pública tendrán una proporción vertical o cuadrada y no representarán más del 40% de la superficie de la misma.
- o Las cubiertas inclinadas serán a una o dos aguas con pendientes no superiores al 30%, y el material empleado será teja cerámica curva en su color natural. Puede ser horizontal el 100% de la cubierta.
- o Las carpinterías serán de madera o aluminio lacado, respectivamente barnizada/pintada o lacada en tonos oscuros.
- o Las fachadas a vía pública no soportarán canalones ni bajantes de PVC, sino que serán metálicos en color natural de cinc, cobre o fundición, o bien lacados en tonos oscuros.
- o Las superficies de medianeras que queden vistas tendrán el mismo tratamiento que la fachada.
- o El cerramiento de zonas vacías de parcela en la línea de la calle tendrá una altura mínima de dos metros materializada con tapia de fábrica, elementos ligeros y vegetales. Esta altura de fábrica podrá rebajarse a un metro si el vacío es ajardinado.
- o Los materiales se adaptarán a los del resto del casco, aunque podrá sustituirse por otros similares en color y textura que no contrasten de forma estridente con los tradicionales.

Capítulo 3. Regulación de tipologías edificatorias

La zonificación establecida en el Estudio de Detalle se ajustará a la relación siguiente y a la que figura en el plano PO.1 Calificación Urbanística. En cada una de ellas se establecen las correspondientes limitaciones y parámetros de edificación.

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA**3.1. Residencial****Condiciones de uso**

Uso característico	Residencial. Vivienda unifamiliar suburbana: vivienda única asociada a una parcela, retranqueada o no de linderos, según normativa, excepto medianeras en adosados con proyecto conjunto
Uso complementario	Aparcamiento. Una plaza en el interior de la parcela
Usos compatibles	Vivienda vinculada y talleres de servicio, artesanales o industriales de 1ª
Usos incompatibles	Los que no sean complementarios o compatibles

Condiciones de ocupación

Tipologías edificatorias	Vivienda unifamiliar suburbana: vivienda única asociada a una parcela, retranqueada o no de linderos, según normativa, excepto medianeras en adosados con proyecto conjunto	
Parcela mínima	200 m²	
Alineaciones	Las definidas en los planos	
Superficie máxima de ocupación	La que resulte por aplicación de los retranqueos	
Retranqueos mínimos ⁽¹⁾	A vía pública	4 m
	A linderos privados	3 m

(1) Se podrán ocupar los retranqueos laterales cumpliendo las siguientes condiciones:

- Únicamente en planta baja.
- Con una altura máxima de 3,20 m en todos los puntos de coronación de la edificación medidos desde la rasante de la calle.

Condiciones de volumen

Edificabilidad	220,73 m²
Fondo máximo	No se fija
Altura máxima	7 m al alero o cara inferior del último forjado
Plantas	2 plantas + bajocubierta
Sótanos	Se permite con las condiciones del apartado 6.6.b) de las NUM
Vuelos	Permitidos sin invadir retranqueos
Pendiente de cubierta	Libre. Inclínada 30% máximo

Otras condiciones

- Espacios privados no edificables

Podrán destinarse a instalaciones vinculadas a la edificación para uso deportivo, juegos o de ocio (barbacoas o instalaciones auxiliares). Así mismo podrán ser ocupados por las rampas de garaje, prohibiéndose cualquier cubrición sobre las rampas.

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA**3.2. Equipamientos/dotaciones públicos y/o privados. EQ****Condiciones de uso**

Uso característico	Equipamiento de dominio y uso público o privado. Salas de reunión, recreo y turismo 2ª; centros culturales y docentes 2ª; instalaciones deportivas 2ª; e instalaciones asistenciales 2ª
Uso complementario	Aparcamiento. Una plaza por cada 100 m² o fracción de superficie construida en el interior de la parcela
Usos compatibles	Vivienda vinculada Dotaciones y servicios urbanísticos
Usos incompatibles	Los que no sean complementarios o compatibles

Condiciones de ocupación

Tipologías edificatorias	Edificaciones aisladas en bloques abiertos (con o sin patios de parcela cerrados o abiertos), separados entre sí por espacios libres públicos o privados.
Parcela mínima	No se fija
Alineaciones	Las definidas en los planos
Superficie máxima de ocupación	La que resulte por aplicación de los retranqueos
Retranqueos mínimos	A vía pública 4 m A linderos privados 3 m

Condiciones de volumen

Edificabilidad	No se fija
Fondo máximo	No se fija
Altura máxima	9 m medidos en el punto medio de cada fachada hasta el alero o cara inferior del último forjado. En equipamientos deportivos se podrá alcanzar la altura necesaria para la práctica del deporte.
Plantas	2 plantas
Sótanos	Se permite con las condiciones del apartado 6.6.b) de las NUM
Vuelos	Permitidos sin invadir retranqueos
Pendiente de cubierta	Libre. Inclinada 30% máximo

No obstante podrán superarse los valores anteriores justificando la conveniencia en el proyecto correspondiente, basándose en el interés público y con la aprobación específica del Ayuntamiento.

3.4. Espacios Libres públicos. ELP**Condiciones de uso**

Uso característico	Espacios libres y zonas verdes de dominio y uso públicos. Áreas de juego y recreo infantiles equipadas con una superficie mayor de 200 m². Se plantarán las especies arbóreas que mejor correspondan con las condiciones climáticas del entorno en una
--------------------	---

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10, 37001 SALAMANCA

	superficie superior al 50% de la destinada a espacios libres
Usos incompatibles	Los no indicados anteriormente

Condiciones de ocupación

No son edificables, si bien se permitirá el paso de instalaciones correspondientes a las redes de servicio así como la construcción de edificaciones de titularidad pública o con concesión pública destinadas a usos recreativos.

Condiciones de volumen

La construcción de terrazas cubiertas o pérgolas estará limitada a una sola planta y 3,5 m. de altura. Mantendrán el carácter aislado separándose al menos 3 m. de cualquier lindero. No podrán superar un tamaño máximo de 50 m².

3.5. Servicios Urbanos. SU**Condiciones de uso**

Uso característico	Servicios urbanos: sistemas de redes, instalaciones y espacios asociados destinados a la prestación de servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua; saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales: recogida, depósito y tratamiento de residuos; suministro de gas, energía eléctrica, telecomunicaciones y demás servicios esenciales o de interés general.
Uso complementario	Ninguno
Usos compatibles	Espacios Libres Públicos y Zonas Verdes.
Usos incompatibles	Todos los no mencionados anteriormente

Condiciones de ocupación y volumen

Responderán a las necesidades de cada servicio o instalación.

3.6. Vías públicas**Condiciones de uso**

Vinculada a uso específico de red viaria y alojamiento de los Servicios Públicos habituales.

- Calzada: Uso libre de tránsito rodado y de estacionamiento en las bandas laterales al efecto.
- Aceras: Uso exclusivo de tránsito peatonal.

Condiciones de ocupación

No es edificable, no considerando como tal concepto las construcciones propias del mobiliario urbano y de las redes de instalaciones urbanas.

No se permiten edificaciones o instalaciones que puedan alterar o entorpecer el correcto funcionamiento como vía pública.

Condiciones de volumen

Se ajustará a las condiciones establecidas en el apartado correspondiente de estas Ordenanzas y las NUM, que serán definidas por el correspondiente Proyecto de Urbanización en todos sus aspectos.

Capítulo 4. Cálculo de aprovechamiento medio

Teniendo en cuenta que todo el aprovechamiento lucrativo se destina al uso predominante (residencial en vivienda unifamiliar), no tiene sentido aplicar coeficientes de ponderación por lo que el índice de edificabilidad de la unidad de actuación coincide con el aprovechamiento medio definido en este Estudio de Detalle.



A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10, 37001 SALAMANCA

Aprovechamiento lucrativo ponderado

$$3.310,94 \times 1,00 = 3.310,94 \text{ m}^2$$

Superficie neta de la unidad de actuación

$$11.036,47 \text{ m}^2$$

Aprovechamiento medio

$$3.310,94 / 11.036,47 = 0,30 \leq 0,50$$

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA**T.III. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN****Capítulo 1. Red viaria**

La red viaria será definida en el correspondiente proyecto de urbanización redactado por técnico competente, en las condiciones recogidas en las Ordenanzas de las NUM y en el RUCyL.

El Proyecto de Urbanización deberá dimensionar la pavimentación de las calzadas para tráfico rodado con una velocidad máxima de 30 km/h, conforme a la normativa específica.

El firme a proyectar en la calzada será de tipo flexible, con base granular y pavimento de mezcla bituminosa en caliente o de hormigón.

El pavimento de las aceras, se hará con terrazo colocado sobre solera de hormigón y subbase de zahorra artificial ZA-25. Lateralmente las aceras se rematan con los correspondientes bordillos y encintados prefabricados de hormigón de doble capa.

Se retirará previamente de toda la unidad la capa de tierra vegetal para su reutilización tanto en los espacios libres de la propia urbanización como para cultivos exteriores.

La disposición general de la rasante del vial se ha trazado siguiendo la pendiente natural del terreno, convenientemente ajustada para reducir los movimientos de tierra.

La anchura de calzada del vial de nueva apertura se ha establecido en 6 m, con aparcamientos en línea en uno de los márgenes. La de las aceras es como mínimo de 1,80 m. En la calle Naharros se ha respetado la línea del bordillo existente incorporando los aparcamientos en línea y la acera hacia el interior de la unidad.

Capítulo 2. Espacios libres públicos

Se podrán realizar pequeñas edificaciones para construcciones auxiliares o instalaciones deportivas, siempre que no sobrepasen el 1% de la ocupación sobre la superficie total de la zona verde y una edificabilidad máxima de 0,2 m²/m².

El porcentaje de superficie destinada a la plantación de especies vegetales no será inferior al 50%. Se incluirá una red de riego automática.

El proyecto de urbanización preverá un área reservada para juegos infantiles, con una superficie no inferior a 200 m² equipada adecuadamente.

Capítulo 3. Servicios urbanos**3.1. Abastecimiento de agua y riego**

El dimensionamiento de la red de abastecimiento se hará teniendo en cuenta la previsión de consumo de agua de 200 l/hab./día, y de 0,7 l/m² de zona verde para la red de riego. Serán dos redes independientes.

La presión de la red de agua potable en su punto más desfavorable será de 1 atm.

Las tuberías principales serán de PVC y diámetro no inferior a 80 mm y presión de trabajo de 10 atm en la red de agua potable.

Las acometidas a las parcelas se realizarán con tubería de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro y presión de trabajo de 10 atm.

La derivación para la red de riego será de PVC y diámetro 75 mm.

3.2. Alcantarillado

Las redes de aguas residuales y pluviales serán separativas. Se conectarán ambas a las redes municipales en los puntos indicados por el ayuntamiento.

Las tuberías serán de PVC de doble pared, corrugada la exterior y lisa la interior, con una rigidez mínima de 8

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10, 37001 SALAMANCA

KN/m². Con un diámetro nominal de 315 mm.

Las acometidas a las parcelas serán siempre de PVC y su diámetro nominal será de 200 mm. La conexión a la red se hará en un pozo de registro o directamente a la tubería mediante clip elastomérico.

3.3. Alumbrado público

El sistema de viales públicos deberá tener como mínimo las iluminaciones y uniformidades sobre la calzada que se indican a continuación:

Las vías principales de tráfico local 30 Lux, con uniformidad superior a 0,30.

Las vías secundarias 15 Lux, con uniformidad de 0,20

El diseño de la red se adaptará al Reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado Exterior.

3.4. Energía eléctrica y Telecomunicaciones

La red de energía eléctrica se diseñará de acuerdo con las recomendaciones y normativas de las distintas compañías suministradoras.

Las canalizaciones de telecomunicaciones se diseñarán teniendo en cuenta la Ley General de Telecomunicaciones, que en su Art. 26 determina que “...*garanticen la prestación eficiente de dichos elementos del servicio universal... garantizar la prestación de los servicios, prestaciones y ofertas del servicio universal se establecerá mediante real decreto, con sujeción a los principios de eficiencia, objetividad, transparencia y no discriminación sin excluir a priori la designación de ninguna empresa.*” Por lo cual debe eliminarse la referencia a criterios de ejecución conforme a recomendaciones y normativas de una empresa privada. El acceso a las canalizaciones por parte de los operadores se realizará en condiciones de igualdad.

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10, 37001 SALAMANCA

T.IV. DESARROLLO Y GESTIÓN

Capítulo 1. Unidades de actuación

Se establece una UNIDAD DE ACTUACIÓN ÚNICA que comprende la totalidad del sector al que desarrolla el presente Estudio de Detalle.

Capítulo 2. Sistema de actuación

El Sistema de Actuación será el de CONCIERTO, dado que la estructura de la propiedad cumple lo establecido en el Art. 255 del RUCyL.

Salamanca, mayo de 2026.

El arquitecto



VICTOR CAMPAL GARCIA

DILIGENCIA:

Para Hacer constar que el presente documento, "Estudio de detalle de la Unidad de Actuación U.A. 1.1" de las NUM de Pelabravo fue APROBADO DEFINITIVAMENTE por Acuerdo de Pleno en sesión ordinaria de fecha 22 de junio de 2026
En Pelabravo a 23 de junio de 2026
El Secretario Interventor
Fernando Gómez Hernández

07972789T FERNANDO GOMEZ (R: P3724200E)	firmado digitalmente por 07972789T FERNANDO GOMEZ (R:P3724200E) Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13-Ref:AZA7/AZATO416/PUESTO 1/162083/3004225091017, serialNumber=IDC15-07972789T, givenName=FERNANDO, sn=GOMEZ FERNANDEZ, cn=07972789T FERNANDO GOMEZ (R:P3724200E), 2.5.4.10=VATES- P3724200E, o=AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO, c=ES Fecha: 2026.06.23 13:27:53 +0200'
--	---

A R Q U I T E C T O

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

ANEXO-FICHA SÍNTESIS

DATOS GENERALES

Nombre del planeamiento	Estudio de Detalle de la unidad de actuación U.A.-1.1
Tipo de planeamiento	Planeamiento de desarrollo
Nombre del municipio	Pelabravo
Provincia	Salamanca
Código INE	37240

REDACTOR

VÍCTOR CAMPAL GARCÍA, Arquitecto.

PROMOTOR

URVESAN VISTAHERMOSA S.L.

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL

Superficie de la unidad	11.036,47 m ²
Clasificación del suelo	Urbano no consolidado
Uso global	Residencial. Vivienda unifamiliar
Densidad de población	14 viv./Ha
Coeficiente de edificabilidad	0,30 m ² /m ²
Índice de integración social	Excusado por el ayuntamiento

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN DETALLADA

Aprovechamiento medio	0,30 m ² /m ²
Aprovechamiento lucrativo	3.310,94 m ²
Vías públicas	1.626,28 m ²
Espacios libres públicos	332,85 m ²
Equipamientos públicos	332,85 m ²
Unidades de actuación	1

PLAZOS Y DEBERES

Urbanización	8 años
Cesión	2 años




A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10, 37001 SALAMANCA


DN-PO. PLANOS DE ORDENACIÓN


- PO.1 Ordenación general. Calificación y usos**
- PO.2 Red viaria. Alineaciones y retranqueos**
- PO.3 Abastecimiento de agua. Red de distribución**
- PO.4 Alcantarillado. Red de evacuación de aguas residuales**
- PO.5 Alumbrado público**
- PO.6 Energía eléctrica**
- PO.7 Telecomunicaciones**
- PO.8 Imagen no vinculante**
















CUADRO RESUMEN				
PARCELA	USO	PROPIETARIO	SUPERFICIE	EFICACIA
			m²	m²
1	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	578,30	220,73
2	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	572,95	220,73
3	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	585,51	220,73
4	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	588,43	220,73
5	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	581,21	220,73
6	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	583,83	220,73
7	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	672,50	220,73
8	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	688,27	220,73
9	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	681,73	220,73
10	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	580,03	220,73
11	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	580,50	220,73
12	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	580,38	220,73
13	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	581,18	220,73
14	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	580,63	220,73
15	Residencial	URVESAN VISTAHERROSA S.L.	576,18	220,73
ELP	Espacios libres públicos	AYUNTAMIENTO DE PELABRVO	332,85	-
EQ	Equipamientos	AYUNTAMIENTO DE PELABRVO	332,85	-
VALES	Viales y aparcamientos	AYUNTAMIENTO DE PELABRVO	1.628,28	-
TOTAL UNIDAD DE ACTUACION 1-1			11.836,47	3.316,94

DECLARACIÓN
Yo, el abajo firmante, que en el presente documento, "resolución de
detalle de la unidad de actuación U.A. 1-1" de las obras de
rehabilitación del barrio de Pelabrvo por Acuerdo de Plano
en el ámbito urbanístico de Pelabrvo de fecha 12 de junio de 2024
en el momento de su aprobación, por el Ayuntamiento de Pelabrvo
de fecha 12 de junio de 2024.
Resolución de detalle de la unidad de actuación U.A. 1-1

07972789T
FERNANDO
GOMEZ (R.
P3724200E)

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente de la unidad de actuación U.A. 1-1, en el momento de su aprobación, por el Ayuntamiento de Pelabrvo de fecha 12 de junio de 2024.

— LIMITE SECTOR UB-2-I
— LIMITE DE PARCELAS
— LINEA DE RETRANQUEOS OBLIGATORIOS

— USO RESIDENCIAL
— ACERA
— APARCAMIENTOS
— CALZADA
— ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
— EQUIPAMIENTOS



APROBACIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE: V-25427

ESTUDIO DE DETALLE DE UNIDAD DE ACTUACIÓN U.A. 1-1

FECHA PROYECTO: 08/09/2024

FECHA: 08/09/2024

UNIDAD DE ACTUACIÓN 1-1

37181 - PELABRVO (SALAMANCA)

PROYECTO: URVESAN VISTAHERROSA S.L.

PLANO Nº: PO.8

VICTOR CAMPAL GARCIA

Proyecto: Calle de la Cilla, 10-12

Contenido: 11092026-177-20

IMAGEN NO VINCULANTE

1/400

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

DN-EE. ESTUDIO ECONÓMICO

T.I. PLAN DE ETAPAS

Entre las determinaciones propias de los planes de desarrollo el RUCyL incluye la programación de la ejecución de las dotaciones urbanísticas públicas, entre las que se incluyen las obras de urbanización.

Los plazos propuestos, referidos a la fecha de aprobación definitiva del presente documento, son los siguientes:

Proyecto de Actuación	2 años (desde la aprobación definitiva del Estudio de Detalle)
Proyecto de Urbanización	2 años (desde la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación)
Ejecución de la Urbanización	4 años (desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización)

T.II. SISTEMA Y UNIDADES DE ACTUACIÓN

El instrumento adecuado para la gestión urbanística de las actuaciones integradas es el Proyecto de Actuación. Entre sus determinaciones generales figura el establecimiento del sistema de actuación. Si bien esto no impide que el Estudio de Detalle proponga, con carácter no vinculante, el sistema que se considera más adecuado para su desarrollo.

En este Estudio de Detalle estamos ante el caso de un único propietario, por lo que la gestión urbanística se hará a través del **Sistema de Concierto**. Está definido en los artículos 78 y 79 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León; y en los artículos 255 a 258 del RUCyL.

Consideraremos **una única unidad de actuación** para la gestión urbanística. No obstante el Proyecto de Actuación podrá delimitar unidades de actuación de manera justificada.

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA**T.III. COSTES DE URBANIZACIÓN****Capítulo 1. Presupuesto de urbanización**

RESUMEN DE PRESUPUESTO			
	CAPÍTULOS		IMPORTE
			Euros
	01.- Demoliciones y movimientos de tierras		8.451,60
	02.- Abastecimiento y riego		6.395,77
	03.- Alcantarillado		13.567,06
	04.- Drenaje		14.591,69
	05.- Electricidad		27.221,70
	06.- Alumbrado público		13.139,74
	07.- Telecomunicaciones		8.331,94
	08.- Pavimentación		66.163,98
	09.- Jardinería, mobiliario urbano y varios		14.931,54
	10.- Gestión de residuos		3.404,08
	11.- Seguridad y salud		3.330,32
	PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL		179.529,42
	19% Beneficio Industrial y gastos generales		34.110,59
	SUMA		213.640,01
	21% I.V.A.		44.864,40
	TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA		258.504,41

Capítulo 2. Costes totales de urbanización

PRESUPUESTO DE URBANIZACIÓN	213.640,01 €
HONORARIOS PROFESIONALES	31.301,10 €
GESTIÓN	6.200,00 €
SUMA	251.141,11 €
IVA (21%)	52.739,63 €
TOTAL	303.880,74 €

T.IV. FINANCIACIÓN

La financiación de los gastos de urbanización del sector corre a cargo de los propietarios del suelo, según determina el RUCyL en su artículo 43.

La viabilidad de la financiación de los gastos la determina la magnitud de la repercusión sobre el aprovechamiento lucrativo. Esta cifra resulta de dividir los gastos de urbanización, una vez deducido el IVA correspondiente, entre los metros de aprovechamiento lucrativo.

$$251.141,11 \text{ €} / 3.310,94 = \mathbf{75,85 \text{ €/m}^2}$$

En caso de querer obtener la cifra de repercusión por metro cuadrado de suelo aportado, sería la siguiente:

$$251.141,11 \text{ €} / 11.036,47 \text{ m}^2 = \mathbf{22,75 \text{ €/m}^2}$$

Los costes unitarios de urbanización indicados son razonables para una actuación de la extensión prevista.

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

T.V. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

El presente informe se redacta por determinación del artículo 136 del RUCyL para ponderar *“el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes...”*.

La finalización de la actuación urbanística propuesta tendrá un impacto positivo en las cuentas del ayuntamiento de Pelabravo.

Inicialmente se amplía el patrimonio público de suelo para uso dotacional y para espacios libres públicos. Los terrenos citados se entregarán al Ayuntamiento completamente urbanizados, y todos los gastos de urbanización y de conexiones a los servicios urbanos municipales serán sufragados por los propietarios, con lo que el Ayuntamiento recibirá unos terrenos netos sobre los que no habrá sido necesario realizar inversión pública alguna.

Posteriormente, también el Ayuntamiento de Pelabravo se beneficiará de la actuación urbanística pues se generarán otros ingresos por las tramitaciones de licencias urbanísticas de todo tipo y por tasas municipales por los servicios prestados.

A partir de la finalización de las obras de urbanización, corresponderán al Ayuntamiento el mantenimiento y la prestación de todos los servicios, sin perjuicio de las competencias y obligaciones correspondientes a las compañías suministradoras conforme a las legislaciones aplicables. En particular, los servicios urbanos que va a prestar el Ayuntamiento serán:

- Abastecimiento de agua.
- Alcantarillado, depuración y vertido.
- Alumbrado público.
- Recogida de residuos sólidos urbanos.
- Limpieza viaria.

Capítulo 1. Ingresos

1.1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles

El tipo de gravamen fijado para el municipio de Pelabravo es del **0,5%** del valor catastral de inmuebles urbanos. Según el portal de la Dirección General del Catastro el valor catastral medio de inmuebles de uso residencial en el casco urbano de Pelabravo es de 410 €/m². Aplicando este valor a la superficie edificable (3.310,94 m²) resulta la siguiente estimación de ingresos anuales por IBI:

$$0,005 \times 410 \text{ €/m}^2 \times 3.310,94 \text{ m}^2 = 6.787,42 \text{ €}$$

1.2 Licencias urbanísticas

Se estima que el ingreso por este concepto será el resultante de multiplicar la edificabilidad por el coste de edificación por m² y por el impuesto correspondiente construcciones, instalaciones y obras.

La cuota estimada para este impuesto es del **2%** sobre el Presupuesto de Ejecución Material. Considerado para éste un valor medio de 1.000 €/m² construido, para la edificación total del sector (restando la correspondiente al ayuntamiento) resultan unos ingresos totales por este concepto:

$$0,02 \times 1.000 \text{ €/m}^2 \times 3.310,94 \text{ m}^2 = 66.218,80 \text{ €}$$

1.3 Tasas municipales

Serán las suficientes para cubrir, al menos, los gastos de abastecimiento de agua, saneamiento, recogida de basuras y limpieza viaria, y alumbrado público que se detallan más adelante. El coste de estos servicios se computará como un ingreso para el ayuntamiento por la cantidad de:

$$6.085,57 \text{ €}$$

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA**1.4 Resumen de ingresos**

	Ingresos	
	Totales (€)	Anuales (€/año)
IBI		6.787,42
Licencias	66.218,80	
Prestación de servicios		6.085,57
TOTALES	66.218,80	100.143,51

Capítulo.2. Gastos**2.1. Mantenimiento del sistema viario**

El mantenimiento en buenas condiciones de las vías públicas del municipio supone un coste medio anual por m² de 0,065 € por lo que el coste total será:

$$0,065 \text{ €/m}^2 \times 1.626,28 \text{ m}^2 = 105,70 \text{ €/año}$$

2.2. Limpieza del sistema viario

El coste medio anual de la limpieza de las vías públicas del municipio, que incluye el vaciado de papeleras, se estima en 0,20 €/m² por lo que supondrá un gasto de:

$$0,20 \text{ €/m}^2 \times 1.626,28 \text{ m}^2 = 325,25 \text{ €/año}$$

2.3. Servicio de abastecimiento de agua y saneamiento

El suministro de estos servicios supone un gasto anual para el ayuntamiento determinado en función del número de habitantes equivalentes (calculado según el número de viviendas – 15 - en las que habiten una media de 3,5 habitantes) y el coste de mantenimiento de esos servicios por habitante:

$$52,50 \text{ habitantes} \times 18,85 \text{ €/hab.} = 989,62 \text{ €/año}$$

2.4. Servicio de recogida de basuras

Este servicio se dedicará a recoger los residuos sólidos urbanos ordinarios. Otros tipos de residuos que se puedan generar en las viviendas que se construyan en la unidad serán gestionados por ellas según las normativas que les correspondan.

Se considera un número de habitantes medio previstos de 52,50 con un coste medio anual estimado de mantenimiento por habitante de 70 €. Esto significará un costo anual de:

$$52,50 \text{ habitantes} \times 70 \text{ €/hab.} = 3.675 \text{ €/año}$$

2.5. Servicio de alumbrado público

Se estima un consumo de 90 € por luminaria al año por lo que el gasto para el ayuntamiento por este servicio será:

$$90 \text{ €/luminaria} \times 11 \text{ luminarias} = 990 \text{ €/año}$$

2.6. Resumen de gastos

	Costes	
	Totales (€)	Anuales (€/año)
Mantenimiento viario	-	105,70
Limpieza viario	-	325,25
Abastecimiento y saneamiento	-	989,62
Recogida de basuras	-	3.675,00
Alumbrado público	-	990,00
TOTALES		6.085,57

A R Q U I T E C T O

VICTOR CAMPAL GARCIA
C/ Azafranal nº 18 (pasaje), Bajo, Puerta 10. 37001 SALAMANCA

Capítulo.3. Resumen de la incidencia sobre la hacienda municipal

	Costes		Ingresos	
	Totales (€)	Anuales (€/año)	Totales (€)	Anuales (€/año)
IBI	-	-		6.787,42
Licencias	-	-	66.218,80	
Prestación de servicios	-	6.085,57		6.085,57
TOTALES		6.085,57	66.218,8	12.872,99

Capítulo.4. Conclusión

La urbanización del suelo que se pretende desarrollar supondría una gran fuente de ingresos para la Hacienda Municipal. Esto, unido a los ingresos anuales en concepto de impuestos de bienes inmuebles y las tasas municipales por prestación de servicios, garantiza la sostenibilidad económica de la actuación prevista para la Hacienda Municipal a lo largo de los años.

Salamanca, mayo de 2026.
El arquitecto


VICTOR CAMPAL GARCIA

DILIGENCIA:

Para Hacer constar que el presente documento, "Estudio de detalle de la Unidad de Actuación U.A. 1.1" de las NUM de Pelabravo fue APROBADO DEFINITIVAMENTE por Acuerdo de Pleno en sesión ordinaria de fecha 22 de junio de 2026
En Pelabravo a 23 de junio de 2026
El Secretario Interventor
Fernando Gómez Hernández

07972789T
FERNANDO
GOMEZ (R:
P3724200E)

Firmado digitalmente por 07972789T
FERNANDO GOMEZ (R: P3724200E)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=RefAEAT/AEATO418/PUESTO
1/102083/30042025091017,
serialNumber=IDCES-07972789T,
givenName=FERNANDO, sn=GOMEZ
HERNANDEZ, cn=07972789T
FERNANDO GOMEZ (R: P3724200E),
2.5.4.97=VATES-P3724200E,
o=AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO,
c=ES
Fecha: 2026.06.23 13:29:13 +02'00'