

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 08/06/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Permiso de investigación número 1.960 denominado: Ampliación a San Jorge Dos (expediente S478-2025-AB-00048), situado en el término municipal de Liétor (Albacete), cuya promotora es Imerys Diatomita Alicante SA. [2026/4549]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales, epígrafe e) El otorgamiento de permisos de investigación, autorizaciones o cualquier tipo de concesión minera, incluyendo sus prórrogas, así como los préstamos de obras (proyectos no incluidos en el anexo I).

El promotor del proyecto es la mercantil Imerys Diatomita Alicante S.A. y el órgano sustantivo es el Servicio de Minas de Albacete de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental presentado, con fecha de firma de 4 de agosto de 2025, la actuación consiste en un proyecto de investigación minera "Permiso de Investigación nº1.960 Ampliación a San Jorge Dos", promovido por Imerys Diatomita Alicante, S.A., centrado en la evaluación del recurso mineral diatomeas en el sur de la provincia de Albacete. La investigación se desarrollará sobre una superficie de 2 cuadrículas mineras, en el término municipal de Liétor. (ver plano del Anexo I).

Se trata de obtener información precisa sobre la calidad, potencia y continuidad de los niveles diatomíticos existentes, para valorar la viabilidad de su aprovechamiento futuro.

La investigación se desarrollará de forma escalonada, comenzando con tareas de recopilación bibliográfica, cartografía geológica y geofísica, y culminando con una campaña de sondeos mecánicos con recuperación de testigo, estructurado en la fase II y III del proyecto de investigación con 6 y 8 sondeos respectivamente. Los sondeos siempre se realizarán con maquinaria tipo ligera que irá sobre orugas o bien sobre camión.

Las actuaciones previstas son exclusivamente temporales y no permanentes. Incluyen trabajos de campo como cartografía geológica, prospección superficial, gravimetría, tomografía eléctrica, sísmica de reflexión y sondeos mecánicos con una profundidad máxima estimada de 60 metros de profundidad.

El diseño del proyecto evita zonas con figuras de protección ambiental, zonas urbanas o con vegetación de especial interés. Las actividades se realizarán con maquinaria ligera y equipos portátiles, sin apertura de caminos ni construcción de infraestructuras fijas. Estos trabajos están diseñados para causar el mínimo impacto ambiental y ser completamente reversibles, asegurando la restitución del entorno tras la finalización.

Los impactos ambientales previstos son muy localizados, de baja intensidad y corta duración. Se adoptan medidas preventivas como la retirada selectiva de vegetación, la gestión adecuada de residuos y la restauración inmediata del terreno intervenido.

En definitiva, el objeto del proyecto es la investigación de recursos de la Sección C), regulados por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, concretamente diatomitas, y está estructurado en 3 fases:

Fase I-Exploración de Campo

Las actividades programadas consistirán en una revisión bibliográfica, documental y análisis cartográfico, consulta y testificación de sondeos antiguos para elaborar una cartografía geológica en detalle, y posteriormente, con una toma de datos de campo y aplicando criterios visuales, texturales y microscópicos identificar niveles con potencial.

Todos los datos recopilados serán georreferenciados, digitalizados e integrados en un Sistema de Información Geográfica (SIG), permitiendo su análisis espacial y posterior modelización.

Fase II-Investigación Previa.

Se propone la ejecución de una primera campaña de investigación subsuperficial, estructurada en dos líneas de actuación complementarias:

- Primeramente mediante la ejecución de perfiles de tomografía eléctrica.
- Posteriormente, se prevé la ejecución de 6 sondeos mecánicos rotativos con recuperación testigo, distribuidos en las áreas seleccionadas de mayor interés geológico, según la interpretación de los afloramientos, registros bibliográficos previos y resultados de la tomografía eléctrica.

Fase III-Investigación de Detalle.

Las áreas previamente seleccionadas serán objeto una segunda campaña de investigación detallada, cuyo objetivo principal será determinar con precisión la estratigrafía completa, la geometría de las unidades diatomíticas y la estructura geológica local en profundidad.

Para complementar los datos geofísicos y construir el modelo geológico definitivo, se ejecutará otra campaña de 8 sondeos mecánicos rotativos con recuperación del testigo.

El perímetro que engloba las 2 cuadrículas mineras del Permiso de Investigación solicitado, está delimitado por los siguientes vértices de coordenadas UTM (ETRS 89, 30N) y coordenadas geográficas:

Vértice	Coordenada X	Coordenada Y	Longitud	Latitud
1	593069,42	4256900,63	W1° 56' 00.00"	N38° 27' 20.00"
2	593055.14	4258133.58	W1° 56' 00.00"	N38° 28' 00.00"
3	592570.48	4258128.00	W1° 56' 20.00"	N38° 28' 00.00"
4	592584.68	4256895.04	W1° 00' 20.00"	N38° 27' 20.00"

El perímetro ocupa parte de las siguientes parcelas del término municipal de Liétor: Parcelas 1, 2 y 3 del polígono 21; parcelas 20, 22, 23, 9013, 9020 y 9040.

El acceso al área del permiso se realiza a través de la red principal, carretera CM-412, que comunica la localidad de Elche de la Sierra con Hellín, con diversas fincas y explotaciones agroforestales del entorno. Desde la que parten varios caminos rurales transitables que permiten acceder al interior del área investigable, aunque en algunos tramos presentan limitaciones de paso.

Este proyecto contribuirá al conocimiento geológico de los recursos de diatomita en Castilla-La Mancha, respetando los principios de sostenibilidad ambiental y de compatibilidad con el territorio.

En cuanto al análisis de alternativas del proyecto, el objetivo ha sido garantizar la compatibilidad ambiental del proyecto con el entorno natural, reducir al mínimo los posibles impactos negativos y maximizar la eficiencia de los trabajos de investigación desde el punto de vista técnico y económico. A continuación, el promotor define los factores que justifican la alternativa seleccionada:

- Alternativa 0 o la "no realización del proyecto": En este escenario no se lleva a cabo ninguna intervención sobre el medio, manteniéndose el estado actual del entorno sin afecciones derivadas de actividades extractivas o de prospección. Desde un enfoque técnico y estratégico, la no actuación limita la obtención de información geológica fundamental sobre un recurso con aplicaciones industriales. Esta opción se rechaza por ser incompatible con el objeto del permiso de investigación minera ya que impediría conocer el potencial geológico del área.

- La Alternativa 1 seleccionada, ha sido diseñada para obtener la información geológica necesaria con el menor impacto posible sobre el entorno y se basa en la ejecución de una campaña de investigación geológica que combina cartografía detallada, toma de muestras superficiales representativas y la realización de sondeos mecánicos estrictamente indispensables para obtener un conocimiento básico y fundamentado del potencial geológico dentro del ámbito del permiso. El acceso a los puntos de investigación se realiza exclusivamente a través de la red de

caminos rurales existentes, evitando la apertura de nuevas vías para minimizar la alteración del entorno y preservar la integridad del paisaje y la cobertura vegetal.

- Alternativa 2 (con apertura de nuevos caminos y con mayor intensidad de sondeos): Esta alternativa fue rechazada por suponer un impacto ambiental superior, al implicar movimientos de tierras, pérdida de vegetación natural, alteración morfológica y generación de huella permanente en el territorio. La construcción de nuevas vías de acceso podría también favorecer la fragmentación del hábitat y aumentar el riesgo de procesos erosivos localizados. Cabe destacar que el área del permiso dispone de una red de caminos preexistentes en estado funcional, lo que permite el acceso a la mayoría de los puntos de interés geológico sin necesidad de abrir nuevas vías.

Dentro del proyecto de restauración presentado, con fecha de firma agosto de 2025, como medidas de restauración se incluyen la eliminación de detritos/lodos de perforación, restauración de sondeos, y restauración de la cobertera vegetal afectada por el paso de maquinaria y la ejecución de las balsas de decantación de detritos/lodos.

Previo al desarrollo de los trabajos de investigación, para la creación de la plataforma del sondeo, se retirará la cubierta de tierra vegetal que se acopiará de forma adecuada en zonas limítrofes en la parte topográficamente más elevada, con el fin de usarla durante la fase de restauración. Al finalizar el sondeo, cada uno quedará señalizado con una estaca de madera y alrededor se escarificará la plataforma, sobre ella se verterán los lodos del sondeo y posteriormente se cubrirá la zona con el suelo y tierra vegetal previamente acopiado.

Se realizará una compactación progresiva del relleno para garantizar correcta restauración y evitar pérdidas de material por escorrentía. Esta compactación se realizará con el propio peso de la maquinaria.

En cuanto a los huecos derivados de los sondeos, no se dejarán secciones de tubería (PVC o hierro) visibles. La tubería será retirada totalmente, cegado el sondeo con los propios materiales perforados y cubierto con tierra vegetal, garantizando la prevención de cualquier filtración de aguas hacia el subsuelo y evitando la alteración de los acuíferos cercanos.

El área afectada, en la fase II, a restaurar tendrá una extensión de unos 6 emplazamientos para sondeos mecánicos con una extensión individual de 50 m², y 8 emplazamientos para sondeos en la fase III de la misma superficie. Además de los accesos a todas las labores, siendo estos mínimos debido a la ubicación de los sondeos en áreas o zonas que muestran accesos existentes.

Respecto a la elección de especies para la revegetación, se seleccionaron especies vegetales como *Brachypodium*, *Festuca*, *Rosmarinus officinalis*, considerando criterios bio-técnicos y ambientales, teniendo en cuenta su idoneidad respecto de las condiciones climáticas y edáficas de la zona. El proceso de siembra y plantación se llevará a cabo de manera escalonada.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 27 de octubre de 2025, se recibe en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental remitida por el órgano sustantivo, que comprende la solicitud, fechada el 5 de agosto de 2025, de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada y el documento ambiental del proyecto de agosto de 2025, dando cumplimiento al artículo 52 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Al mismo tiempo se remite copia del resguardo, fechado el 5 de agosto de 2025, de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

El 11 de noviembre de 2025, el órgano ambiental comprobó que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

1. Ayuntamiento de Liétor. (*)
2. Confederación Hidrográfica del Segura
3. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete. (*)

4. Unidad Provincial de Coordinación de Agentes Medioambientales. (*)
5. Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Albacete - Servicio de Cultura. (*)
6. Servicio de Calidad e Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental.
7. Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Albacete - Servicio Protección Ciudadana. (*)
8. Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO).
9. Ecologistas en Acción.
10. Delegación Provincial de la Consejería de Fomento- Servicio de Carreteras. (*)

El 24 de noviembre de 2025 el Servicio de Cultura emitió su informe.

La Unidad Provincial de Coordinación de Agentes Medioambientales lo hizo 27 de noviembre de 2025.

El Ayuntamiento de Liétor contestó 3 de diciembre de 2025. Al igual que el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.

El 11 de diciembre de 2025 lo hizo el Servicio Protección Ciudadana.

Y por último el Servicio de Carreteras emitió informe el 23 de marzo de 2026.

Transcurrido el plazo sin haber recibido otras respuestas a las consultas, aparte de las ya indicadas, este órgano ambiental entiende que se tienen elementos de juicio suficientes para resolver. Los aspectos ambientales más relevantes de los informes recibidos se incorporan en los apartados correspondientes de esta resolución.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

Las características del proyecto se han reseñado en el apartado Primero de la presente Resolución.

En cuanto a los ensayos geofísicos, se considera que cualquier zona dentro del perímetro del permiso de investigación podría ser válida, condicionada únicamente por la accesibilidad, topografía, cobertura vegetal y restricciones legales o ambientales.

Se han identificado un total de 14 ubicaciones potenciales para la ejecución de sondeos, distribuidas en el conjunto del área de investigación, cuyas coordenadas se muestran en las tablas del Anexo II. Estas ubicaciones corresponden a áreas seleccionadas preliminarmente en base a criterios geológicos, topográficos y logísticos.

Las coordenadas de los sondeos proyectados podrían verse sujetas a ligera variación por reubicación debido a excesiva proximidad a caminos, interceptación de caminos, servidumbres existentes, Dominio Público Hidráulico, vías pecuarias y masas arbóreas no contempladas o zonas de excesiva pendiente, etc.

En concreto, durante la Fase II se prevé la ejecución de unos 8 sondeos con recuperación testigo, distribuidos en las seleccionadas de mayor interés geológico, según la interpretación de los afloramientos, registros bibliográficos previos y resultados de la tomografía eléctrica, con una profundidad máxima estimada de 60 metros.

Durante la investigación en detalle de la Fase III se prevé la ejecución de 6 sondeos mecánicos rotativos. En esta fase, se realizará la interpretación estratigráfica y estructural detallada, mediante una caracterización litológica y mineralógica de los niveles de interés que permitirá una estimación del volumen potencialmente explotable y la calidad del mineral.

Los datos relativos a la duración de cada fase podrían variar ligeramente, lo que no variará será la duración total de la investigación prevista en 36 meses. Los trabajos podrán ajustarse conforme al avance de la investigación, previa aprobación de la autoridad competente.

La superficie ocupada por cada sondeo es de 50 m². Los materiales resultantes o detritus de las perforaciones estarán compuestos por diatomitas, margas, limolitas, e incluso yesos, que son materiales químicamente estables. Los residuos generados tienen la catalogación de inertes, correspondiendo al código LER 01 05 04 Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce.

3.2. Ubicación del proyecto.

El área de actuación se localiza en el sureste de la provincia de Albacete, afectando al término municipal de Liétor. La superficie total abarca 2 cuadrículas mineras, equivalentes aproximadamente a 0,598 km² de superficie.

Según el informe de 3 de diciembre de 2025 del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, el permiso de investigación se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. Es zona de reproducción de águila real, águila perdicera y halcón peregrino. Una cuadrícula minera es atravesada por la vía pecuaria “Vereda Real de Andalucía”. Además de la posible existencia de hábitats botánicos protegidos.

Por otro lado, el Documento Ambiental indica que, en cuanto al uso actual del suelo, predominan las superficies forestales, con pinares de repoblación, matorral mediterráneo y pastizales de montaña, especialmente en zonas de mayor pendiente y menor accesibilidad. Y en las áreas más llanas o suavemente inclinadas se desarrollan cultivos de secano, principalmente olivar y almendro, así como algunas parcelas de cultivo herbáceo o huertas tradicionales en las proximidades de los cauces.

En el entorno cercano al área de actuación se han identificado formaciones vegetales que podrían corresponder a los siguientes hábitats de interés comunitario:

- HIC 4090 – Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, presentes de forma dispersa en zonas elevadas, ajenas a las áreas operativas del proyecto.
- HIC 6220* – Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea, detectadas en áreas marginales con pastizales secos, especialmente al norte del permiso.

Todas estas formaciones vegetales se encuentran fuera del área de actuación y no serán afectadas. El diseño del proyecto prioriza la ejecución sobre caminos rurales existentes, evitando zonas forestales, cauces o enclaves ecológicamente sensibles.

Las actuaciones se localizarán mayoritariamente en terrenos agrícolas, pastizales o zonas de matorral con baja cobertura vegetal, donde el tránsito de maquinaria ligera no implica alteraciones permanentes del medio. Además, se ha optado por no abrir caminos nuevos, utilizando exclusivamente las vías de acceso existentes, lo que reduce la ocupación del terreno y evita procesos erosivos asociados a la obra civil.

El diseño del proyecto evita zonas con figuras de protección ambiental, cauces, zonas urbanas o con vegetación de especial interés. Las actividades se realizarán con maquinaria ligera y equipos portátiles, sin apertura de caminos ni construcción de infraestructuras fijas.

Consultados visores de información geográfica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el permiso de investigación dista a unos 1400 metros al Sur del espacio LIC (Lugar de Interés Comunitario) declarado ZEC (Zona Especial de Conservación) y concordante con la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) “Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo” (ES4210008 / ES0000388). Y a su vez coincidente con el Área Crítica del Águila Perdicera y con el Monte de Utilidad Pública (AB-156) “Casa de la Loma y Agregados”.

3.3. Características del potencial impacto.

Según el informe de la Unidad Provincial de Agentes Medioambientales de 27 de noviembre de 2025, aunque la actuación no está situada bajo ninguna figura de protección medioambiental, se ha de tener en cuenta el impacto visual del paisaje que causaría una futura explotación minera ya que el proyecto se circunscribe a ambos márgenes de la CM-412 y sería completamente visible.

No obstante, los impactos ambientales previstos son muy localizados, de baja intensidad y corta duración. Se adoptan medidas preventivas como la retirada selectiva de vegetación, la gestión adecuada de residuos y la restauración inmediata del terreno intervenido.

Las actuaciones previstas son exclusivamente temporales y no permanentes. Incluyen trabajos de campo como cartografía geológica, prospección superficial, tomografía eléctrica y sondeos mecánicos de hasta 60 metros de profundidad. Estos trabajos están diseñados para causar el mínimo impacto ambiental y ser completamente reversibles, asegurando la restitución del entorno tras la finalización.

Por otro lado, el informe de 3 de diciembre de 2025 del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, indica que por las densidades de conejo de monte existentes, a la vista de la cartografía de abundancia de la especie del modelo del proyecto Life Iberconejo coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), la zona constituye un área ideal para la alimentación de especies de aves rapaces, entre ellas águila real, águila perdicera y halcón peregrino, por lo que supone un impacto en caso de que la actividad extractiva se prolongue en el tiempo, al que se suman efectos sinérgicos por acumulación de proyectos de similares características en zonas cercanas.

En el marco del proyecto de investigación y restauración, se llevará a cabo el sellado de los sondeos y el proceso de relleno de las balsas de decantación de los lodos. El sellado de los sondeos se realizará mediante el cegado de este con los propios materiales perforados, garantizando la prevención de cualquier filtración de aguas contaminadas hacia el subsuelo y evitando la alteración de los acuíferos cercanos. Para el relleno de las balsas de decantación, el propio material extraído durante su excavación, los cuales serán adecuadamente estabilizados y compactados para prevenir la dispersión de material fino y asegurar la integración del área al paisaje circundante.

Según informe técnico del Ayuntamiento de Liétor, el área objeto del Permiso de Investigación está ubicada en suelo rústico de reserva (SRR) y suelo rústico no urbanizable de especial protección (SRNUEP). Pero no existe signo aparente que pueda indicar que dicha actividad sea incompatible con el planeamiento urbanístico vigente, Plan Ordenación Municipal de Liétor, ni con lo estipulado en el Decreto 242/2004 de 27/07/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico.

En conclusión, el desarrollo del Permiso de Investigación “Ampliación a San Jorge Dos” no implica afección directa sobre la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona Especial de Conservación (ZEC) “Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo” (ES4210008 / ES0000388). Ya que, todas las actuaciones de campo (ensayos, muestreos y sondeos) se desarrollarán fuera del espacio protegido, sin afectar en ningún caso a la superficie incluida en Red Natura 2000.

Tampoco se prevé una afección significativa a la fauna dado el carácter temporal y localizado de los trabajos. Se evitarán actuaciones en época de nidificación en caso de observar presencia cercana de especies sensibles.

Por todo ello, se considera que la actuación propuesta es ambientalmente viable, y que los impactos producidos por la misma serán mínimos, siempre y cuando sean aplicadas las medidas preventivas y correctoras indicadas, así como el Programa de Vigilancia Ambiental propuesto.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

En términos generales, las medidas preventivas y correctoras que se proponen en la documentación aportada por el promotor para el presente proyecto, se consideran adecuadas al respecto, siendo vinculantes junto con el contenido de este informe de impacto ambiental. En los casos en que existan discrepancias entre ellas y lo establecido en esta resolución, prevalecerá esta última.

4.1. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

Como el propio Documento Ambiental indica, dentro del área específica del proyecto se localiza una red de drenaje compuesta por ramblas innominadas de carácter estacional y escasa entidad permanente que confluyen aguas abajo en la Rambla de los Algarrobos, la cual desemboca directamente en el embalse del Cenajo.

Cabe destacar que algunos de los sondeos proyectados se localizan dentro del Dominio Público Hidráulico de dos de estos cauces innominados mencionados, en su tramo alto. Las ubicaciones han sido definidas de forma que se respete expresamente la Zona de Servidumbre, y se mantengan las distancias mínimas exigidas y conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y su reglamento de desarrollo.

Por ende, y con anterioridad a la ejecución de los trabajos de sondeo, se procederá a solicitar la correspondiente autorización a la Confederación Hidrográfica del Segura.

Por otro lado para garantizar la compatibilidad de las actuaciones previstas con la protección del dominio público hidráulico, así como con los objetivos de calidad ambiental y conservación del medio hídrico, no se añadirá a las aguas de perforación ninguna tipología de productos que puedan ser contaminantes del suelo o de algún elemento que pueda entrar en contacto con las masas de agua subterránea y derive en posibles focos de contaminación de estas. Incluyendo la correcta gestión de los lodos de perforación.

Deberá acreditarse el origen y uso del agua que se emplee para la ejecución de los sondeos o lavado de material, No estando permitida su captación directa sin la preceptiva autorización.

Además, para evitar o minimizar los impactos negativos sobre la red hidrológica superficial y/o subterránea, se tendrán en cuenta las siguientes medidas:

- Se recuerda que queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas).
- Con respecto de los posibles líquidos peligrosos que se generen con motivo de la actuación, se adoptarán medidas adecuadas para evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas, delimitadas e impermeables para las actividades que puedan entrañar más riesgo, evitando riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
- No se realizarán vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización o cualquier otro elemento que por erosión, escorrentía o lixiviación puedan afectar a aguas superficiales y/o subterráneas. No está permitido el vertido de los lodos de perforación de los sondeos al terreno.
- Han de adoptarse medidas para garantizar la seguridad, evitar la contaminación y la ocurrencia de accidentes en cualquier captación de agua (pozos, sondeos, tomas superficiales en cauces, embalses, lagos o lagunas, manantiales, charcas, balsas, etc.) e infraestructura asociada (si existiese) durante toda su vida útil del proyecto de investigación. Así todos los sondeos deben estar tapados y vallados, principalmente para proteger a las personas y los animales de caídas accidentales, así como para preservar el agua del acuífero de la contaminación.

4.2. Protección del suelo.

Las operaciones de mantenimiento de equipos, maquinaria y vehículos se realizarán fuera del medio natural y dentro de instalaciones regladas para ello, con el objeto de evitar posibles vertidos.

En caso de producirse accidentalmente depósitos de residuos o vertidos de aceites, combustibles u otro residuo peligroso, se procederá inmediatamente a su recogida y deberán de ser entregados a gestor autorizado, según las características del depósito o vertido. Se retirará igualmente la porción de suelo contaminado, si existiera, asegurándose en todo caso la no afección a aguas superficiales o subterráneas.

Se respetarán las barreras de piedra que pudieran existir en las lindes como medida de conservación de suelos agrícolas, de forma que estas seguirán cumpliendo la función de retención de suelos frente a escorrentía superficial.

En general, todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán cumplir estrictamente la legislación sectorial que en cada caso los regule, y ceñirse al Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, al Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico, modificado por el Decreto 177/2010, de 1 de julio, y al planeamiento territorial y urbanístico municipal. Deberán tenerse en cuenta los requisitos exigidos por la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.

Por otro lado, según el artículo 46.2 Cambio de uso forestal, de la Ley 8/2023, de 10 de marzo, por la que se modifica la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en aquellos montes que hayan sido objeto de repoblaciones, reforestaciones o forestaciones, quedará prohibido, con carácter general, el cambio de uso forestal al menos durante treinta años tras su establecimiento.

Por ello, y debido a que los sondeos DH-26-002, DH-26-003, DH-26-004, DH-27-003 y DH-27-006, según el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, se sitúan sobre parcelas acogidas al programa de ayudas para fomentar la primera forestación de tierras agrícolas, se deberá notificar este hecho a la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Albacete como órgano competente en determinar las consecuencias.

En cualquier caso, los terrenos reforestados tienen la consideración de monte, a los efectos del artículo 3 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, por lo que según el artículo 49 de esta Ley, cuando se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.

4.3. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

La actividad no se encuentra en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, publicado en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. Deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus ordenanzas.

Durante el desarrollo del proyecto, se deberá cumplir con toda la normativa en materia de calidad del aire dispuesta en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Para minimizar la contaminación acústica, los niveles de ruido generados durante el desarrollo de la actividad habrán de cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla esta Ley en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

4.4. Protección de la fauna y la flora.

a) Protección de los recursos naturales protegidos:

Todas las actuaciones de campo (ensayos, muestreos y sondeos) se desarrollarán fuera de espacios naturales protegidos. Pero, ya que en el documento ambiental no se valora la afección a la vegetación natural de cada una de las zonas afectadas por los sondeos de manera específica y dado que se constata la posible existencia de manera general de hábitats de interés comunitario y especies cuya protección es necesaria, deberá valorarse tal circunstancia de manera individualizada, de tal forma que se excluyan las actuaciones que afecten a hábitats o especies protegidas. En definitiva, la ejecución del proyecto se realizará bajo la supervisión y el seguimiento ambiental de los Agentes Medioambientales de la zona, debiendo atenderse a las indicaciones y sugerencias que estos establezcan.

No obstante, en caso de ser necesario modificar las coordenadas de las ubicaciones concretas de los sondeos se deberá remitir al órgano ambiental el listado concreto de los sondeos mecánicos modificados para poder valorar de manera específica e individualizada la viabilidad circunstancial de cada uno de ellos antes de su implementación.

b) Protección de la vegetación.

Se realizará con suficiente tiempo de antelación la comunicación previa de la ejecución del proyecto a los agentes medioambientales de la zona y, en coordinación con ellos, se deberá jalonar la zona de trabajo de cada sondeo seleccionado con el fin de minimizar la afección a vegetación natural. Se atenderá a las recomendaciones de dichos agentes.

Se evitará la apertura de nuevos viales de acceso dando preferencia al uso de los existentes, lo que contribuirá a minimizar las posibles molestias y a evitar la alteración o deterioro de los posibles hábitats de interés comunitario.

Se prohíbe la alteración significativa o destrucción de las lindes, setos, superficies ocupadas por vegetación natural, árboles, arbustos o bosquetes de especies forestales, y demás elementos estructurales o característicos del paisaje agrario, así como la posible afección a los hábitats botánicos protegidos. En la zona donde se ejecute la actuación, se respetará la vegetación arbórea que pudiera existir, salvo que sea imposible su conservación por motivos de la actuación debidamente justificados.

Según el Artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete. Se respetará la vegetación natural existente en los bordes de las parcelas.

La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se deberá tener en consideración la normativa en materia de prevención de incendios forestales y sus posteriores modificaciones.

Las zonas de acopio de materiales deben hacerse preferentemente en zonas desprovistas de vegetación natural.

c) Protección de la fauna.

De interferir con cualquier especie amenazada que no cuente con planes de recuperación, de conservación del hábitat o de manejo específicos, se estará al régimen general de protección del artículo 64 y a las prohibiciones del artículo 77 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Por ello, en caso de constatar la presencia de cualquier especie protegida en ciclo reproductor en la fase de construcción, se comunicará a los Agentes Medioambientales de la comarca, pudiendo llegar a requerirse un periodo preventivo de paralización de las obras o "parada biológica" si fuera necesario.

Según el informe de la Unidad Provincial de Coordinación de Agentes Medioambientales de 27 de noviembre de 2025, es importante reseñar que en caso de una futura explotación minera en esta ubicación, sería conveniente prestar especial interés a la posible presencia de paso o incluso estable, en un futuro cercano, del lince ibérico (*Lynx pardinus*) ya que existe en la actualidad un proyecto en vigor de reintroducción en una localidad cercana.

Los Agentes Medioambientales de la comarca, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación, podrán establecer una limitación temporal para la ejecución del proyecto con objeto de evitar molestias sobre la reproducción o nidificación de la avifauna protegida.

4.5.- Protección a infraestructuras y dominio público.

El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya existente. Se respetará las zonas y caminos de uso público y otras servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.

Según el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de 3 de diciembre de 2025, la zona de investigación del recurso mineral diatomeas, está cruzada de este a oeste por la vía pecuaria "Vereda Real de Andalucía", que está clasificada con 20 m de anchura según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias de Liétor, aprobado por Orden Ministerial de 30 de octubre de 1971 (BOE DE 29/11/1971).

Aunque en la memoria del proyecto se dice que no está previsto realizar sondeos de investigación en la vía pecuaria, en los planos figuran varios sondeos dentro de la vía pecuaria. El artículo 28 de la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha dice que en ningún caso se podrá realizar este tipo de aprovechamientos en las vías pecuarias.

Los sondeos que se encuentran dentro de la vía pecuaria y que no se pueden autorizar en ningún caso son el DH-26-001, DH-27-002 y DH-27-004, por lo que se informa negativamente a la realización de estos sondeos.

Por tanto, se informa negativamente la realización de estos tres sondeos que deberán ser excluidos de la actuación solicitada o reubicados con el correspondiente visto bueno de la autoridad ambiental. Se atenderá a las recomendaciones de los agentes medioambientales de la zona, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación.

Por otro lado, el Servicio de Carreteras en su informe de 23 de marzo de 2026 indica que el ámbito del Permiso de Investigación "Ampliación San Jorge Dos" se encuadra dentro de las hojas 867 del Mapa Topográfico Nacional. En concreto se ubica en el Paraje "La Venta del Juez", siendo atravesado por la carretera de titularidad autonómica CM-412, extendiéndose en ambos márgenes de la misma.

Analizada la documentación presentada, se ha podido comprobar que el sondeo más próximo a la citada carretera se corresponde con el sondeo DH-27-001, el cual se encuentra a una distancia de 25 m de la arista exterior de la calzada de la carretera CM-412, por lo que se sitúa en el borde de la zona límite de edificación, pero dentro de la zona de protección queda definida exteriormente por una línea situada a 30 m, medidos desde la arista exterior de la explanación de la carretera.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del Reglamento de Carreteras, aprobado por Decreto 1/2015, de 22 de enero, la actividad de investigación con la realización de sondeos, objeto del presente informe, a efectos de explotación, se considera como obras subterráneas susceptibles de resultar perjudiciales para la carretera por cuanto puede conllevar una disminución de la seguridad vial.

En base a lo anterior, los sondeos que se realicen se situarán, siempre, detrás de la línea de edificación de la carretera CM-412, es decir, a partir de 25 metros de la arista exterior de la calzada de dicha carretera.

Por ello, en fases posteriores para la autorización, que se debe solicitar a esta Administración (Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento), de las actuaciones de los sondeos en las zonas de afección de las carreteras autonómicas, tal y como se requiere en el apartado anterior, se debe elaborar y presentar un plano de planta completo, en el que aparezcan los sondeos con sus coordenadas, junto con las líneas de afección de la carretera CM-412, trazadas y acotadas desde la arista exterior de la explanación y la arista exterior de la calzada.

De acuerdo con la documentación presentada, el tramo de la carretera CM-412 donde se sitúa el ámbito del Permiso de Investigación "Ampliación a San Jorge Dos" presenta accesos a caminos agrícolas en ambos márgenes de la misma. En cualquier caso, si se requiere la creación de un nuevo acceso a la carretera CM-412 o se produce un cambio de uso de los accesos existentes, se debe tener en cuenta lo establecido en los artículos 66 y siguientes del Reglamento de la Ley 9/90 de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, (Decreto 1/2015 de 22 de enero), por lo que resulta imprescindible la solicitud expresa, acompañada de un proyecto técnico elaborado por técnico competente.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se hace constar de forma expresa que previamente al comienzo de los trabajos del Proyecto Permiso de Investigación nº 1.960 "Ampliación a San Jorge Dos", en el término municipal de Liétor (Albacete), debe solicitarse la correspondiente autorización de todas aquellas actuaciones que se sitúan dentro de la zona de afección de las carreteras autonómicas, debiendo presentarse la documentación técnica correspondiente (sondeos, accesos, etc.), acompañada de la autorización otorgada por el órgano competente para los trabajos del proyecto de investigación.

4.6. Protección del Patrimonio histórico-artístico, arqueológico y cultural.

Según el informe recibido del Servicio de Cultura de 24 de noviembre de 2025 de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, la Viceconsejería de Cultura y Deportes mediante Resolución (expediente 25.2886R) autoriza el referido proyecto, y ello sin perjuicio de que, en el caso que apareciesen restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

4.7. Gestión de residuos.

Todos los residuos generados durante el desarrollo de las labores de investigación asociadas al proyecto, deberán ser caracterizados y separados con objeto de determinar su naturaleza y destino, almacenados sin originar un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, y garantizar la fluidez en su salida cumpliendo el artículo 7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En el ámbito regional, se deberá tener en cuenta el Decreto 35/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030.

El poseedor de los residuos deberá entregarlos a gestores autorizados para su valorización, conservando la documentación acreditativa de entrega, estando prohibido su abandono o eliminación. Se extremará la precaución para evitar vertido alguno de aceites, así como cualquier otro contaminante.

Si se generan residuos de construcción y demolición, estarán sujetos a las especificaciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Tanto el promotor como los agentes intervinientes que durante su actividad produzcan algún residuo peligroso deberán estar inscritos en el Registro de Productores de Residuos de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete. Los trámites relacionados con la inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha (altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la Sede Electrónica de la junta de Comunidades de Castilla La mancha: <https://www.jccm.es/sede/tramite/E66>

El acopio de materiales y todos los trabajos asociados a la obra, se realizarán de manera respetuosa con el medio ambiente para evitar su degradación. Tras la ejecución de las obras, la zona deberá quedar libre de residuos.

4.8. Plan de restauración.

Este Servicio de Calidad Ambiental de Albacete, como órgano ambiental competente, informa favorablemente el plan de restauración del Permiso de Investigación número 1.960 denominado Ampliación a San Jorge Dos, en base al artículo 5 del Real Decreto el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, de sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

La restauración resumidamente contempla las siguientes acciones de rehabilitación de los terrenos afectados por la ejecución de sondeos:

- Para la creación de la plataforma para el sondeo, se retirará la cubierta de tierra vegetal, y se acopiará de forma adecuada en zonas limítrofes, con el fin de restituirla una vez finalizadas las labores de investigación.
- Se realizará una compactación progresiva del relleno para garantizar correcta restauración y evitar pérdidas de material por escorrentía.
- El sellado de los sondeos se realizará mediante el cegado de estos con los propios materiales perforados y cubiertos con tierra vegetal, garantizando la prevención de cualquier filtración de aguas contaminadas hacia el subsuelo y evitando la alteración de los acuíferos cercanos.

- Se utilizará el propio material extraído para el relleno de las balsas de decantación el cual será adecuadamente estabilizado y compactado para prevenir la dispersión de material fino y asegurar la integración del área al paisaje circundante. No se dejarán secciones de tubería visibles. La tubería será retirada totalmente.
- Después se revegetará la zona con *Brachypodium retusum*, *Festuca arundinacea* y *Rosmarinus officinalis* (romero).

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de las prescripciones contenidas en el presente Informe de Impacto Ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia, incidirán especialmente en los siguientes puntos, además del plan de vigilancia ambiental propuesto por el promotor:

- Control de la ejecución de los trabajos de investigación y restauración conforme a las prescripciones que figuran en la presente Resolución, así como las que se proponen en el documento ambiental presentado por el promotor mientras no se opongan o contradigan a las primeras.
- Control de la gestión de los materiales, residuos y lodos de perforación que pudieran generar episodios de contaminación al suelo, subsuelo, aguas subterráneas y aguas superficiales.
- Control de la presencia en las proximidades de especies recogidas dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Y de la no afección a especies de fauna y flora protegida, entre ellas los posibles hábitats de interés comunitario presentes en el área.
- Control de la no afección al nivel freático.
- Control de la aparición de restos arqueológicos y de la protección del patrimonio cultural.
- Control e inspección del estado de conservación del firme y estructura de los caminos y carreteras afectados por el tráfico de los vehículos y maquinaria asociados al proyecto de investigación.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano ambiental:

a) Antes del inicio de la actividad:

- Se deberá obtener informe favorable tanto de la Confederación Hidrográfica del Segura como de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento para los sondeos que estén ubicados en zona de afección conforme a su legislación sectorial.

- Se deberá remitir al órgano ambiental el listado, individual o conjunto, de los sondeos mecánicos que hayan sido modificados o reubicados para cada fase de investigación con las coordenadas concretas.
- Una vez obtenido el visto bueno del órgano ambiental de las ubicaciones de los sondeos, se deberá notificar a los agentes medioambientales de la comarca de la fecha prevista para el inicio de la actividad de cada sondeo con una antelación mínima de 10 días. La ejecución del proyecto se realizará bajo la supervisión y el seguimiento ambiental de los Agentes Medioambientales de la zona, debiendo atenderse a las indicaciones y sugerencias que estos establezcan.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.

b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante todos los años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24 de mayo de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto "Permiso de investigación nº1.960 denominado Ampliación a San Jorge Dos" (Exp. S478-2025-AB-00048) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://nevia.castillalamancha.es/>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.


De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Se adjunta anexo I cartográfico con la situación del proyecto para su localización por parte del público y del personal responsable del seguimiento, y anexo II con la tabla de coordenadas UTM (ETRS 89, 30N) de los sondeos.

Albacete, 8 de junio de 2026

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

Anexo I Cartográfico:(fuente: documento ambiental del promotor).

Anexo II. Coordenadas ubicación de sondeos proyectados fase II-III (fuente: Proyecto de restauración).

Sondeo Fase II	X_Utm	Y_Utm	Diámetro (mm)	Superficie Ocupada (m2)
DH-26-001	592868	4257760	115	50
DH-26-002	592736	4257558	115	50
DH-26-003	592788	4257423	115	50
DH-26-004	592921	4257533	115	50
DH-26-005	592646	4257392	115	50
DH-26-006	592684	4257722	115	50
Sondeo Fase III	X_Utm	Y_Utm	Diámetro (mm)	Superficie Ocupada (m2)
DH-27-001	592587	4257518	115	50
DH-27-002	593033	4257758	115	50
DH-27-003	592793	4257821	115	50
DH-27-004	592606	4257814	115	50
DH-27-005	592612	4257630	115	50
DH-27-006	593005	4257631	115	50
DH-27-007	592758	4257314	115	50
DH-27-008	592651	4257276	115	50