

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 22/09/2026, de la Dirección General de Transición Energética, de autorización administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de la red de gas y su adaptación para inyección de biometano, en el término municipal de Mocejón (Toledo). (Referencia: 3305/00772). [2026/6939]

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, y su informe, y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, en relación con las solicitudes de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones para la red de gas y su adaptación para inyección de biometano, cuyos datos básicos son los siguientes:

- Número de Expediente objeto de la presente resolución: 3305/00772 (DP: GN-1487).

- Titular: Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. N.I.F.: A79238663.

- Documentación técnica:

Proyecto técnico para solicitar autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la construcción de la red de gas y su adaptación para inyección de biometano a la red RAA-F26XA en t.m. Mocejón (Toledo) de enero de 2025. Proyecto firmado por la Ingeniera Técnica Industrial Alejandra Risco Barba, aporta declaración responsable en modelo oficial.

Adenda al proyecto técnico para solicitar autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la construcción de la red de gas y su adaptación para inyección de biometano a la red RAA-F26XA en t.m. Mocejón (Toledo) de julio de 2025. Proyecto firmado por la Ingeniera Técnica Industrial Alejandra Risco Barba, aporta declaración responsable en modelo oficial.

Adenda II al proyecto técnico para solicitar autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la construcción de la red de gas y su adaptación para inyección de biometano a la red RAA-F26XA en t.m. Mocejón (Toledo) de julio de 2026. Proyecto firmado por la Ingeniera Técnica Industrial Alejandra Risco Barba, aporta declaración responsable en modelo oficial.

- Características principales de las instalaciones: Detalle de las instalaciones a ejecutar:

Red de gas natural en Acero 4" en MOP 16 bar para realizar la inyección de biometano del operador Heygaz Spain S.L., mediante gaseoducto virtual, en la red propiedad de Nedgia, cuya conexión inicial será el módulo de inyección situado en la parcela de referencia catastral 1010715VK2211S0001QP y cuyo fin será la red existente RAA-F26XA en Acero DN 4" MOP 16 bar en el T.M. de Mocejón (Toledo). La red propiedad de Nedgia tendrá los siguientes tramos: V0 a V1 - Posición de Inyección, tramo de red y válvula, con una longitud de 7 metros.

V6 a V7 - Tramo de red y válvula de conexión a la red existente, con una longitud de 17 metros.

El resto de la canalización tendrá la consideración de línea directa, será titularidad de Heygaz Spain, S.L., y no es objeto de la autorización.

Módulo de inyección situado en la parcela de referencia catastral 1010715VK2211S0001QP en el T.M. de Mocejón (Toledo). Caudal previsto (m³(n)/h): 1.500 m³ (n)/h.

Instalaciones auxiliares: 2 válvulas de seccionamiento DN 4".

- Situación: Módulo de inyección situado en la parcela de referencia catastral 1010715VK2211S0001QP en el T.M. de Mocejón (Toledo).

- Presupuesto: 365.872,80 €

- Finalidad: Ampliación de la red de gas natural para su adaptación a la inyección de biometano procedente de plantas de producción situadas en otras ubicaciones. El suministro de biometano se realizará mediante transporte por carretera hasta un terminal de descarga operado por Heygaz Spain, S.L., desde el cual se efectuará su inyección en la red a través de las instalaciones contempladas en el presente proyecto.

Antecedentes de hecho.

Primero: Con fecha 26/02/2025, Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. solicitó la autorización administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones contenidas en el proyecto de referencia.

Segundo: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto fue sometida a información pública mediante anuncio de 06/05/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en los siguientes medios:

- Diario Oficial de Castilla-La Mancha del día 02/06/2025.

- BOP de Toledo del día 26/05/2025.

- Diario ABC edición Toledo de fecha 13/05/2025.
- Diario La Tribuna de Toledo de fecha 13/05/2025.

Durante el trámite de información pública no se realizaron alegaciones.

Tercero: Se han remitido separatas del proyecto a las siguientes Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general. Las entidades consultadas, fueron las siguientes:

- Ayuntamiento de Mocejón. Con fecha 05/05/2025 se le remite separata como organismo afectado para que muestre su conformidad o rechazo al proyecto. Con fecha 23/06/2025 el Ayuntamiento emite informe dando su conformidad condicionada. Con fecha 04/07/2025 se remite anterior informe al promotor para su conocimiento, pasado el plazo de 15 días no consta en el expediente reparos del promotor.
- Delegación Provincial de Fomento de Toledo (Servicio de Urbanismo). Con fecha 05/05/2025 se le remite separata de modificación como organismo afectado para que muestre su conformidad o rechazo al proyecto, se reitera dicha petición el 04/07/2025. Con fecha 31/07/2025 el Servicio de Ejecución y Apoyo Urbanístico remite informe en el que indica que no se muestra oposición siempre que se realice el citado trámite de calificación urbanística en suelo rústico, sin que sea exigible su resolución con anterioridad a la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto. Con fecha 05/08/2025 se remite anterior informe al promotor para su conocimiento, pasado el plazo de 15 días no consta en el expediente reparos del promotor.
- Confederación Hidrográfica del Tajo. Con fecha 05/05/2025 se le remite separata de modificación como organismo afectado para que muestre su conformidad o rechazo al proyecto, se reitera dicha petición el 04/07/2025. Con fecha 20/10/2025 la Confederación emite informe favorable estableciendo condiciones. No consta en el expediente reparos del promotor a este informe.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo (Servicio de Medio Natural-Sección Vías Pecuarias). Con fecha 05/05/2025 se le remite separata como organismo afectado para que muestre su conformidad o rechazo al proyecto. Con fecha 21/05/2025 el Servicio de Medio Natural emite informe en el que indica que: “se está tramitando por este Servicio autorización de ocupaciones de carácter temporal en vías pecuarias con expediente VP-14-25”, la ocupación se considera autorizable sujeta a condiciones. Con fecha 29/05/2025 se remite anterior informe al promotor para su conocimiento, pasado el plazo de 15 días no consta en el expediente reparos del promotor. Con fecha 20/07/2026 el promotor aporta resolución de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad por la que se aprueba la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada “Cordel de Mocejón y Descansadero II”, en el término municipal de Mocejón, provincia de Toledo, con destino a construcción de red de gas y su adaptación para inyección de biometano, cuya persona solicitante es Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. Nº expediente: s244-45-1368-2025
- Delegación de Educación, Cultura y Deportes de Toledo (Servicio de Cultura). Con fecha 05/05/2025 se le remite separata de modificación como organismo afectado para que muestre su conformidad o rechazo al proyecto. Con fecha 06/05/2025 el Servicio de Cultura emite informe favorable, sin perjuicio de que, en caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla La-Mancha. Con fecha 12/05/2025 se remite anterior informe al promotor para su conocimiento, pasado el plazo de 15 días no consta en el expediente reparos del promotor.

Cuarto: Con fecha 05/05/2025 se le requiere a Nedgia Castilla-La Mancha, S.A., respuesta a la solicitud de conexión realizada por la industria Heygaz Spain, S.L. en base a lo establecido en el artículo 12.bis del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y la en la resolución de 19 de abril de 2024, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece el procedimiento de gestión de conexiones de plantas de generación de biometano con la red de transporte o distribución.

Con fecha 14/05/2025, Nedgia Castilla-La Mancha, S.A., en relación con el informe de conexión de la planta de producción de biogás, aporta escrito indicando lo siguiente:

“Mediante la presente les informamos que el pasado 30 de abril de 2024 se publicó en el BOE la Resolución de 19 de abril de 2024, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece el procedimiento de gestión de conexiones de plantas de generación de biometano con la red de transporte o distribución. La disposición transitoria primera de dicha resolución establece expresamente que este procedimiento no será de aplicación a las solicitudes de conexión presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del mismo que se regirán por lo dispuesto en el art. 12 bis del RD 1434/2002.

Nedgia Castilla-La Mancha S.A (en adelante Nedgia) recibió la solicitud de conexión a su red por parte de Heygaz Spain, S.L (domiciliada en Calle Castelló, nº 128, 1ª planta, Izquierda, 28006, Madrid y con N.I.F. nº B42807578) con fecha anterior a la entrada en vigor del procedimiento de conexión al que se ha hecho referencia.

En consecuencia, les informamos que, tras analizar la solicitud y responder con el presupuesto correspondiente para la conexión, Nedgia y Heygaz Spain, S.L., suscribieron el 14 de junio de 2024 un contrato con el objeto de regular las condiciones aplicables para ejecutar las infraestructuras necesarias que permitan la inyección del gas renovable desde las instalaciones de producción de biometano de Heygaz Spain, S.L hasta la red de distribución de gas de Nedgia, incluyendo estas el ramal de conexión a la red y el módulo de inyección.

Todo lo cual se comunica a los efectos oportunos al objeto de que se emita por parte de esa administración la autorización solicitada por Nedgia.”

De acuerdo a lo anterior se trataría de una solicitud de conexión anterior a la entrada en vigor de la resolución de 19/04/2024, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y por lo tanto deberá continuar con la tramitación conforme al plazo y contenido dispuesto en el artículo bis del Real Decreto 1434/2002, respetando el orden cronológico.

Quinto: Con fecha 05/05/2025 se solicita informe vinculante al Gestor Técnico del Sistema en cumplimiento del artículo 78.5 de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos. Con fecha 16/04/2026 se reitera petición. Con fecha 22/05/2026 se recibe dicho informe vinculante el cual se remite el 25/05/2026 a Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. para su conocimiento y efectos oportunos. No consta en el expediente respuesta del promotor.

Sexto: Con fecha 11/07/2025, Nedgia Castilla-La Mancha, S.A., a requerimiento del Servicio de Industria y Energía de Toledo, presenta Adenda al proyecto (Julio 2025) y nuevo documento ambiental modificando sus antecedentes indicando que:

“Nedgia Castilla-La Mancha S.A., tiene previsto inyectar en la red existente RAA-F26XA, de Acero DN 4” MOP 16 bar, el biometano procedente de la planta de producción de biometano denominada Heygaz Spain S.L. en el término municipal de Mocejón en la provincia de Toledo.

En este proyecto la denominación genérica planta de producción de biometano, no hace referencia a una planta in situ de producción de biometano, si no a un punto de entrada de aporte de biometano, proveniente de plantas de producción localizadas en otras ubicaciones, con un sistema de transporte por camiones que llegará al punto de inyección objeto de este proyecto.

No son objeto de este proyecto las instalaciones pertenecientes al promotor, necesarias para el acceso de los camiones, la descarga y descompresión del biometano, situadas aguas arriba de las válvulas de entrada y retorno del módulo de inyección.”

Séptimo: En cumplimiento con la legislación ambiental con fecha 05/09/2025 se remite documentación ambiental presentada por el promotor al Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo para que se inicie la Evaluación de Impacto Ambiental.

Con fecha 02/07/2026 se publica en el DOCM Núm. 124 resolución de 18/06/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental del: Proyecto de ejecución de la construcción de la red de gas y su adaptación para inyección de biometano a la red RAA-F26XA, (S478/2025/TO/00104), situado en el término municipal de Mocejón (Toledo) cuya promotora es Nedgia Castilla-La Mancha SA. En esta resolución, entre otras consideraciones, se establece:

“Sexto. Documentación adicional.

Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización sustantiva ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Industria y Energía, cuantas autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente, en particular la licencia municipal emitida por los ayuntamientos afectados.

El promotor de este proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo y ambiental, preferentemente en formato digital, la siguiente documentación:

A) Antes de la Autorización Administrativa de Construcción.

- Autorización de la comunidad de regantes donde se especifique la No Oposición a la ejecución de las pretendidas obras incluyendo todos los condicionantes que estime oportunos.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en virtud del Decreto 112/2023 de 9 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las

competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto de ejecución de la construcción de la red de gas y su adaptación para inyección de biometano a la red RAA-F26XA, (S478/2025/TO/00104), situado en el término municipal de Mocejón (Toledo), cuyo promotor es Nedgia Castilla-La Mancha S.A., no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el presente Informe de impacto ambiental.”

Con fecha 02/07/2026 se solicita la documentación exigida en el apartado sexto del Informe de Impacto Ambiental. Con fecha 16/07/2026 el solicitante aporta escrito firmado por el representante de la Agrupación de Regantes activos de la Sagra-Torrijos en el que manifiesta que:

- Se autorizan las obras comunicadas por Nedgia Castilla-La Mancha en la separata que nos han trasladado.
- Esta Comunidad de Regantes no se opone a la ejecución de las pretendidas obras.

Octavo: Con fecha 26/02/2026 desde el Servicio de Industria y Energía de Toledo se solicita modificación del proyecto para adaptarlo al informe del 16/10/2025 emitido por el Subdirector General de hidrocarburos y Nuevos Combustibles, por no estar justificada la extensión de las redes de distribución proyectadas, ya que su único objeto es la inyección de gas renovable en dicha red; teniendo por tanto las instalaciones de conexión de las instalaciones del productor con las instalaciones del distribuidor la consideración de línea directa (art. 78 de la Ley de Hidrocarburos).

Con fecha 27/03/2026 nos comunica Heygaz Spain, S.L. que ha consultado a la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustible, aporta justificante de presentación, en relación con el diseño del proyecto.

Con fecha 07/05/2026 la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles emite nuevo informe en respuesta a la consulta planteada en la que, entre otras consideraciones, indica que:

“En ningún caso debe deducirse de lo dispuesto en el artículo citado la ubicación de ningún elemento necesario para la inyección del biometano. Por tanto, si por imposibilidad técnica, como se expone que es el caso consultado, no fuera posible ubicar en el gasoducto existente los equipos imprescindibles de la nueva posición, estos se podrán situar en la línea directa, previo acuerdo entre el productor y el transportista o distribuidor, en tanto que los costes de inversión serán sufragados por el productor, acorde al artículo 12bis del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Asimismo, se podrán ubicar en la posición otros equipos necesarios para la inyección, también previo acuerdo entre las referidas partes.

Cualquier configuración, como la propuesta, que implique trasladar elementos propios de la posición de conexión, o incluso, la posición completa a cualquier punto del trazado de la línea directa, habrá de ser convenientemente justificada ante el órgano competente para su autorización, a fin de garantizar que es la solución óptima tanto técnica como económicamente y que no restringe la capacidad del productor, otorgada en el citado artículo 78 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de construir la línea directa por sus propios medios, si esa es su elección.”

Con motivo del informe anterior Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. la siguiente documentación:

- Nueva Adenda a proyecto para justificar y clarificar la ubicación de la posición de inyección que Nedgia Castilla-La Mancha S.A. va a instalar, y para acreditar la inexistencia de alternativas viables y las condiciones relativas al emplazamiento industrial donde se propone la ubicación por imposibilidad técnica
- Acuerdo entre Heygaz Spain, S.L. y Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. de acuerdo a lo establecido en el informe de la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles.

Noveno: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 17/08/2026 informe favorable a las solicitudes presentadas.

Décimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes presentadas.

A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes:

Fundamentos de derecho:

Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente resolución según lo establecido en el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Segundo: Justificación de la resolución.

El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa y la aprobación de proyecto de ejecución y su tramitación se ha realizado según lo establecido en la normativa de aplicación.

En relación al contenido del expediente indicar:

A. Respecto a las adendas al proyecto presentadas y que no se han sometido a información pública ni a consultas. Las adendas presentadas con posterioridad a la publicación del proyecto y al trámite de consultas tuvieron por objeto aclarar diversos aspectos requeridos por el Servicio de Industria y Energía de Toledo, en particular la delimitación de los tramos considerados línea directa y de titularidad privada, así como aquellos cuya titularidad corresponde a la empresa distribuidora. Dichas aclaraciones no supusieron modificación alguna del trazado ni de las características técnicas de las instalaciones proyectadas.

B. Respecto del conjunto de condicionados y alegaciones, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución.

Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada, vistos el Decreto 112/2023; la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; la resolución de 31/8/2015; la resolución de 13/03/2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se modifica la resolución de 31/08/2015, sobre delegación de competencias en los/as directores/as provinciales; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás legislación concordante de aplicación.

En su virtud Resuelve:

Otorgar a Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. la autorización administrativa previa y la aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de distribución de gas natural recogidas en el proyecto de referencia.

Quedando sometida a las siguientes condiciones:

Primera: En todo momento se debe cumplir lo indicado en la Ley 34/1998, la ley 2/2020; el Real Decreto 1434/2002, el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 y demás legislación vigente que le sea de aplicación.

Segunda: Las instalaciones habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.

Tercera: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada, considerando como características técnicas básicas las establecidas en el artículo 70.3 del Real Decreto 1434/2002, o modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa y/o Aprobación de Proyecto de Ejecución.

Cuarta: Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general hayan emitido.

Quinta: Se cumplirá lo establecido en la resolución 18/06/2026 (S478/2025/TO/00104) de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por el que se formula informe de impacto ambiental del proyecto, así como el resto de informes emitidos por el órgano ambiental, en el marco de lo dispuesto en la normativa básica aplicable y en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y demás normativa autonómica de aplicación.

Sexta: Se cumplirá con lo establecido en el informe vinculante emitido por el Gestor Técnico del Sistema Gasista (Enagas).

Séptima: La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias o permisos que resulten exigibles conforme a la normativa sectorial aplicables, y en especial, a la relativa a ordenación del territorio, urbanismo y protección del medio ambiente. Asimismo, esta resolución no implica ni presupone la obtención de los derechos de conexión y/o acceso de la instalación de producción de biometano al Sistema Gasista, los cuales deberán tramitarse y obtenerse de conformidad con la normativa vigente y las condiciones que resulten de aplicación en cada momento.

Octava: La ejecución de las instalaciones deberá realizarse en un plazo de tiempo no superior a 2 años, debiendo presentarse antes de la finalización del citado plazo la solicitud de acta de puesta en servicio de las mismas. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.

Novena: Esta Administración, en virtud del Artículo 73.6 de la Ley 34/1998, podrá revocar la presente autorización por el incumplimiento de las condiciones y/o requisitos establecidos en la misma o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, así como cualquier otra causa legal o reglamentaria que así lo prevea.

Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos recurrentes (o sus representantes) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

<https://www.jccm.es> , código RKGU (apartado "Tramitación Online").

Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Toledo, 22 de septiembre de 2026

El Director General de Transición Energética
ALIPIO GARCÍA RODRÍGUEZ