III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 30/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Aumento de superficie de riego de leñosos disminuyendo la dotación (expediente PRO-CR-20-1420), ubicado en el término municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real), cuyo promotor es don Miguel Ángel Verdúguez Morata. [2026/8073]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha; Anexo 2. Grupo 10. Cualquier proyecto que sin estar incluido en los anexos I ni II, pueda afectar de forma apreciable a áreas protegidas de acuerdo con el artículo 6.2.b.

1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental

1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto

El promotor dispone de un expediente inscrito en el Registro del Agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) con las siguientes características:

Nº expte	t.m.	Ubicación captación		Sup. riego (ha)	Ubicación de los derechos	
		Pol.	Parc.		Pol.	Parc.
P-4132/2009 6863/2013	Campo de Criptana	6	162	5,62	6	162

Según la primera documentación presentada por el promotor, este pretende ampliar la superficie de riego en aplicación del art. 27.6* del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (2015-2021), de tal forma que solicitó ampliar la superficie de riego hasta 10,23 ha con el fin de poder regar en las parcelas siguientes:

t.m.	Ubicación captación		Sup. riego (ha)	Ubicación de los derechos	
	Pol.	Parc.		Pol.	Parc.
Campo de Criptana	6	162	5,62+ 4,61	6	162
				5	143,374,467,470,474,494

(*) Según el artículo 27.6 del plan hidrológico de fecha, indica que, en las transformaciones de derechos de riego de aguas subterráneas contempladas en la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 9/206, de 15 de septiembre, como es el caso, cuando se trate de regadíos de cultivos leñosos (…) podrá aumentarse la superficie de riego original, con una dotación resultante mínima de 700 m³/ha·año. El volumen global a conceder será un 10 % inferior al que correspondiera según la dotación máxima de referencia de la masa definida en su programa de actuación. Estos porcentajes de quita se inscribirán a favor del Organismo para su posterior gestión por el Centro de Intercambio de Derechos. El concesionario vendrá obligado a someterse a su cargo, a un control suplementario de su aparato de medida a definir en los programas de actuación de la masa.

Las parcelas objeto del proyecto se ubican sobre la zona de especial protección para las aves (ZEPA) ES0000170 “Áreas Esteparias de la Mancha Norte”-zona B (zona de uso compatible).

En CHG, la concesión solicitada tiene la referencia 5459/2019. Toda la superficie de riego es para viñedo en espaldera con marco de plantación 3 x 1,5 metros.

Durante el procedimiento, y tras el correspondiente trámite de audiencia motivado por la existencia de informes desfavorables al proyecto inicialmente planteado, se registra una primera modificación del mismo mediante la aportación de un nuevo documento ambiental. Asimismo, el promotor indica haber presentado ante la CHG una modificación de la solicitud de concesión de referencia 5459/2019.

Con esta modificación, el proyecto planteaba la transformación en regadío de 1,96 ha, de la siguiente manera:

t.m.	Ubicación captación		Sup. riego (ha)	Ubicación de los derechos	
	Pol.	Parc.		Pol.	Parc.
Campo de Criptana	6	162	7,58	6	162
				5	467(parte)*, 470*, 474(parte)*, 494*

(*) Superficie de transformación en regadío, según plano anexo cartográfico

Conservando la captación que estaba en uso, correspondiente al expediente original, situada en el polígono 6, parcela 162, t.m. de Campo de Criptana.

Posteriormente, se registra la segunda modificación, solicitando cambiar de ubicación la captación, clausurando la captación del expediente de origen y apertura de una nueva en el polígono 5 / parcela 371 del t.m. de Campo de Criptana (Ciudad Real). Y, además, un nuevo cambio de la superficie de riego, siendo el planteamiento final la transformación en regadío de 1,54 ha. De este modo, se prevé abastecer un total de 7,16 hectáreas de viñedo en espaldera en las siguientes parcelas:

t.m.	Ubicación captación		Sup. riego (ha)	Ubicación de los derechos	
	Pol.	Parc.		Pol.	Parc.
Campo de Criptana	5	371	7,16	6	162
				5	467(parte)*, 470*, 494*

El sistema de riego que se proyecta es el de goteo. Este sistema presenta una serie de ventajas frente a otros sistemas de riego, como son:

·Mayor eficiencia de riego, lo que se traduce en ahorro en costes de riego.
·Se adapta bien a la topografía y al cultivo.
·Permite la realización de tratamientos en el riego.

Contará con un sistema de impulsión a través de una bomba de riego accionada por placas fotovoltaicas, que será la encargada de conducir el agua desde el sondeo hasta las tuberías de distribución.

1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.

- Aplicación de fertilizantes nitrogenados cumpliendo con el programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas. Serán riegos frecuentes en los meses de verano o periodos de sequía prolongada.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.

1.3.- Principales alternativas estudiadas.

- Alternativa 0: la principal alternativa al proyecto es la de continuar con el expediente de origen inscritos hasta la fecha, excluyendo de la superficie de viñedo en espaldera dispuesto en la parcela y cambiar la densidad de planas por falta de recursos hídricos. La rentabilidad sería baja para el promotor.

- Alternativa 1: cambiar el tipo de conducción para la viña. Esto implica un cambio de sistema de explotación resultando necesaria una reducción de la densidad de plantación. Requiere de una nueva inversión y se obtendrá una producción inferior a la viña ya establecida.

- Alternativa 2: se mantiene la plantación ya existente de viñedo en espaldera, con la posibilidad de poder regar toda la superficie de la parcela afectada por el proyecto. Es el sistema más productivo de las alternativas estudiadas. Y el más rentable.

En cuanto al sistema de riego, se plantean varias alternativas.

·Alternativa 2.1: sistema de riego por goteo enterrado: menor impacto visual al estar enterradas las tuberías y menor consumo de agua dado que no existe evaporación. Dada la ubicación del proyecto, goteros no accesibles para las aves esteparias.

·Alternativa 2.2: sistema de riego por goteo en superficie: ligero aumento en el consumo de agua pro consecuencia de la evaporación.

·Alternativa 2.3: sistema de riego por inundación: el mayor impacto es el gasto de agua desmesurado e innecesario para el desarrollo del cultivo.

A la vista de toda esta información, se escoge la alternativa 2.1, de aumentar la superficie de riego a toda la plantación de viñedo en espaldera existente en la parcela afectada por el proyecto para riego por gotero enterrado.

2.- Tramitación y consultas.

Con fecha 18/05/2020 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, documentación completa para el inicio de un procedimiento de evaluación ambiental simplificado. Visto y analizado la documentación ambiental, con fecha 28/12/2020 se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido respuesta.

Con fecha 22/08/2024 tiene entrada en este Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible nuevo documento ambiental, con modificación del proyecto planteado inicialmente. Se realizan una nueva fase de consultas, marcando con (**) los que han emitido respuesta.

- (*)Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Medio Natural.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales.
- (*)Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura y Ganadería.
- (*)Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*)(**)Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- (*)Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.

De acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con '*' y '**', entendemos que se tienen elementos de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar válidos.

De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre el medio ambiente o que el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y condicionados más destacables de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base a su relevancia, en este informe de impacto ambiental, bien en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones o en el apartado cuarto, sobre las medidas a adoptar para la integración ambiental del proyecto.

3.- Análisis según los criterios del anexo III.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.

- Características del proyecto.
El proyecto implica la transformación en regadío de 1,54 ha de viñedo en espaldera ubicadas en las parcelas 467(parte), 470 y 494 del polígono 5 del t.m. de Campo de Criptana. Además de regar la parcela ya inscrita en el expediente de origen (Polígono 6 / parcela 162). Para ello, se está tramitando una modificación de características de un expediente ya inscrito para riego de 7,16 ha de viñedo en espaldera. Toda la actuación se localiza sobre la ZEPA 'Áreas Esteparias de la Mancha Norte' y afecta a una plantación de viñedo en espaldera existente.

- Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica sobre la ZEPA/ZEC(ES0000170) 'Áreas Esteparias de la Mancha Norte'. Zona B-Zona de Uso Compatible.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Sierra de Altomira) declarada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada "Mancha Occidental", designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

- Características del potencial impacto.
El impacto se circunscribirá fundamentalmente al efecto acumulativo ligado a las nuevas superficies de regadío, y consistirá en la pérdida de calidad de los suelos por el aporte del agua de riego y la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y pesticidas (aspecto crucial ya que el proyecto se desarrolla, como se verá a posteriori, en zona vulnerable a la contaminación por nitratos). Si el manejo de dichos fertilizantes y pesticidas es correcto y la aplicación de las medidas preventivas se materializa en un trato respetuoso al medio, el impacto se podrá considerar escaso dada la idiosincrasia del proyecto.
En cuanto al consumo de recursos hídricos sobre la masa de agua subterránea Sierra de Altomira, se valora positivamente el hecho de que, conforme al proyecto presentado y las imposiciones de la planificación hidrológica vigente, la actuación planteada conlleva una disminución significativa del volumen máximo anual otorgado, por lo que, en la medida en que se garantice el cumplimiento de esta condición, la actuación propuesta no tendría por qué suponer una afección negativa sobre la Laguna de Salicor, próxima al proyecto evaluado.
Así, en el artículo 27.6 de las Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, y en apartado 6.10 del vigente Programa de actuación de la masa de agua subterránea Sierra de Altomira, se contempla esta posibilidad de aumentar la superficie de riego original en cultivos leñosos transformados con anterioridad al 24/01/2008, con una dotación resultante mínima por hectárea y año no inferior a 700 m3, y una reducción adicional del 10 % del volumen global a conceder sobre la dotación máxima de referencia de la masa, que viene definida, y limitada a su vez, en el referido Programa de actuación.
La compatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca queda acreditada en el preceptivo informe de la Oficina de Planificación Hidrológica, del 02 de junio de 2025, según el cual (conforme a los datos suministrados desde la Comisaría de Aguas), la superficie de riego para cultivos leñosos pasa de 5,62 ha a 7,587 ha, disminuyendo el volumen máximo anual otorgado de 8.430 m³/año a 7.587 m³/año si se resuelve de acuerdo con lo establecido en el programa de actuación de la masa de agua subterránea Sierra de Altomira vigente en el momento de su resolución.
De acuerdo con el artículo 25.4 del TRLA, dicha Oficina ha informado que existirían recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la concesión solicitada. Con posterioridad a la emisión del citado informe de la OPH, se ha procedido a una nueva reducción de la superficie hasta 7,16 ha, con la consiguiente disminución del volumen hasta 7.160 m³/año, por lo que no se prevé que ello suponga una alteración en el sentido del informe referido.
Sin embargo, conforme al artículo 27.6 de la normativa del Plan Hidrológico de Demarcación, y al artículo 12.5 del Programa de actuación de la masa de agua, el concesionario estará obligado a someterse, a su cargo, a un control suplementario del aparato de medida, que garantice el correcto cumplimiento de las condiciones establecidas, y que se concretará en una condición específica en la resolución del Organismo de cuenca por la que se otorgue el derecho. Habrá de ser este organismo, como competente en la materia, quien vele por el control efectivo de las extracciones, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor y teniendo en cuenta el efecto acumulativo sobre el sistema acuífero donde se realizan, ajustándolo a las situaciones hídricas de cada momento.
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser esta la que deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse, serán gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el desarrollo del proyecto con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las medidas siguientes.

4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto

a) Recursos naturales del área.
La actuación pretendida se encuentra dentro del área protegida Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA ES0000170 'Áreas Esteparias de la Mancha Norte', designada por el Decreto 82/2005. Este espacio protegido cuenta con plan de gestión aprobado mediante Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Actualmente esta Orden está derogada por la Orden 72/2024, de 9 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible. En el plan de gestión vigente actualmente, entre los usos y actividades autorizables en el mismo (apartado 9.1.2.d) se encuentra:
La transformación a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra) de cada uno de los goteros.
Habiéndose consultado la legitimidad de las plantaciones, el Servicio gestor del área protegida informa que el riego solicitado no constituye una afección significativa a la conservación de los valores naturales de la zona, siempre que se cumpla el condicionado indicado. El riego y la instalación de la tubería de riego desde la captación hasta la parcela de riego no podrá afectar a recintos con vegetación natural, en los que tampoco se podrán realizar tratamientos herbicidas. Se propone como medida compensatoria la instalación de 2 bebederos por hectárea afectada por el proyecto, según sugiere el plan de gestión de las ZEPAs Esteparias para fauna silvestre, que deberán mantenerse con agua durante todo el año, libre de productos químicos, e instalados repartidos de forma proporcional por la superficie objeto de solicitud. En total se deben instalar 5 bebederos.
En el apartado 9.1.3 del plan de gestión se establece entre los usos y actividades no compatibles:
·La aplicación de fitosanitarios o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.
·Las nuevas instalaciones o ampliación de producción, transformación o almacenamiento de energía, salvo las instalaciones de autoconsumo para la explotación agropecuaria, que serán autorizables.
Por tanto, en tanto en cuanto se contemple la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, los goteros no deben ser accesibles para la fauna y deben estar enterrados o cubiertos de piedras o de alguna manera. En caso que pretenda la instalación de las placas solares deberá contar con la autorización correspondiente del Órgano Gestor de la ZEPA (Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real).
Recordar que será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del cultivo, y en todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se valore adecuadamente con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto, un efecto negativo de difícil corrección.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período comprendido entre los meses de marzo a junio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución. En todo caso y con objeto de procurar refugio a la fauna se conservará la vegetación, natural y/o arvense, de las lindes existentes en las parcelas afectadas por el proyecto.
Respecto al empleo de productos fitosanitarios, se cumplirá el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, de uso sostenible de los productos fitosanitarios, que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas hacia el sector agrario en materia de seguridad alimentaria y de conservación del medio ambiente.
Recordar que será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del cultivo, y en todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se valore adecuadamente con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto, un efecto negativo de difícil corrección.

b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, en la zona de actuación planteada no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del Real decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, el promotor solicitó una concesión de aguas subterráneas por modificación de características de derechos preexistentes (aumento de la superficie de riego de 5,62 ha inscritas a 7,587 ha

solicitadas, todas ellas de cultivos leñosos, disminuyendo el volumen de riego máximo autorizado de 8.430 m³/año a 7,587 m³/año, con una dotación de 1.000 m³/ha/año). Esta concesión se tramita con nº de expediente 2063/2020, para riego de 7,58 ha de cultivo leñoso (viña) en las parcelas 467(parte), 470, 474(parte) y 494 del polígono 5; y en la parcela 162 del polígono 6 de t.m. de Campo de Criptana (Ciudad Real), a partir de una captación de aguas subterráneas ubicada en la parcela 371 del polígono 5 del citado t.m. [según plano anexo cartográfico].

En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución de este procedimiento de concesión (expediente 2063/2020).

Según la solicitud presentada en CHG, la Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, con fecha 02/06/2025, informó que 'La captación del recurso se sitúa sobre la masa de agua subterránea Sierra de Altomira, definida en el Apéndice 4 de las Disposiciones Normativas del vigente Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (Real Decreto 35/2023, de 24 de enero).

De conformidad con el Art 29.1 y los Apéndices 5.4 y 5.6 de la Normativa, la masa de agua subterránea se encuentra en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, y se ha procedido a su declaración oficial por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a la implantación de un programa de actuación.

La declaración en riesgo de las masas de aguas subterráneas y la implantación de sus programas de actuación son medidas de gestión previstas en la planificación hidrológica para revertir el mal estado cuantitativo y cualitativo de las mismas. El artículo 56 del TRLA dispone que los programas de actuación deben ordenar el régimen de extracciones y las normas en el uso del agua para lograr una explotación racional de los recursos con el fin de alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea. Para ello, el programa recoge medidas administrativas de gestión, entre las que se encuentran las relativas a las condiciones para la obtención o modificación de derechos al uso privativo de las aguas.

En consecuencia, la solicitud será compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, si se resuelve de acuerdo con lo establecido en el programa de actuación de la masa de agua subterránea Sierra de Altomira vigente en el momento de su resolución.'

Por tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA, se informa que existirían recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la concesión solicitada. En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución del procedimiento de concesión de referencia 2063/2020.

La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego.

Conforme a dispuesto en el artículo 253 ter del Reglamento del DPH, no tendrán la consideración de vertido de agua residual, tal como se define en el artículo 1 bis.a) de dicho Reglamento, los retornos de agua procedentes del regadío. Será objeto de regulación específica la protección de las aguas frente a la contaminación generada por la actividad agraria, sin perjuicio de aplicar el régimen sancionador del TRLA cuando dicha actividad sea causante de contaminación en las aguas continentales.

El organismo de cuenca, podrá establecer, a la vista de la incidencia de los retornos de regadío en la consecución de los objetivos ambientales de las masas de agua, requisitos complementarios a los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y retornados al DPH, que se integrarán, en su caso, en un plan de vigilancia específico para cada aprovechamiento. Dicho plan de vigilancia tendrá por objeto el control de los caudales de agua retornados y su calidad a partir de la realización de aforos directos o de la toma de muestras en las épocas que se considere representativas del aprovechamiento, todo ello certificado por una entidad colaboradora de la administración hidráulica.

Los titulares del derecho al uso privativo del agua para riego deberán elaborar el plan cuando así lo prevea el organismo de cuenca, de acuerdo con las indicaciones concretas que éste les notifique, así como adoptar las medidas necesarias para su puesta en práctica, comunicando cualquier incidencia que pudiera suceder relacionada con el objeto de control. Asimismo, las autoridades agrarias de las comunidades autónomas podrán imponer requisitos de control en materia de enriquecimiento por nutrientes y plaguicidas de las aguas tras su aprovechamiento, que podrán incluirse en dicho plan.

El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8 de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb "Sierra de Altomira", declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.

El Programa de Actuación de la MASb "Sierra de Altomira" fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG en su reunión de 23 de noviembre de 2017.

El citado Programa de Actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.

En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la MASb (Sierra de Altomira) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de la captación existente.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se utilizarán sistemas de medición de los niveles (o volúmenes) de agua captados que deberán estar correctamente instalados, junto con un sistema de registro, almacenamiento y transmisión electrónica de la información generada, todo ello convenientemente precintado y con un mantenimiento adecuado, conforme a lo dispuesto en la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al dominio público hidráulico.
Considerando que el proyecto se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso, es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras inundaciones.

c) Gestión de residuos.
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y del Decreto 35/2024, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2023-2030.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos. Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento. Tampoco deberán realizarse vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido.
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes.

En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales. Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar la sostenibilidad ambiental.

e) Protección al patrimonio y dominio público.
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, el proyecto requiere de la implementación de un sistema de riego por goteo, con una tubería principal que se realizará de forma simultánea a la apertura de la zanja. Según el proyecto, los tubos portagoteros partirían directamente desde esta tubería principal para dar riego a las vides, dispuestas con un marco de implantación de 3 x 1,5 metros.
La posible afección al patrimonio arqueológico se desprendería de la que pudiera producir la excavación de la zanja para enterramiento de la tubería principal.
Revisada la carta arqueológica del t.m. de Campo de Criptana se comprueba que el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio, según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante, lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. Existen algunos caminos públicos colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando en todo momento lo dispuesto en la normativa municipal de Campo de Criptana.
La instalación se diseñará de forma que el riego se efectúe siempre en dirección descendente, aprovechando la pendiente natural del terreno para compensar las pérdidas de carga en los ramales portagoteros y maximizar la eficiencia del sistema sin generar sobrepresiones. Las conducciones principales incluirán válvulas de regulación destinadas a ajustar el caudal y la presión requeridos para garantizar una distribución homogénea del agua en los cultivos. Asimismo, se dispondrán válvulas de purga al final de las tuberías con el objetivo de facilitar las operaciones de vaciado, limpieza y mantenimiento del conjunto de la instalación.
La tubería proyectada desde la captación al perímetro de riego cruza la carretera CM-310, de titularidad autonómica. Desde el punto de vista ambiental, el desarrollo de las instalaciones puede generar una afección al drenaje de la carretera CM-310.
De acuerdo con la información aportada, el sistema de riego propuesto es mediante goteo, en el que el agua se infiltra en el suelo produciendo una zona húmeda restringida a un espacio concreto formando un bulbo húmedo para el desarrollo de las raíces. En este sentido, el riego por goteo proyectado no produce escorrentía superficial, ya que el agua se infiltra en una zona específica de cada plantación, por lo que no cabe esperar que el proyecto de referencia genere una afección al drenaje de la carretera CM-310.
Respecto al análisis de la afección directa sobre la red de carreteras autonómica, por su propia naturaleza las carreteras, con el fin de velar por la seguridad vial, para permitir la disponibilidad de los terrenos necesarios para futuras actuaciones, así como para proteger los usos de los terrenos colindantes del impacto de las vías, se establecen una serie de zonas, (zona de dominio público, zona de servidumbre, zona de protección y la zona delimitada por la línea de edificación), en las que se limitan las facultades de los propietarios, de otros titulares de derechos y de terceros que tengan que realizar actuaciones dentro de las mismas.
Las zonas de afección de la carretera CM-310 son las siguientes:
• La zona de dominio público queda definida exteriormente por una línea situada a 3 m, medidos desde la arista exterior de la explanación.
• La zona de servidumbre queda definida exteriormente por una línea situada a 8 m, medidos desde la arista exterior de la explanación.

• La zona de protección queda definida exteriormente pro una línea situada a 30 m, medidos desde la arista exterior de la explanación.
• La línea límite de edificación se sitúa a una distancia de 18 m, medidos desde la arista exterior de la calzada (línea blanca del arcén).
La mayoría de las parcelas por las que pasaría la tubería son propiedad del promotor del proyecto (aportando para ello notas simples de propiedad actualizadas). Excepto tres de ellas, que deberá solicitar autorización para la instalación de la misma a los titulares de esas propiedades.
También se ha aportado solicitud de autorización de paso de tubería por la carretera CM-310.
El artículo 84.1 del Decreto 1/2015, sobre conducciones y cruces subterráneos indica que se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
· Las obras correspondientes dejarán el pavimento de la carretera en sus condiciones anteriores, tendrán la debida resistencia y una cota mínima de resguardo entre la parte superior de la obra de cruce y la rasante de la carretera que será fijada por la Administración titular de la carretera.
· Con carácter general el cruce se realizará mediante perforación mecánica subterránea, salvo que circunstancias especiales justifiquen realizar el cruce mediante zanja a cielo abierto. En el caso de carreteras con intensidad media diaria (IMD) inferior a 1500 vehículos/día, atendiendo al estado del firme, se podrá autorizar el cruce a cielo abierto (…)
· En todo caso, se indicarán las condiciones necesarias para asegurar las menores perturbaciones a la circulación.
· Excepcionalmente, y de forma motivada, se podrán utilizar para el cruce las obras de paso o desagüe de la carretera, siempre que se asegure el adecuado mantenimiento de sus condiciones funcionales y estructurales.
· En la resolución de autorización se especificará la zona de dominio público cruzada e indicará que la autorización es en precario.
· Para responder de posibles daños o mala ejecución de las obras se deberá depositar una fianza en los términos que se establece en el artículo 60 del mismo reglamento.
Vista la normativa de aplicación, los datos de tráfico y el estado de la carretera, se estima que la ejecución de dicha obra, tendría que autorizarse mediante cruce con perforación mecánica subterránea (topo), sin que pueda afectar al firme en ninguno de sus puntos.
Con carácter previo a la ejecución de las obras, el promotor de las obras deberá solicitar a esta Delegación Provincial la oportuna autorización para la ejecución del cruce de la carretera de los trabajos previstos. A dicha solicitud se acompañará la separata del proyecto o documentación técnica relativa a las obras a ejecutar dentro de las zonas de protección. Recibida la solicitud de autorización, e incoado el expediente de autorización, se procederá por esta Delegación Provincial a llevar a cabo las comprobaciones y gestiones necesarias con el fin de determinar la conveniencia o no de autorizar las obras propuestas, fijando en su caso las condiciones a las que estas deben ajustarse, todo ello conforme a lo establecido en Título III, Capítulo III del Decreto 1/2015, de 22/01/2015, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos. (D.O.C.M. Núm. 17, de 27 de enero de 2015).
Por tanto, con base a lo anterior, el Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real ha informado favorablemente, debiendo recabar, el promotor, la oportuna autorización si se estima que la ejecución de las obras puede afectar a las zonas de protección de la carretera.

f) Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.

5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.

El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:

- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y cumplimiento de lo que se establezca.
- Control sobre la obtención de la autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio de Medio Natural) para la transformación en regadío; así como, en su caso, la instalación de placas solares.
- Control del correcto mantenimiento de los bebederos y estado de las lindes con vegetación natural y/o arvense de las parcelas objeto de proyecto.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control de no afección a las vías pecuarias.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de una de la captación existente.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos y aguas subterráneas.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

6. Documentación adicional.

La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:

- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del Ayuntamiento de Campo de Criptana para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- Autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio de Medio Natural) para la transformación en regadío; así como, en su caso, la instalación de placas solares.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, etc. deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de Conservación de la Naturaleza, Montes e incendios forestales.

7. Valoración final.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible; en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que figuran en la documentación presentada por el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013, art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.

El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3, perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).

Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013, art. 47.5.

Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.

De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este informe de impacto ambiental.


Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.

Se adjunta documento gráfico como anexo.

Ciudad Real, 30 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

ANEXO:


Castilla-La Mancha
PLANO DE LOCALIZACION DEL MUNICIPIO
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
PLANO DE LOCALIZACION DEL PROYECTO
CAMPO DE CRIPTANA
LEYENDA
SUPERFICIE RIEGO SOLICITADA
TUBERÍA
CM-310
CAPTACIÓN
CM-310
Pol.005 Parc.00371
Pol.005 Parc.00467
Pol.005 Parc.00470
Pol.005 Parc.00454
Pol.006 Parc.00162
459750
459000
458250
438000
438500
439000
N
0
300
600
900
1200
1500 m
PROYECTO: TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO PARA RIEGO DE VIÑEDO,
EXPTE. CHG: 2063/2020
EN EL TM DE CAMPO DE CRIPTANA
Nº EXPEDIENTE: PRO-CR-20-1420