

Resumen de Sesión — Api Flexxus ERP

Fecha: 23/04/2026 | Responsable: Eduardo Moreno | Empresa: Microbell

1. Estado del Sistema

Sistema revertido y funcional. Los usuarios pueden loguearse en Flexxus ERP con normalidad. No quedo ningun cambio activo en produccion.

Componente	Estado	Detalle
Servicio Firebird	Running	FirebirdServerDefaultInstance activo
firebird.conf	Original	#Authentication = native (comentado)
security2.fdb	Restaurado	Desde security2.fdb.BAK2 — 51,396,608 bytes
Scripts del servidor	Eliminados	Part1_Abrir_Acceso.ps1 / Part2_Restaurar.ps1
Usuarios Flexxus	Sin cambios	Acceso normal confirmado

2. Arquitectura del Sistema

Dato	Valor
Motor de base de datos	Firebird 2.5
IP del servidor	190.111.231.86
Puerto de salida Flexxus ERP	3050 (TCP)
Base de datos Microbell	c:\flexxus\db\DB-Microbell.gdb
Security DB (real)	C:\FLEXXUS\FlexxusERP\security2.fdb
Usuario de conexion Flexxus	ADMIN
Charset	WIN1252
Servidor (nombre)	FLEXXUS

Bases de datos identificadas en el servidor:

Empresa	Ruta de base de datos
Microbell	c:\flexxus\db\DB-Microbell.gdb
MICROSHENZHEN	C:\FLEXXUS\DB\Microshenzen\DB-MICROSHENZHEN.GDB
Tradicom	C:\FLEXXUS\DB\Tradicom\DB-Tradicom.GDB
Prueba	C:\Flexxus\DB\DB-Prueba.gdb
Prueba API	C:\FLEXXUS\DB\PruebaAPI\DB-PruebaAPI.gdb
PruebaTradicom	C:\FLEXXUS\DB\PruebaTradicom\DB-PruebaTradicom.GDB

3. Script CSV — Listo para ejecutar

El archivo **extract_firebird_to_csv.py** esta en la carpeta Cowork y exporta TODAS las tablas de la base de datos a archivos CSV individuales + ZIP. **Solo falta la contraseña.**

Conexion a configurar en el script:

```
con = firebirdsql.connect( host='190.111.231.86', port=3050,
database='c:/flexxus/db/DB-Microbell.gdb', user='ADMIN', password='AQUI_VA_PASSWORD',
charset='WIN1252' )
```

Salida: carpeta **Microbell_CSV/** + **Microbell_CSV.zip** en la carpeta Cowork.

4. Pendiente: Encontrar la Contraseña

Los archivos .ini revisados no contienen la contraseña en texto plano. El usuario identificado es **ADMIN**. A continuacion las opciones en orden de prioridad:

Opcion 1 — Probar passwords comunes (mas rapido, hacer primero)

Ejecutar en cualquier PC con Python y la libreria firebirdsql instalada:

```
import firebirdsql for pwd in ['masterkey','admin','ADMIN','flexxus','Flexxus',
'microbell','Microbell','123456','password','flx']: try: con =
firebirdsql.connect(host='190.111.231.86', port=3050,
database='c:/flexxus/db/DB-Microbell.gdb', user='ADMIN', password=pwd, charset='WIN1252')
print(f'PASSWORD ENCONTRADO: {pwd}') con.close(); break except Exception as e:
print(f'Fallo {pwd}: {e}')
```

Opcion 2 — Buscar en el Registro de Windows del servidor

Ejecutar en PowerShell del servidor:

```
Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Flexxus*" -ErrorAction SilentlyContinue Get-ItemProperty
"HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Flexxus*" -ErrorAction SilentlyContinue
```

Opcion 3 — Revisar archivos .ini pendientes

Ejecutar en PowerShell del servidor:

```
Get-Content "C:\FLEXXUS\FlexxusERP\BIN\flxdpn.ini" Get-Content
"C:\FLEXXUS\FlexxusERP\BIN\RBuiler.ini"
```

Opcion 4 — Busqueda amplia en todos los archivos de configuracion

Ejecutar en PowerShell del servidor:

```
Get-ChildItem "C:\FLEXXUS\FlexxusERP\" -Recurse -Include "*.ini","*.cfg" | Select-String
-Pattern "pass|clave|pwd|key|secret" -CaseSensitive:$false | Select-Object Filename,
LineNumber, Line
```

Opcion 5 — Contactar soporte Flexxus

Si ninguna opcion anterior funciona, contactar al proveedor Flexxus ERP. Ellos tienen acceso a las credenciales de instalacion.

5. Archivos de Configuracion Revisados

Archivo	Contenido relevante	Estado
BIN\FlexxusServer.ini	Rutas de BDs y nombres de empresas	Revisado
BIN\FLXSETTINGS.INI	Solo ip=FLEXXUS	Revisado
Microbell\bin\configuracion.ini	NombreUsuario=ADMIN	Revisado
BIN\flxdpn.ini	—	Pendiente
BIN\RBuiler.ini	—	Pendiente
MICROSHENZHEN\bin*.ini	—	Pendiente

Tradicom\bin*.ini	—	Pendiente
--------------------	---	-----------

6. Limpieza Pendiente (no urgente)

Archivo	Accion
C:\FLEXXUS\FlexxusERP\security2.fdb.BAK2	Eliminar cuando se confirme password
C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\security2.fdb.BAK	Eliminar — backup de ubicacion incorrecta

7. Objetivo Futuro — App de Vendedores

Una vez obtenida la contraseña y extraídas las tablas CSV, el siguiente objetivo es construir una aplicación para vendedores con acceso a:

Modulo	Descripción
Cientes	Listado con límites de crédito y saldos de cuenta corriente
Stock	Disponibilidad de artículos en tiempo real
Pedidos	Creación y seguimiento de órdenes
Autenticación	Credenciales propias integradas con Flexxus ERP