

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>				
	<b>RAT: 767</b>				
<b>ABERTURA:</b>	27/06/2019			<b>ENCERRAMENTO:</b>	05/07/2019

<b>RAZÃO:</b>	IRMAOS PEPE LTDA			<b>COD:</b>	1043
<b>FANTASIA:</b>	PEPE TINTAS - LOJA SIA			<b>TEL:</b>	61 3363-5005
<b>CNPJ:</b>	37.061.769/0006-34	<b>CIDADE:</b>	BRASILIA	<b>UF:</b>	DF
<b>RCA:</b>	DALMI DE JESUS SOUSA		<b>SOLICITANTE:</b>	DALMI	61 99161-4922

Análise do Chamado					
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	PRODUTO SECO				
<b>PATOLOGIA:</b>	PRODUTO SECO/ENDURECIDO				
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>					
FOI AVALIADO A CONTRA-PROVA DO LOTE E O MESMO ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO. PORÉM, EM VISITA TÉCNICA REALIZADA PELO REPRESENTANTE DALMI, O MESMO IDENTIFICOU QUE O PRODUTO ESTA INAPLICÁVEL. PORTANTO, RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.					
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	PAULO	<b>Data:</b>	27/06/19 17:05:14,000000
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 40,09				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
1852	TEXTURA RISC STANDARD 20KG AREIA	16028	1	06/08/18	06/08/20	40,09
<b>TOTAL:</b>						<b>40,09</b>

Ação Corretiva				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
TROCAR	1852	TEXTURA RISC STANDARD 20KG AREIA	1	40,09
<b>TOTAL:</b>				<b>40,09</b>

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	PAULO - 27/06/19 17:05:14,000000	EDSON - 05/07/19