KOKAC A Cares Madars and

RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO

RAT: 969

ABERTURA: 07/05/2020 **ENCERRAMENTO**: 13/05/2020

| RAZÃO: | RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - FL 2 | | | | COD: | 6 | |
|-----------|--|---------|--------|--------------|--------------|-----|--------------|
| FANTASIA: | RENACOR - LOJA 2 | | | TEL: | 63 3225-5050 | | |
| CNPJ: | 00.749.616/0004-02 | CIDADE: | PALMAS | , | | UF: | то |
| RCA: | WANDERLEI CICHELERO | | • | SOLICITANTE: | ANDRÉ | | 63 3225-5050 |

| Análise do Chamado | | | | | |
|---|---|--------|-------|-------|------------|
| DESC. PROBLEMA: | PRODUTO APRESENTANDO DIFERENÇA DE TONALIDADE. | | | | |
| PATOLOGIA: | DIFERENÇA DE TONALIDADE | | | | |
| PAR. LABORATORIAL: | | | | | |
| FOI AVALIADO AS CONTRA-PROVAS DOS LOTES E OS MESMOS APRESENTARAM TONALIDADE CONFORME CURVA ESPECTRAL. PORÉM | | | | | |
| O LOTE 32099 APRESENTA DATAS DIFERENTES NAS ETIQUETAS, OU SEJA, PROVAVELMENTE O PRODUTO ESTAVA SEM ETIQUETA E | | | | | |
| FOI GERADO UMA ETIQUETA AVULSA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. | | | | | |
| RESULTADO: | PRODUTO FORA DOS PADRÕES | RESP.: | PAULO | Data: | 08/05/2020 |
| PAR. TÉCNICO: | RECLAMAÇÃO PROCEDENTE | | | | |
| CUSTO TOTAL: | R\$ 418,36 | | | | |

| Produtos com Problema | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|----|------------|------------|--------|
| COD | PRODUTO | LOTE | QT | FABRICAÇÃO | VALIDADE | VALOR |
| 1859 | TINTA PISO KOKAR 18L CINZA ESCURO | 32099 | 2 | 16/03/2020 | 17/03/2022 | 209,18 |
| 1859 | TINTA PISO KOKAR 18L CINZA ESCURO | 25339 | 1 | 14/08/2019 | 14/08/2021 | 99,60 |
| 1859 | TINTA PISO KOKAR 18L CINZA ESCURO | 26841 | 1 | 01/10/2019 | 01/10/2021 | 99,60 |
| 1859 | TINTA PISO KOKAR 18L CINZA ESCURO | 32396 | 1 | 20/04/2020 | 21/04/2022 | 104,59 |

TOTAL: 512,97

| Ação Corretiva | | | | |
|----------------|------|-----------------------------------|----|--------|
| TIPO | COD | DESPESA | QT | VALOR |
| BONIFICAR | 1859 | TINTA PISO KOKAR 18L CINZA ESCURO | 4 | 418,36 |

TOTAL: 418,36

| Autorização | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| DEPARTAMENTO TÉCNICO | LABORATÓRIO | DIRETORIA | | | |
| | PAULO - 08/05/2020 | EDSON - 13/05/2020 | | | |