

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>				
	<b>RAT: 880</b>				
<b>ABERTURA:</b>	13/11/2019			<b>ENCERRAMENTO:</b>	28/11/2019

<b>RAZÃO:</b>	RODES ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI			<b>COD:</b>	1086
<b>FANTASIA:</b>	CONDOMINIO RESIDENCIAL JUPITER			<b>TEL:</b>	63 3225-4310
<b>CNPJ:</b>	07.454.750/0007-78	<b>CIDADE:</b>	PALMAS	<b>UF:</b>	TO
<b>RCA:</b>	JOILDO DE MELO	63-99221-4698	<b>SOLICITANTE:</b>	JOILDO	63 99221-4698

Análise do Chamado					
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	PRODUTO APRESENTOU DIFERENÇA DE PESO.				
<b>PATOLOGIA:</b>	VOLUME/PESO ABAIXO DO ESPECIFICADO				
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>					
FOI COMPROVADO ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS ENVIADOS PELO CLIENTE, QUE AS LATAS DO LOTE EM QUESTÃO APRESENTARAM VARIAÇÃO DE PESO DEMASIADAMENTE. PORTANTO, RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.					
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	PAULO	<b>Data:</b>	26/11/19 16:10:05,000000
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 119,36				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
1081	TEXTURA TRAD STANDARD 25KG CAPUCCINO	27576	2	21/10/19	21/10/21	119,36
<b>TOTAL:</b>						<b>119,36</b>

Ação Corretiva				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
BONIFICAR	1081	TEXTURA TRAD STANDARD 25KG CAPUCCINO	2	119,36
<b>TOTAL:</b>				<b>119,36</b>

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	PAULO - 26/11/19 16:10:05,000000	EDSON - 28/11/19