## KOKar A Cures Plasters Inc.

## RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO

**RAT: 1058** 

**ABERTURA:** 08/10/2020 **ENCERRAMENTO:** 18/11/2020

| RAZÃO:    | NOVA COR COMERCIO DE TINTAS E PISOS EIRELI |            |       |           |              | COD:     | 1694         |               |
|-----------|--|------------|-------|-----------|--------------|----------|--------------|---------------|
| FANTASIA: | NOVA COR TINTAS E PISOS                    |            |       |           |              | TEL:     | 91 3752-3134 |               |
| CNPJ:     | 27.665.400/0001-72                         | CIE        | DADE: | TAILANDIA | A            |          | UF:          | PA            |
| RCA:      | FRANKLIN LIMA SOARES                       | 63 99259-3 |       | 516       | SOLICITANTE: | FRANKLIN |              | 63 99259-3516 |

| Análise do Chamado  |                                 |                                     |        |            |            |         |       |            |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|------------|---------|-------|------------|
| DESC.   | PROBLEMA:                       | PRODUTO APRESENTANDO PONTOS PRETOS. |        |            |            |         |       |            |
| PATOL   | PATOLOGIA: DEFEITO DE EMBALAGEM |                                     |        |            |            |         |       |            |
| PAR. LABORATORIAL:  |                                 |                                     |        |            |            |         |       |            |
| FOI AVALIADO A CONTRA-PROVA DO LOTE E NÃO FOI OBSERVADO PONTOS PRETOS. PROVAVEL CAUSA DA PATOLAGIA SEJA O |                                 |                                     |        |            |            |         |       |            |
| DESPLACAMENTO DO VERNIZ DA EMBALAGEM. PORTANTO, RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.                                    |                                 |                                     |        |            |            |         |       |            |
| RESULTADO:  |                                 | PRODUTO FORA DOS PADRÕES            | RESP.: | PAULO      |            | Data:   |       | 16/11/2020 |
| PAR. TÉCNICO: RECLAMAÇÃO PROCEDENTE   |                                 |                                     |        |            |            |         |       |            |
| CUSTO TOTAL:  |                                 | R\$ 257,52                          |        |            |            |         |       |            |
| Produtos com Problema   |                                 |                                     |        |            |            |         |       |            |
| COD PRODUTO   |                                 | LOTE                                | QT     | FABRICAÇÃO | VALIDA     | DE      | VALOR |            |
| 1583 ESMALTE SINT BRILHANTE 3,6L PLATINA  |                                 |                                     | 35028  | 4          | 22/07/2020 | 23/07/2 | 022   | 176,66     |
| 1611 ESMALTE SINT BRILHANTE 0,9L PLATINA  |                                 |                                     | 35027  | 6          | 22/07/2020 | 23/07/2 | 022   | 80,86      |
|   |                                 |                                     |        |            |            |         |       |            |

| Ação Corretiva - Solução |      |                                     |    |        |  |  |
|--------------------------|------|-------------------------------------|----|--------|--|--|
| TIPO                     | COD  | DESPESA                             | QT | VALOR  |  |  |
| TROCAR                   | 1583 | ESMALTE SINT BRILHANTE 3,6L PLATINA | 4  | 176,64 |  |  |
| TROCAR                   | 1611 | ESMALTE SINT BRILHANTE 0,9L PLATINA | 6  | 80,88  |  |  |

TOTAL: 257,52

257,52

TOTAL:

| Autorização          |                    |                    |  |  |  |
|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| DEPARTAMENTO TÉCNICO | LABORATÓRIO        | DIRETORIA          |  |  |  |
|                      | PAULO - 16/11/2020 | EDSON - 18/11/2020 |  |  |  |