

	RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO				
	RAT: 810				
ABERTURA:	03/09/2019			ENCERRAMENTO:	09/09/2019

RAZÃO:	ALVARENGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME			COD:	132
FANTASIA:	ALVARENGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			TEL:	3224-7920
CNPJ:	20.043.328/0001-00	CIDADE:	PALMAS	UF:	TO
RCA:	JOILDO DE MELO	63-99221-4698	SOLICITANTE:	JOILDO	63 99221-4698

Análise do Chamado					
DESC. PROBLEMA:	PRODUTO APRESENTANDO SEDIMENTAÇÃO.				
PATOLOGIA:	CONTAMINAÇÃO				
PAR. LABORATORIAL:					
FOI AVALIADO A CONTRA-PROVA DO LOTE E CONSTATOU-SE INDÍCIOS DE CONTAMINAÇÃO, O QUE CAUSOU A SEDIMENTAÇÃO DO PRODUTO. PORTANTO, RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.					
RESULTADO:	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	RESP.:	PAULO	Data:	06/09/19 15:01:51,000000
PAR. TÉCNICO:	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
CUSTO TOTAL:	R\$ 175,24				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
30	KOKAR ACR FS ECONOMICO 18L VERMELHO ARAR	9789	2	18/11/17	18/11/19	175,24
TOTAL:						175,24

Ação Corretiva				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
TROCAR	30	KOKAR ACR FS ECONOMICO 18L VERMELHO ARAR	2	175,24
TOTAL:				175,24

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	PAULO - 06/09/19 15:01:51,000000	EDSON - 09/09/19