

 <b>kokar</b> <small>As Ceras Plásticas</small>	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>			
<b>RAT: 1694</b>				
<b>ABERTURA:</b>	28/04/2023	<b>ENCERRAMENTO:</b>	28/04/2023	

<b>RAZÃO:</b>	NOVA OPCA O MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME				<b>COD:</b>	932
<b>FANTASIA:</b>	NOVA OPCA O				<b>TEL:</b>	984724674
<b>CNPJ:</b>	28.454.710/0001-00	<b>CIDADE:</b>	PARAISO DO TOCANTINS		<b>UF:</b>	TO
<b>RCA:</b>	DOMINGOS	063 99849508	<b>SOLICITANTE:</b>	DOMINGOS	63 98415-5059	
<b>CLIENTE:</b>						

<b>Análise do Chamado</b>					
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	PRODUTO ENDURECIDO.				
<b>PATOLOGIA:</b>	PRODUTO SECO/ENDURECIDO				
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>					
PRODUTO SECO FORA DOS PADRÕES					
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	EDUARDOLAB	<b>Data:</b>	28/04/2023
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 252,14				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
969	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 20KG	56596	7	28/06/2022	28/06/2024	0,00
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>

Ação Corretiva - Solução				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
TROCAR	969	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 20KG	7	252,14
<b>TOTAL:</b>				<b>252,14</b>

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	EDUARDOLAB - 28/04/2023	EDUARDOLAB - 28/04/2023