

	RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO			
RAT: 1803				
ABERTURA:	17/10/2023	ENCERRAMENTO:		17/10/2023

RAZÃO:	R.S. ARRUDA CRUZ LTDA - ME			COD:	414
FANTASIA:	CONSTRUCAR MATERIAS P/CONSTRUCAO			TEL:	8406-3158
CNPJ:	15.771.588/0001-54	CIDADE:	PALMAS	UF:	TO
RCA:	JOILDO	63 9 92214698	SOLICITANTE:	JOILDO DE MELO	63 9 92214698
CLIENTE:					

Análise do Chamado					
DESC. PROBLEMA:	PRODUTO COM CONTAMINAÇÃO				
PATOLOGIA:	CONTAMINAÇÃO				
PAR. LABORATORIAL:					
Lote constatado com possível contaminação.					
RESULTADO:	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	RESP.:	THIAGO.PAES	Data:	17/10/2023
PAR. TÉCNICO:	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
CUSTO TOTAL:	R\$ 1.168,50				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	62156	50	30/08/2023	29/02/2024	1.168,60
TOTAL:						1.168,60

Ação Corretiva - Solução				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
BONIFICAR	1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	15	350,55
TROCAR	1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	35	817,95
TOTAL:				1.168,50

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	THIAGO.PAES - 17/10/2023	THIAGO.PAES - 17/10/2023