

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>			
<b>RAT: 1875</b>				
<b>ABERTURA:</b>	04/01/2024	<b>ENCERRAMENTO:</b>		08/01/2024

<b>RAZÃO:</b>	FERNANDO JOSE NOBRE-ME			<b>COD:</b>	519
<b>FANTASIA:</b>	NOBRECOM			<b>TEL:</b>	63 3381-1144
<b>CNPJ:</b>	11.382.069/0001-43	<b>CIDADE:</b>	CONCEICAO DO TOCANTINS	<b>UF:</b>	TO
<b>RCA:</b>	DOMINGOS	063 99849508	<b>SOLICITANTE:</b>	DOMINGOS CUNHA FREITAS	063 99849508
<b>CLIENTE:</b>					

<b>Análise do Chamado</b>					
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	PRODUTO COM CONTAMINAÇÃO				
<b>PATOLOGIA:</b>	CONTAMINAÇÃO				
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>					
produto avaliado como procedente					
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	THIAGO.PAES	<b>Data:</b>	08/01/2024
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 183,20				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	62483	8	27/09/2023	28/03/2024	183,23
<b>TOTAL:</b>						<b>183,23</b>

<b>Ação Corretiva - Solução</b>				
<b>TIPO</b>	<b>COD</b>	<b>DESPESA</b>	<b>QT</b>	<b>VALOR</b>
TROCAR	1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	8	183,20
<b>TOTAL:</b>				<b>183,20</b>

<b>Autorização</b>		
<b>DEPARTAMENTO TÉCNICO</b>	<b>LABORATÓRIO</b>	<b>DIRETORIA</b>
	THIAGO.PAES - 08/01/2024	THIAGO.PAES - 08/01/2024