

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>			
<b>RAT: 2031</b>				
<b>ABERTURA:</b>	24/05/2024	<b>ENCERRAMENTO:</b>		28/05/2024

<b>RAZÃO:</b>	RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - FL 7			<b>COD:</b>	13
<b>FANTASIA:</b>	RENACOR - LJ 7 (TAQUARALTO)			<b>TEL:</b>	63 3224 8000
<b>CNPJ:</b>	00.749.616/0007-55	<b>CIDADE:</b>	PALMAS	<b>UF:</b>	TO
<b>RCA:</b>	WANDERLEI		<b>SOLICITANTE:</b>	ANANDA CRISTINA UCHOA	6392381639
<b>CLIENTE:</b>	RENACOR TINTAS FILIA 07				

<b>Análise do Chamado</b>					
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	FIT SELADOR APRESENTANDO MLA CHEIRO, SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO!				
<b>PATOLOGIA:</b>	CONTAMINAÇÃO				
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>					
FOI COMPROVADO A CONTAMINAÇÃO ATRAVÉS DO ESTUDO DA RETENÇÃO E TESTE DE BIOLÂMINA!					
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	ALISSON.AGUIAR	<b>Data:</b>	28/05/2024
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 301,12				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
1008	FIT SELADOR ACRILICO KOKAR 16L	63992	5	29/01/2024	29/01/2026	301,13
<b>TOTAL:</b>						<b>301,13</b>

Ação Corretiva - Solução				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
TROCAR	1008	FIT SELADOR ACRILICO KOKAR 16L	5	301,12
<b>TOTAL:</b>				<b>301,12</b>

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	ALISSON.AGUIAR - 28/05/2024	ALISSON.AGUIAR - 28/05/2024