

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>			
<b>RAT: 1891</b>				
<b>ABERTURA:</b>	17/01/2024	<b>ENCERRAMENTO:</b>		22/01/2024

<b>RAZÃO:</b>	C A COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE			<b>COD:</b>	2311
<b>FANTASIA:</b>	C A COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAT. DE			<b>TEL:</b>	63 99122-7872
<b>CNPJ:</b>	24.685.496/0001-42	<b>CIDADE:</b>	ARAGUAINA	<b>UF:</b>	TO
<b>RCA:</b>	JOILDO	63 9 92214698	<b>SOLICITANTE:</b>	CLENIA	63992202968
<b>CLIENTE:</b>					

<b>Análise do Chamado</b>						
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	PRODUTO COM CONTAMINAÇÃO					
<b>PATOLOGIA:</b>	CONTAMINAÇÃO					
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>						
PRODUTO APRESENTANDO ODOR FORTE						
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	THIAGO.PAES	<b>Data:</b>	22/01/2024	
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE					
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 1.231,38					
<b>Produtos com Problema</b>						
<b>COD</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>LOTE</b>	<b>QT</b>	<b>FABRICAÇÃO</b>	<b>VALIDADE</b>	<b>VALOR</b>
1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	0	55			1.188,94
4	MASSA ACRILICA KOKAR 15KG	0	1			42,28
<b>TOTAL:</b>					<b>1.231,22</b>	

<b>Ação Corretiva - Solução</b>				
<b>TIPO</b>	<b>COD</b>	<b>DESPESA</b>	<b>QT</b>	<b>VALOR</b>
TROCAR	1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	55	1.189,10
TROCAR	4	MASSA ACRILICA KOKAR 15KG	1	42,28
<b>TOTAL:</b>			<b>1.231,38</b>	

<b>Autorização</b>		
<b>DEPARTAMENTO TÉCNICO</b>	<b>LABORATÓRIO</b>	<b>DIRETORIA</b>
	THIAGO.PAES - 22/01/2024	THIAGO.PAES - 22/01/2024