

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>			
	<b>RAT: 1295</b>			
<b>ABERTURA:</b>	01/09/2021	<b>ENCERRAMENTO:</b>		26/11/2021

<b>RAZÃO:</b>	RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - MTZ			<b>COD:</b>	9
<b>FANTASIA:</b>	RENACOR - LOJA 4 MTZ			<b>TEL:</b>	63 3312-4979
<b>CNPJ:</b>	00.749.616/0001-60	<b>CIDADE:</b>	GURUPI	<b>UF:</b>	TO
<b>RCA:</b>	DOMINGOS CUNHA FREITAS	063 99849508	<b>SOLICITANTE:</b>	RICARDO	63 3312-4979

Análise do Chamado					
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	PRODUTO COM BAIXA RESISTENCIA.				
<b>PATOLOGIA:</b>	RESISTÊNCIA BAIXA A LIXABILIDADE				
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>					
RESISTENCIA BAIXA.					
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	LEANDRO	<b>Data:</b>	23/11/2021
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 0,00				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	48264	10	27/07/2021	28/07/2022	164,93
1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	49107	10	18/08/2021	19/08/2022	164,93
1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	49259	10	23/08/2021	24/08/2022	164,93
TOTAL:						494,79

Ação Corretiva - Solução				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
CUSTEAR			0	0,00
TOTAL:				0,00

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	LEANDRO - 23/11/2021	LEANDRO - 26/11/2021