

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>			
<b>RAT: 1878</b>				
<b>ABERTURA:</b>	04/01/2024	<b>ENCERRAMENTO:</b>		08/01/2024

<b>RAZÃO:</b>	ADRIANO RODRIGUES LIMA LTDA			<b>COD:</b>	662
<b>FANTASIA:</b>	MUDAR PLUS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES			<b>TEL:</b>	63 3421-1717
<b>CNPJ:</b>	26.242.429/0001-89	<b>CIDADE:</b>	ARAGUAINA	<b>UF:</b>	TO
<b>RCA:</b>	JOILDO	63 9 92214698	<b>SOLICITANTE:</b>	JOILDO DE MELO	63 9 92214698
<b>CLIENTE:</b>					

<b>Análise do Chamado</b>						
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	PRODUTO CONTAMINADO					
<b>PATOLOGIA:</b>	CONTAMINAÇÃO					
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>						
produto avaliado como procedente						
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	THIAGO.PAES	<b>Data:</b>	08/01/2024	
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE					
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 8.484,77					
<b>Produtos com Problema</b>						
<b>COD</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>LOTE</b>	<b>QT</b>	<b>FABRICAÇÃO</b>	<b>VALIDADE</b>	<b>VALOR</b>
1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	62370	371	19/09/2023	20/03/2024	8.486,25
<b>TOTAL:</b>						<b>8.486,25</b>

<b>Ação Corretiva - Solução</b>				
<b>TIPO</b>	<b>COD</b>	<b>DESPESA</b>	<b>QT</b>	<b>VALOR</b>
TROCAR	1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	371	8.484,77
<b>TOTAL:</b>				<b>8.484,77</b>

<b>Autorização</b>		
<b>DEPARTAMENTO TÉCNICO</b>	<b>LABORATÓRIO</b>	<b>DIRETORIA</b>
	THIAGO.PAES - 08/01/2024	THIAGO.PAES - 08/01/2024