

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>			
<b>RAT: 1853</b>				
<b>ABERTURA:</b>	06/12/2023	<b>ENCERRAMENTO:</b>		06/12/2023

<b>RAZÃO:</b>	NOVA OPCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME			<b>COD:</b>	932
<b>FANTASIA:</b>	NOVA OPCAO			<b>TEL:</b>	984724674
<b>CNPJ:</b>	28.454.710/0001-00	<b>CIDADE:</b>	PARAISO DO TOCANTINS	<b>UF:</b>	TO
<b>RCA:</b>	DOMINGOS	063 99849508	<b>SOLICITANTE:</b>	DOMINGOS CUNHA FREITAS	063 99849508
<b>CLIENTE:</b>					

<b>Análise do Chamado</b>						
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	PRODUTO CONTAMINADO					
<b>PATOLOGIA:</b>	CONTAMINAÇÃO					
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>						
produto já avaliado como procedente.						
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	THIAGO.PAES	<b>Data:</b>	06/12/2023	
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE					
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 2.106,80					
<b>Produtos com Problema</b>						
<b>COD</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>LOTE</b>	<b>QT</b>	<b>FABRICAÇÃO</b>	<b>VALIDADE</b>	<b>VALOR</b>
1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	62017	92	18/08/2023	17/02/2024	2.106,98
<b>TOTAL:</b>					<b>2.106,98</b>	

<b>Ação Corretiva - Solução</b>				
<b>TIPO</b>	<b>COD</b>	<b>DESPESA</b>	<b>QT</b>	<b>VALOR</b>
TROCAR	1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	92	2.106,80
<b>TOTAL:</b>			<b>2.106,80</b>	

<b>Autorização</b>		
<b>DEPARTAMENTO TÉCNICO</b>	<b>LABORATÓRIO</b>	<b>DIRETORIA</b>
	THIAGO.PAES - 06/12/2023	THIAGO.PAES - 06/12/2023