


stylistseriesboites



Faire flotter un élément HTML

La propriété `float` permet de faire flotter un élément HTML. Cette propriété est souvent utilisée sur les images afin que le texte entoure l'image, comme dans cet exemple :


```
1~ .illustration {  
2  
3 }
```



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur venenatis erat eu nisi mollis, et condimentum nisi mattis. In nec mauris vel mi porttitor sagittis ut at ex. Donec interdum, urna at dapibus suscipit, ipsum felis porttitor metus, at vestibulum nulla tellus vitae ipsum. Nullam consequat eros in elit tincidunt feugiat. Duis at convallis nisl, in tempor nibh. Integer sagittis volutpat diam, convallis tristique enim ultricies ac. Nunc ultricies elit arcu, non hendrerit lorem pharetra vitae. Ut mollis laoreet urna nec tempus. Proin ut sem id quam vehicula ultrices ac sed felis. Vivamus porttitor nulla orci, sit amet dapibus urna iaculis quis. Sed blandit pharetra consectetur. Sed convallis mi ligula, eget volutpat tortor porttitor et. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer viverra sagittis tellus, sed iaculis ante. Suspendisse potenti. Aenean ornare, lectus ut rutrum scelerisque, odio lorem porta velit, et vestibulum enim nisi ut justo. Aliquam eu lacus nisi. Pellentesque a quam viverra felis accumsan dictum sed non magna. Aliquam rutrum, mi quis blandit fringilla, tellus nisi suscipit augue, id congue neque mauris ac diam. Nulla facilisi. Quisque suscipit urna eu nunc luctus rutrum. Donec eu sodales erat. Suspendisse eu vestibulum eros, finibus pretium ligula. Ut sed suscipit nunc. In hac habitasse platea dictumst. Proin pulvinar condimentum enim eu auctor. Pellentesque molestie, diam vitae blandit tempus, nisi lectus posuere nunc, ut molestie mauris libero in eros. In tempor quam vel lorem semper, et porttitor ante iaculis. Praesent ultricies quis libero lacinia auctor. Cras hendrerit sapien et ex blandit egestas. Etiam dignissim scelerisque tortor, at dapibus tortor faucibus rutrum.

Par défaut, la propriété float a pour valeur none.

```
1~ .illustration {  
2  
3 }
```



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur venenatis erat eu nisi mollis, et condimentum nisi mattis. In nec mauris vel mi porttitor sagittis ut at ex. Donec interdum, urna at dapibus suscipit, ipsum felis porttitor metus, at vestibulum nulla tellus vitae ipsum. Nullam consequat eros in elit tincidunt feugiat. Duis at convallis nisl, in tempor nibh. Integer sagittis volutpat diam, convallis tristique enim ultricies ac. Nunc ultricies elit arcu, non hendrerit lorem pharetra vitae. Ut mollis laoreet urna nec tempus. Proin ut sem id quam vehicula ultrices ac sed felis. Vivamus porttitor nulla orci, sit amet dapibus urna iaculis quis. Sed blandit pharetra consectetur. Sed convallis mi ligula, eget volutpat tortor porttitor et. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer viverra sagittis tellus, sed iaculis ante. Suspendisse potenti. Aenean ornare, lectus ut rutrum scelerisque, odio lorem porta velit, et vestibulum enim nisi ut justo. Aliquam eu lacus nisi. Pellentesque a quam viverra felis accumsan dictum sed non magna. Aliquam rutrum, mi quis blandit fringilla, tellus nisi suscipit augue, id congue neque mauris ac diam. Nulla facilisi. Quisque suscipit urna eu nunc luctus rutrum. Donec eu sodales erat. Suspendisse eu vestibulum eros, finibus pretium ligula. Ut sed suscipit nunc. In hac habitasse platea dictumst. Proin pulvinar condimentum enim eu auctor. Pellentesque molestie, diam vitae blandit tempus, nisi lectus posuere nunc, ut molestie mauris libero in eros. In tempor quam vel lorem semper, et porttitor ante iaculis. Praesent ultricies quis libero lacinia auctor. Cras hendrerit sapien et ex blandit egestas. Etiam dignissim scelerisque tortor, at dapibus tortor faucibus rutrum.

Styliser les boîtes

■ Faire flotter un élément HTML

La propriété **float** permet de faire flotter un élément HTML. Cette propriété est souvent utilisée sur les images afin que le texte entoure l'image, comme dans cet exemple :

```
1 .illustration {  
2  
3 }
```



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur venenatis erat eu nisi mollis, et condimentum nisi mattis. In nec mauris vel mi porttitor sagittis ut at ex. Donec interdum, urna at dapibus suscipit, ipsum felis porttitor metus, at vestibulum nulla tellus vitae ipsum. Nullam consequat eros in elit tincidunt feugiat. Duis at convallis nisl, in tempor nibh. Integer sagittis volutpat diam, convallis tristique enim ultricies ac. Nunc ultricies elit arcu, non hendrerit lorem pharetra vitae. Ut mollis laoreet urna nec tempus. Proin ut sem id quam vehicula ultrices ac sed felis. Vivamus porttitor nulla orci, sit amet dapibus urna iaculis quis. Sed blandit pharetra consectetur. Sed convallis mi ligula, eget volutpat tortor porttitor et. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer viverra sagittis tellus, sed iaculis ante. Suspendisse potenti. Aenean ornare, lectus ut rutrum scelerisque, odio lorem porta velit, et vestibulum enim nisi ut justo. Aliquam eu lacus nisi. Pellentesque a quam viverra felis accumsan dictum sed non magna. Aliquam rutrum, mi quis blandit fringilla, tellus nisi suscipit augue, id congue neque mauris ac diam. Nulla facilisi. Quisque suscipit urna eu nunc luctus rutrum. Donec eu sodales erat. Suspendisse eu vestibulum eros, finibus pretium ligula. Ut sed suscipit nunc. In hac habitasse platea dictumst. Proin pulvinar condimentum enim eu auctor. Pellentesque molestie, diam vitae blandit tempus, nisi lectus posuere nunc, ut molestie mauris libero in eros. In tempor quam vel lorem semper, et porttitor ante iaculis. Praesent ultricies quis libero lacinia auctor. Cras hendrerit sapien et ex blandit egestas. Etiam dignissim scelerisque tortor, at dapibus tortor faucibus rutrum.

Par défaut, la propriété **float** a pour valeur **none**.

Styliser les boîtes

■ Se dégager d'un élément flottant

La propriété **clear** permet de se dégager d'un élément flottant

Démonstration :

```
1✓ .illustration {  
2  
3 }  
4  
5✓ .titre {  
6  
7 }  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26
```



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur venenatis erat eu nisi mollis, et condimentum nisi mattis. In nec mauris vel mi porttitor sagittis ut at ex. Donec interdum, urna at dapibus suscipit, ipsum felis porttitor metus, at vestibulum nulla tellus vitae ipsum. Nullam consequat eros in elit tincidunt feugiat. Duis at convallis nisl, in tempor nibh. Integer sagittis volutpat diam, convallis tristique enim ultricies ac. Nunc ultricies elit arcu, non hendrerit lorem pharetra vitae. Ut mollis laoreet urna nec tempus. Proin ut sem id quam vehicula ultrices ac sed felis. Vivamus porttitor nulla orci, sit amet dapibus urna iaculis quis. Sed blandit pharetra consectetur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Par défaut, la propriété **clear** a pour valeur **none**.