Scree plot (anàlisi paral·lela) – Motius NO assistència [v1]

k = 4 factors retinguts



Càrregues factorials – Motius NO assistència [v1]

S'indiquen les carregues >= 0.30 | negreta = >= 0.50




Comunalitats (h²) – Motius NO assistència [v1]
M_FAM
M_SALUT
M_TEOR
M_UTIL
M_PROF
M_AVORR
M_PASSIU
M_AUTON
M_CV
M_TREB
M_AMICS
M_REPET
M_EXAM
M_DIST
M_ACAD
0.30
0.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
h²


Scree plot (anàlisi paral·lela) – Estratègies assistència [v1]
k = 4 factors retinguts
k = 4
Valor propi
Factor
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Anàlisi paral·lela
Dades reals

Càrregues factorials – Estratègies assistència [v1]

S'indiquen les carregues >= 0.30 | negreta = >= 0.50




Comunalitats (h²) – Estratègies assistència [v1]
E_ACT_AC
E_EXPL
E_CURT
E_CLIMA
E_RITME
E_DINAM
E_PART
E_PES_AC
E_PROP
E_REDU
E_DESC
E_PES_AS
E_HORA
0.30
0.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
h²


Scree plot (anàlisi paral·lela) – Ús de la IA [v1]
k = 3 factors retinguts
k = 3
Valor propi
Factor
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Anàlisi paral·lela
Dades reals

Càrregues factorials – Ús de la IA [v1]

S'indiquen les carregues >= 0.30 | negreta = >= 0.50




Comunalitats (h²) – Ús de la IA [v1]
IA_ATENC
IA_COMPR
IA_HABIT
IA_REND
IA_SUBST
IA_PDFS
IA_CONF
IA_PREOC
0.30
0.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
h²


Scree plot (anàlisi paral·lela) – Motius NO assistència [v2]
k = 4 factors retinguts
k = 4
Valor propi
Factor
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Anàlisi paral·lela
Dades reals

Càrregues factorials – Motius NO assistència [v2]

S'indiquen les carregues >= 0.30 | negreta = >= 0.50




Comunalitats (h²) – Motius NO assistència [v2]
M_FAM
M_SALUT
M_AVORR
M_UTIL
M_TEOR
M_PASSIU
M_AUTON
M_PROF
M_CV
M_TREB
M_REPET
M_AMICS
M_EXAM
0.30
0.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
h²


Scree plot (anàlisi paral·lela) – Estratègies assistència [v2]
k = 5 factors retinguts
k = 5
Valor propi
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Factor
Anàlisi paral·lela
Dades reals

Càrregues factorials – Estratègies assistència [v2]

S'indiquen les carregues >= 0.30 | negreta = >= 0.50




Comunalitats (h²) – Estratègies assistència [v2]
E_DINAM
E_ACT_AC
E_EXPL
E_RITME
E_CLIMA
E_CURT
E_PROP
E_PART
E_PES_AC
E_REDU
E_DESC
0.30
0.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
h²


Scree plot (anàlisi paral·lela) – Ús de la IA [v2]
k = 2 factors retinguts
k = 2
Valor propi
Factor
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
Anàlisi paral·lela
Dades reals

Càrregues factorials – Ús de la IA [v2]

S'indiquen les carregues >= 0.30 | negreta = >= 0.50




Comunalitats (h²) – Ús de la IA [v2]
IA_ATENC
IA_HABIT
IA_COMPR
IA_SUBST
IA_REND
IA_PDFS
IA_CONF
0.30
0.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
h²


Puntuació FA_MOT_F1 – Motius NO assistència [v2]
Mann−Whitney: p < 0.001
Puntuació factorial
3
2
1
0
−1
−2
−3
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_MOT_F2 – Motius NO assistència [v2]
Mann−Whitney: p < 0.001
Puntuació factorial
3
2
1
0
−1
−2
−3
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_MOT_F3 – Motius NO assistència [v2]
Mann−Whitney: p < 0.001
Puntuació factorial
2
1
0
−1
−2
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_MOT_F4 – Motius NO assistència [v2]
Mann−Whitney: p = 0.01
Puntuació factorial
2
1
0
−1
−2
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_EST_F1 – Estratègies assistència [v2]
Mann−Whitney: p = 0.65
Puntuació factorial
0.0
−2.5
−5.0
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_EST_F2 – Estratègies assistència [v2]
Mann−Whitney: p = 0.111
Puntuació factorial
2
0
−2
−4
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_EST_F3 – Estratègies assistència [v2]
Mann−Whitney: p = 0.086
Puntuació factorial
2
0
−2
−4
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_EST_F4 – Estratègies assistència [v2]
Mann−Whitney: p = 0.41
Puntuació factorial
2
0
−2
−4
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_EST_F5 – Estratègies assistència [v2]
Mann−Whitney: p = 0.511
Puntuació factorial
2
0
−2
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_IA_F1 – Ús de la IA [v2]
Mann−Whitney: p < 0.001
Puntuació factorial
2
0
−2
−4
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_IA_F2 – Ús de la IA [v2]
Mann−Whitney: p < 0.001
Puntuació factorial
2
0
−2
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Spearman rho factors Motius vs GRUP_ASSIST
Positiu = Regular > Irregular | Opac = significatiu (p < 0.05, MW)
FA_MOT_F3
FA_MOT_F4
FA_MOT_F1
FA_MOT_F2
rho=0.19 ***
rho=−0.14 **
rho=−0.36 ***
rho=−0.37 ***
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
Spearman rho


Spearman rho factors Estratègies vs GRUP_ASSIST
Positiu = Regular > Irregular | Opac = significatiu (p < 0.05, MW)
FA_EST_F3
FA_EST_F2
FA_EST_F4
FA_EST_F1
FA_EST_F5
rho=0.09 ns
rho=0.09 ns
rho=0.04 ns
rho=0.02 ns
rho=−0.04 ns
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
Spearman rho


Spearman rho factors IA vs GRUP_ASSIST
Positiu = Regular > Irregular | Opac = significatiu (p < 0.05, MW)
FA_IA_F2
rho=−0.27 ***
FA_IA_F1
rho=−0.28 ***
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
Spearman rho


Scree plot (anàlisi paral·lela) – Motius NO assistència [definitiu]
k = 3 factors retinguts
k = 3
Valor propi
Factor
0
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Anàlisi paral·lela
Dades reals

Càrregues factorials – Motius NO assistència [definitiu]

S'indiquen les carregues >= 0.30 | negreta = >= 0.50




Comunalitats (h²) – Motius NO assistència [definitiu]
M_FAM
M_SALUT
M_AUTON
M_PASSIU
M_TEOR
M_AVORR
M_UTIL
M_PROF
M_CV
M_TREB
M_AMICS
M_EXAM
M_REPET
0.30
0.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
h²


Scree plot (anàlisi paral·lela) – Estratègies assistència [definitiu]
k = 4 factors retinguts
k = 4
Valor propi
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Factor
Anàlisi paral·lela
Dades reals

Càrregues factorials – Estratègies assistència [definitiu]

S'indiquen les carregues >= 0.30 | negreta = >= 0.50




Comunalitats (h²) – Estratègies assistència [definitiu]
E_EXPL
E_ACT_AC
E_REDU
E_CLIMA
E_RITME
E_CURT
E_DESC
E_DINAM
E_PART
E_PES_AC
E_PROP
0.30
0.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
h²


Scree plot (anàlisi paral·lela) – Ús de la IA [definitiu]
k = 2 factors retinguts
k = 2
Valor propi
Factor
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
Anàlisi paral·lela
Dades reals


Càrregues factorials – Ús de la IA [definitiu]
S'indiquen les carregues >= 0.30 | negreta = >= 0.50
IA_COMPR
IA_HABIT
IA_PDFS
IA_REND
IA_SUBST
IA_ATENC
IA_CONF
0.90
0.88
0.76
0.74
0.59
0.99
0.69
F1
F2
Factor
carrega
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0


Comunalitats (h²) – Ús de la IA [definitiu]
IA_ATENC
IA_HABIT
IA_COMPR
IA_SUBST
IA_REND
IA_PDFS
IA_CONF
0.30
0.50
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
h²


Puntuació FA_MOT_F1 – Motius NO assistència [definitiu]
Mann−Whitney: p < 0.001
Puntuació factorial
3
2
1
0
−1
−2
−3
Irregular (<80%)
Regular (=80%)

Puntuació FA_MOT_F2 – Motius NO assistència [definitiu]

Mann−Whitney: p < 0.001




Puntuació FA_MOT_F3 – Motius NO assistència [definitiu]
Mann−Whitney: p < 0.001
Puntuació factorial
2
1
0
−1
−2
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_EST_F1 – Estratègies assistència [definitiu]
Mann−Whitney: p = 0.543
Puntuació factorial
0.0
−2.5
−5.0
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_EST_F2 – Estratègies assistència [definitiu]
Mann−Whitney: p = 0.103
Puntuació factorial
2
0
−2
−4
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_EST_F3 – Estratègies assistència [definitiu]
Mann−Whitney: p = 0.273
Puntuació factorial
2
0
−2
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_EST_F4 – Estratègies assistència [definitiu]
Mann−Whitney: p = 0.419
Puntuació factorial
2
0
−2
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_IA_F1 – Ús de la IA [definitiu]
Mann−Whitney: p < 0.001
Puntuació factorial
2
0
−2
−4
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Puntuació FA_IA_F2 – Ús de la IA [definitiu]
Mann−Whitney: p < 0.001
Puntuació factorial
2
0
−2
Irregular (<80%)
Regular (=80%)


Spearman rho factors Motius [definitiu] vs GRUP_ASSIST
Positiu = Regular > Irregular | Opac = significatiu (p < 0.05, MW)
FA_MOT_F3
FA_MOT_F1
FA_MOT_F2
rho=0.19 ***
rho=−0.36 ***
rho=−0.38 ***
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
Spearman rho


Spearman rho factors Estratègies [definitiu] vs GRUP_ASSIST
Positiu = Regular > Irregular | Opac = significatiu (p < 0.05, MW)
FA_EST_F2
FA_EST_F3
FA_EST_F4
FA_EST_F1
rho=0.09 ns
rho=0.06 ns
rho=0.04 ns
rho=0.03 ns
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
Spearman rho


Spearman rho factors IA [definitiu] vs GRUP_ASSIST
Positiu = Regular > Irregular | Opac = significatiu (p < 0.05, MW)
FA_IA_F2
rho=−0.27 ***
FA_IA_F1
rho=−0.28 ***
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
Spearman rho