Prompt para o Replit · Assessment de Maturidade em IA da Decoding

Cole o conteúdo abaixo (a partir de "INÍCIO DO PROMPT") no Replit Agent. Ele é autossuficiente: já traz perguntas, fórmulas, regras, textos e comportamentos. Construa front-end e back-end.

INÍCIO DO PROMPT

Construa uma aplicação web fullstack chamada **Decoding · Assessment de Maturidade em IA**. É a porta de entrada gratuita para a Trilha de IA da Decoding. A lógica central é: **maturidade individual, visão da organização e turmas por nível**. Entregue valor ao participante antes de qualquer oferta.

Escreva toda a interface em **português do Brasil**. Enquadre o produto como **diagnóstico de desenvolvimento para orientar a aprendizagem**, que não substitui uma avaliação formal. Os pesos e faixas abaixo são critérios iniciais de pilotagem, sem alegar validação científica.

1. Stack e arquitetura

- Frontend: React + Vite + Tailwind CSS.
- Backend: Node + Express (TypeScript de preferência).
- Banco de dados: Postgres do Replit se disponível, senão SQLite. Use um ORM (Prisma ou Drizzle).
- Autenticação: senha com hash (bcrypt) e sessão ou JWT para o Administrador da Decoding. O participante acessa pelo link pessoal com token, sem criar conta.
- Tudo persistido no banco, com API REST. O cálculo de pontuação acontece no backend, de forma determinística pelas regras deste prompt. Não chame nenhum modelo de IA externo.
- Responsivo (celular e desktop). Acessível, com bom contraste.

Não implemente cobrança, não dispare e-mails de verdade e não integre modelos de IA. Para convidar pessoas, o sistema **gera um link pessoal por participante, para copiar ou exportar**. A interface não deve afirmar que enviou e-mails nem que executou ações que não executou.

2. Operação e perfis

A operação é conduzida pela Decoding. O cliente apenas informa quem vai participar. O Administrador da Decoding cadastra a empresa, importa a lista de participantes num formato específico, gera os links pessoais e distribui. Cada pessoa responde pelo seu link e recebe o resultado individual em PDF. As respostas são consolidadas em um diagnóstico da empresa.

Administrador da Decoding (com login) é o operador:

1. Faz login.
2. Cadastra a empresa.
3. Importa a lista de participantes no formato da seção 2.1, vinculando todos à empresa.
4. Gera um link pessoal por participante e distribui (ver seção 2.2).
5. Acompanha o preenchimento (status e cobertura).
6. Consulta resultados individuais e o diagnóstico consolidado, com filtros.
7. Vê os participantes agrupados por nível de maturidade e usa esses grupos para orientar turmas, de forma revisável e manual.
8. Na visão geral, acompanha todas as empresas em nível micro e macro.

Participante (sem conta, via link pessoal):

1. Abre o seu link pessoal, vê a tela de boas-vindas e o aviso de privacidade, aceita o consentimento (LGPD).
2. Confere a identificação já preenchida (nome, e-mail e área, vindos da importação) e corrige se necessário.
3. Responde ao questionário (progressivo, uma dimensão por vez, com barra de progresso e opção de voltar).
4. Ao concluir, vê a devolutiva individual e baixa o resultado em PDF: resumo, resultado por dimensão (radar), pontos fortes, prioridades, recomendações práticas e um convite para a trilha.
5. Pode reabrir a devolutiva e baixar o PDF de novo pelo mesmo link.

Nesta fase não existe login de empresa. O diagnóstico consolidado é usado pela Decoding para apresentar ao cliente. Um acesso de leitura para o cliente pode ser adicionado depois.

2.1. Formato de importação de participantes

O Administrador solicita ao cliente a lista completa neste formato e importa por upload de CSV ou colando numa área de texto. Ofereça um modelo para baixar.

- Colunas obrigatórias, nesta ordem: `nome`, `email`, `area`.
- Uma pessoa por linha. Cabeçalho na primeira linha.
- Exemplo:

    - `nome,email,area`
    - `Ana Souza,ana.souza@empresa.com,RH`
    - `Carlos Lima,carlos.lima@empresa.com,Comercial`
- Validação: e-mail válido e único na empresa, nome e área preenchidos. Mostre os erros por linha e importe só as linhas válidas, deixando as inválidas para correção.
- Cada participante importado recebe um token e um link pessoal de preenchimento.

2.2. Envio dos links

O sistema gera os links pessoais e uma lista exportável (copiar ou baixar CSV com nome, e-mail e link). Nesta fase o envio por e-mail não é automático: o Administrador copia ou exporta os links para enviar. A interface não afirma ter enviado e-mails. O disparo automático fica para uma fase futura.

3. Metodologia do assessment

Cinco dimensões individuais:

1. **Familiaridade**: frequência e naturalidade de uso de IA no trabalho.
2. **Contexto**: capacidade de dar objetivo, contexto, referências, restrições e formato ao pedido.
3. **Aplicação**: uso de IA em tarefas e entregas reais da função.
4. **Revisão**: avaliar criticamente as respostas, conferir informação e cuidar de dados.
5. **Autonomia**: resolver sozinho, adaptar, reutilizar e orientar outros.

Quatro níveis (por dimensão e geral):

- **Iniciante (0 a 25)**: usa pouco ou nada, depende de ajuda, não estrutura pedidos.
- **Básico (26 a 50)**: usa em tarefas simples, pedidos genéricos, pouca revisão crítica.
- **Intermediário (51 a 75)**: aplica em entregas reais, dá contexto, revisa e começa a reutilizar.
- **Avançado (76 a 100)**: integra ao fluxo, estrutura bem, revisa com critério, cria recursos reutilizáveis e orienta colegas.

Tipos de pergunta e pesos (dentro de cada dimensão):

- Autopercepção (frequência e confiança): peso 1.
- Conhecimento e julgamento (reconhecer a boa prática): peso 1,5.
- Situação prática (o que faria num caso real): peso 2.

A prática e o conhecimento pesam mais que a autopercepção de propósito, para reduzir respostas otimistas. Não atribua maturidade por posse de ferramenta ou assinatura paga.

Tratamento de incompletos e "não sei":

- "Não sei" ou "não uso" vale a menor pontuação da questão, mas é tratado como oportunidade de aprendizagem, sem acusar erro.
- Uma dimensão só é pontuada se ao menos 60% das suas questões forem respondidas, senão marque a dimensão como "dados insuficientes".
- O resultado geral só é calculado com ao menos 70% do questionário respondido. Abaixo disso, mostre "preenchimento incompleto".

Trava de consistência (autopercepção acima da prática):

- Calcule a média das questões de autopercepção e a média das de prática (normalizadas 0 a 100).
- Se a autopercepção ficar no quartil alto (≥ 75) e a prática no quartil baixo (≤ 40), rebaixe o nível geral em um degrau e exiba a marca "autopercepção acima da prática" na devolutiva, com tom de desenvolvimento.

4. Questionário individual (completo, com pontuação)

Cada opção vale os pontos indicados. Guarde a resposta e o peso do tipo. Normalize cada dimensão para 0 a 100 assim: `score_dim = (soma(pontos*peso) / soma(4*peso)) * 100`, considerando só as questões respondidas da dimensão. O score geral é a média simples das cinco dimensões pontuadas.

Perguntas de perfil (não pontuam, só informam):

- P0a: Área (lista: RH, Comercial, Operações, Administrativo, Financeiro, Marketing, Liderança, Outra).
- P0b: Função (texto curto).
- P0c: Quais ferramentas de IA você tem acesso? (múltipla escolha: Claude, Gemini, Microsoft Copilot, ChatGPT, NotebookLM, Outra, Nenhuma). **Isto não pontua.**

As perguntas usam situações reconhecíveis do dia a dia, para a pessoa se identificar. Os cenários servem para qualquer área (RH, comercial, operações, administrativo, financeiro, marketing, liderança). São 24 questões pontuadas, distribuídas pelas cinco dimensões, com mais peso nas de aplicação e revisão.

Dimensão 1 · Familiaridade (4 questões)

- Q1 (autopercepção) Com que frequência você usa IA no trabalho? Nunca (0) · Raramente (1) · Algumas vezes por semana (2) · Quase todo dia (3) · Várias vezes ao dia (4).

- Q2 (autopercepção) Quão confortável você fica ao usar IA numa tarefa nova? Nada (0) · Pouco (1) · Mais ou menos (2) · Confortável (3) · Muito confortável (4).
- Q3 (autopercepção) Quando surge uma tarefa nova no seu dia, você se lembra de considerar a IA como uma opção? Nunca (0) · Raramente (1) · Às vezes (2) · Quase sempre (3) · Sempre (4).
- Q4 (conhecimento) Qual descreve melhor o que a IA generativa faz bem hoje? Gera e transforma texto e dados a partir de instruções e contexto (4) · Garante informações sempre corretas (0) · Substitui a decisão humana (0) · Só serve para programação (1). [permite "não sei" = 0]

Dimensão 2 · Contexto (5 questões)

- Q5 (prática) Entre os pedidos abaixo, qual tende a dar o melhor resultado? Um pedido vago, como "escreva algo sobre vendas" (0) · Um pedido com objetivo, contexto, público e formato (4) · Um pedido de uma linha só (1) · "Faça do seu jeito" (0).
- Q6 (conhecimento) O que mais melhora a resposta numa tarefa de trabalho? Dar contexto e exemplos (4) · Escrever em maiúsculas (0) · Repetir o mesmo pedido várias vezes (1) · Usar a ferramenta mais cara (0). [permite "não sei" = 0]
- Q7 (autopercepção) Você costuma informar objetivo, público, restrições e formato nos seus pedidos? Nunca (0) · Raramente (1) · Às vezes (2) · Quase sempre (3) · Sempre (4).
- Q8 (prática) Você vai pedir à IA um e-mail para um cliente insatisfeito. O que você inclui no pedido? O contexto do caso, o tom desejado e o que precisa ser resolvido (4) · Só "escreva um e-mail para um cliente" (1) · Cola a reclamação e manda "responde" (2) · Peço e uso sem ajustar (0).
- Q9 (prática) A primeira resposta veio genérica demais. O melhor próximo passo é: Dar exemplos e restrições e pedir de novo (4) · Aceitar assim mesmo (1) · Desistir (0) · Repetir o mesmo pedido igual (1).

Dimensão 3 · Aplicação (5 questões)

- Q10 (autopercepção) Em quantas tarefas reais da sua função você já usou IA? Nenhuma (0) · 1 a 2 (1) · Algumas (2) · Muitas (3) · É parte do meu fluxo (4).
- Q11 (prática) Você precisa transformar notas de uma reunião em um resumo com decisões e próximos passos. Qual caminho usa melhor a IA? Colar as notas e pedir um resumo estruturado com decisões e responsáveis (4) · Pedir só "resuma" (2) · Digitar tudo de novo manualmente (0) · Não usaria IA (1).
- Q12 (conhecimento) Para analisar uma planilha com IA, o que mais ajuda é: Descrever as colunas e a pergunta de negócio (4) · Mandar "analise" (1) · Pedir um gráfico bonito (1) · Nada, IA não lê planilha (0). [permite "não sei" = 0]
- Q13 (prática) Você precisa de um primeiro rascunho do relatório mensal da sua área. Como a IA ajuda melhor? Dar os dados e a estrutura desejada e pedir um rascunho

para revisar (4) · Pedir "faça um relatório" sem dados (1) · Não usar, relatório é só manual (1) · Pedir e enviar sem conferir (0).
- Q14 (prática) Chega um documento longo que você precisa entender rápido. O melhor uso é: Pedir um resumo com os pontos que importam para a sua decisão (4) · Pedir "resuma" sem dizer o foco (2) · Ler tudo sem apoio, sempre (2) · Ignorar o documento (0).

Dimensão 4 · Revisão (5 questões)

- Q15 (conhecimento) A IA te deu números. O que fazer antes de usar? Conferir na fonte original (4) · Confiar, a IA é precisa (0) · Publicar direto (0) · Só corrigir o português (1). [permite "não sei" = 0]
- Q16 (prática) A resposta parece boa, mas falta uma parte. O melhor é: Apontar a lacuna e pedir o complemento com critério (4) · Aceitar como está (1) · Recomeçar do zero sempre (2) · Desistir (0).
- Q17 (conhecimento) Sobre usar informação da empresa na IA, o cuidado certo é: Usar só dados autorizados e evitar dados sensíveis ou pessoais sem permissão (4) · Colar qualquer coisa (0) · Nunca usar nada da empresa (1) · Tanto faz (0). [permite "não sei" = 0]
- Q18 (prática) A IA citou uma informação ou regra que você vai usar com um cliente. Antes de enviar, você: Confere na fonte original (4) · Confia porque soou convincente (0) · Envia e corrige depois se reclamarem (0) · Tira a parte em dúvida sem conferir (2).
- Q19 (autopercepção) Com que frequência você revê com olhar crítico o que a IA entrega antes de usar? Nunca (0) · Raramente (1) · Às vezes (2) · Quase sempre (3) · Sempre (4).

Dimensão 5 · Autonomia (5 questões)

- Q20 (autopercepção) Quando a IA não entende, você consegue reformular e chegar a um bom resultado? Quase nunca (0) · Raramente (1) · Às vezes (2) · Quase sempre (3) · Sempre (4).
- Q21 (prática) Você reaproveita bons pedidos, salvando modelos ou instruções para tarefas repetidas? Nunca (0) · Já pensei nisso (1) · Às vezes (2) · Com frequência (3) · Tenho um conjunto organizado (4).
- Q22 (autopercepção) Você ajuda colegas a usarem IA melhor? Nunca (0) · Raramente (1) · Às vezes (2) · Com frequência (3) · É um papel que assumo (4).
- Q23 (conhecimento) Um assistente ou agente configurado difere de um chat comum porque: Guarda instruções e executa um fluxo definido (4) · É só um nome diferente (1) · É sempre autônomo e sem supervisão (0) · Não existe (0). [permite "não sei" = 0]
- Q24 (prática) Uma tarefa que você repete toda semana, como montar um resumo ou responder dúvidas comuns. O que você faz? Criei um modelo ou instrução para reutilizar (4) · Uso IA, mas refaço do zero toda vez (2) · Já pensei em organizar, mas não fiz (1) · Faço tudo manual, sem IA (0).

Tempo estimado: 9 a 12 minutos. Mostre esse tempo na abertura.

5. Regras de recomendação (conectadas ao portfólio)

Gere recomendações a partir do nível geral e das lacunas por dimensão. Entregue primeiro valor (forças e prioridades), depois a sugestão de percurso.

- Geral Iniciante ou Básico: recomende **Escale sua produtividade com IA** (fundamentos).
- Geral Intermediário com lacuna em Aplicação ou Autonomia: recomende **Do Problema ao Plano**.
- Geral Avançado com interesse em construir soluções: recomende **Construa Soluções e Produtos Digitais com IA**.
- Lacuna específica forte (dimensão ≤ 40): adicione um foco curto. Ex.: Revisão baixa gera "priorizar conferência de informação e cuidado com dados".
- Nunca prometa ganho percentual nem domínio completo. Trate exemplos como ilustrativos.

6. Conteúdo e profundidade do relatório

O relatório é o resultado devolvido à pessoa (a devolutiva) e o diagnóstico consolidado da empresa. Ele precisa ser específico, fundamentado nas respostas e escrito em linguagem de desenvolvimento, para que a pessoa e a empresa se reconheçam e saibam o que fazer. Como não há modelo de IA, a análise é montada por regras determinísticas que leem as respostas reais.

Como a análise é montada (fundamentada nas respostas):

- Para cada dimensão, calcule o score e o nível e identifique a evidência: a questão respondida com maior pontuação (força) e a com menor pontuação (lacuna) dentro da dimensão. Guarde o texto da opção escolhida.
- O relatório cita essas evidências em linguagem simples. Exemplo: se em Contexto a pessoa respondeu que "raramente" informa objetivo e formato, o texto diz que ela indicou que raramente define objetivo e formato nos pedidos, o que limita a qualidade das respostas.
- Combine a frase do nível da dimensão (banco abaixo) com a evidência específica. Nunca use só o número.
- Linguagem de desenvolvimento, sem julgamento e sem prometer ganho percentual.

Relatório individual (devolutiva), nesta ordem:

1. Estágio atual: o nível geral e duas ou três frases que descrevem o que esse nível significa no dia a dia, ancoradas na dimensão mais forte e na mais fraca da pessoa.

2. Mapa por dimensão: o radar das cinco dimensões e, para cada uma, o nível e uma frase específica com a evidência.
3. Potencialidades: as duas dimensões mais altas, com o comportamento concreto que as sustenta (evidência de força).
4. Lacunas e o que significam: as duas dimensões mais baixas, com um exemplo do dia a dia e a evidência de lacuna.
5. Próximos passos: três ações específicas ligadas às lacunas, não genéricas, e o percurso recomendado da trilha (seção 5), como convite.
6. Observação de consistência: se a trava disparar, inclua "autopercepção acima da prática", com tom de desenvolvimento.
7. Exportação em PDF, com a identificação e a assinatura da marca. O mesmo link permite baixar de novo depois.

Relatório da empresa (consolidado dos respondentes), nesta ordem:

1. Cobertura: percentual de respondentes sobre convidados, sempre visível. Todo o diagnóstico aparece como "visão dos respondentes".
2. Estágio atual da empresa: descrição do perfil a partir da distribuição por nível. Exemplo: a maior parte dos respondentes está em Básico e Intermediário, poucos em Avançado.
3. Potencialidades: a dimensão mais forte do conjunto e a área com os níveis mais altos, com números.
4. Lacunas: a dimensão mais fraca e a área com mais Iniciantes, com números e percentuais.
5. Necessidades por área: visão de dimensão por área, em mapa de calor ou tabela, apontando onde focar.
6. Próximos passos: composição de turmas por maturidade (seção 7) e o foco de cada turma por dimensão, conectando ao portfólio. Nunca apresente a média dos respondentes como nota definitiva da empresa. Deixe claro que é o perfil dos respondentes, com a cobertura.

Banco de frases por dimensão (combine com a evidência): Para cada dimensão, use a frase conforme o nível e acrescente a evidência da resposta.

- Familiaridade (frequência e conforto de uso). Força: a IA já faz parte do seu dia. Lacuna: a IA ainda aparece pouco na sua rotina.
- Contexto (clareza do pedido). Força: você estrutura bem os pedidos, com objetivo e formato. Lacuna: seus pedidos tendem a ser genéricos, o que reduz a qualidade das respostas.
- Aplicação (uso em entregas reais). Força: você já usa IA em entregas reais da sua função. Lacuna: você ainda usa pouco a IA nas suas entregas.
- Revisão (uso crítico e cuidado com dados). Força: você confere a informação e cuida dos dados antes de usar. Lacuna: a revisão crítica e o cuidado com dados precisam de atenção.

- Autonomia (resolver sozinho, reutilizar e orientar). Força: você reaproveita bons pedidos e ajuda colegas. Lacuna: você ainda não reaproveita o que funciona nem organiza o reuso.

Frase de estágio geral por nível:

- Iniciante: você está começando com IA, com espaço grande para ganhar confiança e aplicar no dia a dia.
- Básico: você já usa IA em tarefas simples, e o próximo passo é dar mais contexto e revisar com critério.
- Intermediário: você aplica IA em entregas reais, e para avançar aprofunda a revisão e a autonomia.
- Avançado: você integra IA ao seu fluxo, e o foco agora é construir soluções e orientar outras pessoas.

Exemplo ilustrativo (modelo de tom, dado fictício): "Seu uso de IA está no nível Intermediário. Você se destaca em Contexto e Aplicação: estrutura bem os pedidos e já usa IA em entregas reais, como transformar notas de reunião em resumos com decisões. Para avançar, o foco é Revisão e Autonomia: você indicou que raramente confere a informação antes de usar e que ainda não reaproveita bons pedidos. Próximos passos: conferir a fonte dos dados antes de enviar, salvar um modelo para uma tarefa semanal e começar pelo percurso Do Problema ao Plano."

7. Agrupamento por maturidade e turmas

Nesta fase, a divisão das pessoas é feita apenas por **nível de maturidade em IA**. Nome, e-mail e área servem para identificação e organização, e podem ser usados como filtro, mas não criam outros critérios de classificação.

Grupos por maturidade (automáticos):

- Grupo Iniciante.
- Grupo Básico.
- Grupo Intermediário.
- Grupo Avançado.

Mostre quantas pessoas há em cada grupo e permita abrir a lista de cada um.

Turmas (revisáveis, não automáticas): Os grupos por maturidade orientam a formação de turmas, mas não viram turma automaticamente. A Decoding monta as turmas a partir dos grupos, de forma manual e revisável, podendo juntar níveis adjacentes ou mover participantes. Mapeamento sugerido ao portfólio, quando a Decoding escolher criar a turma:

- Iniciante e Básico: Escale sua produtividade com IA.
- Intermediário: Do Problema ao Plano.
- Avançado: Construa Soluções e Produtos Digitais com IA.

Permita criar, nomear e editar turmas, movendo pessoas entre elas. Se um grupo tiver poucas pessoas, a Decoding decide juntar com o nível vizinho. Não aplique regras automáticas de idioma, área ou lacuna nesta fase.

8. Telas

Participante: Boas-vindas e consentimento · Confirmação da identificação (prefillada) · Questionário progressivo · Devolutiva individual com download em PDF. Administrador da Decoding: Login · Visão geral de empresas (micro e macro) · Cadastro de empresa · Importação de participantes (modelo, upload CSV ou colar, validação por linha) · Participantes (lista, status, filtros por área e nível, links pessoais para copiar ou exportar) · Diagnóstico da empresa (consolidado) · Grupos por maturidade · Turmas (criar e editar, mover pessoas)

Gráficos: radar por dimensão, barras de distribuição por nível, indicador de cobertura, barras por área, composição das turmas. Filtros: área, nível e dimensão.

Estados: vazio (empresa sem participantes importados ou sem respostas), incompleto (mostrar cobertura e "visão dos respondentes"), concluído.

9. Dados de demonstração (seed)

Crie no banco, ao iniciar:

- 1 Administrador da Decoding (login demo; mostre as credenciais na tela de login num aviso de ambiente de demonstração).
- 2 empresas fictícias, cada uma com entre 15 e 25 participantes já importados, com nome, e-mail e área, e respostas variadas cobrindo os quatro níveis.
- Links pessoais gerados para cada participante.
- Grupos por maturidade já calculados e ao menos uma turma de exemplo, para os dashboards aparecerem populados.

10. Identidade visual (design system Decoding)

Cores: Code Blue `#0B1B56` (âncora e textos), Insight cyan `#77C6F9` (acento predominante), Pulse Lime `#E4FD98` (acento secundário e assinatura), Canvas `#FFFFFF`, Surface `#F8F9FE`, Root `#111111`. Tons de apoio: `#D8F0FD`, `#E0E5FA`, `#8AA0E8`, `#8CB800`. Proporção visual: cyan predomina sobre lime. Tipografia: use "Aileron" se disponível, com "Inter" como alternativa. Títulos fortes, corpo legível. Componentes: cards arredondados com sombra suave, selos e pills, radar e barras com as cores acima. Rodapé e abertura trazem a assinatura **IA First. Human Driven.** Deixe um espaço de logo com a marca Decoding e uma nota para

substituir pelo SVG oficial. Tom de texto: claro, próximo e orientado à aplicação. Sem promessas vazias, sem infantilizar.

11. Privacidade e honestidade (obrigatório)

- Tela de consentimento antes de começar, com aviso de LGPD, finalidade (diagnóstico de desenvolvimento) e uso dos dados.
- Coleta mínima: nome, e-mail e área, fornecidos pela empresa na importação. A empresa é responsável por informar os participantes sobre a participação.
- O Administrador da Decoding pode excluir participantes e dados da empresa.
- A interface não afirma ter enviado e-mails nem executado ações que não executou. Os links pessoais são gerados para copiar ou exportar.
- Rótulos sempre claros: os resultados aparecem como visão dos respondentes, sempre com a cobertura.

12. Modelo de dados (base)

Entidades: Company; User (papel admin); Participant (nome, e-mail, area, empresa, token pessoal, status de preenchimento); AssessmentResponse (respostas e scores por dimensão, nível geral, flags, data); Turma (nome, nível de origem, oferta associada opcional, participantes). Relacione cada participante a uma empresa e a uma área. O agrupamento por maturidade é derivado do nível geral de cada participante e não precisa de tabela própria.

13. Endpoints (REST, base)

Auth (admin): `POST /auth/login`, `POST /auth/logout`, `GET /auth/me`. Empresas: `POST /companies`, `GET /companies`, `GET /companies/:id`, `GET /companies/:id/summary`. Importação: `POST /companies/:id/participants/import` (recebe CSV ou lista, valida por linha, cria participantes e links pessoais, retorna os erros das linhas inválidas). Participantes e links: `GET /companies/:id/participants` (lista com status e link pessoal), `GET /companies/:id/participants/export` (CSV com nome, e-mail e link). Preenchimento (público, por link pessoal): `GET /r/:token` (identificação prefillada e questionário), `POST /r/:token/submit` (calcula e salva scores), `GET /r/:token/result` (devolutiva para exibir e gerar o PDF). Agrupamento e turmas: `GET /companies/:id/groups` (contagem e listas por nível), `POST /companies/:id/turmas`, `PATCH /turmas/:id/move`. Admin: `GET /admin/overview`.

O PDF individual é gerado no frontend a partir da devolutiva, com uma view imprimível ou uma biblioteca de PDF. Não depende de serviço externo.

14. Critérios de aceite

- O Administrador cadastra a empresa, importa a lista no formato definido (com validação por linha), gera links pessoais e exporta a lista de links.
- O participante abre o link pessoal, confirma a identificação prefillada, responde, vê a devolutiva e baixa o resultado em PDF. Tudo persiste no banco.
- O diagnóstico consolidado da empresa aparece com cobertura, distribuição por nível, radar dos respondentes e necessidades por área.
- Os participantes aparecem agrupados por nível de maturidade. As turmas são criadas e editadas manualmente pela Decoding, com pessoas movíveis entre elas.
- A pontuação segue exatamente as regras deste prompt, calculada no backend.
- Dados de demonstração populam os dashboards no primeiro acesso.
- Design aplica as cores e o tom da Decoding. Responsivo. A interface não afirma ter enviado e-mails nem executado ações que não executou.

FIM DO PROMPT

Observações para a Decoding (não cole no Replit)

- Fase seguinte do backend: disparo automático dos links por e-mail, verificação de e-mail, papéis e permissões mais finos, exportação e retenção de dados conforme LGPD, e um acesso de leitura para o cliente ver o diagnóstico.
- Os pesos, as faixas e as perguntas são critérios de pilotagem. Rode com um grupo pequeno antes de abrir, para calibrar.