

Guía Rápida

Recursos Interactivos con Godot

Exportación Web + GitHub Pages

Esta guía recoge los pasos mínimos necesarios para publicar una figura interactiva desarrollada en Godot utilizando GitHub Pages. Está pensada como recordatorio rápido para futuros proyectos.

1. Exportación desde Godot

Una vez finalizado el proyecto:

1. Abrir: **Proyecto** → **Exportar**
2. Seleccionar: **Web**
3. Exportar el proyecto.
4. Utilizar como nombre:

`index`

De este modo Godot generará automáticamente:

```
index.html  
index.js  
index.wasm  
index.pck
```

5. Comprobar que todos los archivos se encuentran en la carpeta de exportación.

2. Creación del repositorio en GitHub

Crear un repositorio nuevo en GitHub:

- Público.
- Sin README.
- Sin .gitignore.
- Sin licencia.

Por ejemplo:

`fenomeno-runge`

La URL SSH tendrá la forma:

```
git@github.com:eduroyo/fenomeno-runge.git
```

3. Inicialización del repositorio local

Situarse en la carpeta exportada y ejecutar:

```
git init
git add .
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin git@github.com:eduroyo/fenomeno-runge.git
git push -u origin main
```

4. Actualizaciones posteriores

Si el repositorio ya existe y únicamente se desea actualizar el contenido:

```
git add .
git commit -m "actualizacion"
git push
```

5. Activar GitHub Pages

En el repositorio:

Settings → Pages

Seleccionar:

- Source: Deploy from a branch
- Branch: main
- Folder: / (root)

Guardar los cambios.

6. URL final

Tras unos minutos la aplicación quedará accesible en:

```
https://eduroyo.github.io/fenomeno-runge/
```

7. Comprobaciones rápidas

Verificar conexión SSH:

```
ssh -T git@github.com
```

La respuesta debe ser similar a:

```
Hi eduroyo! You've successfully authenticated...
```

Consultar la rama actual:

```
git branch
```

Consultar el repositorio remoto:

```
git remote -v
```

8. Notas

- Utilizar siempre nombres sencillos para los repositorios.
- Mantener la rama principal como `main`.
- Comprobar que los archivos `.wasm` y `.pck` se han subido correctamente.
- Si Git pide usuario y contraseña, probablemente se esté usando HTTPS en lugar de SSH.
- La URL remota debería comenzar por:

`git@github.com:`