

Implementação do Google Tag Manager - RemoteID

O Google Tag Manager é um gerenciador de tags, que deve ser instalado em todas as páginas do site. A implementação do Google Tag Manager deve ser feita seguindo as instruções a seguir.

Instalar o Gerenciador de tags do Google

Copie o código abaixo e cole-o em todas as páginas do seu website.

Cole esse código o mais alto possível na tag **<head>** da página:

```
<!-- Google Tag Manager -->

<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
  new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
  j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
  'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-PN7GT7W');

<!-- End Google Tag Manager -->
```

Além disso, cole esse código imediatamente após a tag de abertura **<body>**:

```
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PN7GT7W"
  height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>

<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
```