

Security+ 3.2 · Firewall Types

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 3.2 — Firewall Types (8:00) · [vídeo original](#)

[↗](#) · [YouTube](#) [↗](#)

Evolução: ACL stateless; stateful (lembra a conexão); NGFW (aplicação+user+threat intel+SSL inspection); UTM (NGFW+IPS+AV anti-spam num appliance); WAF (protege o HTTP/S do site: SQLi/XSS/CSRF).

Highlights que a prova cobra

- Stateful lembra a conexão; stateless é por pacote
- NGFW = stateful + aplicação + usuário + threat intelligence
- WAF (L7) protege o web app; NGFW protege o tráfego da rede

Dicas de prova

- 'application-aware firewall'=NGFW
- 'inspects HTTP for SQL injection'=WAF

Cenário clássico: 'application-level firewall for the web server'=WAF.

Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Qual dispositivo de segurança de rede opera na camada de aplicação (Layer 7) e pode inspecionar conteúdo HTTP/HTTPS?

- A)** Firewall stateful tradicional
- B)** Web Application Firewall (WAF)
- C)** Switch Layer 2
- D)** Hub

2. Diferença entre IDS e IPS:

- A)** IDS detecta e alerta; IPS detecta e BLOQUEIA
- B)** São a mesma coisa
- C)** IDS é de disco; IPS é de rede
- D)** IPS só grava log

3. Qual a principal diferença entre IDS e IPS?

- A)** IDS bloqueia ataques, IPS apenas detecta
- B)** IDS apenas detecta e alerta, IPS pode bloquear ativamente
- C)** IDS é físico, IPS é virtual
- D)** IDS opera em camada 2, IPS em camada 3

4. Cenário corporativo (Firewall Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Stateful lembra a conexão; stateless é por pacote'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Stateful lembra a conexão; stateless é por pacote...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Firewall Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'NGFW = stateful + aplicação + usuário + threat intelligence'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: NGFW = stateful + aplicação + usuário + threat intelligence...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Firewall Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WAF (L7) protege o web app; NGFW protege o tráfego da rede'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: WAF (L7) protege o web app; NGFW protege o tráfego da rede...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Firewall Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'application-aware firewall'=NGFW'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'application-aware firewall'=NGFW...

8. Cenário corporativo (Firewall Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'inspects HTTP for SQL injection'=WAF'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'inspects HTTP for SQL injection'=WAF...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Firewall Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'application-level firewall for the web server'=WAF.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'application-level firewall for the web server'=WAF....
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Firewall Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Stateful lembra a conexão; stateless é por pacote'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Stateful lembra a conexão; stateless é por pacote...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) B — Web Application Firewall (WAF).** WAF opera na camada 7 do modelo OSI, inspecionando tráfego HTTP/HTTPS para proteger aplicações web contra ataques como SQL injection e XSS.
- 2) A — IDS detecta e alerta; IPS detecta e BLOQUEIA.** IDS (Intrusion Detection System) só AVISA. IPS (Prevention) fica no caminho do tráfego e BLOQUEIA ativamente. O 'P' = Prevenção.
- 3) B — IDS apenas detecta e alerta, IPS pode bloquear ativamente.** IDS (Sistema de Detecção de Intrusão) monitora e alerta sobre atividades suspeitas. IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão) está posicionado inline e pode bloquear/prevenir ataques automaticamente.
- 4) C — Implementar a solução correspondente: Stateful lembra a conexão; stateless é por.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Firewall Types): Stateful lembra a conexão; stateless é por pacote. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade
- 5) B — Implementar a solução correspondente: NGFW = stateful + aplicação + usuário + th.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Firewall Types): NGFW = stateful + aplicação + usuário + threat intelligence. As demais alternativas configuram violações graves de con
- 6) B — Implementar a solução correspondente: WAF (L7) protege o web app; NGFW protege o.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Firewall Types): WAF (L7) protege o web app; NGFW protege o tráfego da rede. As demais alternativas configuram violações graves de conf
- 7) D — Implementar a solução correspondente: 'application-aware firewall'=NGFW....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Firewall Types): 'application-aware firewall'=NGFW. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou falhas de con
- 8) C — Implementar a solução correspondente: 'inspects HTTP for SQL injection'=WAF....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Firewall Types): 'inspects HTTP for SQL injection'=WAF. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou falhas de
- 9) B — Implementar a solução correspondente: 'application-level firewall for the web se.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Firewall Types): 'application-level firewall for the web server'=WAF.. As demais alternativas configuram violações graves de conformida
- 10) C — Implementar a solução correspondente: Stateful lembra a conexão; stateless é por.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Firewall Types): Stateful lembra a conexão; stateless é por pacote. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade

