

Security+ 3.4 · Backups

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 3.4 — Backups (12:16) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Frequência (por hora/dia/semana) + retention (quantos backups mantem); incremental (desde o último backup); differential (desde o último FULL). Snapshot: estado instantâneo. Replicação: tempo real. Regra 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 offsite.

💡 Highlights que a prova cobra

- Incremental: desde o último backup (rápido, muitos arquivos small)
- Differential: desde o FULL (menos rápido, mais robusto)
- 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 offsite; backup offline sobrevive ransomware

🎯 Dicas de prova

- 'copies data since the last full backup'=differential
- '3 copies, 2 media types, 1 offsite'=3-2-1 rule

Cenário clássico: 'backup de segunda só copia o que mudou desde o FULL de domingo'=differential.

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Um bucket S3 configurado com bloqueio de acesso público está protegido contra:

- A)** Acesso não autorizado via internet
- B)** Exclusão acidental
- C)** Criptografia fraca
- D)** Vazamento de metadados

2. Qual recurso do S3 garante durabilidade de 99.999999999% (11 noves)?

- A)** Criptografia at-rest
- B)** Versionamento e replicação cross-AZ
- C)** Lifecycle policies
- D)** Transfer Acceleration

3. Cenário corporativo (Backups): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Incremental: desde o último backup (rápido, muitos arquivos small)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Incremental: desde o último backup (rápido, muitos arquivos small)...

4. Cenário corporativo (Backups): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Differential: desde o FULL (menos rápido, mais robusto)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Differential: desde o FULL (menos rápido, mais robusto)...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Backups): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: '3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 offsite; backup offline sobrevive ransomware'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 offsite; backup offline sobrevive ransomware...

6. Cenário corporativo (Backups): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "copies data since the last full backup'=differential'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'copies data since the last full backup'=differential...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Backups): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "3 copies, 2 media types, 1 offsite'=3-2-1 rule'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: '3 copies, 2 media types, 1 offsite'=3-2-1 rule...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Backups): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "backup de segunda só copia o que mudou desde o FULL de domingo'=differential.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'backup de segunda só copia o que mudou desde o FULL de domingo'=differenti...

9. Cenário corporativo (Backups): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Incremental: desde o último backup (rápido, muitos arquivos small)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Incremental: desde o último backup (rápido, muitos arquivos small)...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Backups): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Differential: desde o FULL (menos rápido, mais robusto)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Differential: desde o FULL (menos rápido, mais robusto)...

GABARITO COMENTADO

- 1) A — Acesso não autorizado via internet.** Bloqueio de acesso público previne que buckets/objetos se tornem públicos, reduzindo vazamentos.
- 2) B — Versionamento e replicação cross-AZ.** S3 armazena dados redundantes em múltiplas AZs; versionamento não é necessário para a durabilidade padrão.
- 3) D — Implementar a solução correspondente: Incremental: desde o último backup (rápido).** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Backups): Incremental: desde o último backup (rápido, muitos arquivos small). As demais alternativas configuram violações graves de con
- 4) B — Implementar a solução correspondente: Differential: desde o FULL (menos rápido, .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Backups): Differential: desde o FULL (menos rápido, mais robusto). As demais alternativas configuram violações graves de conformidade o
- 5) D — Implementar a solução correspondente: 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 offsite; back.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Backups): 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 offsite; backup offline sobrevive ransomware. As demais alternativas configuram violações graves
- 6) B — Implementar a solução correspondente: 'copies data since the last full backup'=d.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Backups): 'copies data since the last full backup'=differential. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou
- 7) B — Implementar a solução correspondente: '3 copies, 2 media types, 1 offsite'=3-2-1.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Backups): '3 copies, 2 media types, 1 offsite'=3-2-1 rule. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou falhas
- 8) D — Implementar a solução correspondente: 'backup de segunda só copia o que mudou de.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Backups): 'backup de segunda só copia o que mudou desde o FULL de domingo'=differential.. As demais alternativas configuram violações g
- 9) C — Implementar a solução correspondente: Incremental: desde o último backup (rápido).** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Backups): Incremental: desde o último backup (rápido, muitos arquivos small). As demais alternativas configuram violações graves de con
- 10) D — Implementar a solução correspondente: Differential: desde o FULL (menos rápido, .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Backups): Differential: desde o FULL (menos rápido, mais robusto). As demais alternativas configuram violações graves de conformidade o

