

Security+ 3.4 · Capacity Planning

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 3.4 — Capacity Planning (3:53) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

PEOPLE + TECHNOLOGY + INFRAESTRUTURA pra demanda. MTR/MTTR medem resposta; MTBF medem confiabilidade (mean time between failure = o quão raro falha).

💡 Highlights que a prova cobra

- Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural
- MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta

🎯 Dicas de prova

- 'mean time between failures'=MTBF

Cenário clássico: 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h.

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. RTO (Recovery Time Objective) mede:

- A)** Quanto DADO você aceita perder
- B)** Quanto TEMPO o serviço pode ficar fora
- C)** O custo do incidente
- D)** O número de usuários afetados

2. Se um servidor falha e precisa estar operacional em 4 horas conforme SLA, isso define:

- A)** RPO (Recovery Point Objective)
- B)** RTO (Recovery Time Objective)
- C)** MTTR (Mean Time To Repair)
- D)** MTBF (Mean Time Between Failures)

3. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'mean time between failures'=MTBF'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'mean time between failures'=MTBF...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h....
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'mean time between failures'=MTBF'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'mean time between failures'=MTBF...

10. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h....
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) B — Quanto TEMPO o serviço pode ficar fora.** RTO = tempo máximo aceitável de indisponibilidade (quão rápido tem que voltar). Não confundir com RPO (quanto dado pode perder).
- 2) B — RTO (Recovery Time Objective).** RTO é o tempo máximo aceitável para restaurar um serviço/sistema após falha. RPO define a quantidade máxima de dados que podem ser perdidos (no tempo).
- 3) A — Implementar a solução correspondente: Capacidade = gente treinada + hardware + i.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural. As demais alternativas configuram violações graves de co
- 4) B — Implementar a solução correspondente: MTBF = falha média entre falhas (confiabil.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta. As demais alternativas configuram viola
- 5) A — Implementar a solução correspondente: 'mean time between failures'=MTBF....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): 'mean time between failures'=MTBF. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou falhas de
- 6) B — Implementar a solução correspondente: 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h.. As demais alternativas configuram violações graves de conform
- 7) B — Implementar a solução correspondente: Capacidade = gente treinada + hardware + i.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural. As demais alternativas configuram violações graves de co
- 8) A — Implementar a solução correspondente: MTBF = falha média entre falhas (confiabil.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta. As demais alternativas configuram viola
- 9) D — Implementar a solução correspondente: 'mean time between failures'=MTBF....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): 'mean time between failures'=MTBF. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou falhas de
- 10) A — Implementar a solução correspondente: 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h.. As demais alternativas configuram violações graves de conform

