

Security+ 3.4 · Recovery Testing

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 3.4 — Recovery Testing (5:18) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Teste o plano de recovery ANTES do desastre: restaura backup, simulada falha. RPO (quanto dato perde) e RTO (quanto tempo pra voltar). Table-top / parallel / full failover.

💡 Highlights que a prova cobra

- RPO: quantos dados podes perder; RTO: quando volta
- Plano NÃO-testado = plano que NÃO funcionará

🎯 Dicas de prova

- 'maximum data loss in hours'=RPO
- 'maximum downtime'=RTO

Cenário clássico: 'backup a cada 4h'=RPO de 4h: aceitarás perder até 4h de dado.

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Se um servidor falha e precisa estar operacional em 4 horas conforme SLA, isso define:

- A)** RPO (Recovery Point Objective)
- B)** RTO (Recovery Time Objective)
- C)** MTTR (Mean Time To Repair)
- D)** MTBF (Mean Time Between Failures)

2. RTO (Recovery Time Objective) mede:

- A)** Quanto DADO você aceita perder
- B)** Quanto TEMPO o serviço pode ficar fora
- C)** O custo do incidente
- D)** O número de usuários afetados

3. Qual métrica define o tempo máximo aceitável de perda de dados em um plano de Disaster Recovery, medindo o intervalo entre os backups ou réplicas?

- A)** RTO (Recovery Time Objective)
- B)** RPO (Recovery Point Objective)
- C)** MTTR (Mean Time to Repair)
- D)** SLI (Service Level Indicator)

4. Cenário corporativo (Recovery Testing): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'RPO: quantos dados podem perder; RTO: quando volta'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: RPO: quantos dados podem perder; RTO: quando volta...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Recovery Testing): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Plano NÃO-testado = plano que NÃO funcionará'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Plano NÃO-testado = plano que NÃO funcionará...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Recovery Testing): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'maximum data loss in hours'=RPO'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'maximum data loss in hours'=RPO...

7. Cenário corporativo (Recovery Testing): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'maximum downtime'=RTO'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'maximum downtime'=RTO...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Recovery Testing): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'backup a cada 4h'=RPO de 4h: aceitarás perder até 4h de dado.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'backup a cada 4h'=RPO de 4h: aceitarás perder até 4h de dado....
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Recovery Testing): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'RPO: quantos dados podes perder; RTO: quando volta'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: RPO: quantos dados podes perder; RTO: quando volta...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Recovery Testing): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Plano NÃO-testado = plano que NÃO funcionará'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Plano NÃO-testado = plano que NÃO funcionará...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

1) B — RTO (Recovery Time Objective). RTO é o tempo máximo aceitável para restaurar um serviço/sistema após falha. RPO define a quantidade máxima de dados que podem ser perdidos (no tempo).

2) B — Quanto TEMPO o serviço pode ficar fora. RTO = tempo máximo aceitável de indisponibilidade (quão rápido tem que voltar). Não confundir com RPO (quanto dado pode perder).

3) B — RPO (Recovery Point Objective). RPO mede a tolerância a perda de dados (ex: RPO de 4h significa que até 4h de dados podem ser perdidos); RTO mede o tempo de restauração.

4) B — Implementar a solução correspondente: RPO: quantos dados podes perder; RTO: quan. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Recovery Testing): RPO: quantos dados podes perder; RTO: quando volta. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade

5) A — Implementar a solução correspondente: Plano NÃO-testado = plano que NÃO funciona. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Recovery Testing): Plano NÃO-testado = plano que NÃO funcionará. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou

6) D — Implementar a solução correspondente: 'maximum data loss in hours'=RPO.... Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Recovery Testing): 'maximum data loss in hours'=RPO. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou falhas de co

7) A — Implementar a solução correspondente: 'maximum downtime'=RTO.... Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Recovery Testing): 'maximum downtime'=RTO. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou falhas de controle.

8) A — Implementar a solução correspondente: 'backup a cada 4h'=RPO de 4h: aceitarás pe. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Recovery Testing): 'backup a cada 4h'=RPO de 4h: aceitarás perder até 4h de dado.. As demais alternativas configuram violações graves d

9) B — Implementar a solução correspondente: RPO: quantos dados podes perder; RTO: quan. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Recovery Testing): RPO: quantos dados podes perder; RTO: quando volta. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade

10) B — Implementar a solução correspondente: Plano NÃO-testado = plano que NÃO funciona. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Recovery Testing): Plano NÃO-testado = plano que NÃO funcionará. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou

