

Security+ 1.4 · Blockchain Technology

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 1.4 — Blockchain Technology (2:22) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Blockchain: ledger público distribuído; cada bloco contém hash do anterior — cadeia tamper-evident. Public (Bitcoin — open) vs Private blockchain (permissão controlada). Smart contracts = código executando em cima do ledger.

Highlights que a prova cobra

- Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia
- Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restricta)

Dicas de prova

- 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain
- 'each block contains a hash of the previous' = prova de encadeamento

Cenário clássico: Cenário: 'empresa quer garantir que os logs não podem ser alterados retroativamente' — blockchain (tamper-evident).

Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Uma característica de HASH (diferente de criptografia) é que ele:
 - A) Pode ser revertido com a chave
 - B) É de mão única (não reversível)
 - C) Sempre encurta o texto pela metade
 - D) Precisa de par de chaves

2. Qual função criptográfica NÃO é reversível?

- A)** Criptografia AES
- B)** Criptografia RSA
- C)** Hash SHA-256
- D)** Codificação Base64

3. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restrita)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restrita)...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'each block contains a hash of the previous' = prova de encadeamento'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'each block contains a hash of the previous' = prova de encadeamento...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'empresa quer garantir que os logs não podem ser alterados retroativamente' — blockchain (tamper-evident)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'empresa quer garantir que os logs não podem ser alterados retroat...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia...

9. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restricta)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restricta)...

10. Cenário corporativo (Blockchain Technology): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain...

GABARITO COMENTADO

- 1) B — É de mão única (não reversível).** Hash é one-way: não dá pra 'descriptografar' de volta. Por isso serve pra guardar senha (compara hashes) e checar integridade.
- 2) C — Hash SHA-256.** Hash (SHA-256, MD5) é função unidirecional (one-way) - não pode ser revertida para recuperar o dado original. Criptografias são reversíveis com a chave correta.
- 3) C — Implementar a solução correspondente: Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mud.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia. As demais alternativas configuram violações
- 4) A — Implementar a solução correspondente: Public (Bitcoin — open) vs Private (permis.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restricta). As demais alternativas configuram violações graves de
- 5) B — Implementar a solução correspondente: 'tamper-evident distributed ledger' = bloc.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain. As demais alternativas configuram violações graves de conform
- 6) C — Implementar a solução correspondente: 'each block contains a hash of the previou.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): 'each block contains a hash of the previous' = prova de encadeamento. As demais alternativas configuram violação
- 7) C — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'empresa quer garantir que os log.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): Cenário: 'empresa quer garantir que os logs não podem ser alterados retroativamente' — blockchain (tamper-evide
- 8) D — Implementar a solução correspondente: Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mud.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): Cada bloco contém o hash do ANTERIOR — mudou um, quebrou a cadeia. As demais alternativas configuram violações
- 9) D — Implementar a solução correspondente: Public (Bitcoin — open) vs Private (permis.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): Public (Bitcoin — open) vs Private (permissão restricta). As demais alternativas configuram violações graves de
- 10) D — Implementar a solução correspondente: 'tamper-evident distributed ledger' = bloc.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Blockchain Technology): 'tamper-evident distributed ledger' = blockchain. As demais alternativas configuram violações graves de conform

