

Security+ 2.3 · Memory Injections

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 2.3 — Memory Injections (2:39) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

DLL injection: força processo legítimo a carregar biblioteca maliciosa; process hollowing: substitui a memória de um processo legítimo rodando. Antivírus por assinatura não pega (o processo é 'legítimo'), só EDR behavioural.

Highlights que a prova cobra

- DLL injection: processo carrega DLL do atacante
- Process hollowing: shellcode substitui código de processo suspenso

Dicas de prova

- 'malicious code runs inside a legitimate process's memory' = process hollowing / DLL injection

Cenário clássico: Cenário: 'malware é executado dentro do processo do antivírus do sistema' = DLL injection / hollowing.

Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Atacante entra como usuário comum e vira 'Domain Admin'. Esse ganho de poder é:
A) Escalada de privilégio (privilege escalation)
B) Negação de serviço
C) Engenharia social
D) Sniffing

2. Cenário corporativo (Memory Injections): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DLL injection: processo carrega DLL do atacante'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: DLL injection: processo carrega DLL do atacante...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

3. Cenário corporativo (Memory Injections): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Process hollowing: shellcode substitui código de processo suspenso'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Process hollowing: shellcode substitui código de processo suspenso...

4. Cenário corporativo (Memory Injections): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: '"malicious code runs inside a legitimate process's memory' = process hollowing / DLL injection'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'malicious code runs inside a legitimate process's memory' = process hollow...

5. Cenário corporativo (Memory Injections): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'malware é executado dentro do processo do antivírus do sistema' = DLL injection / hollowing.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'malware é executado dentro do processo do antivírus do sistema' =...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Memory Injections): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DLL injection: processo carrega DLL do atacante'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: DLL injection: processo carrega DLL do atacante...

7. Cenário corporativo (Memory Injections): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Process hollowing: shellcode substitui código de processo suspenso'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Process hollowing: shellcode substitui código de processo suspenso...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Memory Injections): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'malicious code runs inside a legitimate process's memory' = process hollowing / DLL injection'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'malicious code runs inside a legitimate process's memory' = process hollow...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Memory Injections): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'malware é executado dentro do processo do antivírus do sistema' = DLL injection / hollowing.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'malware é executado dentro do processo do antivírus do sistema' =...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Memory Injections): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DLL injection: processo carrega DLL do atacante'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: DLL injection: processo carrega DLL do atacante...

GABARITO COMENTADO

- 1) A — Escalada de privilégio (privilege escalation).** Privilege escalation = subir de acesso baixo pra administrador. Virar Domain Admin dá controle do domínio inteiro (todas as máquinas e contas). É o passo 2 da cadeia.
- 2) A — Implementar a solução correspondente: DLL injection: processo carrega DLL do ata.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Memory Injections): DLL injection: processo carrega DLL do atacante. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade
- 3) D — Implementar a solução correspondente: Process hollowing: shellcode substitui cód.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Memory Injections): Process hollowing: shellcode substitui código de processo suspenso. As demais alternativas configuram violações g
- 4) D — Implementar a solução correspondente: 'malicious code runs inside a legitimate p.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Memory Injections): 'malicious code runs inside a legitimate process's memory' = process hollowing / DLL injection. As demais alternati
- 5) C — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'malware é executado dentro do pr.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Memory Injections): Cenário: 'malware é executado dentro do processo do antivírus do sistema' = DLL injection / hollowing.. As demais a
- 6) D — Implementar a solução correspondente: DLL injection: processo carrega DLL do ata.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Memory Injections): DLL injection: processo carrega DLL do atacante. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade
- 7) B — Implementar a solução correspondente: Process hollowing: shellcode substitui cód.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Memory Injections): Process hollowing: shellcode substitui código de processo suspenso. As demais alternativas configuram violações g
- 8) A — Implementar a solução correspondente: 'malicious code runs inside a legitimate p.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Memory Injections): 'malicious code runs inside a legitimate process's memory' = process hollowing / DLL injection. As demais alternati
- 9) C — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'malware é executado dentro do pr.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Memory Injections): Cenário: 'malware é executado dentro do processo do antivírus do sistema' = DLL injection / hollowing.. As demais a
- 10) D — Implementar a solução correspondente: DLL injection: processo carrega DLL do ata.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Memory Injections): DLL injection: processo carrega DLL do atacante. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade

