

Security+ 2.3 · Virtualization Vulnerabilities

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 2.3 — Virtualization Vulnerabilities (5:29) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

VM escape = sair da VM pro HOST (raro e grave — quebra o isolamento); VM sprawl = VMs esquecidas sem patch/dono; snapshot reuse = imagem antiga com vulnerabilidade vira instância nova. Defesa: patch em todas as imagens, inventário, controle snapshots.

💡 Highlights que a prova cobra

- VM escape: sai da máquina virtual pra máquina física — grave
- VM sprawl: máquina esquecida, sem patch, sem dono

🎯 Dicas de prova

- 'guest machine accesses the host system' = VM escape

Cenário clássico: Cenário: 'atacante na VM consegue acesso ao host' = VM escape.

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Cenário corporativo (Virtualization Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'VM escape: sai da máquina virtual pra máquina física — grave'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: VM escape: sai da máquina virtual pra máquina física — grave...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

2. Cenário corporativo (Virtualization Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'VM sprawl: máquina esquecida, sem patch, sem dono'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: VM sprawl: máquina esquecida, sem patch, sem dono...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

3. Cenário corporativo (Virtualization Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'guest machine accesses the host system' = VM escape'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'guest machine accesses the host system' = VM escape...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Virtualization Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'atacante na VM consegue acesso ao host' = VM escape.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'atacante na VM consegue acesso ao host' = VM escape....
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Virtualization Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'VM escape: sai da máquina virtual pra máquina física — grave'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: VM escape: sai da máquina virtual pra máquina física — grave...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Virtualization Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'VM sprawl: máquina esquecida, sem patch, sem dono'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: VM sprawl: máquina esquecida, sem patch, sem dono...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Virtualization Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'guest machine accesses the host system' = VM escape'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'guest machine accesses the host system' = VM escape...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Virtualization Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'atacante na VM consegue acesso ao host' = VM escape.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'atacante na VM consegue acesso ao host' = VM escape....
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Virtualization Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'VM escape: sai da máquina virtual pra máquina física — grave'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: VM escape: sai da máquina virtual pra máquina física — grave...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Virtualization Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'VM sprawl: máquina esquecida, sem patch, sem dono'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: VM sprawl: máquina esquecida, sem patch, sem dono...

GABARITO COMENTADO

- 1) B — Implementar a solução correspondente: VM escape: sai da máquina virtual pra máqu.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Virtualization Vulnerabilities): VM escape: sai da máquina virtual pra máquina física — grave. As demais alternativas configuram violaç
- 2) A — Implementar a solução correspondente: VM sprawl: máquina esquecida, sem patch, s.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Virtualization Vulnerabilities): VM sprawl: máquina esquecida, sem patch, sem dono. As demais alternativas configuram violações graves
- 3) A — Implementar a solução correspondente: 'guest machine accesses the host system' =.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Virtualization Vulnerabilities): 'guest machine accesses the host system' = VM escape. As demais alternativas configuram violações grav
- 4) A — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'atacante na VM consegue acesso a.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Virtualization Vulnerabilities): Cenário: 'atacante na VM consegue acesso ao host' = VM escape.. As demais alternativas configuram viol
- 5) B — Implementar a solução correspondente: VM escape: sai da máquina virtual pra máqu.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Virtualization Vulnerabilities): VM escape: sai da máquina virtual pra máquina física — grave. As demais alternativas configuram violaç
- 6) C — Implementar a solução correspondente: VM sprawl: máquina esquecida, sem patch, s.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Virtualization Vulnerabilities): VM sprawl: máquina esquecida, sem patch, sem dono. As demais alternativas configuram violações graves
- 7) A — Implementar a solução correspondente: 'guest machine accesses the host system' =.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Virtualization Vulnerabilities): 'guest machine accesses the host system' = VM escape. As demais alternativas configuram violações grav
- 8) C — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'atacante na VM consegue acesso a.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Virtualization Vulnerabilities): Cenário: 'atacante na VM consegue acesso ao host' = VM escape.. As demais alternativas configuram viol
- 9) B — Implementar a solução correspondente: VM escape: sai da máquina virtual pra máqu.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Virtualization Vulnerabilities): VM escape: sai da máquina virtual pra máquina física — grave. As demais alternativas configuram violaç
- 10) D — Implementar a solução correspondente: VM sprawl: máquina esquecida, sem patch, s.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Virtualization Vulnerabilities): VM sprawl: máquina esquecida, sem patch, sem dono. As demais alternativas configuram violações graves

